LOCAL DA SONDAGEM		REG.	ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (% que passa na peneira)										ENSAIOS FÍSICOS		CLASSIF.		COMPACT. AASHO		ISC				Ensaios "in situ"		TIPO DE SOLO
FURO	PROF.		2"	1"	3/4"	3/8"	4	10	20	40	60	200	LL	IP	IG	HRB	Dmáx.	Hót.	h	Dens.	Exp.	ISC	Dens.	Umid.	Classif. AASHO
1	000-400	J9H1F1		100	100	100	99	95	84	57	42	30	17,9	7,6	0	A2-4	1.886	9,6	9,4	1.890	0,18	25			Areia siltosa
2	000-400	J9H1F2		100	100	100	100	95	90	55	50	34	18,3	7,8	0	A2-4	1.854	9,8	9,7	1.864	0,2	24			Areia siltosa
3	000-400	J9H1F3		100	100	100	100	99	92	48	38	30	18,3	7,7	0	A2-4	1.868	9,9	9,8	1.812	0,19	26			Areia siltosa
4	000-400	J9H1F4		100	100	100	99	96	84	44	37	30	18,3	7,6	0	A2-4	1.853	9,6	9,7	1.850	0,21	23			Areia siltosa
5	000-400	J9H1F5		100	100	100	99	94	90	59	53	36	18,2	7,7	0	A4	1.861	10,1	10,2	1.900	0,15	25			Silte arenoso
6	000-400	J9H1F6		100	100	100	99	89	79	60	45	34	17,9	7,9	0	A2-4	1.872	9,3	9,1	1.880	0,17	26			Areia siltosa
7	000-400	J9H1F7		100	100	99	99	93	77	59	42	30	17,8	7,4	0	A2-4	1.876	9,5	9,5	1.878	0,19	25			Areia siltosa
8	000-400	J9H1F8		100	100	100	97	90	69	57	43	35	18,3	7,8	0	A2-4	1.854	9,4	9,4	1.871	0,16	24			Areia siltosa
9	000-400	J9H1F9		100	100	100	100	99	94	58	52	36	18,1	7,7	0	A4	1.887	10,6	10,3	1.894	0,15	25			Silte arenoso
10	000-400	J9H1F10		100	100	100	98	90	78	60	46	36	18,2	7,8	0	A4	1.871	10,2	10,1	1.870	0,04	26			Silte arenoso
11	000-400	J9H1F11		100	100	100	100	95	78	66	46	36	18,3	7,8	0	A4	1.862	10,0	10,2	1.876	0,19	25			Silte arenoso
12	000-400	J9H1F12		100	100	100	100	99	93	73	54	31	18,3	8,0	0	A2-4	1.873	9,4	9,7	1.890	0,17	25			Areia siltosa
1C	000-400	J9H1F1C		100	100	100	99	96	85	72	47	34	18,1	8,9	0	A2-4	1.548	6,9					1.548	6,9	Areia siltosa
2C	000-400	J9H1F2C		100	100	100	99	96	84	71	44	31	24,4	10,5	0	A2-6	1.536	5,9					1.536	5,9	Areia argilosa
3C	000-400	J9H1F3C		100	100	100	99	96	85	73	48	35	24,7	9,3	0	A2-4	1.550	5,1					1.550	5,1	Areia siltosa
4C	000-400	J9H1F4C		100	100	100	99	97	88	75	48	35	28,9	10,4	0	A2-6	1.543	5,1					1.543	5,1	Areia argilosa
5C	000-400	J9H1F5C		100	100	100	99	95	81	69	46	34	21,9	9,4	0	A2-4	1.568	6,1					1.568	6,1	Areia siltosa
6C	000-400	J9H1F6C		100	100	100	100	98	92	78	49	34	26,3	10,9	0	A2-6	1.550	6,9					1.550	6,9	Areia argilosa
Média				**100**	**100**	**100**	**99**	**95**	**85**	**63**	**46**	**33**	**20,1**	**8,5**			**1.762**	**9**	**9,8**	**1.873**	**0,2**	**25**	**1.549**	**6,0**	
Desvio Padrão				**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**7**	**10**	**5**	**2**	**3,5**	**1,1**			**155**	**2**	**0,4**	**24**	**0,0**	**1**	**11**	**0,8**	

Ferrovia : Transnordestina
Trecho : Parnamirim - Araripina (PE)
Extensão : 112,6 km
Lote : 3

Ecoplan Engenharia Ltda.

ENSAIOS RESUMO

JAZIDA Nº 09