LOCAL DA SONDAGEM		REG.	ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (% que passa na peneira)										ENSAIOS FÍSICOS		CLASSIF.		COMPACT. AASHO		ISC				Ensaios "in situ"		TIPO DE SOLO
FURO	PROF.		2"	1"	3/4"	3/8"	4	10	20	40	60	200	LL	IP	IG	HRB	Dmáx.	Hót.	h	Dens.	Exp.	ISC	Dens.	Umid.	Classif. AASHO
1	000-080	J12H1F1	100	100	74	68	62	56	38	30	29	28	21,1	8,9	0	A2-4	1.976	9,8	9,8	1.983	0,2	31			Areia siltosa c/pedregulho
2	000-100	J12H1F2	100	100	80	69	64	55	39	33	30	29	22,3	9,4	0	A2-4	1.964	9,5	9,6	1.966	0,2	33			Areia siltosa c/pedregulho
3	000-100	J12H1F3	100	100	87	70	60	40	32	30	27	26	24,4	9,9	0	A2-4	1.963	9,7	9,8	1.965	0,2	34			Areia siltosa c/pedregulho
4	000-070	J12H1F5	100	92	89	84	75	58	42	37	33	30	21,3	8,9	0	A2-4	1.982	10,2	10,1	1.976	0,2	42			Areia siltosa c/pedregulho
5	000-080	J12H1F6	100	97	90	86	76	71	48	47	45	42	22,4	9,7	1	A4	1.978	10,1	10,1	1.976	0,2	37			Silte arenoso c/pedregulho
6	000-100	J12H1F8	100	88	82	80	75	70	60	49	37	36	22,1	9,3	0	A4	1.978	10,1	10,1	1.976	0,2	33			Silte arenoso c/pedregulho
7	000-060	J12H1F9	100	86	84	80	77	73	64	52	45	30	19,9	8,7	0	A2-4	1.963	9,6	9,9	1.967	0,2	37			Areia siltosa c/pedregulho
8	000-080	J12H1F10	100	90	85	79	68	58	37	35	30	28	18,7	8,6	0	A2-4	1.966	9,9	9,8	1.950	0,2	39			Areia siltosa c/pedregulho
9	000-100	J12H1F11	100	89	83	76	70	61	35	33	32	28	19,4	0,0	0	A2-4	1.985	9,4	9,4	1.988	0,2	47			Areia siltosa c/pedregulho
1C	000-050	J12H1F1C	100	99	90	87	80	65	59	54	43	38	26,7	9,0	0	A4	1.608	6,8					1.608	6,8	Silte arenoso c/pedregulho
2C	000-080	J12H1F2C	100	99	89	85	85	84	84	70	42	28	25,3	10,0	0	A2-4	1.629	6,7					1.629	6,7	Areia siltosa
3C	000-100	J12H1F3C	100	99	92	89	85	75	71	62	43	34	21,7	9,0	0	A2-4	1.619	7,2					1.619	7,2	Areia siltosa
4C	000-080	J12H1F5C	100	98	87	83	73	52	44	41	34	30	22,6	9,6	0	A2-4	1.601	6,9					1.601	6,9	Areia siltosa c/pedregulho
5C	000-050	J12H1F6C	100	99	90	86	74	47	37	35	31	29	20,7	9,0	0	A2-4	1.624	6,6					1.624	6,6	Areia siltosa c/pedregulho
6C	000-100	J12H1F8C	100	98	87	82	81	80	79	67	44	32	18,6	8,2	0	A2-4	1.634	6,7					1.634	6,7	Areia siltosa
7C	000-070	J12H1F1C	100	99	93	90	86	78	75	65	44	33	27,6	8,2	0	A2-4	1.638	6,7					1.638	6,7	Areia siltosa
8C	000-060	J12H1F2C	100	99	90	86	80	66	61	55	43	37	22,1	9,4	0	A4	1.606	7,1					1.606	7,1	Silte arenoso c/pedregulho
9C	000-100	J12H1F3C	100	99	92	89	89	87	87	73	44	29	23,5	8,2	0	A2-4	1.638	6,5					1.638	6,5	Areia siltosa
10C	000-060	J12H1F4C	100	99	88	84	83	81	80	68	44	32	22,5	9,1	0	A2-4	1.626	7,0					1.626	7,0	Areia siltosa
Média			**100**	**96**	**88**	**82**	**77**	**67**	**58**	**50**	**38**	**32**	**22,3**	**9,1**			**1.778**	**8**	**9,9**	**1.971**	**0,2**	**38**	**1.622**	**6,8**	
Desvio Padrão			**0**	**5**	**3**	**6**	**8**	**13**	**19**	**15**	**6**	**4**	**2,5**	**0,6**			**179**	**2**	**0,3**	**11**	**0,0**	**5**	**13**	**0,2**	

Ferrovia : Transnordestina
Trecho : Parnamirim - Araripina (PE)
Extensão : 112,6 km
Lote : 3

Ecoplan Engenharia Ltda.

ENSAIOS RESUMO

JAZIDA Nº12: BARRA DE SÃO PEDRO