LOCAL DA SONDAGEM		REG.	ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (% que passa na peneira)										ENSAIOS FÍSICOS		CLASSIF.		COMPACT. AASHO		ISC				Ensaios "in situ"		TIPO DE SOLO
FURO	PROF.		2"	1"	3/4"	3/8"	4	10	20	40	60	200	LL	IP	IG	HRB	Dmáx.	Hót.	h	Dens.	Exp.	ISC	Dens.	Umid.	Classif. AASHO
1	000-180	JAH1F1	100	100	100	100	99	97	88	70	49	21	NP	NP	0	A2-4	1.796	9,3	9,2	1.798	0	27			Areia siltosa
2	000-160	JAH1F2	100	100	100	100	98	93	84	69	50	22	NP	NP	0	A2-4	1.850	9,5	9,2	1.869	0	28			Areia siltosa
3	000-170	JAH1F3	100	100	100	100	97	92	81	68	47	20	NP	NP	0	A2-4	1.810	9,8	9,6	1.832	0	32			Areia siltosa
4	000-200	JAH1F4	100	100	100	100	99	93	83	67	53	22	NP	NP	0	A2-4	1.845	9,5	9,3	1.865	0	25			Areia siltosa
5	000-180	JAH1F5	100	100	100	100	99	96	85	69	50	22	NP	NP	0	A2-4	1.782	9,9	9,7	1.795	0	36			Areia siltosa
6	000-150	JAH1F6	100	100	100	100	99	94	80	63	47	21	NP	NP	0	A2-4	1.780	9,8	9,9	1.799	0	29			Areia siltosa
7	000-200	JAH1F7	100	100	100	100	98	92	81	63	45	21	NP	NP	0	A2-4	1.838	10,1	9,7	1.866	0	23			Areia siltosa
8	000-170	JAH1F8	100	100	100	100	97	96	88	68	51	20	NP	NP	0	A2-4	1.844	10,0	9,6	1.856	0	24			Areia siltosa
9	000-160	JAH1F9	100	100	100	100	98	94	83	68	50	22	NP	NP	0	A2-4	1.821	10,1	9,9	1.834	0	27			Areia siltosa
10	000-200	JAH1F10	100	100	100	100	99	92	82	61	46	20	NP	NP	0	A2-4	1.830	10,3	10,1	1.843	0	28			Areia siltosa
11	000-150	JAH1F11	100	100	100	100	99	93	82	67	51	22	NP	NP	0	A2-4	1.859	10,3	10,0	1.877	0	25			Areia siltosa
12	000-200	JAH1F12	100	100	100	100	99	94	83	68	50	21	NP	NP	0	A2-4	1.868	10,1	9,7	1.874	0	30			Areia siltosa
1C	000-170	JAH1F1	100	100	100	100	99	99	90	68	50	20	NP	NP	0	A2-4									Areia siltosa
2C	000-160	JAH1F2	100	100	100	100	99	98	85	61	48	19	NP	NP	0	A2-4									Areia siltosa
3C	000-190	JAH1F3	100	100	100	100	99	99	90	63	51	17	NP	NP	0	A2-4									Areia siltosa
4C	000-200	JAH1F4	100	100	100	100	99	98	87	61	51	19	NP	NP	0	A2-4									Areia siltosa
5C	000-180	JAH1F5	100	100	100	100	98	97	81	60	50	22	NP	NP	0	A2-4									Areia siltosa
6C	000-200	JAH1F6	100	100	100	100	99	98	87	65	47	19	NP	NP	0	A2-4									Areia siltosa
Média			**100**	**100**	**100**	**100**	**99**	**95**	**84**	**65**	**49**	**21**					**1.827**	**9,9**	**9,7**	**1.842**		**28**			
Desvio Padrão			**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**3**	**2**	**1**					**29**	**0,3**	**0,3**	**31**		**4**			

Ferrovia : Transnordestina
Trecho : Parnamirim - Araripina (PE)
Extensão : 112,6 km
Lote : 3

Ecoplan Engenharia Ltda.

ENSAIOS RESUMO

AREAL