LEGENDA DOS MINI-LOGS





PARÂMETROS CLASSIFICATÓRIOS DO MACIÇO ROCHOSO

FRATURAMENTO (F)		
GRAU	DENOMINAÇÃO	POR METRO
F1	OCASIONALMENTE FRATURADA	< 1
F2	POUCO FRATURADA	1 A 5
F3	MEDIANAMENTE FRATURADA	6 A 10
F4	MUITO FRATURADA	11 A 20
F5	EXTREMAMENTE FRATURADA	>20

COERÊNCIA (C)	
GRAU	DENOMINAÇÃO
C1	SÃ/COERENTE
C2	MEDIANAMENTE COERENTE
C3	POUCO COERENTE/ALTERADA
C4	ROCHA INCOERENTE/SAPROLITO

ALTERAÇÃO (A)	
GRAU	DENOMINAÇÃO
A1	ROCHA SÃ
A2	ROCHA POUCO ALTERADA
A3	ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA
A4	ROCHA BASTANTE ALTERADA
A5	ROCHA EXTREMAMENTE ALTERADA

RECUPERAÇÃO (R)		
GRAU	DENOMINAÇÃO	% POR MANOBRA
R1	MUITO ALTA	91-100
R2	ALTA	76-90
R3	MÉDIA	51-75
R4	BAIXA	26-50
R5	MUITO BAIXA	< 25

CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)			
GRAU	DENOMINAÇÃO	PERDA ESPECÍFICA (l/m xmin x kg/cm²)	PERMEABILIDADE EQUIVALENTE(cm/s)
H1	MUITO BAIXA	0 A 0,1	$K < 10^{-5}$
H2	BAIXA	0,1 A 1	$10^{-5} < k > 10^{-4}$
H3	MODERADA	1 A 3	$10^{-4} < k > 5x10^{-4}$
H4	ALTA	3 A 10	$5x10^{-4} < k > 10^{-3}$
H5	MUITO ALTA	>10	$10^{-3} < k > 5x10^{-3}$

LEGENDA PARA PLANTA





LEGENDA PARA SEÇÕES

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
	PROJETISTA			CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

REVISÕES

NOTAS

1 – TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.

REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO

UHE ITAOCARA

PCE Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	LEGENDAS E CONVENÇÕES
DES. DHR	CREA N.° 21112/D-5ª REG.	
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	

N° DO DESENHO	REV.	ESCALA	N° DO CLIENTE
PJ0722-B-G00-GR-DE-101	0	SEM ESCALA	–