

Projeto de Cimentação

Poço: Guajuru

2476 FM

2560 Sapata de 36 pol.

3419 Topo 2ª pasta do 22"
3419 Topo 1ª pasta do 13 3/8"
3469 Sapata de 22 pol.

4269 Topo 2ª pasta do 13 3/8"

4769 Sapata de 13 3/8 pol
4779 Poço de 17 1/2 pol

6000 Poço de 12 1/4 pol

Cimentação de Revestimento

FASE	DIAM. (pol)	REVEST. (pol)	Pastas de Cimento		TOPO (m)	BASE (m)	COLCHÃO	
			(m³)	(bbl)			(m³)	(bbl)
I	42	36	Primeira Pasta		2476	2550	16	100
			105	662				
			Segunda Pasta		2550	2560		
			13	82				
II	28	22	Primeira Pasta		2476	3419	16	100
			287	1803				
			Segunda Pasta		3419	3469		
			22	137				
III	17 1/2	13 3/8	Primeira Pasta		3419	4269	16	100
			68	425				
			Segunda Pasta		4269	4769		
			42	265				
IV	12 1/4	N/A	Tampões em poço aberto		5569	5769	19	120
			27	170	4719	4969		
			Tampões em poço revestido		3419	3669		
			28	178	2569	2669		

FASE	OBSERVAÇÕES
I	
II	
III	
IV	