



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 141452-0

Contratante: DTA ENGENHARIA LTDA
Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 45 16º andar
Cidade: São Paulo **UF:** SP
Matriz: Sedimento
Data de entrada na empresa: 04/03/11
Data de emissão do relatório de ensaio: 29/03/11

RESULTADOS

PARÂMETRO	UNIDADE	LQ	LD	P 01	P 02	P 03	P 04	P 05	P 06
				479365	479366	479367	479369	479370	479371
Agregados Orgânicos									
Óleos e graxas	%	0,5	0,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd
TOC	% C	0,9	0,3	3,1	nd	0,5	2,4	2,7	1,7
Bifenilas Policloradas (PCB's)									
PCB's	µg/kg	4,7	1,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH's)									
2-Metilnaftaleno	µg/kg	1,0	0,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Acenafteno	µg/kg	0,1	0,04	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Acenaftileno	µg/kg	0,1	0,04	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Antraceno	µg/kg	0,1	0,02	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Benzo (a) Antraceno	µg/kg	0,1	0,02	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Benzo (a) Pireno	µg/kg	0,1	0,04	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Criseno	µg/kg	0,1	0,02	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Dibenzo (a,h) Antraceno	µg/kg	0,1	0,04	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Fenantreno	µg/kg	0,1	0,04	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Fluoranteno	µg/kg	0,1	0,03	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Fluoreno	µg/kg	0,1	0,02	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Naftaleno	µg/kg	0,1	0,03	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Pireno	µg/kg	0,1	0,04	nd	nd	nd	nd	nd	nd
* Somatória de PAH's	µg/kg	---	---	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Metais									
Arsênio	mg As/Kg	3,7	1,2	19,5	7,8	21,4	11,5	13,9	8,2
Cádmio	mg Cd/Kg	0,4	0,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Chumbo	mg Pb/Kg	2,5	0,8	22,1	6,7	5,4	18,9	21,7	15,3
Cobre	mg Cu/kg	1,1	0,4	4,2	nd	0,6	6,7	6,6	5,6
Cromo	mg Cr/kg	1,7	0,5	29,6	12,2	8,2	25,0	27,1	17,6
Mercúrio	mg Hg/kg	0,038	0,012	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Níquel	mg Ni/kg	1,0	0,3	11,8	3,6	2,8	9,3	11,2	7,6
Zinco	mg Zn/kg	1,0	0,3	57,9	27,9	21,4	61,9	68,6	55,6
Parâmetros Não Metálicos									
Fósforo Total	mg P/kg	26	9	504	117	134	318	405	249
Nitrogênio Kjeldahl Total	mg N/kg	218	60	1683	216	280	864	2426	1049



Pesticidas Organoclorados									
4,4 - DDD	µg/kg	0,09	0,03	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4,4 - DDT	µg/kg	0,24	0,08	nd	nd	nd	nd	nd	nd
4,4-DDE	µg/kg	0,06	0,02	nd	nd	nd	nd	nd	nd
alfa - BHC	µg/kg	0,07	0,02	nd	nd	nd	nd	nd	nd
alfa-Clordano		0,07		nd	nd	nd	nd	nd	nd
beta - BHC	µg/kg	0,15	0,05	nd	nd	nd	nd	nd	nd
delta - BHC	µg/kg	0,6	0,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Dieldrin	µg/kg	0,04	0,03	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Endrin	µg/kg	0,07	0,02	nd	nd	nd	nd	nd	nd
gama - BHC (lindano)	µg/kg	0,10	0,03	nd	nd	nd	nd	nd	nd
gama-Clordano		0,14		nd	nd	nd	nd	nd	nd

Dados de Coleta			
Identificação da Ecolabor	Identificação do Cliente	Data da Coleta	Horário
479365	P 01	03/03/11	09:00
479366	P 02	03/03/11	09:05
479367	P 03	03/03/11	10:39
479369	P 04	03/03/11	11:45
479370	P 05	03/03/11	12:50
479371	P 06	03/03/11	13:10

Obs.

- 1 - LD: Limite de detecção do método
- 2 - LQ.: Limite Quantificação do Método.
- 3- Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre/Inmetro de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0171.
- 4 - As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.
- 5 - Os resultados encontrados referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) enviada(s) pelo interessado.

Referências: AWWA - APHA - WPCI - Standard Methods for the Examination Of Water and Wastewater - 21ª Edição
 USEPA SW846

* Registro Conselho Regional de Química - 4ª Região - 9090 - F
 * Certificado de Anotação de Responsabilidade - ART - Nº 806/2010.

Alcides
 José Silvestre C. de Faria - Gerente Técnico
 CRQ 4ª Reg. nº D4212316

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido integralmente, a reprodução em partes deve se dar somente com autorização prévia por escrito da Ecolabor.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 141452-1

Contratante: DTA ENGENHARIA LTDA
Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 45 16º andar
Cidade: São Paulo **UF:** SP
Matriz: Sedimento
Identificação Ecolabor: 479365
Data de entrada na empresa: 04/03/11
Data de emissão do relatório de ensaio: 29/03/11

DADOS DA COLETA

Coletado por: Interessado **Local / Identificação:** P 01
Data: 3/3/2011
Condições: Hora (h): 9:00

RESULTADOS

DADOS DE PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

Granulometria (mm)	massa (g)	porcentagem (%)	Æ
massa inicial	75,9100	100,00	*
maior que 2,0	0,0000	0,00	*
2,0 a 1,0	0,0554	0,07	-1 a 0
1 a 0,5	0,9965	1,31	0 a 1
0,5 a 0,25	3,5634	4,69	1 a 2
0,25 a 0,125	5,4369	7,16	2 a 3
0,125 a 0,063	19,1583	25,24	3 a 4
0,063 a 0,031	9,8250	12,94	4 a 5
0,031 a 0,016	9,1550	12,06	5 a 6
0,016 a 0,008	8,5100	11,21	6 a 7
0,008 a 0,004	4,1900	5,52	7 a 8
<0,004	13,5000	17,78	>8
Total:	74,3905	98,00	*

fator: 1,02

TAMANHO DO GRÃO d(mm)	Æ	NOME DO MATERIAL
64 a 4	-6 a -2	seixos
4 a 2	-2 a -1	grânulos
2 a 1	-1 a 0	areia muito grossa
1 a 0,5	0 a 1	areia grossa
0,5 a 0,25	1 a 2	areia média
0,25 a 0,125	2 a 3	areia fina
0,125 a 0,063	3 a 4	areia muito fina
0,063 a 0,032	4 a 5	silte grosso
0,032 a 0,016	5 a 6	silte médio
0,016 a 0,008	6 a 7	silte fino
0,008 a 0,004	7 a 8	silte muito fino
0,004 e menor	8 e menor	argilas




Classe do Material	%
% seixos e granulos	0,00
% areia	38,48
% silte	41,73
% argila	17,78
Total	98,00

Data de início: 4/3/2011
Data de término: 22/3/2011

Os resultados encontrados referem-se exclusivamente à amostra enviada pelo interessado.

Referência: Norma Técnica - CETESB - Sedimentos - Determinação da Distribuição Granulométrica - L6-160 Nov/95.

* Registro Conselho Regional de Química - 4ª Região - 9090 - F
* Certificado de Anotação de Responsabilidade - ART - Nº 806/2010.


José Silvestre C. de Faria - Gerente Técnico
CRQ 4ª Reg. nº 04212316

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido integralmente, a reprodução em partes deve se dar somente com autorização prévia por escrito da Ecolabor.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 141452-2

Contratante: DTA ENGENHARIA LTDA
Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 45 16º andar
Cidade: São Paulo **UF:** SP
Matriz: Sedimento
Identificação Ecolabor: 479366
Data de entrada na empresa: 04/03/11
Data de emissão do relatório de ensaio: 29/03/11

DADOS DA COLETA

Coletado por: Interessado **Local / Identificação:** P 02
Data: 3/3/2011
Condições: Hora (h): 9:05

RESULTADOS

DADOS DE PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

Granulometria (mm)	massa (g)	porcentagem (%)	Æ
massa inicial	178,1000	100,00	*
maior que 2,0	0,0000	0,00	*
2,0 a 1,0	0,0272	0,02	-1 a 0
1 a 0,5	0,0654	0,04	0 a 1
0,5 a 0,25	0,3218	0,18	1 a 2
0,25 a 0,125	3,8489	2,16	2 a 3
0,125 a 0,063	141,9140	79,68	3 a 4
0,063 a 0,031	21,3450	11,98	4 a 5
0,031 a 0,016	1,5250	0,86	5 a 6
0,016 a 0,008	1,0600	0,60	6 a 7
0,008 a 0,004	1,9700	1,11	7 a 8
<0,004	5,5100	3,09	>8
Total:	177,5873	99,71	*

fator: 1,00

TAMANHO DO GRÃO d(mm)	Æ	NOME DO MATERIAL
64 a 4	-6 a -2	seixos
4 a 2	-2 a -1	grânulos
2 a 1	-1 a 0	areia muito grossa
1 a 0,5	0 a 1	areia grossa
0,5 a 0,25	1 a 2	areia média
0,25 a 0,125	2 a 3	areia fina
0,125 a 0,063	3 a 4	areia muito fina
0,063 a 0,032	4 a 5	silte grosso
0,032 a 0,016	5 a 6	silte médio
0,016 a 0,008	6 a 7	silte fino
0,008 a 0,004	7 a 8	silte muito fino
0,004 e menor	8 e menor	argilas




Classe do Material	%
% seixos e granulos	0,00
% areia	82,08
% silte	14,54
% argila	3,09
Total	99,71

Data de início: 4/3/2011
Data de término: 22/3/2011

Os resultados encontrados referem-se exclusivamente à amostra enviada pelo interessado.

Referência: Norma Técnica - CETESB -Sedimentos -Determinação da Distribuição Granulométrica - L6-160 Nov/95.

* Registro Conselho Regional de Química - 4ª Região - 9090 - F
* Certificado de Anotação de Responsabilidade - ART - Nº 806/2010.


José Silvestre C. de Faria - Gerente Técnico
CRQ 4ª Reg. nº 04212316

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido integralmente, a reprodução em partes deve se dar somente com autorização prévia por escrito da Ecolabor.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 141452-3

Contratante: DTA ENGENHARIA LTDA
Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 45 16º andar
Cidade: São Paulo **UF:** SP
Matriz: Sedimento
Identificação Ecolabor: 479367
Data de entrada na empresa: 04/03/11
Data de emissão do relatório de ensaio: 29/03/11

DADOS DA COLETA

Coletado por: Interessado **Local / Identificação:** P 03
Data: 3/3/2011
Condições: Hora (h): 10:39

RESULTADOS

DADOS DE PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

Granulometria (mm)	massa (g)	porcentagem (%)	Æ
massa inicial	250,3900	100,00	*
maior que 2,0	20,1219	8,04	*
2,0 a 1,0	24,6194	9,83	-1 a 0
1 a 0,5	26,5299	10,60	0 a 1
0,5 a 0,25	17,9293	7,16	1 a 2
0,25 a 0,125	90,6029	36,18	2 a 3
0,125 a 0,063	37,7592	15,08	3 a 4
0,063 a 0,031	6,0400	2,41	4 a 5
0,031 a 0,016	3,4250	1,37	5 a 6
0,016 a 0,008	5,0350	2,01	6 a 7
0,008 a 0,004	4,7000	1,88	7 a 8
<0,004	19,6500	7,85	>8
Total:	256,4126	102,41	*

fator: 0,98

TAMANHO DO GRÃO d(mm)	Æ	NOME DO MATERIAL
64 a 4	-6 a -2	seixos
4 a 2	-2 a -1	grânulos
2 a 1	-1 a 0	areia muito grossa
1 a 0,5	0 a 1	areia grossa
0,5 a 0,25	1 a 2	areia média
0,25 a 0,125	2 a 3	areia fina
0,125 a 0,063	3 a 4	areia muito fina
0,063 a 0,032	4 a 5	silte grosso
0,032 a 0,016	5 a 6	silte médio
0,016 a 0,008	6 a 7	silte fino
0,008 a 0,004	7 a 8	silte muito fino
0,004 e menor	8 e menor	argilas




Classe do Material	%
% seixos e granulos	8,04
% areia	78,85
% silte	7,67
% argila	7,85
Total	102,41

Data de início: 4/3/2011
Data de término: 22/3/2011

Os resultados encontrados referem-se exclusivamente à amostra enviada pelo interessado.

Referência: Norma Técnica - CETESB -Sedimentos -Determinação da Distribuição Granulométrica - L6-160 Nov/95.

* Registro Conselho Regional de Química - 4ª Região - 9090 - F
* Certificado de Anotação de Responsabilidade - ART - Nº 806/2010.


José Silvestre C. de Faria - Gerente Técnico
CRQ 4ª Reg. nº 04212316

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido integralmente, a reprodução em partes deve se dar somente com autorização prévia por escrito da Ecolabor.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 141452-4

Contratante: DTA ENGENHARIA LTDA
Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 45 16º andar
Cidade: São Paulo **UF:** SP
Matriz: Sedimento
Identificação Ecolabor: 479369
Data de entrada na empresa: 04/03/11
Data de emissão do relatório de ensaio: 29/03/11

DADOS DA COLETA

Coletado por: Interessado **Local / Identificação:** P 04
Data: 3/3/2011
Condições: Hora (h): 11:45

RESULTADOS

DADOS DE PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

Granulometria (mm)	massa (g)	porcentagem (%)	Æ
massa inicial	149,1200	100,00	*
maior que 2,0	0,0934	0,06	*
2,0 a 1,0	0,2273	0,15	-1 a 0
1 a 0,5	0,5832	0,39	0 a 1
0,5 a 0,25	3,2640	2,19	1 a 2
0,25 a 0,125	10,8429	7,27	2 a 3
0,125 a 0,063	47,5313	31,87	3 a 4
0,063 a 0,031	11,8150	7,92	4 a 5
0,031 a 0,016	12,7700	8,56	5 a 6
0,016 a 0,008	13,8800	9,31	6 a 7
0,008 a 0,004	11,8250	7,93	7 a 8
<0,004	31,1000	20,86	>8
Total:	143,9321	96,52	*

fator: 1,04

TAMANHO DO GRÃO d(mm)	Æ	NOME DO MATERIAL
64 a 4	-6 a -2	seixos
4 a 2	-2 a -1	grânulos
2 a 1	-1 a 0	areia muito grossa
1 a 0,5	0 a 1	areia grossa
0,5 a 0,25	1 a 2	areia média
0,25 a 0,125	2 a 3	areia fina
0,125 a 0,063	3 a 4	areia muito fina
0,063 a 0,032	4 a 5	silte grosso
0,032 a 0,016	5 a 6	silte médio
0,016 a 0,008	6 a 7	silte fino
0,008 a 0,004	7 a 8	silte muito fino
0,004 e menor	8 e menor	argilas




Classe do Material	%
% seixos e granulos	0,06
% areia	41,88
% silte	33,72
% argila	20,86
Total	96,52

Data de início: 4/3/2011
Data de término: 22/3/2011

Os resultados encontrados referem-se exclusivamente à amostra enviada pelo interessado.

Referência: Norma Técnica - CETESB -Sedimentos -Determinação da Distribuição Granulométrica - L6-160 Nov/95.

* Registro Conselho Regional de Química - 4ª Região - 9090 - F
* Certificado de Anotação de Responsabilidade - ART - Nº 806/2010.


José Silvestre C. de Faria - Gerente Técnico
CRQ 4ª Reg. nº 04212316

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido integralmente, a reprodução em partes deve se dar somente com autorização prévia por escrito da Ecolabor.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 141452-5

Contratante: DTA ENGENHARIA LTDA
Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 45 16º andar
Cidade: São Paulo **UF:** SP
Matriz: Sedimento
Identificação Ecolabor: 479370
Data de entrada na empresa: 04/03/11
Data de emissão do relatório de ensaio: 29/03/11

DADOS DA COLETA

Coletado por: Interessado **Local / Identificação:** P 05
Data: 3/3/2011
Condições: Hora (h): 12:50

RESULTADOS

DADOS DE PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

Granulometria (mm)	massa (g)	porcentagem (%)	Æ
massa inicial	105,4800	100,00	*
maior que 2,0	0,2765	0,26	*
2,0 a 1,0	0,7141	0,68	-1 a 0
1 a 0,5	2,0478	1,94	0 a 1
0,5 a 0,25	6,0239	5,71	1 a 2
0,25 a 0,125	17,4429	16,54	2 a 3
0,125 a 0,063	28,0311	26,57	3 a 4
0,063 a 0,031	17,4950	16,59	4 a 5
0,031 a 0,016	0,8300	0,79	5 a 6
0,016 a 0,008	8,1300	7,71	6 a 7
0,008 a 0,004	8,2750	7,85	7 a 8
<0,004	19,7450	18,72	>8
Total:	109,0113	103,35	*

fator: 0,97

TAMANHO DO GRÃO d(mm)	Æ	NOME DO MATERIAL
64 a 4	-6 a -2	seixos
4 a 2	-2 a -1	grânulos
2 a 1	-1 a 0	areia muito grossa
1 a 0,5	0 a 1	areia grossa
0,5 a 0,25	1 a 2	areia média
0,25 a 0,125	2 a 3	areia fina
0,125 a 0,063	3 a 4	areia muito fina
0,063 a 0,032	4 a 5	silte grosso
0,032 a 0,016	5 a 6	silte médio
0,016 a 0,008	6 a 7	silte fino
0,008 a 0,004	7 a 8	silte muito fino
0,004 e menor	8 e menor	argilas




Classe do Material	%
% seixos e granulos	0,26
% areia	51,44
% silte	32,93
% argila	18,72
Total	103,35

Data de início: 4/3/2011
Data de término: 22/3/2011

Os resultados encontrados referem-se exclusivamente à amostra enviada pelo interessado.

Referência: Norma Técnica - CETESB -Sedimentos -Determinação da Distribuição Granulométrica - L6-160 Nov/95.

* Registro Conselho Regional de Química - 4ª Região - 9090 - F
* Certificado de Anotação de Responsabilidade - ART - Nº 806/2010.


José Silvestre C. de Faria - Gerente Técnico
CRQ 4ª Reg. nº 04212316

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido integralmente, a reprodução em partes deve se dar somente com autorização prévia por escrito da Ecolabor.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 141452-6

Contratante: DTA ENGENHARIA LTDA
Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 45 16º andar
Cidade: São Paulo **UF:** SP
Matriz: Sedimento
Identificação Ecolabor: 479371
Data de entrada na empresa: 04/03/11
Data de emissão do relatório de ensaio: 29/03/11

DADOS DA COLETA

Coletado por: Interessado **Local / Identificação:** P 06
Data: 3/3/2011
Condições: Hora (h): 13:10

RESULTADOS

DADOS DE PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

Granulometria (mm)	massa (g)	porcentagem (%)	Æ
massa inicial	159,8600	100,00	*
maior que 2,0	0,0000	0,00	*
2,0 a 1,0	0,2677	0,17	-1 a 0
1 a 0,5	0,5515	0,34	0 a 1
0,5 a 0,25	2,1116	1,32	1 a 2
0,25 a 0,125	12,2852	7,68	2 a 3
0,125 a 0,063	86,7680	54,28	3 a 4
0,063 a 0,031	18,0200	11,27	4 a 5
0,031 a 0,016	8,1400	5,09	5 a 6
0,016 a 0,008	7,5600	4,73	6 a 7
0,008 a 0,004	7,0500	4,41	7 a 8
<0,004	21,7700	13,62	>8
Total:	164,5240	102,92	*

fator: 0,97

TAMANHO DO GRÃO d(mm)	Æ	NOME DO MATERIAL
64 a 4	-6 a -2	seixos
4 a 2	-2 a -1	grânulos
2 a 1	-1 a 0	areia muito grossa
1 a 0,5	0 a 1	areia grossa
0,5 a 0,25	1 a 2	areia média
0,25 a 0,125	2 a 3	areia fina
0,125 a 0,063	3 a 4	areia muito fina
0,063 a 0,032	4 a 5	silte grosso
0,032 a 0,016	5 a 6	silte médio
0,016 a 0,008	6 a 7	silte fino
0,008 a 0,004	7 a 8	silte muito fino
0,004 e menor	8 e menor	argilas




Classe do Material	%
% seixos e granulos	0,00
% areia	63,80
% silte	25,50
% argila	13,62
Total	102,92

Data de início: 4/3/2011
Data de término: 22/3/2011

Os resultados encontrados referem-se exclusivamente à amostra enviada pelo interessado.

Referência: Norma Técnica - CETESB - Sedimentos - Determinação da Distribuição Granulométrica - L6-160 Nov/95.

* Registro Conselho Regional de Química - 4ª Região - 9090 - F
* Certificado de Anotação de Responsabilidade - ART - Nº 806/2010.


José Silvestre C. de Faria - Gerente Técnico
CRQ 4ª Reg. nº 04212316

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido integralmente, a reprodução em partes deve se dar somente com autorização prévia por escrito da Ecolabor.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 141452

Contratante:	DTA ENGENHARIA LTDA		
Endereço:	Rua Jerônimo da Veiga, 45 16º andar		
Cidade:	São Paulo	UF:	SP
Matriz:	Sedimento		
Data de entrada na empresa:	04/03/11		
Data de emissão do relatório de ensaio:	29/03/11		

PARÂMETRO	UNIDADE	Teórico	Encontrado	Branco	Data Análise
Agregados Orgânicos					
TOC	% C	50,00	49,52	n.d	22/3/2011
Bifenilas Policloradas (PCB's)					
PCB's	µg/kg	1,65	1,72	n.d	18/3/2011
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH's)					
2-Metilnaftaleno	µg/kg	165	146	n.d	18/3/2011
Acenafteno	µg/kg	165	160	n.d	18/3/2011
Acenaftileno	µg/kg	165	143	n.d	18/3/2011
Antraceno	µg/kg	165	181	n.d	18/3/2011
Benzo (a) Antraceno	µg/kg	165	161	n.d	18/3/2011
Benzo (a) Pireno	µg/kg	165	175	n.d	18/3/2011
Criseño	µg/kg	165	150	n.d	18/3/2011
Dibenzo (a,h) Antraceno	µg/kg	165	177	n.d	18/3/2011
Fenantreno	µg/kg	165	174	n.d	18/3/2011
Fluoranteno	µg/kg	165	172	n.d	18/3/2011
Fluoreno	µg/kg	165	147	n.d	18/3/2011
Naftaleno	µg/kg	165	159	n.d	18/3/2011
Pireno	µg/kg	165	157	n.d	18/3/2011
Somatória de PAH's	µg/kg	-	-	-	Cálculo
Metais					
Arsênio	mg As/Kg	20,0	19,2	n.d	12/3/2011
Cádmio	mg Cd/Kg	20,0	20,7	n.d	12/3/2011
Chumbo	mg Pb/Kg	20,0	22,6	n.d	12/3/2011
Cobre	mg Cu/kg	20,0	23,2	n.d	12/3/2011
Cromo	mg Cr/kg	20,0	21,9	n.d	12/3/2011
Mercurio	mg Hg/kg	0,150	0,150	n.d	11/3/2011
Níquel	mg Ni/kg	20,0	22,0	n.d	12/3/2011
Zinco	mg Zn/kg	20,0	22,8	n.d	12/3/2011
Parâmetros Não Metálicos					
Fósforo Total	mg P/kg	250	256	n.d	15/3/2011
Nitrogênio Kjehall Total	mg N/kg	500	463	n.d	16/3/2011
Pesticidas Organoclorados					
4,4 - DDD	µg/kg	1,65	1,68	n.d	18/3/2011
4,4 - DDT	µg/kg	1,65	1,72	n.d	18/3/2011
4,4-DDE	µg/kg	1,65	1,49	n.d	18/3/2011
alfa - BHC	µg/kg	1,65	1,58	n.d	18/3/2011
alfa-Clordano	µg/kg	1,65	1,72	n.d	18/3/2011
beta - BHC	µg/kg	1,65	1,85	n.d	18/3/2011
delta - BHC	µg/kg	1,65	1,82	n.d	18/3/2011
Dieldrin	µg/kg	1,65	1,88	n.d	18/3/2011
Endrin	µg/kg	1,65	1,72	n.d	18/3/2011
gama - BHC (lindano)	µg/kg	1,65	1,65	n.d	18/3/2011
gama-Clordano	µg/kg	1,65	1,72	n.d	18/3/2011

* Registro Conselho Regional de Química - 4ª Região - 9090 - F

* Certificado de Anotação de Responsabilidade - ART - Nº 806/2010.

José Silvestre C. de Faria - Gerente Técnico
 CRO 4ª Reg. nº D4212316

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido integralmente, a reprodução em partes deve se dar somente com autorização prévia por escrito da Ecolabor



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 141452

Contratante:	DTA ENGENHARIA LTDA		
Endereço:	Rua Jerônimo da Veiga, 45 16º andar		
Cidade:	São Paulo	UF:	SP
Matriz:	Sedimento		
Data de entrada na empresa:	4/3/2011		
Data de emissão do relatório de ensaio:	29/3/2011		

PARÂMETROS	MÉTODOS	
TOC	Oxidação com Dicromato de potássio - IAC	IT-LABIX-011
Nitrogênio Kjeldhal Total	SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 4500 N org. B / NH3 C/ NH3 G	ITLABII006
Fósforo Total	SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 4500-P E	ITLABII009
PCB's	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8082A, 2007	ITLABVIII015
Cromo	USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C	ITLABI007
Níquel	USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C	ITLABI007
Chumbo	USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C	ITLABI007
Mercurio		ITLABI001
Cádmio	USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C	ITLABI007
Cobre	USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C	ITLABI007
Zinco	USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C	ITLABI007
Granulometria (% Argila, Areia e Silte)	N.T. CETESB L6.160 nov/95	ITLABIX012
alfa - BHC	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007	ITLABVIII025
Arsênio	USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C	ITLABI007
2-Metilnaftaleno	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007	ITLABVIII030
Somatória de PAH's	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8310, 1986	-
beta - BHC	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007	ITLABVIII007
alfa-Clordano	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007	ITLABVIII007
gama - BHC (lindano)	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007	ITLABVIII007
delta - BHC	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007	ITLABVIII007
gama-Clordano	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007	ITLABVIII007
4,4 - DDD	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007	ITLABVIII007
4,4-DDE	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007	ITLABVIII007
4,4 - DDT	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007	ITLABVIII007
Dieldrin	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007	ITLABVIII007
Endrin	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007	ITLABVIII007
Óleos e graxas	USEPA / SW 846 -9071B / SMEWW -Método 5520 E	ITLABVI001
Acenafteno	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007	ITLABVIII030
Acenaftileno	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007	ITLABVIII030
Antraceno	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007	ITLABVIII030
Benzo (a) Antraceno	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007	ITLABVIII030
Benzo (a) Pireno	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007	ITLABVIII030
Criseno	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007	ITLABVIII030
Dibenzo (a,h) Antraceno	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007	ITLABVIII030
Fenantreno	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007	ITLABVIII030
Fluoranteno	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007	ITLABVIII030
Fluoreno	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007	ITLABVIII030
Naftaleno	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007	ITLABVIII030
Pireno	USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007	ITLABVIII030

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido integralmente, a reprodução em partes deve se dar somente com autorização prévia por escrito da Ecolabor.

TABELA I - NÚMERO MÍNIMO DE AMOSTRAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DE SEDIMENTOS*

VOLUME A SER DRAGADO (m ³)	NÚMERO DE AMOSTRAS **
Até 25.000	3
Entre 25.000 e 100.000	4 a 6
Entre 100.000 e 500.000	7 a 15
Entre 500.000 e 2.000.000	16 a 30
Acima de 2.000.000	10 extras por 1 milhão de m ³

* Referência: The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic ("OSPAR Convention") was opened for signature at the Ministerial Meeting of the Oslo and Paris Commissions in Paris on 22 September 1992. * O número de amostras poderá variar em função das características ambientais da área a ser dragada; esse número será determinado pelo órgão ambiental competente licenciador.

A TABELA I não se aplica para rios e hidrovias, nos quais as estações deverão ser dispostas a uma distância máxima de quinhentos metros entre si nos trechos a serem dragados, medida no sentido longitudinal, independentemente do volume a ser dragado.

2 - ANÁLISES LABORATORIAIS

O programa de investigação laboratorial (ensaios) do material a ser dragado deverá ser desenvolvido em três etapas, a saber:

1 a ETAPA - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

As características físicas básicas incluem a quantidade de material a ser dragado, a distribuição granulométrica e o peso específico dos sólidos.

TABELA II

CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA DOS SEDIMENTOS*

CLASSIFICAÇÃO	Phi (ϕ)**	(mm)
Areia muito grossa	-1 a 0	2 a 1
Areia grossa	0 a 1	1 a 0,5
Areia média	1 a 2	0,5 a 0,25
Areia fina	2 a 3	0,25 a 0,125
Areia muito fina	3 a 4	0,125 a 0,062
Silte	4 a 8	0,062 a 0,00394
Argila	8 a 12	0,00394 a 0,0002

* Referência: Escala Granulométrica de Wentworth, 1922. ** Phi () corresponde à unidade de medida do diâmetro da partícula do sedimento, cuja equivalência em milímetros (mm) é apresentada na coluna 3 da TABELA II.

2 a ETAPA - CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA

A caracterização química deve determinar as concentrações de poluentes no sedimento, na fração total. O detalhamento dar-se-á de acordo com as fontes de poluição preexistentes na área do empreendimento e será determinado pelo órgão ambiental competente, de acordo com os níveis de classificação do material a ser dragado, previstos na TABELA III.

As substâncias não listadas na referida tabela, quando necessária a sua investigação, terão seus valores orientadores previamente estabelecidos pelo órgão ambiental competente.

Existindo dados sobre valores basais (valores naturais reconhecidos pelo órgão ambiental competente) de uma determinada região, estes deverão prevalecer sobre os valores da TABELA III sempre que se apresentarem mais elevados.

TABELA III

NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL A SER DRAGADO

POLUENTES		NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL A SER DRAGADO (em unidade de material seco)				
		ÁGUA DOCE		ÁGUA SALINA SALOBRA		
		NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4	
Metais Pesados e Arsênio (mg/kg)	Arsênio (As)	5,9 ¹	17 ¹	8,2 ²	70 ²	
	Cádmio (Cd)	0,6 ¹	3,5 ¹	1,2 ²	9,6 ²	
	Chumbo (Pb)	35 ¹	91,3 ¹	46,7 ²	218 ²	
	Cobre (Cu)	35,7 ¹	197 ¹	34 ²	270 ²	
	Cromo (Cr)	37,3 ¹	90 ¹	81 ²	370 ²	
	Mercurio (Hg)	0,17 ¹	0,486 ¹	0,15 ²	0,71 ²	
	Níquel (Ni)	18 ³	35,9 ³	20,9 ²	51,6 ²	
Zinco (Zn)	123 ¹	315 ¹	150 ²	410 ²		
Pesticidas organo-clorados (µg/kg)	BHC (Alfa-BHC)	--	--	0,32 ³	0,99 ³	
	BHC (Beta-BHC)	--	--	0,32 ³	0,99 ³	
	BHC (Delta-BHC)	--	--	0,32 ³	0,99 ³	
	BHC (Gama-BHC/Lindano)	0,94 ¹	1,38 ¹	0,32 ³	0,99 ³	
	Clordano (Alfa)	--	--	2,26 ³	4,79 ³	
	Clordano (Gama)	--	--	2,26 ³	4,79 ³	
	DDD	3,54 ¹	8,51 ¹	1,22 ¹	7,81 ¹	
	DDE	1,42 ¹	6,75 ¹	2,07 ¹	374 ¹	
	DDT	1,19 ¹	4,77 ¹	1,19 ¹	4,77 ¹	
	Dieldrin	2,85 ¹	6,67 ¹	0,71 ¹	4,3 ¹	
Endrin	2,67 ¹	62,4 ¹	2,67 ¹	62,4 ¹		
PCBs (µg/kg)	Bifenilas Policloradas - Totais	34,1 ¹	277 ¹	22,7 ²	180 ²	
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos PAHs (µg/kg)	GRUPO A	Benzo(a)antraceno	31,7 ¹	385 ¹	74,8 ¹	693 ¹
		Benzo(a)pireno	31,9 ¹	782 ¹	88,8 ¹	763 ¹
		Criseno	57,1 ¹	862 ¹	108 ¹	846 ¹
	GRUPO B	Dibenzo(a,b)antraceno	622 ¹	135 ¹	6,22 ¹	135 ¹
		Acenoleno	6,71 ¹	88,9 ¹	16 ²	500 ²
		Acenafiteno	5,87 ¹	128 ¹	44 ²	640 ²
		Antraceno	46,9 ¹	245 ¹	85,3 ²	1100 ²
		Fenantreno	41,9 ¹	515 ¹	240 ²	1500 ²
		Fluoranteno	111 ¹	2355 ¹	600 ²	5100 ²
		Fluoreno	21,2 ¹	144 ¹	19 ²	540 ²
		2-Metilnaftaleno	20,2 ¹	201 ¹	70 ¹	670 ¹
		Haftaleno	34,6 ¹	391 ¹	160 ²	2100 ²
		Pireno	53 ¹	875 ¹	665 ²	2600 ²
		Soma# de PAHs	1000		3000	

considerando os 13 compostos avaliados.

Os valores orientadores, adotados na TABELA III, têm como referência as seguintes publicações oficiais canadenses e norte-americanas:

1 ENVIRONMENTAL CANADA. Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life. Canadian Environmental Quality Guidelines - Summary Tables, atualizado em 2002.

2 Long, E.R., MacDonald, D.D., Smith, S.L. & Calder F.D. (1995). Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments. *Environmental Management* 19 (1): 81-97.

3 FDEP (1994). Approach to the Assessment of Sediment Quality in Florida Coastal Waters. Vol. I. Development and Evaluation of Sediment Quality Assessment Guidelines. Prepared for Florida Department of Environmental Protection - FDEP, Office of Water Policy, Tallahassee, FL, by MacDonald Environmental Sciences Ltd., Ladysmith, British Columbia. 1994.

Quando da caracterização química, devem ser realizadas, ainda, determinações de carbono orgânico total (COT), nitrogênio Kjeldahl total e fósforo total do material a ser dragado, para subsidiar o gerenciamento na área de disposição.

TABELA IV

VALORES ORIENTADORES PARA

CARBONO ORGÂNICO TOTAL E NUTRIENTES

Parâmetros	VALOR ALERTA
CARBONO ORGÂNICO TOTAL (%)	10
NITROGÊNIO KJELDAHL TOTAL (mg/kg)	4.800
FÓSFORO TOTAL (mg/kg)	2.000

VALOR ALERTA - valor acima do qual representa possibilidade de causar prejuízos ao ambiente na área de disposição. A critério do órgão ambiental competente, o COT poderá ser substituído pelo teor de matéria orgânica. Ficam excluídos de comparação com a presente caracterização, os valores oriundos de ambientes naturalmente enriquecidos por matéria orgânica e nutrientes, como manguezais. 3 a ETAPA - CARACTERIZAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA

A caracterização ecotoxicológica deve ser realizada em complementação à caracterização física e química, com a finalidade de avaliar os impactos potenciais à vida aquática, no local proposto para a disposição do material dragado.

Os ensaios e os tipos de amostras (sedimentos totais, ou suas frações - elutriato, água intersticial, interface água-sedimento) a serem analisadas serão determinados pelo órgão ambiental competente.

Para a interpretação dos resultados, os ensaios ecotoxicológicos deverão ser acompanhados da determinação de nitrogênio amoniacal, na fração aquosa, e correspondente concentração de amônia não ionizada, bem como dos dados referentes ao pH, temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido.

Os resultados analíticos deverão ser encaminhados juntamente com a carta controle atualizada da sensibilidade dos organismos-teste. Também deverá ser enviado o resultado do teste com substância de referência, realizada na época dos ensaios com as amostras de sedimento.