

Anexo 6.2.4.3-1 - Lista de espécies de aves, com ocorrência potencial para a Área de Estudo Regional.

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	VERNACULO	Situação
TINAMIFORMES	TINAMIDAE	<i>Crypturellus tataupa</i>	Inhambu	Alvo de caça
ANSERIFORMES	ANATIDAE	<i>Dendrocygna viduata</i>	Irerê	*
		<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Marrecaca-bocla	*
		<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Pé-vermelho	*
		<i>Anas bahamensis</i>	Marreca-toicinho	*
		<i>Netta erythrophthalma</i>	Marreca-preta	*
PODICIPEDIFORMES	PODICIPEDIDAE	<i>Tachybaptus dominicus</i>	Mergulhão-pequeno	*
		<i>Podilymbus podiceps</i>	Mergulhão-caçador	*
PELECANIFORME	SULIDAE	<i>Sula leucogaster</i>	Atobá	*
	PHALACROCORACIDAE	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Biguá	*
	ANHINGIDAE	<i>Anhinga anhinga</i>	Biguatinga	*
	FREGATIDAE	<i>Fregata magnificens</i>	Tesourão	*
COCONIIFORMES	ARDEIDAE	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Savacu	*
		<i>Butorides striata</i>	Socozinho	*
		<i>Bubulcus ibis</i>	Garça-vaqueira	Colonizadora pioneira
		<i>Ardea alba</i>	Garça branca grande	*
		<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	*
		<i>Egretta thula</i>	Garça branca pequena	*
		<i>Tigrisoma lineatum</i>	Socó-boi	*
FALCONIFORMES	ACCIPITRIDAE	<i>Buteo albicaudatus</i>	gavião-rabo branco	*
		<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Gavião caramujeiro	*

(continua)

Anexo 6.2.4.3-1 (continuação)

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	VERNACULO	Situação
FALCONIFORMES	ACCIPITRIDAE	<i>Heterospizias meridionalis</i>	Gavião – caboclo	*
		<i>Parabuteo unicinctus</i>	Gavião-asa-detelha	*
		<i>Rupornis magnirostris</i>	Gavião-carijó	Conflito com animais domésticos
	FALCONIDAE	<i>Caracara plancus</i>	Caracará	*
		<i>Milvago chimachima</i>	Carrapateiro	*
		<i>Micrastur ruficollis</i>	Falcão-mateiro	*
		<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Acauã	*
	<i>Falco sparverius</i>	Quiriquiri	*	
GRUIFORMES	ARAMIDAE	<i>Aramus guarauna</i>	Carão	*
	CARIAMIDAE	<i>Cariama cristata</i>	Seriema	*
	RALLIDAE	<i>Aramides cajanea</i>	Saracura-três-potes	*
		<i>Porzana albicollis</i>	Sanã-carijó	*
		<i>Pardirallus nigricans</i>	Saracuras-anã	*
		<i>Gallinula chloropus</i>	Frango d'água comum	*
		<i>Porphyrio martinica</i>	Frango- d'água-Azul	*
CHARADRIIFORMES	CHARADRIIDAE	<i>Vanellus chilensis</i>	Quero-quero	*
		<i>Charadrius collaris</i>	Batuíra	*
	SCOLOPACIDAE	<i>Tringa solitaria</i>	Maça rico	Migratória
	JACANIDAE	<i>Jacana jacana</i>	Jaçanã	*
	LARIDAE	<i>Larus dominicanus</i>	Gaivotão	*
<i>Sterna hirundinacea</i>		Trinta-réis	*	

(continua)

Anexo 6.2.4.3-1 (continuação)

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	VERNACULO	Situação
COLUMBIFORMES	COLUMBIDAE	<i>Columbina minuta</i>	Rolinha de asaCanela	*
		<i>Columbina talpacoti</i>	Rolinha-roxa	*
		<i>Columba livia</i>	Pombo doméstico	Exótico
		<i>Patagioenas picazuro</i>	Pombão	Alvo de caça, Colonizadora pioneira
		<i>Patagioenas cayanensis</i>	Pomba-vermalha	Alvo de caça; Colonizadora pioneira
		<i>Zenaida auriculata</i>	Pomba-debando	*
		<i>Leptotila verreauxi</i>	Juriti-pupu	Alvo de caça
		<i>Leptotila rufaxilla</i>	Juriti	Alvo de caça
PSITTACIFORMES	PSITTACIDAE	<i>Amazona aestiva</i>	Papagaio verdadeiro	Exótico; Cativoiro
		<i>Amazona rhodocorytha</i>	Papagaio do mangue	Cativoiro; Ameaçada Estatual/Federal
		<i>Amazona amazonica</i>	Papagaio chauá	Cativoiro
		<i>Primolius maracana</i>	Maracanã	*
		<i>Aratinga leucophthalma</i>	Araguari	*
		<i>Aratinga aurea</i>	Jandaia coquinho	Exótica
CUCULIFORMES	CUCULIDAE	<i>Piaya cayana</i>	Alma-de-gato	*
		<i>Crotophaga ani</i>	Anu-preto	*
		<i>Guira guira</i>	Anu-branco	*
		<i>Tapera naevia</i>	Saci	*
STRIGIFORMES	TYTONIDAE	<i>Tyto alba</i>	Coruja-da-igreja	*
	STRIGIDAE	<i>Megascops choliba</i>	Corujinha-domato	*
		<i>Rhinoptynx clamator</i>	Coruja de orelha	*

(continua)

Anexo 6.2.4.3-1 (continuação)

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	VERNACULO	Situação
STRIGIFORMES	STRIGIDAE	<i>Athene cunicularia</i>	Coruja buraqueira	*
CAPRIMULGIFORMES	CAPRIMULGIDAE	<i>Nyctidromus albicollis</i>	Bacurau	*
		<i>Podager nacunda</i>	Curucão	*
		<i>Hydropsalis torquata</i>	Bacurau tesoura	*
APODIFORMES	APODIDAE	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Taperuçu de coleira Branca	*
		<i>Chaetura meridionalis</i>	Taperuçu de c oleiraBranca	Migratória
	TROCHILIDAE	<i>Phaethornis pretrei</i>	Rabo branco acanelado	*
		<i>Phaethornis ruber</i>	Beija-flor miudinho	*
		<i>Eupetomena macroura</i>	Beija-flor tesoura	*
		<i>Chlorostilbon lucidus</i>	Beija-flor dourado	*
<i>Amazilia fimbriata</i>	Beija-flor de garganta Verde	*		
CORACIIFORMES	ALCEDINIDAE	<i>Ceryle torquatus</i>	Martim pescador grande	*
PICIFORMES	PICIDAE	<i>Picumnus cirratus</i>	Pica-pau-anão-barrado	*
		<i>Melanerpes candidus</i>	Birro, Pica- pau- branco	*
		<i>Melanerpes flavifrons</i>	Benedito	*
		<i>Veniliornis maculifrons</i>	Picapauzinho	*
		<i>Colaptes melanochloros</i>	Pica-pau-verde-barrado	*
	<i>Colaptes campestris</i>	Pica-pau-do-campo	*	
	RAMPHASTIDAE	<i>Pteroglossus aracari</i>	Araçariminhoca	*
GALBULIFORMES	BUCCONIDAE	<i>Nystalus chacuru</i>	João-bobo	*
PASSERIFORMES	THAMNOPHILIDAE	<i>Hypoedaleus guttatus</i>	Chocão	*

(continua)

Anexo 6.2.4.3-1 (continuação)

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	VERNACULO	Situação
PASSERIFORMES	THAMNOPHILIDAE	<i>Thamnophilus palliatus</i>	Choca-listrada	*
		<i>Thamnophilus ambiguus</i>	Choca	*
		<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	Choquinha-deasa-Vermelha	*
		<i>Myrmotherula axillaris</i>	Choquinha-deflanco-Branco	*
		<i>Myrmotherula minor</i>	Choquinha pequena	Ameaçada Federal
		<i>Pyriglena leucoptera</i>	Olho-de-fogo	*
	CONOPOPHAGIDAE	<i>Conopophaga melanops</i>	Chupa-dente	*
	FORMICARIIDAE	<i>Formicarius colma</i>	Pinto-do-mato	*
	DENDROCOLAPTIDAE	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	Arapaçu-decerrado	Colonizadora pioneira
		<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Arapaçu-verde	*
		<i>Dendrocincla turdina</i>	Arapaçu-liso	*
	FURNARIIDAE	<i>Furnarius figulus</i>	Casaca-decouro- da-lama	Colonizadora pioneira
		<i>Furnarius rufus</i>	João-de-barro	*
		<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	Curutié	*
		<i>Automolus leucophthalmus</i>	Barranqueiro	*
	TYRANNIDAE	<i>Todirostrum cinereum</i>	Ferreirinho-relógio	*
		<i>Phyllomyias fasciatus</i>	Piolhinho	*
		<i>Elaenia flavogaster</i>	Guaracava-debarriga-Amarela	*
		<i>Camptostoma obsoletum</i>	Risadinha	*
		<i>Euscarthmus meloryphus</i>	Barulhento	*

(continua)

Anexo 6.2.4.3-1 (continuação)

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	VERNACULO	Situação
PASSERIFORMES	TYRANNIDAE	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	Bico-chatoamarelo	*
		<i>Myiophobus fasciatus</i>	Filipe	*
		<i>Hirundinea ferruginea</i>	Gibão-de-couro	*
		<i>Xolmis cinereus</i>	Primavera	*
		<i>Xolmis velatus</i>	Noivinha-branca	*
		<i>Fluvicola nengeta</i>	Lavadeira mascarada	Colonizadora pioneira
		<i>Machetornis rixosa</i>	Suiriri-cavaleiro	*
		<i>Myiozetetes similis</i>	Bem-te-vizinhode-penachovermelho	*
		<i>Pitangus sulphuratus</i>	Bem-te-vi	*
		<i>Myiodynastes maculatus</i>	Bem-te-vi-rajado	Migratória
		<i>Megarynchus pitangua</i>	Nei-nei	*
		<i>Empidonomus varius</i>	Peitica	*
		<i>Tyrannus melancholicus</i>	Suiriri	*
		<i>Tyrannus savana</i>	Tesourinha	Migratória
		<i>Myiarchus ferox</i>	Maria-cavaleira	*
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Maria-cavaleirade-raboenferrujado	*		
	PIPRIDAE	<i>Manacus manacus</i>	Rendeira	*
	TITYRIDAE	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	Caneleiro-preto	*
	COTINGIDAE	<i>Procnias nudicollis</i>	Araponga	Frugívoro especialista; Ameaçado Federal
	VIREONIDAE	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Pitiguari	*

(continua)

Anexo 6.2.4.3-1 (continuação)

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	VERNACULO	Situação
		<i>Vireo olivaceus</i>	Juruviara	*
		<i>Hylophilus thoracicus</i>	Vite-vite	*
	CORVIDAE	<i>Cyanocorax cristatellus</i>	Gralha	*
	HIRUNDINIDAE	<i>Tachycineta albiventer</i>	Andorinha-de-rio	*
		<i>Progne tapera</i>	Andorinha-do-campo	*
		<i>Progne chalybea</i>	Andorinha doméstica grande	*
		<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha americana tesoura	Migratória
		<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Andorinha-pequena-De-casa	*
		<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Andorinha serradora	*
	TROGLODYTIDAE	<i>Troglodytes musculus</i>	Corruíra	*
		<i>Thryothorus genibarbis</i>	Garrinchão-paiavô	*
	DONACOBIIDAE	<i>Donacobius atricapilla</i>	Japacanim	*
	TURDIDAE	<i>Turdus leucomelas</i>	Sabiá-barranco	cativeiro
		<i>Turdus rufiventris</i>	Sabiá-laranjeira	cativeiro
		<i>Turdus amaurochalinus</i>	Sabiá-poca	cativeiro
		<i>Turdus albicollis</i>	Sabiá-gato	*
	MIMIDAE	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	*
	MOTACILLIDAE	<i>Anthus lutescens</i>	Caminheiro zumbidor	*
	COEREBIDAE	<i>Coereba flaveola</i>	Cambacica	*
	TERSINIDAE	<i>Tersina viridis</i>	Sai-andorinha	*

(continua)

Anexo 6.2.4.3-1 (conclusão)

ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	VERNACULO	Situação
	THRAUPIDAE	<i>Conirostrum speciosum</i>	Figuinha-de-rabo-Castanho	*
		<i>Nemosia pileata</i>	Saíra-de-chapéu-Preto	*
		<i>Dacnis cayana</i>	Saí	*
		<i>Tachyphonus cristatus</i>	Tiê-galo	*
		<i>Thraupis palmarum</i>	Sanhaçu-do-coqueiro	*
		<i>Thraupis sayaca</i>	Sanhaçu cinzento	*
		<i>Ramphocelus bresilius</i>	Gurundi	*
		<i>Tangara peruviana</i>	Saíra-sapucaia	*
		<i>Tangara seledon</i>	Sete-cores	*
		<i>Tangara cayana</i>	Saíra	*
	EMBERIZIDAE	<i>Zonotrichia capensis</i>	Tico-tico	*
		<i>Ammodramus humeralis</i>	Tico-tico-docampo	*
		<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra-verdadeiro	Cativeiro
		<i>Emberizoides herbicola</i>	Canário-docampo	*
		<i>Volatinia jacarina</i>	Tiziu	*
		<i>Paroaria dominicana</i>	Galo-de-campina (exótico)	Exótica
		<i>Sporophila caeruleascens</i>	Coleirinho	Cativeiro
	ICTERIDAE	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	Garibaldi	*
		<i>Molothrus bonariensis</i>	Vira-bosta	Cativeiro
FRINGILLIDAE		<i>Euphonia chlorotica</i>	Fim-fim	Cativeiro
ESTRILDIDAE		<i>Estrilda astrild</i>	Bico-de-lacre (exótico)	Exótica
PASSERIDAE	<i>Passer domesticus</i>	Pardal	Exótica	

*Não foi encontrado informações.