

**Tabela 44 - Mamíferos registrados na área de influência do Segmento III da Ferrovia Ferronorte, Municípios de Rondonópolis e de Itiquira, MT. Espécie, seguida de seu nome popular; do método de registro (OD = observação direta, PE = pegada, FE, fezes, CÇ = carcaça, CA = Contato auditivo, CP = Captura, AF = armadilha fotográfica, ENT = entrevista, TO = toca, AN = amostragens não sistematizadas); área amostral (A = Fragmento de Cerrado, B = Fragmento de Floresta de Galeria e C = área de trajeto para e entre as duas áreas); estação em que ocorreu o registro (C = chuvosa e S = seca) e Status de conservação no Brasil (segundo CHIARELLO *et al.* 2008) (CR = Criticamente em Perigo, EN = Em perigo, VU = Vulnerável e DD = Dados insuficientes).**

Espécie	Nome popular	Método de registro	Área amostral / Parcela	Estação	Status de conservação
<b>ORDEM DIDELPHIMORPHIA</b>					
<b>Família Didelphidae</b>					
01 <i>Didelphis marsupialis</i> (Linnaeus, 1758)	Gambá, mucura	OD,CÇ, CP,AF,AN	A,B,C	C,S	-
02 <i>Monodelphis domestica</i> (Wagner, 1842)	Rato-cacchorro	CP	A,B	C	-
03 <i>Gracilinanus agilis</i> (Burmeister, 1854)	Guaiquica	CP	A,B	C,S	-
04 <i>Marmosa murina</i> (Linnaeus, 1758)	Marmosa	CP	B	C	-
<b>ORDEM CINGULATA</b>					
<b>Família Dasypodidae</b>					
05 <i>Dasyopus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	tatu-galinha	CÇ,PE,AN	A,B,C	C,S	-
06 <i>Dasyopus septemcinctus</i> Linnaeus, 1758	Tatu-mulita	PE,CP,CÇ,VD	A,B,C	C,S	-
07 <i>Euphractus sexcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatu-peba, tatu-peludo	CP,CÇ, PE,VD, AF,AN	A,B,C	C,S	-
08 <i>Priodontes maximus</i> (Kerr, 1792)	Tatu-canastra	TO, ENT, AN	A,C	C,S	VU
<b>ORDEM PILOSA</b>					
<b>Família Myrmecophagidae</b>					
09 <i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Tamanduá-mirim	PE,CÇ,AN	A,B,C	C,S	-
10 <i>Myrmecophaga tridactyla</i> Linnaeus, 1758	Tamanduá-bandeira	VD,AF, PE,CÇ, AN	A,B,C	C,S	VU
<b>ORDEM PRIMATES</b>					
<b>Família Atelidae</b>					
11 <i>Alouatta caraya</i> (Humboldt, 1812)	bugio-preto	ENT, AN	C	C	-
<b>Família Cebidae</b>					
12 <i>Cebus libidinosus</i> Spix, 1823	Macaco-prego	VD, ENT, AN	A	C	-
<b>ORDEM CHIROPTERA</b>					
<b>Família Phyllostomidae</b>					
13 <i>Lonchophylla dekeyseri</i> Taddei, Vizzoto	Morcego-do cerrado	CP	A,B	C,S	VU



<b>Espécie</b>	<b>Nome popular</b>	<b>Método de registro</b>	<b>Área amostral / Parcela</b>	<b>Estação</b>	<b>Status de conservação</b>
& Sazima, 1983					
14 <i>Lionycteris spurrelli</i> Thomas, 1903	Morcego-beija-flor	CP	A,B	C,S	-
15 <i>Anoura geoffroyi</i> Gray, 1838	Morcego-beija-flor	CP, AN	B	-	-
16 <i>Mimon bennettii</i> (Gray, 1838)	Morcego	CP	A	C	-
17 <i>Lophostoma brasiliense</i> Peters, 1866	Morcego	CP	B	C,S	-
18 <i>Tonatia bidens</i> (Spix, 1823)	Morcego	CP	A,B	S	-
19 <i>Phyllostomus discolor</i> Wagner, 1843	Morcego	CP	A,B	C, S	-
20 <i>Trachops cirrhosus</i> (Spix, 1823)	Morcego	CP	A	C	-
21 <i>Chrotopterus auritus</i> (Peters, 1856)	Morcego	CP	A,B	S	-
22 <i>Micronycteris schmidtorum</i> Sanborn, 1935	Morcego	CP	A	S	-
23 <i>Micronycteris microtis</i> Miller, 1898	Morcego	CP	A	S	-
24 <i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	Morcego	CP	A,B	C,S	-
25 <i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)	Morcego	CP	A,B	C,S	-
26 <i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	Morcego	CP	A,B	C	-
27 <i>Dermanura cinerea</i> (Gervais, 1856)	Morcego	CP	A,B	C,S	-
28 <i>Platyrrhinus lineatus</i> (É. Geoffroy, 1810)	Morcego	CP	A,B	C,S	-
29 <i>Sturnira lilium</i> (É. Geoffroy, 1810)	Morcego	CP,AN	B	-	-
30 <i>Desmodus rotundus</i> (É. Geoffroy, 1810)	Morcego-vampiro	CP	A,B	C,S	-
<b>Família Molossidae</b>					
31 <i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	Morcego	CÇ	B	C	-
32 <i>Molossops temminkii</i> (Burmeister, 1854)	Morcego	CP	A,B	C	-
<b>Família Vespertilionidae</b>					
33 <i>Eptesicus diminutus</i> Osgood, 1915	Morcego	CP	A,B	S,C	-
<b>ORDEM CARNÍVORA</b>					
<b>Família Canidae</b>					
34 <i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	Graxaim	CÇ,PE, VD,AF,AN	A,B,C	C,S	-
35 <i>Lycalopex vetulus</i> (Lund, 1842)	raposinha	VD	C	S	-
36 <i>Chrysocyon brachyurus</i> (Illiger, 1815)	Lobo-guará	PE,VD, AF,AN	A,B	C,S	VU
<b>Família Felidae</b>					
37 <i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775)	Gato-do-mato	FE,PE	A	C	VU



<b>Espécie</b>	<b>Nome popular</b>	<b>Método de registro</b>	<b>Área amostral / Parcela</b>	<b>Estação</b>	<b>Status de conservação</b>
38 <i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	jaguaririca	PE,AF	A	C,S	VU
39 <i>Leopardus colocolo</i> (Molina, 1782)	Gato-palheiro	VD	A	S	VU
40 <i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	Puma	PE, VD, AN	A,B	C,S	VU
41 <i>Puma yagouaroundi</i> (Lacépède, 1809)	Jaguarundi, gato-mourisco	FE, PE, VD	A	C	-
42 <i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)	Onça-pintada	ENT	C	C,S	VU
<b>Família Mustelidae</b>					
43 <i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	Irara, papa-mel	PE,VD,AF	A,B	C,S	-
44 <i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	lontra	VD	B	S	-
<b>Família Mephitidae</b>					
45 <i>Conepatus semistriatus</i> (Boddaert, 1785)	Zorrilho, jaratataca	VD, PE, NA	A	C	-
<b>Família Procyonidae</b>					
46 <i>Procyon cancrivorus</i> (Cuvier, 1798)	mão-pelada	PE,VD, CÇ, AF, AN	B,C	C,S	-
47 <i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766	Quati	PE,VD, AN	A,B	C,S	-
<b>ORDEM ARTIODACTYLA</b>					
<b>Família Cervidae</b>					
48 <i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)	Veado-mateiro	PE,VD,AN	B,C	C,S	-
49 <i>Mazama gouazoibira</i> (G. Fischer, 1814)	Veado-catingueiro	PE,VD	A	C,S	-
50 <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (Linnaeus, 1758)	Veado-campeiro	VD,AN	C	C	-
51 <i>Blastocerus dichotomus</i> (Illiger, 1815)	Cervo-do-pantanal	VD,AN	C	C	VU
<b>Família Tayassuidae</b>					
52 <i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	Cateto	PE,ENT,AF,AN	A,B	C,S	-
53 <i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	Queixada	PE,ENT	A	C	-
<b>Família Suidae</b>					
54 <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758*	Javali	PE, ENT, AN	C	C	-
<b>ORDEM PERISSODACTYLA</b>					
<b>Família Tapiridae</b>					
55 <i>Tapirus terrestris</i> Linnaeus, 1758		PE,VD, AF,AN	A,B,C	C,S	-
<b>ORDEM RODENTIA</b>					
<b>Família Dasyproctidae</b>					
56 <i>Dasyprocta azarae</i> Lichtenstein, 1823	Cotia	VD,PE,AF,AN	A,B	C,S	-
<b>Família Caviidae</b>					



América Latina Logística Malha Norte S.a  
**Relatório consolidado de monitoramento da fauna**  
**EIA/RIMA Segmento III**  
**3ª campanha complementar - Junho-Julho/2011**



<b>Espécie</b>	<b>Nome popular</b>	<b>Método de registro</b>	<b>Área amostral / Parcela</b>	<b>Estação</b>	<b>Status de conservação</b>
57 <i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	Capivara	CÇ,VD, PE,FE, AN	A,B,C	C,S	-
58 <i>Cavia aperea</i> Erxleben, 1777	Preá	VD, CÇ, AN	A,B,C	C,S	-
<b>Família Cricetidae</b>					
59 <i>Oligoryzomys chacoensis</i> (Myers & Carleton, 1981)	Rato-do-mato	CP	A,B	C,S	-
60 <i>Calomys callosus</i> (Rengger, 1830)	Rato-do-mato	CP	A,B	C,S	-
61 <i>Necomys lasiurus</i> (Lund, 1841)	Rato-do-mato	CP	A,B	C,S	-
<b>ORDEM LAGOMORPHA</b>					
<b>Família Leporidae</b>					
62 <i>Silvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	Tapeti	VD,CÇ,AF,AN	A,B	C,S	-
63 <i>Lepus europaeus</i> Linnaeus, 1758*	Lebre	VD,NA	A,C	C	-