



RW - GEOLOGIA E GEOTECNIA LTDA.

PERFIL DE SONDAGEM

Data: 28/06/06

Prefixo: 1010/06

CLIENTE: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Sondagem n° : SR - 03

OBRA: Pedreira - Estaca 144 - Ferrovia Transnordestina.

Cota :

Cota em relação ao R. N.	Nível d'água	N° DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 30 cm DO AMOSTRADOR		1ª e 2ª ---- 2ª e 3ª —				AMOSTRAS	Profundidade da Camada	Amostrador : Ø INT 1 3/8" (34,9 mm) Ø EXT 2" (50,8 mm)	
		N° de golpes		PERCUSSÃO						PESO = 65 Kg ALTURA DE QUEDA = 75 cm	
		1ª e 2ª	2ª e 3ª	10	20	30	40			CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	
FURO SECO	BX							+	0,50	Areia pouco argilosa amarela.	
		100%						+		Granito rosa pouco cinza.	
		98%						+			
		99%						+			
							+	8,00	Limite de sondagem		

Esc. 1 : 100

80 60 40 20

Recuperação %
Fragmentos P/m
ROTATIVA

Des.:

Geólogo: