



# RW - GEOLOGIA E GEOTECNIA LTDA.

## PERFIL DE SONDAGEM

Data: 29/06/06

Prefixo: 1010/06

CLIENTE: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Sondagem n° : SR - 06

OBRA: Pedreira - Estaca 144 - Ferrovia Transnordestina.

Cota :

Cota em relação ao R. N.	Nível d'água	N° DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 30 cm DO AMOSTRADOR		1ª e 2ª ---- 2ª e 3ª —				AMOSTRAS	Profundidade da Camada	Ø INT 13/8" (34,9 mm) Amostrador : Ø EXT 2" (50,8 mm) PESO = 65 Kg ALTURA DE QUEDA = 75 cm	
		N° de golpes		PERCUSSÃO						CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	
		1ª e 2ª	2ª e 3ª	10	20	30	40				
FURO SECO		90%						0,80	Areia pouco argilosa amarela.		
			100%							Granito rosa com algumas passagens de alteração nas fraturas.	
								8,00		Limite de sondagem.	

Esc. 1 : 100

80 60 40 20  
Recuperação %  
Fragmentos P/m  
ROTATIVA

Des.:

Geólogo: