



RW - GEOLOGIA E GEOTECNIA LTDA.

PERFIL DE SONDAGEM

Data: 26/07/06

Prefixo: 1010/06

CLIENTE: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Sondagem nº : SM - 01

OBRA: Ponte 02 - Estaca 913+10.

Cota :

Cota em relação ao R. N.	Nível d'água	Nº DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 30 cm DO AMOSTRADOR		1ª e 2ª ---- 2ª e 3ª —		AMOSTRAS	Profundidade da Camada	Ø INT 1 3/8" (34,9 mm) Amostrador : Ø EXT 2" (50,8 mm)		
		Nº de golpes		PERCUSSÃO				PESO = 65 Kg ALTURA DE QUEDA = 75 cm	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	
		1ª e 2ª	2ª e 3ª	10	20					
1,80m							2,80	Areia pouco argilosa, cor amarela.		
			7%					8,80	Xisto cor marrom-acinzentado, friável. (Recuperação só obtida por bloqueio).	
			5%							
			3%							
			3%				Limite de sondagem.			

Esc. 1 : 100

80 60 40 20

Recuperação %

Fragmentos P/m

ROTATIVA

Des.:

Geólogo: