RW - GEOLOGIA E GEOTECNIA LTDA.

PERFIL DE SONDAGEM

Data: 22/07/06
Prefixo: 1010/06

CLIENTE: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
Sondagem nº : SM - 03

OBRA: Ponte 02 - Estaca 916.
Cota :

Amostrador : Ø INT 13/8" (34,9 mm) / Ø EXT 2" (50,8 mm)

PESO = 65 Kg
ALTURA DE QUEDA = 75 cm

Cota em relação ao R. N.	Nível d'água	Nº DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 30 cm DO AMOSTRADOR: Nº de golpes 1º e 2º	Nº de golpes 2º e 3º	PERCUSSÃO (1º e 2º ---- / 2º e 3º —— ; 10 20 30 40)	AMOSTRAS	Profundidade da Camada	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
		BX					Areia pouco argilosa, cor amarela.
						2,80	
3,20m			4%				Seixos de quartzo com areia de cor amarela.
						4,80	
			3%				Xisto cor marrom-acinzentado, friável. (Recuperação só obtida por bloqueio).
			5%				
			3%				
			5%				
						11,00	Limite de sondagem.

80 60 40 20
Recuperação %
Fragmentos P/m
ROTATIVA

Esc. 1 : 100

Des.:

Geólogo: