



# RW - GEOLOGIA E GEOTECNIA LTDA.

## PERFIL DE SONDAGEM

Data: 23/07/06

Prefixo: 1010/06

CLIENTE: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Sondagem n° : SM - 04

OBRA: Ponte 02 - Estaca 917+15.

Cota :

Cota em relação ao R. N.	Nível d'água	N° DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 30 cm DO AMOSTRADOR		1ª e 2ª ---- 2ª e 3ª —	AMOSTRAS	Profundidade da Camada	Amostrador :			
		N° de golpes					PERCUSSÃO		Ø INT 13/8" (34,9 mm)	
		1ª e 2ª	2ª e 3ª				10	20	30	40
3,30m							PESO = 65 Kg			
							ALTURA DE QUEDA = 75 cm			
							CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL			
								Areia pouco argilosa, cor amarela.		
			3%			3,10		Seixos de quartzo com areia de cor amarela.		
			5%			5,10		Xisto cor marrom-acinzentado, friável. (Recuperação só obtida por bloqueio).		
			3%							
			0%							
						11,20		Limite de sondagem.		

Esc. 1 : 100

80 60 40 20

Recuperação %

Fragmentos P/m

ROTATIVA

Des.:

Geólogo: