



RW - GEOLOGIA E GEOTECNIA LTDA.

PERFIL DE SONDAGEM

Data: 25/06/06

Prefixo: 1010/06

CLIENTE: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Sondagem nº : SM - 02

OBRA: Ponte 05 - Estaca 1766 + 4

Cota :

Cota em relação ao R. N.	Nível d'água	Nº DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 30 cm DO AMOSTRADOR		AMOSTRAS	Profundidade da Camada	Amostrador :	
		1ª e 2ª	2ª e 3ª			Ø INT 1 3/8" (34,9 mm)	Ø EXT 2" (50,8 mm)
		Nº de golpes				PERCUSSÃO	
		10	20	30	40	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	
3,90m						2,30	Areia pouca argilosa, cor amarela.
						4,50	Seixos de quartzo com areia de cor amarela.
		7%				11,00	Xisto cor cinza-amarronado, friável. (Recuperação só obtida por bloqueio).
		7%					Limite de sondagem.
		10%					
		7%					

Esc. 1 : 100

80 60 40 20
Recuperação %
Fragmentos P/m
ROTATIVA

Des.:

Geólogo: