



RW - GEOLOGIA E GEOTECNIA LTDA.

PERFIL DE SONDAGEM

Data: 24/06/06

Prefixo: 1010/06

CLIENTE: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Sondagem n° : SM - 04

OBRA: Ponte 05 - Estaca 1768 + 14

Cota :

Cota em relação ao R. N.	Nível d'água	N° DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 30 cm DO AMOSTRADOR		1ª e 2ª ---- 2ª e 3ª —	AMOSTRAS	Profundidade da Camada	Amostrador :		
		N° de golpes					PERCUSSÃO	Ø INT 1 3/8" (34,9 mm) Ø EXT 2" (50,8 mm)	
		1ª e 2ª	2ª e 3ª					PESO = 65 Kg ALTURA DE QUEDA = 75 cm	
				10 20 30 40		CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL			
4.10m						1,50	Areia pouca argilosa, cor amarela.		
		20%				3,50	Seixos de quartzo com areia de cor amarela.		
		7%							
		14%							
		10%						Xisto cor cinza-amarronado, friável. (Recuperação só obtida por bloqueio).	
7%					9,50	Limite de sondagem.			
		7%							

Esc. 1 : 100

80 60 40 20
Recuperação %
Fragmentos P/m
ROTATIVA

Des.:

Geólogo: