



# RW - GEOLOGIA E GEOTECNIA LTDA.

## PERFIL DE SONDAGEM

Data: 23/06/06

Prefixo: 1010/06

CLIENTE: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Sondagem n° : SM - 06

OBRA: Ponte 05 - Estaca 1772 + 9

Cota :

Cota em relação ao R. N.	Nível d'água	Nº DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 30 cm DO AMOSTRADOR		1ª e 2ª ---- 2ª e 3ª —		AMOSTRAS	Profundidade da Camada	Amostrador : Ø INT 1 3/8" (34,9 mm) Ø EXT 2" (50,8 mm) PESO = 65 Kg ALTURA DE QUEDA = 75 cm	
		Nº de golpes		PERCUSSÃO				CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	
		1ª e 2ª	2ª e 3ª	10	20			30	40
4.10m	BX		33%				1,70 2,00	Areia pouca argilosa, cor amarela. Seixos de quartzo com areia de cor amarela.	
			7%					Xisto cor cinza-amarronado, friável. (Recuperação só obtida por bloqueio).	
			14%				8,00	Limite de sondagem.	
			10%						
			14%						

Esc. 1 : 100

80 60 40 20

Recuperação %  
Fragmentos P/m  
ROTATIVA

Des.:

Geólogo: