



RW - GEOLOGIA E GEOTECNIA LTDA.

PERFIL DE SONDAGEM

Data: 18/07/06

Prefixo: 1010/06

CLIENTE: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Sondagem n° : SM - 01

OBRA: Ponte - Estaca 2756

Cota :

Cota em relação ao R. N.	Nível d'água	N° DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 30 cm DO AMOSTRADOR		1ª e 2ª ---- 2ª e 3ª —	AMOSTRAS	Profundidade da Camada	Amostrador :		
		N° de golpes					PERCUSSÃO	Ø INT 1 3/8" (34,9 mm)	
		1ª e 2ª	2ª e 3ª					Ø EXT 2" (50,8 mm)	
							PESO = 65 Kg		
							ALTURA DE QUEDA = 75 cm		
							CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL		
3,20m						2,80	Areia pouco argilosa, cor amarela.		
							3,80	Areia média e grossa, cor amarela.	
			7%					6,80	Xisto cor cinza escuro, friável. (Recuperação só obtida por bloqueio).
			6%					9,00	Granito cor cinza claro.
100%							Limite de sondagem.		
			80 60 40 20						
Esc. 1 : 100			Recuperação %	Des.:		Geólogo:			
			Fragmentos P/m						
			ROTATIVA						