



RW - GEOLOGIA E GEOTECNIA LTDA.

PERFIL DE SONDAGEM

Data: 11/07/06

Prefixo: 1010/06

CLIENTE: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

Sondagem n° : SM - 04

OBRA: Ponte - Estaca 2759

Cota :

Cota em relação ao R. N.	Nível d'água	N° DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 30 cm DO AMOSTRADOR		1ª e 2ª ---- 2ª e 3ª —	AMOSTRAS	Profundidade da Camada	Amostrador :		
		N° de golpes					PERCUSSÃO	Ø INT 13/8" (34,9 mm)	
		1ª e 2ª	2 e 3ª					Ø EXT 2" (50,8 mm)	
							PESO = 65 Kg ALTURA DE QUEDA = 75 cm		
							CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL		
1,90m								Areia pouco argilosa, cor amarela.	
						3,50		Areia pouco siltosa, cor cinza.	
		8%				5,10		Seixos de quartzo com areia de cor cinza.	
		6%				6,30		Xisto cor cinza escuro, friável. (Recuperação só obtida por bloqueio).	
		10%							
		4%							
		7%							
						12,50		Limite de sondagem.	
Esc. 1 : 100				80 60 40 20			Des.:	Geólogo:	
				Recuperação %					
				Fragmentos P/m					
				ROTATIVA					