

Anexo MBF-I – Listas de espécies de fauna de provável ocorrência na All do empreendimento.

Lista de mamíferos terrestres de provável ocorrência na All do empreendimento.

Táxon	Feijó e Langguth (no prelo)	EIA (2008)	Oliveira e Langguth, 2004
RODENTIA			
Hydrochaeridae			
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	X	X	
Erethizontidae			
<i>Coendou prehensilis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
Cuniculidae			
<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1758)	X		
Dasyproctidae			
<i>Dasyprocta prymnolopha</i>	X	X	
<i>Dasyprocta sp.</i>	X	X	
Caviidae			
<i>Galea spixii</i> (Wagler, 1831)	X		
Cricetidae			
<i>Akodon aff. cursor</i>		X	X
<i>Akodon cursor</i>		X	
<i>Calomys expulsus</i>			X
<i>Cerradomys subflavus</i>			X
<i>Holochilus sciureus</i>			X
<i>Hylaeamys oniscus</i>			X
<i>Necomys lasiurus</i>		X	X
<i>Nectomys squamipes</i>			X
<i>Nectomys rattus</i>			X
<i>Oecomys bahiensis</i>			X
<i>Oligoryzomys fornesi</i>			X
<i>Oligoryzomys nigripes</i>		X	X
<i>Oligoryzomys stramineus</i>		X	X
<i>Oligoryzomys sp.</i>		X	
<i>Oxymycterus angularis</i>			X
<i>Oxymycterus dasythrichus</i>		X	
<i>Pseudoryzomys simplex</i>			X
<i>Rhipidomys mastacalis</i>			X
<i>Wiedomys pirrhorhinos</i>			X

Táxon	Feijó e Langguth (no prelo)	EIA (2008)	Oliveira e Langguth, 2004
ARTIODACTYLA			
Cervidae			
<i>Mazama gouazoubira</i> (Fisher, 1814)	X	X	
Tayassuidae			
<i>Pecari tajacu</i>	X	X	
CINGULATA			
Dasypodidae			
<i>Dasypus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	X	X	
<i>Euphractus sexcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
PILOSA			
Myrmecophagidae			
<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	X	X	
Bradypodidae			
<i>Bradypus variegatus</i>	X	X	
CARNIVORA			
Canidae			
<i>Cerdocyon thous</i> Smith, 1839	X	X	
<i>Canis lupus familiaris</i>		X	
Mustelidae			
<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	X		
<i>Galictis spp.</i>	X	X	
<i>Lontra longicaudis</i>	X	X	
Felidae			
<i>Puma yagouaroundi</i> (Saint-Hiláre, 1803)	X	X	
<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	X	X	
<i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)	X		
<i>Leopardus wiedii</i> (Schinz, 1821)	X	X	
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	
<i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775)	X	X	
Procyonidae			
<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	X		
<i>Procyon cancrivorous</i> Storr, 1780	X		
Mephitidae			
<i>Conepatus semistriatus</i> (Boddaert, 1785)	X	X	
PRIMATES			
Cebidae			
<i>Sapajus libidinosus</i> Spix, 1823	X		
<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	

Lista de quirópteros de provável ocorrência na All do empreendimento.

ESPÉCIES	Mata do Buraquinho – PB Percequillo et al. (2007)	ESEC Caetés – PE Silva e Farias (2004)	Rebio Guaribas - Feijó (2010)
EMBALLONURIDAE			
<i>Saccopteryx leptura</i>	X	X	X
<i>Rhynchonycteris naso</i>	X		
PHYLLOSTOMIDAE			
Subfamília Carolliinae			
<i>Carollia perspicillata</i>	X	X	X
<i>Rhinophylla pumilio</i>			X
Subfamília Desmodotinae			
<i>Desmodus rotundus</i>		X	
Subfamília Glossophaginae			
<i>Glossophaga soricina</i>		X	X
Subfamília Phyllostominae			
<i>Phyllostomus discolor</i>		X	X
<i>Phyllostomus hastatus</i>		X	
<i>Micronycteris minuta</i>			X
Subfamília Stenodermatinae			
<i>Artibeus lituratus</i>	X	X	X
<i>Artibeus obscurus</i>	X	X	X
<i>Artibeus planirostris</i>	X	X	X
<i>Dermanura cinerea</i>	X	X	X
<i>Platyrrhinus lineatus</i>	X	X	X
<i>Sturnira lilium</i>	X	X	X
<i>Chiroderma doriae</i>		X	
<i>Chiroderma villosum</i>		X	
<i>Pygoderma bilobiatum</i>			X
NOCTILIONIDAE			
<i>Noctilio leporinus</i>			X
VESPERTILIONIDAE			
<i>Myotis nigricans</i>	X	X	X
<i>Myotis riparius</i>			X
<i>Eptesicus brasiliensis</i>	X		X
<i>Eptesicus furinalis</i>	X		
<i>Rhogeessa io</i>	X		
MOLOSSIDAE			
<i>Molossus molossus</i>	X		X
<i>Molossus rufus</i>			X
<i>Eumops glaucinus</i>			X

Lista de herpetofauna de provável ocorrência na All do empreendimento.

Táxon	Fonte de referência
ANURA	
Bufonidae	
<i>Frostius pernambucensis</i>	5
<i>Rhinella crucifer</i>	5
<i>Rhinella granulosa</i>	5
<i>Rhinella jimi</i>	5
<i>Rhinella hoogmoedi</i>	12
Ceratophrydae	
<i>Ceratophrys joazeirensis</i>	12, 14
Odontophrynidae	
<i>Proceratophrys renalis</i>	5
Hemiphractidae	
<i>Gastrotheca fissipes</i>	5
<i>Gastrotheca pulchra</i>	10, 12
Hylidae	
<i>Bokermannohyla claresignata</i>	10, 12
<i>Corythomantis greeningi</i>	12
<i>Dendropsophus branneri</i>	5
<i>Dendropsophus minutus</i>	5
<i>Dendropsophus nanus</i>	5
<i>Dendropsophus decipiens</i>	9, 12
<i>Dendropsophus elegans</i>	12
<i>Dendropsophus soaresi</i>	9, 12
<i>Agalychnis granulosa</i>	2, 12
<i>Hypsiboas albomarginatus</i>	5
<i>Hypsiboas atlanticus</i>	5
<i>Hypsiboas exastis</i>	10
<i>Hypsiboas faber</i>	10, 12
<i>Hypsiboas freicanecae</i>	10, 12
<i>Hypsiboas pardalis</i>	12
<i>Hypsiboas raniceps</i>	5
<i>Hypsiboas semilineatus</i>	5
<i>Hypsiboas</i> sp.	5
<i>Phyllodytes acuminatus</i>	12, 15
<i>Phyllodytes edelmoi</i>	10, 12
<i>Phyllodytes gyrinaethes</i>	10, 12
<i>Phyllodytes luteolus</i>	5
<i>Scinax auratus</i>	12

Táxon	Fonte de referência
<i>Scinax eurydice</i>	9, 12
<i>Scinax fuscovarius</i>	9, 12
<i>Scinax pachycrus</i>	12
<i>Scinax ruber</i>	12
<i>Scinax nebulosus</i>	5
<i>Scinax</i> sp.	5
<i>Scinax x-signatus</i>	5
<i>Sphaenorhynchus prasinus</i>	11, 12
<i>Trachycephalus mesophaeus</i>	12
<i>Trachycephalus nigromaculatus</i>	12
<i>Trachycephalus venulosus</i>	12
Leptodactylidae	
<i>Leptodactylus fuscus</i>	5
<i>Leptodactylus macrosternum</i>	5
<i>Leptodactylus mystacinus</i>	12
<i>Leptodactylus natalensis</i>	5
<i>Leptodactylus ochraceus</i>	9, 10, 12
<i>Leptodactylus spixi</i>	5, 9, 10, 12
<i>Leptodactylus syphax</i>	9, 10, 12
<i>Leptodactylus thomei</i>	5
<i>Leptodactylus troglodytes</i>	5
<i>Leptodactylus vastus</i>	5
<i>Physalaemus cicada</i>	5
<i>Physalaemus cuvieri</i>	5
<i>Physalaemus erikae</i>	5
<i>Physalaemus kroyeri</i>	5
<i>Pseudopaludicola ternetzi</i>	5
<i>Pseudopaludicola</i> gr. <i>falcipes</i>	5
<i>Pseudopaludicola mystacalis</i>	12
Microhylidae	
<i>Chiasmocleis alagoanus</i>	5, 13
<i>Dermatonotus muelleri</i>	9, 10, 12
<i>Elachistocleis cesarii</i>	10, 12
<i>Stereocyclops incrassatus</i>	10, 12
Ranidae	
<i>Lithobates palmipes</i>	5
Strabomantidae	
<i>Pristimantis ramagii</i>	12
<i>Pristimantis vinhai</i>	5
RÉPTEIS	

Táxon	Fonte de referência
CROCODYLIA	
Alligatoridae	
<i>Caiman latirostris</i>	12
<i>Paleosuchus palpebrosus</i>	12
TESTUDINES	
Chelidae	
<i>Phrynops geoffroanus</i>	5
<i>Mesoclemmys tuberculata</i>	12
Kinosternidae	
<i>Kinosternum scorpioides</i>	1, 12
Testudinidae	
<i>Chelonoides carbonaria</i>	12
SQUAMATA	
Amphisbaenidae	
<i>Amphisbaena alba</i>	1, 6, 12
<i>Amphisbaena ridley</i>	12
<i>Amphisbaena supernumeraria</i>	12
<i>Amphisbaena vermicularis</i>	1, 6, 12
<i>Leposternum polystegum</i>	12
SQUAMATA/Sauria	
Anguidae	
<i>Dipoglossus lessonae</i>	1, 12
<i>Ophiodes striatus</i>	12
Gekkonidae	
<i>Hemidactylus brasiliensis</i>	1, 6, 12
<i>Hemidactylus mabouia</i>	5
Gymnophthalmidae	
<i>Dryadosaura nordestina</i>	5
<i>Dryadosaura</i> sp.	5
<i>Scriptosaura catimbau</i>	8
<i>Stenolepis ridleyi</i>	12
Iguanidae	
<i>Iguana iguana</i>	5
Phyllodactylidae	
<i>Phyllopezus lutzae</i>	12
<i>Gymnodactylus darwinii</i>	5
<i>Gymnodactylus geckoides</i>	5
<i>Phyllopezus periosus</i>	5
<i>Phyllopezus pollicaris</i>	5
Dactyloidae	

Táxon	Fonte de referência
<i>Norops fuscoauratus</i>	3, 12
<i>Dactyloa punctata</i>	3, 12
Polychrotidae	
<i>Polychrus acutirostris</i>	1, 6, 12
<i>Polychrus marmoratus</i>	3, 5, 12
Mabuyidae	
<i>Psychosaura agmosthica</i>	1, 6, 12
<i>Varzea bistrata</i>	12
<i>Brasiliscincus heathi</i>	1, 3, 5, 12
<i>Psychosaura macrorhyncha</i>	12
<i>Trachylepis atlantica</i>	12
Sphaerodactylidae	
<i>Coleodactylus meridionalis</i>	5
Tropiduridae	
<i>Tropidurus cocorobensis</i>	12
<i>Tropidurus gr. semitaeniatus</i>	5
<i>Tropidurus hispidus</i>	5
Teiidae	
<i>Ameiva ameiva</i>	5
<i>Ameivula aff. ocellifera</i>	5
<i>Kentropyx calcarata</i>	5
<i>Salvator merianae</i>	5
SQUAMATA/Serpentes	
Boidae	
<i>Corallus hortulanus</i>	12
<i>Epicrates cenchria</i>	5
Colubridae	
<i>Chironius carinatus</i>	12
<i>Chironius flavolineatus</i>	5, 12
<i>Dendrophidion atlantica</i>	12
<i>Drymarchon corais</i>	12
<i>Leptophis ahaetulla</i>	1, 7, 12
<i>Mastigodryas bifossatus</i>	12
<i>Oxybelis aeneus</i>	1, 7, 12
<i>Phyllodryas olfersii</i>	1, 5, 7, 12
<i>Spilotes pullatus</i>	12
<i>Tantilla melanocephala</i>	5
Dipsadidae	
<i>Apostolepis cearensis</i>	12
<i>Atractus maculatus</i>	12

Táxon	Fonte de referência
<i>Atractus potschi</i>	12
<i>Boiruna maculata</i>	12
<i>Boiruna sertaneja</i>	1, 7, 12
<i>Clelia clelia</i>	12
<i>Clelia plumbea</i>	5
<i>Dipsas albifrons</i>	12
<i>Dipsas neivai</i>	12
<i>Echinanthera</i> sp.	5
<i>Helicops angulatus</i>	12
<i>Helicops leopardinus</i>	12
<i>Imantodes cenchoa</i>	12
<i>Leptodeira annulata</i>	1, 7, 12
<i>Erythrolamprus almadensis</i>	12
<i>Erythrolamprus cobella</i>	12
<i>Erythrolamprus lineatus</i>	1, 7, 12
<i>Erythrolamprus miliaris</i>	12
<i>Erythrolamprus mossoroensis</i>	12
<i>Erythrolamprus viridis</i>	5
<i>Oxyrhopus petola</i>	12
<i>Oxyrhopus rhombifer</i>	12
<i>Oxyrhopus trigeminus</i>	5, 12
<i>Phylodrias nattereri</i>	5
<i>Phylodrias patagoniensis</i>	12
<i>Pseudoboa nigra</i>	12
<i>Sibynomorphus mikanii</i>	5
<i>Sibynomorphus neuwiedii</i>	5, 12
<i>Siphlophis compressus</i>	12
<i>Thamnodynates almae</i>	1, 7, 12
<i>Thamnodynates hipoconia</i>	12
<i>Thamnodynates pallidus</i>	12
<i>Thamnodynates sertanejo</i>	5
<i>Thamnodynates strigilis</i>	12
<i>Xenodon merremii</i>	1, 5, 7, 12
Elapidae	
<i>Micrurus frontalis</i>	12
<i>Micrurus ibiboboca</i>	1, 7, 12
<i>Micrurus lemniscatus</i>	12
Leptodatyphlopidae	
<i>Trilepida brasiliensis</i>	1, 7, 12
<i>Epictia</i> sp.	5

Táxon	Fonte de referência
Typhlopidae	
<i>Typhlops brongersmianus</i>	5
Viperidae	
<i>Bothrops bilineatus</i>	12
<i>Bothrops erythromelas</i>	1, 7, 12
<i>Bothrops leucurus</i>	12
<i>Bothrops lutzi</i>	4, 12
<i>Bothrops neuwiedi</i>	12
<i>Crotalus durissus</i>	1, 5, 7, 12
<i>Lachesis muta</i>	12

Lista das espécies da herpetofauna registradas por meio de dados secundários (1= Vanzolini et al., 1980; 2= Carnaval et al., 2003; 3= Cazal 2003; 4= Mariz 2004; 5= Arcadis 2008 – em elaboração; 6= Miranda e Santos, 2008A; 7= Miranda e Santos, 2008B; 8= Rodrigues e Santos, 2008; 9= Amorim, 2009; 10= Santos, 2009; 11= Santos e Moura, 2009; 12= Moura, 2010; 13= Santos e Amorim, 2010; 14= Santos (no prelo); 15= Santos e Campos (no prelo)).

Lista de avifauna de provável ocorrência na AI

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
TINAMIFORMES Huxley, 1872															
Tinamidae Gray, 1840															
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	tururim				X	X	X		X	X					
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inhambu-chororó				X		X	X	X	X			X	X	
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	perdiz					X		X					X	X	
<i>Nothura boraquira</i> (Spix, 1825)	codorna-do-nordeste				X								X	X	
ANSERIFORMES Linnaeus, 1758															
Anatidae Leach, 1820															
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê				X	X									
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	pé-vermelho				X								X	X	
<i>Nomonyx dominica</i> (Linnaeus, 1766)	marreca-de-bico-roxo				X										
GALLIFORMES Linnaeus, 1758															
Cracidae Rafinesque, 1815															
<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	aracuã				X		X			X				X	
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba									X					
Odontophoridae Gould, 1844															
<i>Odontophorus capueira plumbeicollis</i> Cory, 1915	uru		EN								X				
PODICIPEDIFORMES Fürbringer, 1888															
Podicipedidae Bonaparte, 1831															
<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergúhã-pequeno				X		X	X							

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador				X			X							
PELECANIFORMES Sharpe, 1891															
Ardeidae Leach, 1820															
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi				X	X	X	X	X				X	X	
<i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829)	socó-boi-baio				X										
<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	socói-vermelho				X		X								
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho				X	X	X		X				X	X	
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira				X	X	X		X				X	X	
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura					X									
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande				X	X	X		X				X		
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena				X				X						
Threskiornithidae Poche, 1904															
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca						X								
CATHARTIFORMES Seebohm, 1890															
Cathartidae Lafresnaye, 1839															
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	urubu-de-cabeça-amarela				X	X	X		X				X	X	
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta				X	X	X	X	X	X			X	X	
ACCIPITRIFORMES Bonaparte, 1831															
Pandionidae Bonaparte, 1854															
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora														X
Accipitridae Vigors, 1824															
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza			II	X						X				

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri			II		X							X		
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira			II		X									
GRUIFORMES Bonaparte, 1854															
Aramidae Bonaparte, 1852															
<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão				X									X	
Rallidae Rafinesque, 1815															
<i>Rallus longirostris</i> Boddaert, 1783	saracura-matraca														X
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes				X	X			X				X	X	
<i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	sanã-castanha				X									X	
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda							X							
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	sanã-do-capim							X	X	X					
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó				X	X	X	X	X	X				X	
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã					X	X							X	
<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	frango-d'água-comum				X	X			X				X		
<i>Gallinula melanops</i> (Vieillot, 1819)	frango-d'água-carijó													X	
<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul				X	X	X	X	X				X	X	
CHARADRIIFORMES Huxley, 1867															
Charadriidae Leach, 1820															
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero				X	X	X	X		X			X	X	
<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	batuiraçu-de-axila-preta					X									
<i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte, 1825	batuira-de-bando					X			X						
<i>Charadrius wilsonia</i> Ord, 1814	batuira-bicuda					X									
<i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818	batuira-de-coleira					X			X						

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
Scolopacidae Rafinesque, 1815															
<i>Gallinago paraguaiæ</i> (Vieillot, 1816)	narceja						X								
<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	maçarico-galego					X									
<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado					X									
<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	vira-pedras					X									
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	maçarico-branco					X			X						
<i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-rasteirinho								X						
Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854															
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã				X	X	X	X	X	X			X	X	
COLUMBIFORMES Latham, 1790															
Columbidae Leach, 1820															
<i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758)	rolinha-cinzenta				X	X	X		X	X				X	
<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	rolinha-de-asa-canela				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831)	fogo-apagou					X			X				X		
<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	rolinha-picui						X						X	X	
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico					X	X		X						
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal					X			X			X		X	
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega					X				X					
<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando												X		
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu							X	X	X			X	X	
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri				X	X			X	X					

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
PSITTACIFORMES Wagler, 1830															
Psittacidae Rafinesque, 1815															
<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena			II					X	X				X	
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã			II	X	X									
<i>Aratinga jandaya</i> (Gmelin, 1788)	jandaia-verdadeira			II		X			X	X					
<i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rei			II		X									
<i>Aratinga cactorum</i> (Kuhl, 1820)	periquito-da-caatinga			II	X										
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim			II	X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico			II	X	X			X	X	X				
<i>Touit surdus</i> (Kuhl, 1820)	apuim-de-cauda-amarela	NT	VU	II	X	X			X	X	X				
<i>Pionus reichenowi</i> Heine, 1844	maitaca-de-barriga-azul	NT		II		X			X	X					
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde			II	X										
CUCULIFORMES Wagler, 1830															
Cuculidae Leach, 1820															
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado					X	X								
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco				X	X	X		X				X	X	
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci				X	X	X	X	X	X			X	X	
STRIGIFORMES Wagler, 1830															
Tytonidae Mathews, 1912															
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja			II					X				X		

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
Strigidae Leach, 1820															
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato			II	X	X	X	X					X	X	
<i>Lophostrix cristata</i> (Daudin, 1800)	coruja-de-crista			II						X					
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	murucututu			II	X	X				X	X	X			
<i>Glaucidium mooreorum</i> Silva, Coelho & Gonzaga, 2002	caburé-de-pernambuco		CR	II		X		X							
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	caburé			II	X	X		X					X		
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira			II									X	X	
CAPRIMULGIFORMES Ridgway, 1881															
Nyctibiidae Cheny & Des Murs, 1851															
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua					X	X		X				X	X	
Caprimulgidae Vigors, 1825															
<i>Antrostomus rufus</i> (Boddaert, 1783)	joão-corta-pau							X							
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju					X		X							
<i>Hydropsalis albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Hydropsalis parvulus</i> (Gould, 1837)	bacurau-chintã												X		
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	bacurau-tesoura				X	X			X	X			X	X	
APODIFORMES Peters, 1940															
Apodidae Olphe-Galliard, 1887															
<i>Cypseloides senex</i> (Temminck, 1826)	taperuçu-velho						X								
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal					X								X	
<i>Chaetura spinicaudus</i> (Temminck, 1839)	andorinhão-de-sobre-branco							X							
<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	tesourinha				X	X							X		

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	andorinhão-estofador					X			X					X	
Trochilidae Vigors, 1825															
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-bico-torto			II	X	X	X	X	X	X					
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro			II	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	rabo-branco-acanelado			II	X	X	X		X						
<i>Phaethornis margarettae</i> Ruschi, 1972	rabo-branco-de-margarette	EN		II	X	X				X	X				
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura			II	X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-cinza			II		X	X		X		X				
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto			II	X	X	X		X		X				
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta			II	X	X	X		X					X	
<i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-vermelho			II	X		X						X	X	
<i>Chlorostilbon notatus</i> (Reich, 1793)	beija-flor-de-garganta-azul			II	X	X			X	X				X	
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vemelho			II	X	X	X						X	X	
<i>Thalurania watertonii</i> (Bourcier, 1847)	beija-flor-de-costas-violetas	VU	NT	II	X	X	X		X	X	X			X	
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo			II	X	X	X		X				X		
<i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764)	beija-flor-de-bico-curvo			II			X							X	
<i>Amazilia leucogaster</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-barriga-branca			II	X		X	X	X						
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca			II	X	X	X						X	X	
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde			II	X	X	X		X	X			X	X	
<i>Heliathryx auritus</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-bochecha-azul			II	X	X	X	X	X						
<i>Heliactin bilophus</i> (Temminck, 1820)	chifre-de-ouro			II	X			X							
TROGONIFORMES A. O. U., 1886															
Trogonidae Lesson, 1828															

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
<i>Picumnus exilis pernambucensis</i> Zimmer, 1947	pica-pau-anão-de-pintas-amarelas	VU			X	X	X	X	X	X				X	
<i>Picumnus pygmaeus</i> (Lichtenstein, 1823)	pica-pau-anão-pintado												X		
<i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825	pica-pau-anão-barrado				X	X									
<i>Picumnus fulvescens</i> Stager, 1961	pica-pau-anão-canela		NT		X		X		X					X	
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	picapauzinho-avermelhado				X				X						
<i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	picapauzinho-anão				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador					X			X						
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-dourado-escuro					X									
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado					X			X					X	
<i>Celeus flavescens</i> (Spix, 1824)	pica-pau-de-cabeça-amarela							X			X				
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca				X	X		X			X	X	X		
PASSERIFORMES Linné, 1758															
Thamnophilidae Swainson, 1824															
<i>Terenura sicki</i> Teixeira & Gonzaga, 1983	zidedê-do-nordeste	EN	EN							X					
<i>Myrmeciza ruficauda soror</i> Pinto, 1940	formigueiro-de-cauda-ruiva	EN	EN		X	X		X	X	X					
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco				X	X		X	X						
<i>Myrmotherula snowi</i> Teixeira & Gonzaga, 1985	choquinha-de-alagoas	CR	CR							X					
<i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783)	papa-formiga-pardo				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Formicivora rufa</i> (Wied, 1831)	papa-formiga-vermelho						X			X					
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820)	ipecuá				X			X							
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa				X	X		X	X						
<i>Herpsilochmus atricapillus</i> Pelzeln, 1868	chorozinho-de-chapéu-preto				X		X	X	X				X	X	

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cerrado				X										
<i>Dendroplex picus</i> (Gmelin, 1788)	arapaçu-de-bico-branco				X	X			X	X		X		X	
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	arapaçu-grande												X		
Furnariidae Gray, 1840															
<i>Xenops minutus alagoanus</i> Pinto, 1954	bico-virado-miúdo	VU			X	X			X	X		X		X	
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó				X	X								X	
<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823)	casaca-de-couro-da-lama					X	X			X				X	
<i>Furnarius leucopus</i> Swainson, 1838	casaca-de-couro-amarelo				X	X				X			X	X	
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro												X		
<i>Automolus lammi</i> Zimmer, 1947	barraqueiro-do-nordeste	EN				X			X						
<i>Philydor novaesi</i> Teixeira & Gonzaga, 1983	limpa-folha-do-nordeste	CR	CR								X				
<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821)	joão-de-pau				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié				X	X	X	X	X	X				X	
<i>Synallaxis infuscata</i> Pinto, 1950	tatac	EN	EN		X	X	X	X	X	X				X	
<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859	petrim				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Synallaxis hypospodia</i> Sclater, 1874	joão-grilo						X	X							
<i>Synallaxis scutata</i> Sclater, 1859	estrelinha-preta				X	X				X					
<i>Cranioleuca semicinerea</i> (Reichenbach, 1853)	joão-de-cabeça-cinza							X	X						
Pipridae Rafinesque, 1815															
<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853)	fruxu-do-cerradão				X	X			X	X				X	
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada				X	X	X	X	X	X		X		X	
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira				X	X	X	X	X	X		X	X	X	
<i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	tangará-falso				X	X	X	X	X	X		X		X	

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
Tityridae Gray, 1840															
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho				X	X			X						
<i>Schiffornis turdinus intermedius</i> Pinto, 1954	flautim-marrom	VU			X	X			X	X					
<i>Iodopleura pipraleucopygia</i> Salvin, 1885	anambezinho	EN	NT		X			X	X		X				
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto					X									
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde				X	X	X		X				X	X	
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto				X	X	X		X	X			X	X	
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto				X	X									
Cotingidae Bonaparte, 1849															
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820)	cricrió								X						
<i>Xipholena atropurpurea</i> (Wied, 1820)	anambé-de-asa-branca	EN	EN	I						X					
Incertae sedis															
<i>Platyrinchus mystaceus niveigularis</i> Pinto 1954	patinho-do-nordeste	VU			X				X	X					
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo														X
Rhynchocyclidae Tello, Moyle, Marchese & Cracraft 2009															
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	abre-asa				X	X			X	X					
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo				X	X			X	X				X	
<i>Phylloscartes ceciliae</i> Teixeira, 1987	cara-pintada	EN	EN								X				
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i> (Temminck, 1820)	bico-chato-grande				X				X						
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta				X	X	X		X						
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884)	bico-chato-de-cabeça-cinza				X					X					

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio				X		X	X	X	X			X	X	
<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó						X				X				
<i>Poecilatriccus fumifrons</i> (Hartlaub, 1853)	ferreirinho-de-testa-parda				X				X	X			X	X	
<i>Hemitriccus griseipectus</i> (Sneathlage, 1907)	maria-de-barriga-branca				X	X			X	X				X	
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	sebinho-de-olho-de-ouro				X	X			X				X		
<i>Hemitriccus mirandae</i> (Sneathlage, 1925)	maria-do-nordeste	EN	VU								X				
Tyrannidae Vigors, 1825															
<i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1868)	poiaeiro-de-pata-fina				X			X	X	X					
<i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied, 1831	barulhento						X						X	X	
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853	poiaeiro-de-sobranalha						X							X	
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela				X	X	X	X	X	X				X	
<i>Elaenia spectabilis</i> Pelzeln, 1868	guaracava-grande				X										
<i>Elaenia chilensis</i> Hellmayr, 1927	guaracava-de-crista-branca						X								
<i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-topete-uniforme				X	X				X					
<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865	chibum					X		X							
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	maria-pechim				X			X	X	X					
<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada				X										
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	marianinha-amarela				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	bagageiro				X	X			X	X				X	
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho					X	X		X				X	X	

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho													X	
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	capitão-de-saíra-amarelo					X			X	X					
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-cavaleira-pequena				X		X		X	X				X	
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré				X										
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira				X	X	X		X	X			X	X	
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado				X	X		X	X	X			X		
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	vissia				X				X						
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro				X	X								X	
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado				X	X	X		X					X	
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha														X
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica				X	X	X						X	X	
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe				X	X	X	X	X	X				X	
<i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825)	lavadeira-de-cara-branca							X		X					
<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu				X								X	X	
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado				X	X			X				X	X	

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
Vireonidae Swainson, 1837															
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara				X	X	X	X	X	X				X	
<i>Hylophilus amaurocephalus</i> (Nordmann, 1835)	vite-vite-de-olho-cinza				X	X	X						X		
Hirundinidae Rafinesque, 1815															
<i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822)	andorinha-morena				X										
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora				X	X	X	X	X	X		X	X	X	
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo							X		X				X	
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande				X	X			X					X	
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando				X	X			X						
Troglodytidae Swainson, 1831															
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	garrinção-pai-avô				X	X	X	X	X	X		X	X	X	
<i>Cantorchilus longirostris</i> (Vieillot, 1819)	garrinção-de-bico-grande					X	X						X		
Donacobiidae Aleixo & Pacheco, 2006															
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim				X	X	X	X	X	X				X	
Poliptilidae Baird, 1858															
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assovelado				X	X	X	X	X	X					
<i>Poliptila plumbea</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-chapéu-preto				X	X	X		X	X			X	X	
Turdidae Rafinesque, 1815															
<i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818	sabiá-una									X					
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira				X	X	X	X	X	X			X	X	

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco				X	X	X	X	X	X				X	
<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	sabiá-da-mata				X	X									
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca				X	X		X	X	X				X	
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira							X							
Mimidae Bonaparte, 1853															
<i>Mimus gilvus</i> (Vieillot, 1807)	sabiá-da-praia					X									
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo					X	X	X	X	X			X	X	
Motacillidae Horsfield, 1821															
<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor					X		X	X	X			X	X	
Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838															
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica				X	X	X	X	X	X			X	X	
Thraupidae Cabanis, 1847															
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola				X	X	X		X	X			X	X	
<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro					X									
<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	saíra-de-chapéu-preto				X				X	X			X	X	
<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário				X		X	X	X	X			X	X	
<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	pipira-preta				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue				X	X	X	X	X		X				
<i>Lanio cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo				X	X		X	X	X					
<i>Lanio pileatus</i> (Wied, 1821)	tico-tico-rei-cinza												X		
<i>Tangara cyanomelaena</i> (Wied, 1830)	saíra-pérola	NT			X	X			X		X				
<i>Tangara fastuosa</i> (Lesson, 1831)	pintor-verdadeiro	VU	VU	II	X	X	X	X	X	X	X				

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
<i>Tangara cyanocephala corallina</i> (Berlepsch, 1903)	saíra-militar	VU			X	X	X	X	X	X	X			X	
<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento				X		X	X	X	X			X	X	
<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro				X		X	X	X	X			X	X	
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	tietinga				X	X					X				
<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	sanhaçu-de-coleira					X							X		
<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste				X	X	X		X				X	X	
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha					X		X		X	X			X	
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul				X	X	X	X	X						
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-beija-flor				X	X	X		X	X				X	
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde					X			X	X					
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto					X	X	X	X	X				X	
<i>Hemithraupis flavicollis</i> (Vieillot, 1818)	saíra-galega								X	X					
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho								X						
<i>Conirostrum bicolor</i> (Vieillot, 1809)	figuinha-do-mangue					X									
Emberizidae Vigors, 1825															
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico					X		X	X					X	
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo					X	X	X	X				X	X	
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro					X		X							
<i>Sicalis luteola</i> (Sparman, 1789)	tipio					X				X				X	
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	canário-do-campo					X	X	X	X				X	X	
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu				X	X	X	X	X	X			X	X	

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho				X	X			X						
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano				X	X	X	X	X	X					
<i>Sporophila albogularis</i> (Spix, 1825)	golinho									X					
<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	chorão				X	X	X	X	X	X					
<i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Muller, 1776)	caboclinho				X	X		X							
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió					X				X					
<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	cigarra-do-coqueiro				X	X			X						
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	tico-tico-de-bico-preto				X	X	X	X	X	X				X	
Cardinalidae Ridgway, 1901															
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso					X									
<i>Caryothraustes canadensis frontalis</i> (Hellmayr, 1905)	furriel-do-nordeste	VU							X						
<i>Cyanoloxia brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	azulão	NT				X									
Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947															
<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita									X					
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula				X	X	X	X	X	X					
<i>Basileuterus flaveolus</i> (Baird, 1865)	canário-do-mato				X	X	X	X	X	X		X	X	X	
Icteridae Vigors, 1825															
<i>Procacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	iraúna-de-bico-branco				X									X	
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe									X					
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	xexéu					X			X						
<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	encontro				X	X	X	X	X	X			X	X	

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BRASIL	UICN	CITES											
<i>Icterus jamacaii</i> (Gmelin, 1788)	corrupião				X				X					X	
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna					X									
<i>Curaeus forbesi</i> (Sclater, 1886)	anumará	VU	EN		X		X	X	X					X	
<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi							X							
<i>Agelaioides fringillarius</i> (Spix 1824)	asa-de-telha-pálido													X	
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta				X	X	X			X			X	X	
<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul				X				X	X				X	
Fringillidae Leach, 1820															
<i>Sporagra yarrellii</i> (Audubon, 1839)	pintassilgo-do-nordeste	VU	VU	II	X	X								X	
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim				X		X		X	X			X	X	
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro				X	X	X	X	X	X			X	X	
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho					X			X	X					
Estrildidae Bonaparte, 1850															
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre				X	X			X				X	X	
Passeridae Rafinesque, 1815															
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal				X	X	X	X	X	X				X	