

Aves registradas no Projeto Ferrovia Nova Transnordestina, Trecho Salgueiro – Suape, lotes 8 e 9, março/abril e junho de 2013.

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Status	Ambiente	Depend.	Guilda	Sens.	Reg.	Área	Camp.
		MMA	IUCN	CITES								
TINAMIFORMES Huxley, 1872												
Tinamidae Gray, 1840												
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inhambu-chororó				CIN	ANT;FLO	1	ONI	B	S;G	1;2	S;C
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	perdiz				CIN	ANT	1	ONI	B	S;G	2	S;C
<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)	codorna-amarela				CIN	ANT	2	ONI	M	S	2	S
GALLIFORMES Linnaeus, 1758												
Cracidae Rafinesque, 1815												
<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	aracuã				CIN	FLO	2	FRU	B	S	1;2	S;C
PELECANIFORMES Sharpe, 1891												
Ardeidae Leach, 1820												
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi					AQU	1	CAR	M	V	1	S
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho					ANT;AQU	1	CAR	B	V;S	1;2;3	S
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira					ANT;AQU	1	INS	B	V	2	S
<i>Ardea alba</i> (Linnaeus, 1758)	garça-branca-grande					AQU	1	CAR	B	V;F	2	S;C
CATHARTIFORMES Seebohm, 1890												
Cathartidae Lafresnaye, 1839												
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha					AER	1	CAR	B	V;F	1;2;3	S;C
<i>Cathartes burrovianus</i> (Cassin, 1845)	urubu-de-cabeça-amarela					AER	1	CAR	M	V;F	1;2;3	S;C
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta					AER;FLO	1	CAR	B	V	1;2;3	S;C
ACCIPITRIFORMES Bonaparte, 1831												
Accipitridae Vigors, 1824												
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira			II		AER	1	CAR	B	V	1;2	S;C
<i>Geranospiza caerulescens</i> (Vieillot,	gavião-pernilongo			II		AER;FLO	2	CAR	M	V;S;G	1	S;C

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Status	Ambiente	Depend.	Guilda	Sens.	Reg.	Área	Camp.
		MMA	IUCN	CITES								
1817)												
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó			II		AER;ANT;FLO	1	CAR	B	V;S	1;2;3	S;C
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)	gavião-pedrês			II		AER;FLO	2	CAR	M	V;S;G	1;3	S;C
<i>Buteo brachyurus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-cauda-curta			II		AER	2	CAR	M	V;F	1;2;3	S;C
<i>Buteo albonotatus</i> (Kaup, 1847)	gavião-de-rabo-barrado			II		AER	1	CAR	M	V;F	1	C
FALCONIFORMES Bonaparte, 1831												
Falconidae Leach, 1820												
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará			II		AER;ANT	1	CAR	B	V;S	1;2;3	S;C
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro			II		AER	1	CAR	B	S	2	S
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã			II		FLO	2	CAR	B	V;S;F;G	1;2	S;C
GRUIFORMES Bonaparte, 1854												
Aramidae Bonaparte, 1852												
<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão					AQU	1	ONI	M	V;S;G	3	C
Rallidae Rafinesque, 1815												
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes					AQU;FLO	2	ONI	A	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	saracura-lisa				RA	FLO	2	ONI	M	S;G	2	C
<i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	sanã-castanha					ANT;AQU;CAP	2	ONI	B	S;G	2	S;C
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda					AQU	2	ONI	B	S;G	3	S;C
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	sanã-do-capim					AQU	1	ONI	B	S;G	1	S;C
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó					ANT;AQU	1	ONI	M	V;S;F;G	1;2;3	S;C
<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul					AQU	1	ONI	B	V;S	1;2	S;C
CHARADRIIFORMES Huxley, 1867												
Charadriidae Leach, 1820												
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero					ANT	1	ONI	B	V;S	1;2;3	S;C
Scolopacidae Rafinesque, 1815												

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Status	Ambiente	Depend.	Guilda	Sens.	Reg.	Área	Camp.
		MMA	IUCN	CITES								
<i>Gallinago paraguaiæ</i> (Vieillot, 1816)	narceja				RA	AER;AQU	1	ONI	B	V;S;F;G	2	C
Jacnidae Chenu & Des Murs, 1854												
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã					AQU	1	ONI	B	V;S	1	S;C
Laridae Rafinesque, 1815												
<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> (Vieillot, 1818)	gaivota-de-cabeça-cinza				RA	AER	1	ONI	M	V	3	C
COLUMBIFORMES Latham, 1790												
Columbidae Leach, 1820												
<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	rolinha-de-asa-canela				CIN	ANT;CAP;FLO	1	GRA	B	V;S;F;G	1;2;3	S;C
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa				CIN	ANT;CAP;FLO	1	GRA	B	V;S;F;G	1;2;3	S;C
<i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789)	pombo-doméstico					ANT	1	GRA	B	V	2	C
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal				CIN	FLO	3	FRU	M	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	juriti-pupu				CIN	ANT;CAP;FLO	2	FRU	B	S;G	1;2;3	S;C
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira				CIN	FLO	3	FRU	M	V;S;G	1;2;3	S;C
PSITTACIFORMES Wagler, 1830												
Psittacidae Rafinesque, 1815												
<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena			II	XER	AER	2	FRU	M	S	2	S
<i>Aratinga jandaya</i> (Gmelin, 1788)	jandaia-verdadeira			II	XER	AER	2	FRU	M	S;G	1	C
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim			II	XER	AER;ANT;FLO	1	FRU	B	V;S	1;2;3	S;C
<i>Touit surdus</i> (Kuhl, 1820)	apuim-de-cauda-amarela	NT	VU	II	XER;RA;EM;EB	AER;FLO	3	FRU	A	V;S;F;G	3	S
<i>Pionus reichenowi</i> (Heine, 1844)	maitaca-de-barriga-azul	NT		II	XER;RA;EM;EB	AER;FLO	3	FRU	A	S;G	1	S;C
CUCULIFORMES Wagler, 1830												
Cuculidae Leach, 1820												
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato					CAP;FLO	2	ONI	B	V;S	1;2;3	S;C
<i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, 1758)	anu-preto					ANT;AQU;CAP;FLO	1	ONI	B	V;S	1;2;3	S;C

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Status	Ambiente	Depend.	Guilda	Sens.	Reg.	Área	Camp.
		MMA	IUCN	CITES								
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco					ANT;CAP	1	ONI	B	V;S	2	S;C
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci					ANT;CAP;FLO	1	ONI	B	V;S;F;G	1;2	S;C
STRIGIFORMES Wagler, 1830												
Tytonidae Mathews, 1912												
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja					ANT	1	CAR	B	V	2	S
Strigidae Leach, 1820												
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato			II		FLO	2	CAR	B	S	2	S
<i>Megascops atricapilla</i> (Temminck, 1822)	corujinha-sapo			II	EM;RA	FLO	3	CAR	A	V;S;F;G	1	S;C
<i>Pulsatrix perspicillata pulsatrix</i> (Wied, 1820)	murucututu			II	RA	FLO	2	CAR	M	V;S;F;G	1	S
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	DD		II		AER	1	CAR	M	V	3	C
CAPRIMULGIFORMES Ridgway, 1881												
Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851												
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua					FLO	2	INS	B	S;G	1;2	C
Caprimulgidae Vigors, 1825												
<i>Hydropsalis albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau					ANT;FLO	2	INS	B	V;S	1;2;3	S;C
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	bacurau-tesoura					ANT	1	INS	B	V	1	S;C
APODIFORMES Peters, 1940												
Apodidae Olphe-Galliard, 1887												
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal					AER	2	INS	B	V;S	3	S;C
<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	tesourinha					AER	1	INS	B	V;S	3	C
Trochilidae Vigors, 1825												
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-bico-torto			II		CAP;FLO	3	NEC	B	V;S;F	2;3	S;C
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro			II		CAP;FLO	3	NEC	M	V;S;F	1;2;3	S;C
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura			II		CAP;FLO	1	NEC	B	V	1;2;3	S;C

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Status	Ambiente	Depend.	Guilda	Sens.	Reg.	Área	Camp.
		MMA	IUCN	CITES								
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta			II		CAP;FLO	2	NEC	B	V;F	1;2;3	S
<i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-vermelho			II		FLO	1	NEC	B	V;F	2	S
<i>Chlorostilbon notatus</i> (Reich, 1793)	beija-flor-de-garganta-azul			II		CAP	3	NEC	B	V;F	1	C
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho			II		CAP;FLO	2	NEC	B	S	1;2	S;C
<i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764)	beija-flor-de-bico-curvo			II		ANT;FLO	1	NEC	M	V	2	S
<i>Amazilia leucogaster</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-barriga-branca			II		FLO	3	NEC	B	V;F	1;3	S
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde			II		CAP;FLO	2	NEC	B	V	1;2;3	S;C
<i>Heliathyrx auritus</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-bochecha-azul			II		CAP;FLO	3	NEC	M	V	3	S
<i>Heliactin bilophus</i> (Temminck, 1820)	chifre-de-ouro			II	RA	ANT	1	NEC	M	V	1	C
CORACIIFORMES Forbes, 1844												
Alcedinidae Rafinesque, 1815												
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande					AER	1	CAR	B	V	3	C
Momotidae Gray, 1840												
<i>Momotus momota marcgraviana</i> (Pinto e Camargo, 1961)	udu-de-coroa-azul-do-nordeste	EN			EP;EM;EB;RA	FLO	3	ONI	M	S;G	3	S;C
GALBULIFORMES Fürbringer, 1888												
Galbulidae Vigors, 1825												
<i>Galbula ruficauda</i> (Cuvier, 1816)	ariramba-de-cauda-ruiva					CAP;FLO	2	INS	B	V;S	1;2;3	S;C
Bucconidae Horsfield, 1821												

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Status	Ambiente	Depend.	Guilda	Sens.	Reg.	Área	Camp.
		MMA	IUCN	CITES								
<i>Nystalus maculatus</i> (Gmelin, 1788)	rapazinho-dos-velhos					ANT;CAP;FLO	2	INS	M	V;S;F	1;2;3	S;C
PICIFORMES Meyer & Wolf, 1810												
Ramphastidae Vigors, 1825												
<i>Pteroglossus inscriptus</i> (Swainson, 1822)	araçari-miudinho-de-bico-riscado				XER;RA	FLO	3	ONI	M	V;F	1	S;C
Picidae Leach, 1820												
<i>Picumnus exilis pernambucensis</i> (Zimmer, 1947)	pica-pau-anão-dourado	VU			EP;EM;EB	FLO	3	INS	M	V;S;F	1;2;3	S;C
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	picapauzinho-avermelhado				RA	FLO	3	INS	M	V	1;3	S;C
<i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	picapauzinho-anão					FLO	2	INS	B	V;S	1;2;3	S;C
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado					CAP;FLO	2	INS	B	V;S	2	S;C
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca					FLO	2	INS	B	V;S;G	1;2;3	S;C
PASSERIFORMES Linnaeus, 1758												
Thamnophilidae Swainson, 1824												
<i>Myrmeciza ruficauda soror</i> (Pinto, 1940)	formigueiro-de-cauda-ruiva	EN			EP;EM;EB;RA	FLO	3	INS	M	S;G	3	S
<i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783)	papa-formiga-pardo					CAP;FLO	2	INS	B	V;S;F;G	1;2;3	S;C
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha					FLO	3	INS	M	S;G	3	S
<i>Thamnophilus torquatus</i> (Swainson, 1825)	choca-de-asa-vermelha					ANT;CAP;FLO	1	INS	M	V;S;G	1;2	S;C
<i>Thamnophilus palliatus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-listrada					FLO	2	INS	B	S	3	C
<i>Thamnophilus caerulescens pernambucensis</i> (Naumburg, 1937)	choca-da-mata-do-nordeste	VU			EP;EM;EB	FLO	3	INS	B	V;S;F;G	1;2;3	S;C

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Status	Ambiente	Depend.	Guilda	Sens.	Reg.	Área	Camp.
		MMA	IUCN	CITES								
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	choró-boi					CAP;FLO	2	INS	B	S;G	1;2;3	S;C
<i>Pyriglena leuconota pernambucensis</i> (Zimmer, 1931)	papa-taoca	VU			EP;EM;EB;RA	FLO	3	INS	M	V;S;G	1	S;C
Conopophagidae Sclater & Salvin, 1873												
<i>Conopophaga melanops nigrifrons</i> (Pinto, 1943)	cuspidor-de-máscara-preta	VU			EP;EM;EB;RA	FLO	3	INS	A	S	1	C
Dendrocolaptidae Gray, 1840												
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde					CAP;FLO	3	INS	M	V;S;F;G	1;3	S;C
<i>Dendroplex picus</i> (Gmelin, 1788)	arapaçu-de-bico-branco					FLO	2	INS	B	V;S;G	1;2;3	S;C
Furnariidae Gray, 1840												
<i>Xenops minutus alagoanus</i> Pinto, 1954	bico-virado-miúdo	VU			EP;EM;EB;RA	FLO	3	INS	M	V;S;G	2;3	S;C
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó					FLO	3	INS	M	V;S;G	1;3	S;C
<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823)	casaca-de-couro-da-lama					ANT;AQU	1	INS	B	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821)	joão-de-pau					ANT;CAP;FLO	2	INS	M	V;S	1;2	S;C
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié					AQU	1	INS	M	V;S	2	S;C
<i>Synallaxis infusata</i> Pinto, 1950	tatac	EN	EN		EP;EM;EB;RA	CAP	3	INS	M	V;S;F;G	2	C
<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859	petrim					CAP;FLO	2	INS	B	V;S	1;2	S;C
Pipridae Rafinesque, 1815												
<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853)	fruxu-do-cerradão					CAP;FLO	3	FRU	M	V;S;F;G	1;3	S;C
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada					FLO	3	FRU	A	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira					CAP;FLO	3	FRU	B	V;F;S	1;2;3	S;C
<i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	tangará-falso					FLO	3	FRU	A	V;S;F;G	1;3	S;C
Tityridae Gray, 1840												
<i>Myiobius cf barbatus</i>	assanhadinho					FLO	3	INS	M	V	2	S
<i>Pachyrhamphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde					FLO	2	ONI	M	V;S;F	1	S;C

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Status	Ambiente	Depend.	Guilda	Sens.	Reg.	Área	Camp.
		MMA	IUCN	CITES								
<i>Pachyrhamphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto					CAP;FLO	2	ONI	B	V;S;G	1;2;3	S;C
Incertae sedis												
<i>Platyrinchus mystaceus niveigularis</i> Pinto 1954	patinho-do-nordeste	VU			EP;EM;EB	FLO	3	INS	M	S	1	C
Rhynchocyclidae Tello, (Moyle, Marchese & Cracraft 2009)												
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> (Tschudi, 1846)	cabeçudo					FLO	3	INS	M	S;G	1;2;3	S;C
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo					CAP;FLO	3	INS	B	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio					ANT;CAP;FLO	2	INS	B	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Poecilotriccus fumifrons</i> (Hartlaub, 1853)	ferreirinho-de-testa-parda					ANT;CAP;FLO	2	INS	B	V;S;F;G	1;2;3	S;C
<i>Hemitriccus griseipectus</i> (Sneathlage, 1907)	maria-de-barriga-branca	NT				FLO	3	INS	A	V;S;F	1;2;3	S;C
Tyrannidae Vigors, 1825												
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro					ANT	2	INS	B	S	1	S
<i>Ornithion inerme</i> (Hartlaub, 1853)	poiaeiro-de-sobrancelha				RA	FLO	3	INS	M	V;S;F;G	3	S;C
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha					CAP;FLO	1	INS	B	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela					ANT;CAP;FLO	2	FRU	B	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Elaenia chilensis</i> (Hellmayr, 1927)	guaracava-de-crista-branca				VS	CAP;FLO	1	FRU	B	V;S;F;G	1;2;3	S
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	maria-pechim				RA	FLO	3	ONI	M	V;S;F;G	1	S;C
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	marianinha-amarela					ANT;CAP;FLO	3	INS	B	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	bagageiro					CAP	1	INS	B	V;S	3	S;C
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata					CAP;FLO	2	ONI	B	S;G	1;3	S

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Status	Ambiente	Depend.	Guilda	Sens.	Reg.	Área	Camp.
		MMA	IUCN	CITES								
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-cavaleira-pequena					FLO	3	ONI	B	V;S;G	1	S;C
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira					CAP;FLO	2	ONI	B	V;S	1;2;3	S;C
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi					ANT;CAP;FLO	2	ONI	B	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro					ANT	1	INS	B	V;S	2	S
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei					ANT;FLO	2	ONI	B	S;G	1;2;3	S;C
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho					CAP;FLO	2	ONI	B	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri					ANT;CAP;FLO	1	ONI	B	V;S	1;2;3	S;C
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peítica					FLO	2	ONI	B	S;G	2	S
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe					ANT;AQU;CAP;FLO	1	INS	B	V;S;F	1;2;3	S;C
<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada					ANT;AQU	1	INS	B	V;S;F	2	S;C
<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha					ANT;AQU	1	INS	M	V;F	1;2	S;C
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu					FLO	3	INS	B	S;G	1	C
Vireonidae Swainson, 1837												
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari					CAP;FLO	2	ONI	B	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruvira					CAP;FLO	3	ONI	B	V;S;G	1;2;3	S;C
Hirundinidae Rafinesque, 1815												
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora					AER	1	INS	B	V;S	1;2;3	S;C
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio					AER;ANT;AQU	1	INS	B	V;F	1;2	S
Troglodytidae Swainson, 1831												
<i>Troglodytes musculus</i> (Naumann, 1823)	corruíra					ANT;CAP;FLO	1	INS	B	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	garrinchão-pai-avô					FLO	3	INS	B	V;S;G	1;2;3	S;C
Donacobiidae Aleixo & Pacheco,												

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Status	Ambiente	Depend.	Guilda	Sens.	Reg.	Área	Camp.
		MMA	IUCN	CITES								
2006												
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim					ANT;AQU;FLO	1	ONI	M	V;S;G	1;2;3	S;C
Poliopitilidae Baird, 1858												
<i>Ramphocaenus melanurus</i> (Vieillot, 1819)	bico-assovelado					FLO	3	INS	B	V;S;F;G	1	S;C
<i>Poliopitila plumbea</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-chapéu-preto					FLO	2	INS	B	S	3	S
Turdidae Rafinesque, 1815												
<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira				XER	ANT;CAP;FLO	2	ONI	B	V;S	1;2	S;C
<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco				XER	ANT;CAP;FLO	2	ONI	B	V;S;G	1;2;3	S;C
Mimidae Bonaparte, 1853												
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo				XER	ANT;CAP	1	ONI	B	V;S	1;2	S;C
Motacillidae Horsfield, 1821												
<i>Anthus lutescens</i> (Pucheran, 1855)	caminheiro-zumbidor					ANT	1	INS	B	V;S	2	S;C
Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838												
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica					ANT;CAP;FLO	2	NEC	B	V;S;G	1;2;3	S;C
Thraupidae Cabanis, 1847												
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola				XER	CAP;FLO	2	ONI	B	V;S;F;G	1;2;3	S;C
<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	saíra-de-chapéu-preto					FLO	3	ONI	B	V;S;F	1;2;3	S;C
<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário				XER	CAP;FLO	2	ONI	B	V	2;3	S;C
<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	pipira-preta				XER	ANT;CAP;FLO	3	ONI	B	V;S;F;G	1;2;3	S;C
<i>Ramphocelus bresilius bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	NT			XER;EM;EB	AQU;CAP	2	ONI	B	V;S	3	C
<i>Tangara fastuosa</i> (Lesson, 1831)	pintor-verdadeiro	VU	VU	II	XER;EP;EM;EB;RA	FLO	3	ONI	M	V;S;F	2	C
<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento				XER	CAP	2	ONI	B	V	1	S

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Status	Ambiente	Depend.	Guildd	Sens.	Reg.	Área	Camp.
		MMA	IUCN	CITES								
<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro				XER	CAP;FLO	2	ONI	B	V;S	1;2;3	S;C
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela				XER	CAP;FLO	1	ONI	M	V;S;G	1;2;3	S;C
<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste				XER;EC;EB	ANT	1	GRA	B	V	2	S;C
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha					AER;FLO	3	ONI	B	V;S;G	1;2	C
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul				XER	CAP;FLO	2	ONI	B	V;S	2;3	S;C
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-beija-flor					FLO	2	ONI	B	V;S;F;G	3	S
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto				XER	FLO	3	ONI	B	V;S	1;2	S;C
Emberizidae Vigors, 1825												
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo				XER	ANT	1	GRA	B	V;S;G	1;2	S;C
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro				XER	ANT	1	GRA	B	V;S;F	2	S;C
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu					ANT;CAP;FLO	1	GRA	B	V;S;G	1;2	S;C
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano				XER	ANT;CAP;FLO	1	GRA	B	V;S	1;2	S;C
<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	chorão				XER	CAP	1	GRA	B	V	1	S
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	tico-tico-de-bico-preto				XER	CAP;FLO	3	GRA	M	V;S;G	1;2;3	S;C
Cardinalidae Ridgway, 1901												
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso				XER;RA	FLO	3	ONI	A	S;G	3	S;C
Parulidae Wetmore et al., 1947												
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula					FLO	3	INS	M	V;S;F;G	1	S;C
<i>Basileuterus flaveolus</i> (Baird, 1865)	canário-do-mato					CAP;FLO	3	INS	M	S;G	1;2;3	S;C
Icteridae Vigors, 1825												
<i>Procacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	iraúna-de-bico-branco					CAP;FLO	2	ONI	B	V;S;F;G	1;2;3	S;C
<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	encontro				XER	ANT;CAP;FLO	2	ONI	M	V;S;G	1;2	S;C
<i>Curaeus forbesi</i> (Sclater, 1886)	anumará	VU	EN		EM;EB;RA	ANT;AQU;CAP;FLO	2	ONI	A	V;S;F;G	1;2	S;C
<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi					AQU	1	INS	B	V;S	1	S;C

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Status	Ambiente	Depend.	Guildd	Sens.	Reg.	Área	Camp.
		MMA	IUCN	CITES								
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta					ANT;CAP	1	ONI	B	V;S;F	1;2	S;C
<i>Sturnella supercilialis</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul					ANT;AQU	1	ONI	B	V;S	2	S;C
Fringillidae Leach, 1820												
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim				XER	FLO	2	ONI	B	S	3	C
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro				XER	FLO	3	ONI	B	V;S;G	1;3	S;C
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho				EM;XER;RA	FLO	3	ONI	M	S;G	3	S
Estrildidae Bonaparte, 1850												
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre				INT	ANT;CAP	1	GRA	B	V;S	1;2	S;C

Crítérios de ameaça (MMA, 2003; Machado et al, 2005; IUCN, 2012): em perigo (EN); vulnerável (VU); quase ameaçada (NT); DD – Deficiente em Dados para avaliar status de conservação. Apêndice II - Lista as espécies em risco de se tornarem ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado;

Status: (EC) espécie endêmica da Caatinga (PACHECO e BAUER, 2000; ASSIS *et. al.*, 2007); (EM) espécie endêmica da Mata Atlântica (PARKER *et. al.*, 1996; STATTERSFIELD *et. al.*, 1998); (EP) espécie com distribuição restrita ao Centro de Endemismo Pernambucano (SILVEIRA *et. al.* 2003); (EB) espécie endêmica do Brasil (SICK, 1997); CIN = cinegéticas (espécies com valor alimentar e/ou comercial); XER = espécie com valor de estimação; RA = rara; VS = Visitante oriundo do Hemisfério Sul; INT = espécie introduzida.

Hábitos Alimentares: ONI = Onívora; INS = Insetívora; GRA = Granívora; NEC = Nectarívora; CAR = Carnívora; FRU = Frugívora.

Área: 1 – Gameleira; 2 – Ribeirão; 3 – Cabo de Santo Agostinho.

Tipo de Ambiente: FLO = Floresta (ombrófila); CAP = capoeira; ANT = antrópico (pastagens, plantações, edificações); AER = aéreo; AQU = rio, córregos, brejos, açudes;

Sensibilidade a perturbações ambientais (Sens.): A – alta sensibilidade; M – média sensibilidade; B – baixa sensibilidade.

Tipo de Registro (Reg.): V = registro visual; S = registro sonoro; G = gravação; F = fotografia.

Dependência a ambientes florestais (Depend.): 1 – Independente; 2 – semidependente; 3 – Dependente.

Campanha (Camp.): S- Estação seca (abril/maio 2013); C – Estação chuvosa (junho/2013).

Herpetofauna registrada no Projeto Ferrovia Nova Transnordestina, Trecho Salgueiro – Suape, lotes 8 e 9, março/abril e junho de 2013.

Táxon	Nome Popular	Método	Ameaças			Áreas amostrais		
			MMA	IUCN	CITES	1	2	3
ANFÍBIOS								
ANURA								
Bufonidae								
<i>Frostius pernambucensis</i>	Sapinho de bromélia	PAV	-	LC	NC	X	X	
<i>Rhinella crucifer</i>	Sapo cururu	PAV, AIQ	-	LC	NC		X	
<i>Rhinella granulosa</i>	Cururuzinho	AIQ	-	LC	NC	X		X
<i>Rhinella jimi</i>	Sapo cururu	PAV, AIQ	-	LC	NC			
Hylidae								
<i>Dendropsophus branneri</i>	Pererequinha do brejo	PAV	-	LC	NC	X	X	X
<i>Dendropsophus nanus</i>	Pererequinha do brejo	PAV	-	LC	NC	X		X
<i>Dendropsophus oliveirai</i>	Pererequinha do brejo	PAV	-	LC	NC	X		
<i>Dendropsophus minutus</i>	Perereca-de-ampulheta	PAV	-	LC	NC	X		
<i>Hypsiboas albomarginatus</i>	Perereca verde	PAV	-	LC	NC	X	X	
<i>Hypsiboas atlanticus</i>	Perereca verde	PAV	-	LC	NC	X	X	X
<i>Hypsiboas raniceps</i>	Perereca	PAV	-	LC	NC	X		X
<i>Phyllomedusa nordestina</i>	Perereca-das-folhagens	PAV	-	DD	NC	X		
<i>Scinax auratus</i>	Perereca	PAV	-	LC	NC	X		
<i>Scinax cretatus</i>	Perereca	PAV	-	NC	NC	X		
<i>Scinax fuscomarginatus</i>	Perereca	PAV	-	LC	NC	X		
<i>Scinax nebulosus</i>	Perereca	PAV	-	LC	NC		X	X
<i>Scinax x-signatus</i>	Raspa-cuia	PAV	-	LC	NC	X		X
Leptodactylidae								
<i>Leptodactylus fuscus</i>	Rã-assobiadeira	PAV, AIQ	-	LC	NC	X	X	
<i>Leptodactylus natalensis</i>	Rã-do-brejo	PAV	-	LC	NC			X
<i>Leptodactylus latrans</i>	Rã-manteiga	PAV	-	LC	NC	X		
<i>Leptodactylus macrosternum</i>	Rã-manteiga	AIQ	-	LC	NC	X		
<i>Leptodactylus troglodytes</i>	Rã-do-brejo	PAV	-	LC	NC		X	X
<i>Leptodactylus thomei</i>	Rãzinha-do-folhicho	PAV, AIQ	-	LC	NC	X	X	X
<i>Leptodactylus vastus</i>	Rã-pimenta	PAV	-	LC	NC		X	
<i>Leptodactylus sp.</i>	Rãzinha-do-folhicho	PAV, AIQ	-	-	-		X	X
<i>Physalaemus cuvieri</i>	Rã-cachorra	PAV, AIQ	-	LC	NC	X	X	X
<i>Pseudopaludicola sp.</i>	Rãzinha do brejo	PAV	-	-	-	X	X	X
Strabomantidae								
<i>Pristimantis ramagii</i>	Rã-da-mata	PAV	-	LC	NC		X	X
<i>Pristimantis sp1.</i>	Rã-da-mata	PAV	-	-	-		X	
<i>Pristimantis sp2.</i>	Rã-da-mata	PAV	-	-	-	X	X	
RÉPTEIS								
CROCODYLIA								
Alligatoridae								
<i>Caiman latirostris</i>	Jacaré	PAV	-	LC	AI	X		

Táxon	Nome Popular	Método	Ameaças			Áreas amostrais		
			MMA	IUCN	CITES	1	2	3
SQUAMATA/Lagartos								
Gymnophthalmidae								
<i>Dryadosaura nordestina</i>	Lagartinho	AIQ	-	LC	-			X
Mabuyidae								
<i>Copeoglossum nigropunctatum</i>	Lagarto	AIQ	-	NC	NC			X
Phyllodactylidae								
<i>Gymnodactylus darwini</i>	Lagartixinha	PAV	-	NC	NC		X	
Sphaerodactylidae								
<i>Coleodactylus meridionalis</i>	Lagartinho do folhicho	PAV, AIQ	-	NC	NC	X	X	X
Leiosauridae								
<i>Enyalius cf. catenatus</i>	Papa-vento	AIQ	-	NC	NC	X		
Tropiduridae								
<i>Tropidurus hispidus</i>	Calango	PAV	-	NC	NC			X
<i>Tropidurus sp.</i>	Calango	PC	-	NC	NC	X		
Teiidae								
<i>Ameiva ameiva</i>	Lagarto verde	PAV	-	NC	NC	X		
<i>Kentropyx calcarata</i>	Lagarto	AIQ	-	NC	NC	X		X
<i>Salvator merianae</i>	Teiú	PC	-	NC	All	X		X
SQUAMATA/Serpentes								
Typhlopidae								
<i>Typhlops brongersmianus</i>	Cobra-da-terra	AIQ	-	NC	NC		X	
<i>Typhlops sp.</i>	Cobra-da-terra	AIQ	-	NC	NC			X
Boidae								
<i>Boa constrictor</i>	Jibóia	PC	-	NC	All		X	
<i>Epicrates cenchria</i>	Salamanta	PAV	-	NC	NC	X		
Colubridae								
<i>Chironius exoletus</i>	Cobra-cipó	PAV	-	NC	NC	X		
<i>Phillodryas olfersii</i>	Corre-campo	PAV	-	NC	NC		X	
<i>Spilotes pullatus</i>	Caninana	PAV	-	NC	NC		X	
Dipsadidae								
<i>Atractus maculatus</i>	Cobra-de-folhicho	AIQ	-	NC	NC	X		
<i>Erythrolamprus taeniogaster</i>	Cobra-d'água	PAV	-	NC	NC		X	
<i>Erythrolamprus viridis</i>	Cobra-cipó	AIQ	-	NC	NC			X
<i>Helicops angulatus</i>	Cobra-d'água	PAV	-	NC	NC		X	
<i>Oxyrhopus guibei</i>	Coral-falsa	PAV	-	NC	NC		X	

Legenda: Método (PAV= Procura Auditiva e Visual, AIQ= Armadilha de Interceptação e Queda, PC= Procura por carro). Categoria de ameaça de acordo com as listas da IUCN (DD= Deficiente de dados; LC= Least Concern = Fora de Perigo; NC= Não consta – na lista da IUCN) e CITES (AI= Apêndice I; All= Apêndice II; NC= Não consta – na lista da CITES)

Pequenos mamíferos registrados no Projeto Ferrovia Nova Transnordestina, Trecho Salgueiro – Suape, lotes 8 e 9. Períodos março/abril e junho de 2013

Espécies	Nome popular	Critérios de ameaça			Áreas amostrais		
		MMA	IUCN	CITES	1	2	3
DIDELMORPHIA							
Didelphidae							
<i>Didelphis albiventris</i>	Gambá de orelha branca	-	LC	-	X	X	X
<i>Gracilinanus agilis</i>	Mucurinha	-	LC	-			X
<i>Marmosa murina</i>	Mucura	-	LC	-	X		
<i>Micoureus demerarae</i>	Cuíca	-	LC	-	X		X
<i>Monodelphis domestica</i>	Mucura	-	LC	-	X	X	X
RODENTIA							
Cricetidae							
<i>Akodon cursor</i>	Rato	-	-	-		X	X
<i>Akodon aff. cursor</i>	Rato	-	-	-	X	X	X
<i>Oligoryzomys nigripes</i>	Rato	-	-	-	X	X	
<i>Rattus rattus</i>	Rato	-	-	-			X

Lista das espécies da mastofauna de médio e grande porte registradas nos períodos de 31 de março a 14 de abril e 12 a 19 de Junho de 2013 nas áreas dos lotes 8 e 9 do trecho SPS da Transnordestina.

Táxon	Nome Popular	Categoria de ameaça			Áreas		
		MMA (2008_)	IUCN (2012)	CITES (2012)	1	2	3
RODENTIA							
Dasyproctidae							
<i>Dasyprocta sp.</i>	Cutia	-	-	-	X	X	X
Cavidae							
<i>Galea spixii</i>	Preá	-	LC	-			X
CINGULATA							
Dasypodidae							
<i>Dasyopus sp.</i>	Tatu	-	-	-		X	
<i>Euphractus sexcinctus</i>	Tatu-peba	-	LC	-			X
CARNIVORA							
Pocyonidae							
<i>Nasua nasua</i>	Quati	-	LC	-		X	
Mustelidae							
<i>Lontra longicaudis</i>	Lontra	-	DD	Apêndice I			X
<i>Eira barbara</i>	Irara	-	LC	Apêndice III	X	X	
Felidae							
<i>Felis catus</i>	Gato	-	-	-			X
Canidae							
<i>Canis lupus familiaris</i>	Cachorro	-	-	-		X	
<i>Cerdocyon thous</i>	Raposa	-	LC	Apêndice II		X	
PRIMATES							
Cebidae							
<i>Callithrix jacchus</i>	Sauim	-	LC	Apêndice II	X	X	

Lista das espécies da chiropterofauna registradas nos períodos de 27 de março a 13 de abril e 10 a 18 de Junho de 2013 nas áreas dos lotes 8 e 9 do trecho SPS da Transnordestina.

Táxon	Nome Popular	Hábito alimentar	Ameaças			Áreas amostrais		
			MMA	IUCN	CITES	1	2	3
EMBALLONURIDAE								
<i>Peropteryx macrotis</i>	Morcego	Insetívoro	-	LC	-	X		
<i>Saccopteryx leptura</i>	Morcego	Insetívoro	-	LC	-	X		
PHYLLOSTOMIDAE								
Subfamília Caroliinae								
<i>Carollia perspicillata</i>	Morcego	Frugívoro	-	LC	-	X	X	X
<i>Rhinophylla pumilio</i>	Morcego	Frugívoro	-	LC	-	X	X	
Subfamília Desmodontinae								
<i>Diphylla ecaudata</i>	Morcego-vampiro	Hematófago	-	LC	-		X	
Subfamília Glossophaginae								
<i>Glossophaga soricina</i>	Morcego	Onívoro	-	LC	-		X	X
<i>Lonchophylla mordax</i>	Morcego	Nectarívoro	-	LC	-		X	
<i>Lonchophylla aff. thomasi</i>	Morcego	Nectarívoro	-	-	-		X	
Subfamília Phyllostominae								
<i>Lophostoma brasiliense</i>	Morcego	Insetívoro	-	LC	-	X	X	
<i>Lophostoma silvicolum</i>	Morcego	Insetívoro	-	LC	-		X	
<i>Phylloderma stenops</i>	Morcego	Insetívoro	-	LC	-			X
<i>Phyllostomus discolor</i>	Morcego	Insetívoro	-	LC	-	X	X	X
<i>Phyllostomus elongatus</i>	Morcego	Insetívoro	-	LC	-			X
<i>Phyllostomus hastatus</i>	Morcego	Insetívoro	-	LC	-			X

Táxon	Nome Popular	Hábito alimentar	Ameaças			Áreas amostrais		
			MMA	IUCN	CITES	1	2	3
<i>Tonatia saurophila</i>	Morcego	Insetívoro	-	LC	-			X
<i>Trachops cirrhosus</i>	Morcego	Insetívoro	-	LC	-		X	X
Subfamília Stenodermatinae								
<i>Artibeus fimbriatus</i>	Morcego	Frugívoro	-	LC	-	X		
<i>Artibeus lituratus</i>	Morcego	Frugívoro	-	LC	-	X	X	X
<i>Artibeus obscurus</i>	Morcego	Frugívoro	-	LC	-	X	X	X
<i>Artibeus planirostris</i>	Morcego	Frugívoro	-	LC	-	X	X	X
<i>Chiroderma doriae</i>	Morcego	Frugívoro	-	LC	-			X
<i>Chiroderma villosum</i>	Morcego	Frugívoro	-	LC	-			X
<i>Dermanura cinerea</i>	Morcego	Frugívoro	-	LC	-	X	X	X
<i>Platyrrhinus lineatus</i>	Morcego	Frugívoro	-	LC	-		X	X
<i>Sturnira lilium</i>	Morcego	Frugívoro	-	LC	-			X
VESPERTILIONIDAE								
<i>Myotis nigricans</i>	Morcego	Insetívoro	-	LC	-	X		

