ARMAÇÃO DOS PILARES (P04 E P08 = 33,55m) – CORTE A-A

ESCALA – 1:125



ARMAÇÃO DOS PILARES (P04 E P08 = 33,55m) – CORTE B-B

ESCALA – 1:125



DETALHE DE DISTRIBUIÇÃO DOS AÇOS NO TOPO DO PILAR (faces variáveis)

S/ ESCALA



SEÇÃO 4-4

ESCALA – 1:125

(OBS: ALTERNAR FERRAGEM)



SEÇÃO 3-3

ESCALA – 1:125

(OBS: ALTERNAR FERRAGEM)



TABELA DE FERROS					
Tipo	Pos.	Bit. (mm)	Quant.	COMP. (cm) C.Unt.	COMP. (cm) C.Tot.
ARMAÇÃO DOS PILARES (P04 E P08=33,55m) (2x)					
CA-50	1	25	122	1050	256200
CA-50	2	25	88	785	138160
CA-50	3	25	180	1200	432000
CA-50	4	25	340	815	554200
CA-50	5	25	180	1095	394200
CA-50	6	25	160	1030	329600
CA-50	7	25	768	556	854016
CA-50	8	12,5	84	556	93408
CA-50	9	10	4218	0	0
CA-50	10	25	4	870	6960
CA-50	11	10	444	506	449328
CA-50	12	12,5	84	506	85008
CA-50	13	10	324	_VAR_	261144
CA-50	16	20	184	1050	386400
CA-50	41	20	88	785	138160
LAGE DE CONTRAVENTAMENTO L1 (2x)					
CA-50	28	12.5	40	435	34800
CA-50	29	12.5	28	570	31920
LAJE DE CONTRAVENTAMENTO L2=L3=L4 (6x)					
CA-50	30	12.5	40	520	124800
CA-50	31	12.5	36	570	123120
ARMAÇÃO DAS SAPATAS 1000/1050-P04 E P08 (2x)					
CA-50	14	16	24	787	37776
CA-50	15	16	24	607	29136
CA-50	17	16	32	_VAR_	49280
CA-50	18	16	24	830	39840
CA-50	19	25	75	800	120000
CA-50	20	25	75	620	93000
CA-50	21	16	21	806	33852
CA-50	22	16	21	626	26292
CA-50	23	16	26	_VAR_	41912
CA-50	24	16	26	_VAR_	32552
CA-50	25	16	21	770	33340
CA-50	26	25	95	825	156750
CA-50	27	25	95	645	122550

RESUMO DO AÇO			
AÇO	ø(mm)	COMP. (m)	MASSA (kg)
CA-50	10	15644.88	9825
CA-50	12.5	4930.56	4838
CA-50	16	3229.8	5071
CA-50	20	5245.6	12971
CA-50	25	26036.2	100327
		TOTAL:	133032

ARMAÇÃO DAS SAPATAS 1050/1000 – P04 E P08

ESCALA – 1:125

(FERRAGEM INFERIOR)



ARMAÇÃO DAS SAPATAS 1050/1000 – P04 E P08

ESCALA – 1:125

(FERRAGEM SUPERIOR)



SEÇÃO 1-1

ESCALA – 1:125



SEÇÃO 2-2

ESCALA – 1:125



ARMAÇÃO: LAJE DE CONTRAVENTAMENTO L1

ESCALA – 1:100



ARMAÇÃO: LAJE DE CONTRAVENTAMENTO L2=L3=L4 (3x)

ESCALA – 1:100



DETALHE DO AÇOUGUEIRO

ESCALA – 1:12.5



NOTAS

Concreto do Pilar: Fck=30Mpa

Concreto da Sapata: Fck=25Mpa

REVISÕES						
Nº	DESCRIMINAÇÃO	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	CÓDIGO	OBJETO
03	REVISÃO NAS SEÇÕES E QUANTIDADE DE AÇO					
02	REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO					
01	REVISÃO GERAL					

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Consórcio CONCREMAT ENGENHARIA atp engenharia ltda

N° DE TRABALHO: 338.006 - CONTRATO CFN N°: 10700001-A

PROJ.	HUMBERTO LUIZ PEREIRA CREA: 3266 D-PE	SIGLA	/	/
DES.	EUGENIO RIBEIRO / RINALDO VASCONCELOS		/	/
VERIF.	HUMBERTO LUIZ PEREIRA		/	/
RESP.TEC.	GILBERTO GONÇALVES / JOSÉ THEODÓZIO		/	/

CONVENÇÕES

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA CFN COMPANHIA FERROVIÁRIA DO NORDESTE E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A LIBERAÇÃO OU A APROVAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A DETALHISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

APROVAÇÃO

CFN COMPANHIA FERROVIÁRIA DO NORDESTE

LINHA:	FERROVIA NOVA TRANSNORDESTINA
TRECHO:	ELISEU MARTINS/PI - TRINDADE/PE
SUBTRECHO:	LOTE 06 - OBRA 01
OBJETO:	PROJETO EXECUTIVO
ESCALA: INDICADA	ARMAÇÃO - SAPATAS E PILARES - P04 E P08
DESENHO Nº:	TR-338.006-PE-OAE-61013
REV.	00

Autodesk Docs://TR-338.006-PE-OAE-61013 - ARMAÇÃO - SAPATAS E PILARES - P04 E P08.dwg