



- Legenda**
- Quilometragem da EFC
  - ▲ Parcela inventariadas
- Local de ocorrência de espécies ameaçadas.**
- AA, Adenocalymma adenophorum
  - BE, Bertholletia excelsa
  - CF, Cedrela fissilis
  - CO, Cedrela odorata
  - EO, Eschweilera obversa
  - HI, Handroanthus impetiginosus
  - HT, Helicostylis tomentosa
  - IS, Inga suberosa
  - LB, Lecythis barnebyi
  - MU, Myracrodruon urundeuva
  - PS, Pterocarpus santalinoides
  - SG, Sorocea guilleminiana
  - TM, Tabernaemontana aff. muricata
  - VS, Virola surinamensis
- ▭ Área de Preservação Permanente (APP) inventariada
  - ▭ Área Diretamente Afetada (ADA)



Base Cartográfica:  
Ampló, Vale

Projeção Universal Transversa de Mercator  
Datum Horizontal: SAD/69 - Fuso 23 K  
Origem da Quilometragem: Equador e Meridiano 45°W Greenwich  
acrescidas das constantes 10.000 km e 500 km, respectivamente.

Ciente 	Título <b>Levantamento de Vegetação (km 1 -13) - Apêndice V- Folha 01</b>	Elaboração Felipe Maerschner
Projeto ESTUDO AMBIENTAL E PLANO BÁSICO AMBIENTAL EA/PBA REFERENTE A DUPLICAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - EFC	Data 23/10/2011	Formato A3
Arquivo efct_vlg_meb_isoA3_figxx_inventariokm1-13_folha01_r00		