


- Legenda**
- Quilometragem da EFC
  - ▲ Parcelas inventariadas
- Local de ocorrência de espécies ameaçadas.**
- AA, *Adenocalymma adenophorum*
  - BE, *Bertholletia excelsa*
  - CF, *Cedrela fissilis*
  - CO, *Cedrela odorata*
  - EO, *Eschweilera obversa*
  - HI, *Handroanthus impetiginosus*
  - HT, *Helicostylis tomentosa*
  - IS, *Inga suberosa*
  - LB, *Lecythis barnebyi*
  - MU, *Myracrodruon urundeuva*
  - PS, *Pterocarpus santalinoides*
  - SG, *Sorocea guilleminiana*
  - TM, *Tabernaemontana aff. muricata*
  - VS, *Virola surinamensis*
- ▭ Área de Preservação Permanente (APP) inventariada
  - ▭ Área Diretamente Afetada (ADA)



Base Cartográfica:  
Ampló, Vale

Projeção Universal Transversa de Mercator  
Datum Horizontal: SAD/69 - Fuso 22 K  
Origem da Quilometragem: Equador e Meridiano 45°W Greenwich  
acrescidas das constantes 10.000 km e 500 km, respectivamente.

Ciente 	Título Levantamento de Vegetação (km 671 - 683) - Apêndice V - Folha 56	Elaboração Felipe Maerschner
Projeto ESTUDO AMBIENTAL E PLANO BÁSICO AMBIENTAL EA/PBA REFERENTE À DUPLICAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - EFC	Data 23/10/2011	Formato Arquivo
		Arquivo efct_vlg_meb_isoA3_figxx_inventariokm671-683_folha56_r00