



## Anexo I - Outorga

### Relação das Condicionantes

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Outorga de nº. 1192/2013 requerida no processo protocolado sob nº. 2013/0000022550 em 16/07/2013, deverá cumprir com as exigências abaixo relacionadas:

#### Item: Condicionante

##### Prazo de 1280 dias

Ocorre a cada 365 dias:

1. Protocolar relatório de estudo da configuração do leito dos corpos hídricos nas proximidades dos pilares com verificação da presença de depósitos de sedimentos a montante e a jusante das pontes;
2. Encaminhar relatório de andamento das ampliações das obras hídricas (4 pontes), contendo registro fotográfico.

Solicitamos sua especial atenção para o fato de que o não atendimento das condições consignadas neste expediente, levará ao enquadramento automático do empreendimento nas normas penais da Legislação Ambiental em vigor.

Verônica Jussara Costa Bittencourt  
Diretoria de Recursos Hídricos - DIREH

Verônica Jussara C. Bittencourt  
Diretora de Recursos Hídricos  
Mat.: 57175416/1  
SEMA/PA

Luciene Mota de Leão Chaves  
Coordenadoria de Regulação - COR

*Luciene Chaves*  
Coordenadora de Regulação  
COR/DIREH