



CAPÍTULO 02 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DO COMPONENTE INDÍGENA

Anexo 6-54 – CEs de notificação da GSSTMA as contratadas do PIE/PBA-CI

Ao Sr. Nelzivan Pereira de Almeida
W. BRASIL SERVIÇOS LTDA. – ME.
Folha 21, Quadra 10, Lote 23, VP 7, Nova Marabá.
CEP.: 68.509-440
Marabá-PA

Assunto: Notificação Extrajudicial.

Ref.: Contratos:

- DS-S-071/2015
- **DS-S-101/2014**
- DS-S-087/2015
- DS-S-072/2015
- DS-S-104/2014

Prezado Senhor,

A **NORTE ENERGIA S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.300.288/0001-07, com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco B, n. 100, Salas 904 e 1.004, Centro Empresarial Varig, Brasília (DF), CEP 70.714-900, em consonância ao que determina os Contratos acima listados, **NOTIFICA** Vossa Senhoria nos seguintes termos:

A **W. BRASIL SERVIÇOS LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.552.534/0001-03, ora **NOTIFICADA**, firmou com a **NORTE ENERGIA S.A.**, ora **NOTIFICANTE**, os Contratos acima definidos, entre outros, que possuem como objeto comum a prestação de serviços de Construção em Aldeias Indígenas.

De acordo com o que rege esses Contratos, é obrigação da **NOTIFICADA** o cumprimento de todos os requisitos de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.

Entretanto, de acordo com os registros em anexo, efetuados pela Fiscalização de SSTMA da **NOTIFICANTE**, constam pendências da **NOTIFICADA** no atendimento de **111 (Cento e Onze) registros de desvios**, conforme discriminação na planilha em anexo (**Anexo I, II, III, IV e V**).

Desta maneira, a conduta da **NOTIFICADA** encontra-se em desconformidade com as

NORTE ENERGIA S.A.
SCN Quadra 04 Bloco B Salas 904 e 1004 – Centro Empresarial Varig
CEP: 70714-900 Brasília – DF



obrigações assumidas e, à luz dos dispositivos contratuais, resta configurada sua inadimplência, passível de rescisão contratual unilateral a critério da **NOTIFICANTE**, além da aplicação das demais sanções contratuais e legais.

Nesse sentido, considerando o atraso injustificado ao atendimento dos desvios registrados pela Fiscalização de SSTMA da **NOTIFICANTE**, é imperativa a fixação de prazo improrrogável para a **NOTIFICADA** atender a todas as pendências registradas.


Por todo o exposto, a Norte Energia S.A. não coaduna com a inadimplência e irregularidades contratuais praticadas pela **W. BRASIL SERVIÇOS LTDA. - ME** e, dessa forma, serve da presente para NOTIFICÁ-LA da rescisão unilateral, pela **NOTIFICANTE**, dos Contratos **DS-S-071/2015; DS-S-101/2014; DS-S-087/2015; DS-S-072/2015; e DS-S-104/2014**, em 30 (trinta) dias, com a imposição das sanções contratuais e legalmente previstas, caso permaneça qualquer ato de inadimplemento por parte da **NOTIFICADA**.

Tem também a presente **NOTIFICAÇÃO** a finalidade de prover a conservação de direitos, bem como manifestar intenção de modo formal e prevenir responsabilidades, sujeitando a **NOTIFICADA** às penalidades legais, além de medidas legais que venham a ser tomadas pela **NOTIFICANTE**.

Certos de que seremos atendidos, desde já agradecemos a compreensão.

Atenciosamente,

Norte Energia S.A.



Julio Cesar Sarcinelli Fabri
Superintendente de Construção
Gestor de Contratos

Nome Contratada	Numero Contrato	Numero	Data	Tipo Pergunta	Local	Especificacao Local	Descrição RD	Status Traduzido
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	16468/2015	13/11/2015	Saúde	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS: 4.1, 4.2 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	16469/2015	13/11/2015	Meio Ambiente	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	16470/2015	13/11/2015	Meio Ambiente	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	16455/2015	13/11/2015	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NO ITEM: 1.1 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	16456/2015	13/11/2015	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS: 6.1, 6.2 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	16457/2015	13/11/2015	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS: 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	16459/2015	13/11/2015	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NO ITEM: 12.1 DO CHECKLIST.	Aguardando Validação
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	16460/2015	13/11/2015	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS: 15.1, 15.2, 15.5 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	16461/2015	13/11/2015	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS: 16.1, 16.2, 16.7 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	16462/2015	13/11/2015	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS: 18.1, 18.2 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	16463/2015	13/11/2015	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS: 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	16464/2015	13/11/2015	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NO ITEM: 24.4 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	16465/2015	13/11/2015	Saúde	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 DO CHECKLIST.	Pendente

W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-087/2015	16466/2015	13/11/2015	Saúde	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-087/2015	16467/2015	13/11/2015	Saúde	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS: 3.2, 3.4, 3.5 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-087/2015	0016/2016	04/01/2016	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS 6.1, 6.2, 6.3 DO CHECK LIST. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15369.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-087/2015	0017/2016	04/01/2016	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS 9.2, 9.3, 9.4 DO CHECK LIST. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15370.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-087/2015	0018/2016	04/01/2016	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 DO CHECK LIST. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15371.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-087/2015	0019/2016	04/01/2016	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NO ITEM 12.1 DO CHECK LIST. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15372.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-087/2015	0020/2016	04/01/2016	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS 18.1, 18.2 DO CHECK LIST. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15373.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-087/2015	0021/2016	04/01/2016	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 DO CHECK LIST. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15374.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-087/2015	0022/2016	04/01/2016	Segurança do Trabalho	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS 24.3, 24.4 DO CHECK LIST. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15375.	Pendente

W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	0023/2016	04/01/2016	Saúde	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 DO CHECK LIST. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15376.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	0024/2016	04/01/2016	Saúde	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 DO CHECK LIST. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15377.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	0025/2016	04/01/2016	Saúde	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS 3.2, 3.4, 3.5 DO CHECK LIST. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15378.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	0026/2016	04/01/2016	Saúde	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS 4.1, 4.2 DO CHECK LIST. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15379.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	0027/2016	04/01/2016	Meio Ambiente	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 DO CHECK LIST. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15380.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-087/2015	0028/2016	04/01/2016	Meio Ambiente	SENADOR JOSÉ PORFÍRIO	ALDEIA PUKAYAKÓ	AO REALIZAR INSPEÇÃO MENSAL FORAM CONSTATADAS AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NOS ITENS 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 DO CHECK LIST. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15381.	Pendente
TOTAL DE DESVIOS PENDENTES: 78								

Nome Contratada	Numero Contrato	Numero	Data	Tipo Pergunta	Local	Especificacao Local	Descrição RD	Status Traduzido
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	10188/2015	02/06/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 3.3 DO CHECK LIST MENSAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	10190/2015	02/06/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 5.4 DO CHECK LIST MEENSAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	10191/2015	02/06/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO DO ITEM 6.2 DO CHECK LIST MENSAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	10192/2015	02/06/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 7.1 DO CHECK LIST MENSAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	10194/2015	02/06/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO AOS SEGUINTE ITENS DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO: 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 9.8.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	10196/2015	02/06/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 12.1 DO CHECK-LIST MENSAL DE SEGURANÇA.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	12052/2015	02/06/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO AOS SEGUINTE ITENS DO SHECK-LIST MENSAL DE SAÚDE: 1.1/1.3/1.5	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	12054/2015	02/06/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS DO CHECK-LIST DE SAÚDE: 5.1/5.2	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	12055/2015	02/06/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO APS ITENS DO CHECK-LIST DE MEIO AMBIENTE: 3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.7.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	12223/2015	09/07/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 4.4 DO CHECK LIST MENSAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	12225/2015	09/07/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 6.2 DO CHECK LIST MENSAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	12228/2015	10/07/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO AOS SEGUINTE ITENS DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO 9.1,9.2,9.3,9.4,9.6,9.7,9.8	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	12230/2015	10/07/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS DO CHECK LIST MENSAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO 10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	12231/2015	10/07/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 12.1 DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	12235/2015	10/07/2015	Saúde	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 5.1 E 5.2 DO CHECK LIST DE SAÚDE	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	12236/2015	10/07/2015	Meio Ambiente	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS DO CHECK LIST DE MEIO AMBIENTE 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.7	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	13245/2015	11/09/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO AUSÊNCIA DE PONTO DE ANCORAGEM (LINHA DE VIDA) PARA ATIVIDADES EM ALTURA COM RISCO DE QUEDA .	Pendente

W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	13174/2015	01/10/2015	Meio Ambiente	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO AUSENCIA DE COLETORES DE RESIDUOS NA OBRA .EVIDENCIADO FALTA DE DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS GERADOS NA OBRA .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	13176/2015	01/10/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO FLTA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO QUIMICO .EVIDENCIADO AUSENCIA DE LAVATORIO ,SABÃO E PAPEL TOALHA PROXIMO AO BANHEIRO QUIMICO PARA OS TRABALHADORES LAVAR E SECAR AS MÃOS .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	13179/2015	01/10/2015	Meio Ambiente	ANAPU	ALDEIA KENKUDJOY	EVIDENCIADO FLTA DE DESTINAÇÃO PARA OS RESIDUOS GERADORES NA OBRA .EVIDENCIADO AUSENCIA DE COLETORES PARA RESIDUOS NA OBRA .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	13170/2015	30/09/2015	Meio Ambiente	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO FALTA DE DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS GERADOS NA OBRA .EVIDENCIADO FALTA DE BAIAS PARA ARMAZENAMENTO DOS RESIDUOS .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	13169/2015	30/09/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO FALTA DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA OBRA .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	13171/2015	01/10/2015	Meio Ambiente	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO ESCAVAÇÃO PROXIMO AO ALOJAMENTO PARA DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE FORMA INIRREGULAR .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	0301/2015	04/11/2015	Meio Ambiente	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO DESTINAÇÃO IRREGULAR DE RESIDUOS E EMBALAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS EM ESCAVAÇÃO FEITA PRÓXIMO DO ALOJAMENTO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	0300/2015	04/11/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO FALTA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS . EVIDENCIADO FALTA DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	0298/2015	04/11/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	ANDAIMES EM DESACORDO COM A NR-18.15. NR 18.15.3 - AUSENCIA DE FORRAÇÃO COMPLETA DO PISO; 18.15.6 - AUSENCIA DE GUARDA CORPO; 18.15.9 - AUSENCIA DE ACESSO A PLATAFORMA.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	0297/2015	04/11/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	TRABALHADORES SOBRE TELHADO SEM CINTO DE SEGURANÇA, AUSENCIA DE LINHA DE VIDA, AUSENCIA DE ACESSO SEGURO E APR - ANALISE PRELIMINAR DE RISCO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	15314/2015	02/12/2015	Meio Ambiente	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NÃO ATENDE OS ITENS: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	15315/2015	03/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NÃO ATENDE OS ITENS 18.1 E 18.2 DO CHECKLIST SEGURANÇA DO TRABALHO.	Não atendido
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	15320/2015	03/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO FALTA DE ÁGUA NO ALOJAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DOS CHUVEIROS, LAVATÓRIOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E LAVANDERIA.	Não atendido
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	15316/2015	03/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NÃO ATENDE O ITEM 14.5 - CHECKLIST SEGURANÇA DO TRABALHO.	Não atendido
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-5-104/2014	15321/2015	03/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO BOTOIÃO DE GÁS INSTALADO NO MESMO AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO. EVIDENCIADO COLETOR DE LIXO SEM TAMPA.	Não atendido

W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	15322/2015	03/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EM DESACORDO COM A NR-18.4.2.4. VASO SANITÁRIO NÃO ATENDE A PROPORÇÃO DE 1(UM) CONJUNTO PARA CADA GRUPO DE 20(VINTE) TRABALHADORES, BEM COMO DE CHUVEIRO, NA PROPORÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE PARA CADA GRUPO DE 10(DEZ) TRABALHADORES OU FRAÇÃO.	Não atendido
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	15310/2015	02/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NÃO ATENDE OS ITENS: 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 DO CHECKLIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	15305/2015	02/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NÃO ATENDE OS ITENS: 4.1 E 4.4 - CHECKLIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	15306/2015	02/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NÃO ATENDE OS ITENS: 5.4 E 5.6.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	15307/2015	02/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NÃO ATENDE OS ITENS: 6.1 E 6.2 DO CHECKLIST.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	15308/2015	02/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NÃO ATENDE OS ITENS: 9.2, 9.4 - CHECKLIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	15309/2015	02/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NÃO ATENDE OS ITENS: 11.1, 11.4, 11.5.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	15311/2015	02/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NÃO ATENDE OS ITENS: 22.4, 22.5, 22.6 DO CHECKLIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	15312/2015	02/12/2015	Saúde	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NÃO ATENDE OS ITENS: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 DO CHECKLIST DE SAÚDE.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	15313/2015	02/12/2015	Saúde	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NÃO ATENDE OS ITENS 4.1 E 4.2 DO CHECKLIST DE SAÚDE.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	15319/2015	03/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KENKUDIJOY	EVIDENCIADO FALTA DE ASSENTO PARA OS VASOS SANITÁRIOS, FALTA DE SABONETEIRA E PAPEL TOALHA NOS LAVATÓRIOS.	Não atendido
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	0001/2016	04/01/2016	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO ACUMULO DE RESÍDUOS DE CIMENTO, MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MEIO DA ALDEIA. EVIDENCIADO FALTA DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15326.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	0002/2016	04/01/2016	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA PAT-KRÔ	EVIDENCIADO ANDAIME EM DESACORDO COM A NR-18, SUBITENS 18.15.3, 18.15.6 E 18.15.9. NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15327.	Pendente

W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	0003/2016	04/01/2016	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	EVIDENCIADO AUSÊNCIA DE APR-ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO PARA TRABALHO EM ALTURA. EVIDENCIADO AUSÊNCIA DE LINHA DE VIDA PARA TRABALHO DE COBERTURA DAS CASAS. OBS: DESVIO REINCIDENTE.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	0004/2016	04/01/2016	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15325. EVIDENCIADO TRABALHADORES SOBRE TELHADO SEM UTILIZAR OS EPI'S: CINTO DE SEGURANÇA E CAPACETE.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-104/2014	0005/2016	04/01/2016	Meio Ambiente	ANAPU	ALDEIA KRÄNH	NOTA: RD REFERENTE AO REGISTRO Nº 15328. EVIDENCIADO AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO. EVIDENCIADO FALTA DE BAIAS PARA SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO. EVIDENCIADO FALTA DE COLETORES PARA RESÍDUOS NA OBRA.	Pendente
TOTAL DE DESVIOS PENDENTES: 48								

Nome Contratada	Numero Contrato	Numero	Data	Tipo Pergunta	Local	Especificacao Local	Descrição RD	Status Traduzido
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-072/2015	13234/2015	10/09/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA PY-TAKÔ	NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 1.1 DO CHECK DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Aguardando Validação
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-072/2015	13235/2015	10/09/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA PY-TAKÔ	NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 2.1/2.2 DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Aguardando Validação
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-072/2015	13236/2015	10/09/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA PY-TAKÔ	NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 5.2/5.3/5.5/5.7 DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-072/2015	13237/2015	10/09/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA PY-TAKÔ	NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 6.1/6.2 DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-072/2015	13238/2015	10/09/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA PY-TAKÔ	NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 22.1/22.2/22.3/22.4/22.5/22.6/22.7/22.8/22.9/22.10 DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-072/2015	13239/2015	10/09/2015	Saúde	ALTAMIRA	ALDEIA PY-TAKÔ	NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 1.1/1.2/1.3 DO CHECK LIST DE SAÚDE.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-072/2015	13240/2015	10/09/2015	Saúde	ALTAMIRA	ALDEIA PY-TAKÔ	NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8 DO CHECK LIST DE SAÚDE.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-072/2015	13241/2015	10/09/2015	Saúde	ALTAMIRA	ALDEIA PY-TAKÔ	NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 3.1/3.4 CHECK LIST SAÚDE.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-072/2015	13242/2015	10/09/2015	Saúde	ALTAMIRA	ALDEIA PY-TAKÔ	NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 4.1/4.2 CHECK LIST SAÚDE.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-072/2015	13243/2015	10/09/2015	Meio Ambiente	ALTAMIRA	ALDEIA PY-TAKÔ	NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 3.1/3.2/3.4 DO CHECK LIST MEIO AMBIENTE.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-072/2015	13244/2015	10/09/2015	Meio Ambiente	ALTAMIRA	ALDEIA PY-TAKÔ	NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 5.1/5.2/5.3 DO CHECK LIST DE MEIO AMBIENTE.	Aguardando Validação
TOTAL DE DESVIOS PENDENTES: 11								

Nome Contratada	Numero Contrato	Numero	Data	Tipo Pergunta	Local	Especificacao Local	Descrição RD	Status Traduzido
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	8625/2015	08/04/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 5.4 DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	8631/2015	08/04/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO O NÃO A ENTENDIMENTO AOS SEGUINTEIS ITENS DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	8634/2015	08/04/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO AOS SEGUINTEIS ITENS DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO 19.1, 19.2, 19.3, 19.6.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	8635/2015	08/04/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO DOS ITENS DOS SEGUINTEIS ITENS DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO 22.2, 22.5, 22.6, 22.7, 22.9.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	8636/2015	08/04/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO AO ITEM DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO 24.4.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	8644/2015	08/04/2015	Meio Ambiente	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO O NÃO ATENDIMENTO AOS SEGUINTEIS ITENS DO CHECK LIST DE MEIO AMBIENTE: 7.2, 7.3, 7.5.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	11433/2015	07/08/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 5.4 DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	11435/2015	07/08/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO BETONEIRA SEM COBERTURA CONTRA INTEMPÉRIES .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	11438/2015	07/08/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 9.2 DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	11439/2015	07/08/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO .10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	11440/2015	07/08/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 19.3 E 19.6 DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	11441/2015	07/08/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 24.4 DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	11443/2015	07/08/2015	Meio Ambiente	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS DO CHECK LIST DE MEIO AMBIENTE . 7.2, 7.3, 7.4.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	11444/2015	07/08/2015	Saude	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	EVIDENCIADO NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS DO CHECK LIST DE SAÚDE 4.1 E 4.2 .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	13249/2015	11/09/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA . NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 12.1 DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	13250/2015	11/09/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 14.5 DO CHECK LIST MENSAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	13151/2015	11/09/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	NÃO ATENDIMENTO AOS ITENS 24.1/24.2/24.3/24.4 DO CHECK LIST DE SEGURANÇA DO TRABALHO .	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	15301/2015	26/11/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	NÃO ATENDE OS ITENS: 5.4, 5.5, 5.7 DA L.V DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	15302/2015	26/11/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÓTIJAM	NÃO ATENDE OS ITENS: 6.1, 6.2 DA L.V DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	Pendente

W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	15303/2015	26/11/2015	Segurança do Trabalho	ALTAMIRA	ALDEIA MRÔTIDJAM	NÃO ATENDE OS ITENS: 19.1, 19.4, 19.5, 19.6.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-101/2014	15304/2015	26/11/2015	Meio Ambiente	ALTAMIRA	ALDEIA MRÔTIDJAM	NÃO ATENDE OS ITENS: 3.1, 3.2, 3.4, 3.7.	Pendente
TOTAL DE DESVIOS PENDENTES: 21								

Nome Contratada	Numero Contrato	Numero	Data	Tipo Pergunta	Local	Especificacao Local	Descrição RD	Status Traduzido
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-071/2015	13177/2015	01/10/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KENKUDJOY	EVIDENCIADO ESCAVAÇÕES NA AREA ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A UBS SEM SINALIZAÇÃO OU PROTEÇÃO QUE IMPEÇA A APROXIMAÇÃO DE PESSOAS E CRIANÇAS DA COMUNIDADE INDIGENA .AUSENCIA DE TAPUMES.	Pendente
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-071/2015	15318/2015	03/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KENKUDJOY	EVIDENCIADO AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO DAS FERRAGENS PRÓXIMO A OBRA DA UBS.	Não atendido
W BRASIL SERVIÇOS LTDA.	DS-S-071/2015	15317/2015	03/12/2015	Segurança do Trabalho	ANAPU	ALDEIA KENKUDJOY	EVIDENCIADO FALTA DE PROTEÇÃO DAS PONTAS DOS VERGALHÕES DA FUNDAÇÃO ESCOLA.	Não atendido
TOTAL DE DESVIOS PENDENTES: 03								

Natalia Monteiro dos Santos

De: Natalia Monteiro dos Santos
Enviado em: terça-feira, 1 de março de 2016 09:27
Para: 'W Brasil Construtora'; neuzivanalmeida@hotmail.com
Cc: Julio Cesar Sarcinelli Fabri; Guilherme Queiroz de Andrade; Valdemar Amadeu Dagnoluzzo; Myron Tramontini; Thiago Ferreira de Abreu; Isabel Cristina Arsego Lêla; José Anchieta Dos Santos
Assunto: Notificação Extrajudicial à W Brasil - CE 059/2016 DC/SOE
Anexos: CE-059-2016-DC-SOE- W Brasil - Notificação extrajudicial ref. Contrato D....pdf
Prioridade: Alta

Controle:	Destinatário	Entrega
	'W Brasil Construtora'	
	neuzivanalmeida@hotmail.com	
	Julio Cesar Sarcinelli Fabri	Entregue: 01/03/2016 09:27
	Guilherme Queiroz de Andrade	Entregue: 01/03/2016 09:27
	Valdemar Amadeu Dagnoluzzo	Entregue: 01/03/2016 09:27
	Myron Tramontini	Entregue: 01/03/2016 09:27
	Thiago Ferreira de Abreu	Entregue: 01/03/2016 09:27
	Isabel Cristina Arsego Lêla	Entregue: 01/03/2016 09:27
	José Anchieta Dos Santos	Entregue: 01/03/2016 09:27

Prezado Nelzivan,

De acordo com o exposto na CLÁUSULA VINTE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, e em consonância ao item 20.3 (Todas as notificações, anuências e outras comunicações relativas ao CONTRATO serão realizadas por escrito e deverão ser enviadas por portador, serviço de remessa ou correio registrado, ou meio eletrônico, em qualquer caso com aviso de recebimento exigido), encaminhamos Notificação Extrajudicial (CE 059/2016 DC/SOE) referente aos contratos DS-S-071/2015, DS-S-087/2015 e DS-S-072/2015.

Também de acordo com o exposto na na CLÁUSULA DEZENOVE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, e em consonância ao item 19.3 (Todas as notificações, anuências e outras comunicações relativas ao CONTRATO serão realizadas por escrito e deverão ser enviadas por portador, serviço de remessa ou correio registrado, ou meio eletrônico, em qualquer caso com aviso de recebimento exigido), encaminhamos Notificação Extrajudicial referente aos contratos DS-S-101/2014 e DS-S-104/2014.

Seguimos à disposição para dirimir eventuais duvidas.

Atenciosamente,

Natalia Monteiro dos Santos

De: Microsoft Outlook
Para: W Brasil Construtora; neuzivanalmeida@hotmail.com
Enviado em: terça-feira, 1 de março de 2016 09:27
Assunto: Retransmitidas: Notificação ExtraJudicial à W Brasil - CE 059/2016 DC/SOE

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

[W Brasil Construtora \(construtorawbrasil@hotmail.com\)](mailto:construtorawbrasil@hotmail.com)

[neuzivanalmeida@hotmail.com \(neuzivanalmeida@hotmail.com\)](mailto:neuzivanalmeida@hotmail.com)

Assunto: Notificação ExtraJudicial à W Brasil - CE 059/2016 DC/SOE

Natalia Monteiro dos Santos

De: Myron Tramontini
Enviado em: terça-feira, 23 de fevereiro de 2016 12:15
Para: Natalia Monteiro dos Santos
Cc: Julio Cesar Sarcinelli Fabri; Thiago Ferreira de Abreu; Isabel Cristina Arsego Lêla; José Anchieta Dos Santos
Assunto: ENC: Notificação contratual para a empresa WBRASIL.
Anexos: W Brasil DS-S-087.2015.pdf; W Brasil DS-S-101.2014.pdf; W Brasil DS-S-104.2014.pdf; W Brasil DS-S-071.2015.pdf; W Brasil DS-S-072.2015.pdf; Notificação W Brasil - Não cumprimento de SSTMA - Diversos Contratos - M....docx

Prezada Natália,

Favor imprimir, coletar a assinatura do Julio Fabri e encaminhar para a WBrasil a Notificação Contratual solicitada pelo Dr. Anchieta, pelo não atendimento de pendências de SSTMA.

Atenciosamente,



Myron Tramontini
Gerente de SSTMA
Diretoria de Gestão
myrontramontini@norteenergiasa.com.br
Tel: +55 93 3502 4400 / ramal 4524
Cel: +55 93 – 98809-2304 / 99163-5475

Conheça mais sobre a Usina Hidrelétrica Belo Monte: www.blogbelomonte.com.br e www.norteenergiasa.com.br

De: Myron Tramontini
Enviada em: quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 18:14
Para: Thiago de Moura Bandeira <thiagobandeira@norteenergiasa.com.br>
Cc: José Anchieta Dos Santos <joseanchieta@norteenergiasa.com.br>; Julio Cesar Sarcinelli Fabri <JulioFabri@norteenergiasa.com.br>; Thomas Simões Sottili <ThomasSottili@norteenergiasa.com.br>; Guilherme Queiroz de Andrade <guilhermeandrade@norteenergiasa.com.br>; Isabel Cristina Arsego Lêla <isabellela@norteenergiasa.com.br>; Bruno Bruscky di Nilzo Lapenda <brunolapenda@norteenergiasa.com.br>; Fernando Demarques Cruz <FernandoCruz@norteenergiasa.com.br>
Assunto: RES: Notificação contratual para a empresa WBRASIL.

Prezado Thiago,

Anexo as relações de Registros de Desvios penderentes, já alterei na notificação o número atual e quantidade de anexos.

O gestor técnico dos contratos é o Julio Fabri.

Atenciosamente,

Conheça mais sobre a Usina Hidrelétrica Belo Monte: www.blogbelomonte.com.br e www.norteenergiasa.com.br

De: Thiago de Moura Bandeira

Enviada em: segunda-feira, 25 de janeiro de 2016 17:53

Para: Myron Tramontini

Cc: José Anchieta Dos Santos; Julio Cesar Sarcinelli Fabri; Thomas Simões Sottili; Guilherme Queiroz de Andrade;

Isabel Cristina Arsego Lêla; Bruno Bruscky di Nilzo Lapenda; Fernando Demarques Cruz

Assunto: RES: Notificação contratual para a empresa WBRASIL.

Prezado Myron,

Segue sugestão de minuta a ser encaminhada à contratada.

Peço o obséquio de anexar o documento referenciado na carta.

Estamos à disposição para eventuais dúvidas.

Cordialmente,

Conheça mais sobre a Usina Hidrelétrica Belo Monte: www.blogbelomonte.com.br

De: Myron Tramontini

Enviada em: quinta-feira, 21 de janeiro de 2016 20:23

Para: Thiago de Moura Bandeira; Bruno Bruscky di Nilzo Lapenda; Fernando Demarques Cruz

Cc: José Anchieta Dos Santos; Julio Cesar Sarcinelli Fabri; Thomas Simões Sottili; Guilherme Queiroz de Andrade;

Isabel Cristina Arsego Lêla

Assunto: Notificação contratual para a empresa WBRASIL.

Prezado Thiago,

Por solicitação do Dr. Anchieta, aqui copiado, solicito a realização de notificação para empresa W BRASIL, conforme contratos abaixo, pelo não cumprimento de requisitos de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.

Contrato	Pedido	Empresa	Objeto
DS-S-071/2015	4500046154	W BRASIL SERVICOS LTDA - ME	ESCOLA E UBSI NA ALDEIA KENKUDJOY
DS-S-101/2014	4500046298	W BRASIL SERVICOS LTDA - ME	CONSTRUÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) CASAS DE MORADIA, EM ALVENARIA NA ALDEIA MRÔTIDJAM, NA TERRA INDÍGENA BACAJÁ
DS-S-087/2015	4500045822	W BRASIL SERVICOS LTDA - ME	ESCOLA E UBSI NA ALDEIA PUKAYAKÓ
DS-S-072/2015	4500045796	W BRASIL SERVICOS LTDA - ME	ESCOLA E UBSI NA ALDEIA PY-TAKÔ

- No campo "Pendências de SSTMA", os números se referem a quantidade de Registros de desvios pendentes versus a quantidade de desvios emitidos no período.

Atenciosamente,



Myron Tramontini
Gerente de SSTMA
Diretoria de Gestão
myrontramontini@norteenergiasa.com.br
Tel: +55 93 3502 4400 / ramal 4524
Cel: +55 93 – 98809-2304 / 99163-5475

Conheça mais sobre a Usina Hidrelétrica Belo Monte: www.blogbelomonte.com.br e www.norteenergiasa.com.br

CE 278/2015 – DG-SSTMA

Altamira, 20 de Novembro de 2015

A Sua Senhoria o Senhor
Nilzivan Pereira de Almeida
W. Brasil Serviços Ltda.
Folha 21, QD 10, LT 23, VP 7, Nova Marabá,
CEP: 68509-440, Marabá-PA


Assunto: Notificação Contratual

Referência: Contrato DS-S – 022/2015

Senhores Gestores,

1. Informamos, a Empresa W. Brasil Serviços Ltda vêm descumprindo com os itens do contrato em referência, fato evidenciado mediante o(s) relatório(s) em anexo.
2. Registre-se que já foi solicitada a adequação aos itens através do procedimento de Registro de Desvio (RD), momento em que entregues e informadas no diário de obras, nas frentes de trabalho.
3. Portanto, como até o presente momento, não foi apresentada as evidências das ações tomadas, para atendimento ao que foi solicitado, e, considerando os itens que regulamentam o contrato supramencionado, inclusive aqueles que tratam das sanções contratuais, fica a empresa W. Brasil Serviços Ltda .NOTIFICADA da presente demanda para que apresente evidências concretas do cumprimento das adequações solicitadas, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da presente notificação, sob pena de ter os pagamentos das faturas sustados, conforme determinado em contrato.

Atenciosamente,


Myron Tramontini

Gerente de Saúde, Segurança do Trabalho e de Meio Ambiente - SSTMA.

C/C.

- Norte Energia: Isabel Cristina Arsego Lela
- Norte Energia: Guilherme Queiroz de Andrade
- Norte Energia: Júlio Cesar Sarcinelli Fabri

MT/DG

Anexos:

Anexo I – Planilha de Registro de Desvios (Atualizado em 20/11/2015)

Atenciosamente
20/11/2015
[Handwritten signature]

Nº da RD	Contrato	Empresa	Local	DATA	Tipo de Registro	Classificação do Desvio	Descrição breve da Ocorrência	Ação de Correção	Responsável	STATUS	Data Resolução	Registro Encerrado	TST RESPONSÁVEL
DS-5-022-2015		DS-5-022/2015	W Brasil Serviços Ltda.	18/11/2015									
13163	DS-5-022/2015	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Kranh	30/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Falta de mesa e assentos no refeitório para os trabalhadores fazerem as refeições. Falta de fixação das tampas próximas ao refeitório. Botijão de gás GPL no mesmo ambiente de utilização. Evidenciado instalações elétricas improvisadas para o gerador de energia (ausência de pluga e fios desencapadas).	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Neuivan	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13164	DS-5-022/2015	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Kranh	30/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	INTOLERÁVEL	Evidenciado ausência de equipamentos de proteção contra incêndios nos alojamentos.	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Neuivan	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13165	DS-5-022/2015	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Kranh	30/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Falta de instalações de água para chuveiros, vasos sanitários e pia. Falta de lavanderia para os trabalhadores lavarem as roupas sujas. Falta de lavatórios, pias e saboneteiras, próximo as instalações sanitárias. Falta de chuveiros nos banheiros.	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Neuivan	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13162	DS-5-022/2015	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Kranh	30/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado escavações na UBS sem sinalização e proteção que impeça a aproximação e queda de pessoas nas mesmas. Ausência de tapume - atender NR 18.30.1	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Neuivan	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13167	DS-5-022/2015	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Kranh	30/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	INTOLERÁVEL	Evidenciado falta de organização e limpeza proximais a área de construção da UBS	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Neuivan	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13168	DS-5-022/2015	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Kranh	30/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO			Neuivan	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES

Mior Têcnico
 R. Especialista Segurança do Trabalho
 Mat. 654
 Norte Energia S/A

Resposta
 18/11/2015


CE 280/2015 – DG-SSTMA

Altamira, 20 de Novembro de 2015

A Sua Senhoria o Senhor
Nilzivan Pereira de Almeida
W. Brasil Serviços Ltda.
Folha 21, QD 10, LT 23, VP 7, Nova Marabá,
CEP: 68509-440, Marabá-PA

Assunto: Notificação Contratual

Referência: Contrato DS-S – 101/2014

Senhores Gestores,

1. Informamos, a Empresa W. Brasil Serviços Ltda vêm descumprindo com os itens do contrato em referência, fato evidenciado mediante o(s) relatório(s) em anexo.
2. Registre-se que já foi solicitada a adequação aos itens através do procedimento de Registro de Desvio (RD), momento em que entregues e informadas no diário de obras, nas frentes de trabalho.
3. Portanto, como até o presente momento, não foi apresentada as evidências das ações tomadas, para atendimento ao que foi solicitado, e, considerando os itens que regulamentam o contrato supramencionado, inclusive aqueles que tratam das sanções contratuais, fica a empresa W. Brasil Serviços Ltda .NOTIFICADA da presente demanda para que apresente evidências concretas do cumprimento das adequações solicitadas, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da presente notificação, sob pena de ter os pagamentos das faturas sustados, conforme determinado em contrato.

Atenciosamente, 
Téc. Especialista Segurança do Trabalho
Mat. 604
Norte Energia S/A

Myron Tramontini

Gerente de Saúde, Segurança do Trabalho e de Meio Ambiente - SSTMA.

C/C.

- Norte Energia: Isabel Cristina Arsego Lela
- Norte Energia: Guilherme Queiroz de Andrade
- Norte Energia: Júlio Cesar Sarcinelli Fabri

MT/DG

Anexos:

Anexo I – Planilha de Registro de Desvios (Atualizado em 20/11/2015)



Nº da RD	Contrato	Empresa	Local	DATA	Tipo de Registro	Classificação do Desejo	Descrição breve da Ocorrência	Ação de Correção	Responsável	STATUS	Data Resolção	Registro Encerrado	TST RESPONSÁVEL
DS-5-101-2014		DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda	18/11/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado não atendimento ao item 5.4 do check list de segurança do trabalho.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Aldenir Lopes	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
8625	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	08/04/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento aos seguintes itens do check list de segurança do trabalho: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Aldenir Lopes	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
8631	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	08/04/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento aos seguintes itens do check list de segurança do trabalho: 19.1, 19.2, 19.3, 19.6.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Aldenir Lopes	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
8634	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	08/04/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Evidenciado o não atendimento dos itens dos seguintes itens de check list de segurança do trabalho: 22.2, 22.5, 22.6, 22.7, 22.9	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Aldenir Lopes	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
8636	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	08/04/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento ao item do check list de segurança do trabalho: 24.4.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Aldenir Lopes	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
8644	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	08/04/2015	MEIO AMBIENTE	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento aos seguintes itens do check list de meio ambiente: 7.2, 7.3, 7.5.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Aldenir Lopes	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11433	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	07/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado não atendimento ao item 5.4 do check list de segurança do trabalho	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11434	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	07/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento aos itens 22.8, 22.11 do check list de segurança do trabalho: 22.2, 22.5	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11435	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	07/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado betoneira sem cobertura contra intempéries	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11438	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	07/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado não atendimento ao item 9.2 do check list de segurança do trabalho.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11439	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	07/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado não atendimento aos itens do check list de segurança do trabalho: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11440	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	07/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Evidenciado não atendimento aos itens 19.3 e 19.6 do check list de segurança do trabalho.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11441	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	07/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado não atendimento ao item 24.4 do check list de segurança do trabalho.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11443	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	07/08/2015	MEIO AMBIENTE	TRIVIAL	Evidenciado não atendimento aos itens do check list de meio ambiente: 7.2, 7.3, 7.4.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11444	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	07/08/2015	SAÚDE	TRIVIAL	Evidenciado não atendimento aos itens do check list de saúde: 4.1 e 4.2.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13249	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	11/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Ausência de sinalização de obra. Não atendimento aos itens 11.1 do check list de segurança do trabalho.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13250	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	11/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Não atendimento ao item 14.5 do check list mensal de segurança do trabalho.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13151	DS-5-101/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Moridjam	11/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Não atendimento aos itens 24.1/24.2/24.3/24.4 do check list de segurança do trabalho.	Não foi evidenciado nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES

Vitor Tachinardi
 Tsc. Especialista em Segurança do Trabalho
 Matr. 664
 Norte Energia S/A

Recebi em
 28/11/2015


CE 281/2015 – DG-SSTMA

Altamira, 20 de Novembro de 2015

A Sua Senhoria o Senhor
Nilzivan Pereira de Almeida
W. Brasil Serviços Ltda.
Folha 21, QD 10, LT 23, VP 7, Nova Marabá,
CEP: 68509-440, Marabá-PA

Assunto: Notificação Contratual

Referência: Contrato DS-S – 102/2014

Senhores Gestores,

1. Informamos, a Empresa W. Brasil Serviços Ltda vêm descumprindo com os itens do contrato em referência, fato evidenciado mediante o(s) relatório(s) em anexo.
2. Registre-se que já foi solicitada a adequação aos itens através do procedimento de Registro de Desvio (RD), momento em que entregues e informadas no diário de obras, nas frentes de trabalho.
3. Portanto, como até o presente momento, não foi apresentada as evidências das ações tomadas, para atendimento ao que foi solicitado, e, considerando os itens que regulamentam o contrato supramencionado, inclusive aqueles que tratam das sanções contratuais, fica a empresa W. Brasil Serviços Ltda .NOTIFICADA da presente demanda para que apresente evidências concretas do cumprimento das adequações solicitadas, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da presente notificação, sob pena de ter os pagamentos das faturas sustados, conforme determinado em contrato.

Atenciosamente,


Myron Tramontini

Gerente de Saúde, Segurança do Trabalho e de Meio Ambiente - SSTMA.

C/C.

- Norte Energia: Isabel Cristina Arsego Lela
- Norte Energia: Guilherme Queiroz de Andrade
- Norte Energia: Júlio Cesar Sarcinelli Fabri

MT/DG

Anexos:

Anexo I – Planilha de Registro de Desvios (Atualizado em 20/11/2015)

Nº da RD	Contrato	Empresa	Local	DATA	Tipo de Registro	Classificação do Desejo	Descrição breve da Ocorrência	Ação de Correção	Responsável	STATUS	Data Resolução	Registro Encerrado	TST RESPONSÁVEL
DS-5-102-2014		DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	18/11/2015									
11404	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Evidenciado botijão de gás instalado no mesmo ambiente de utilização, estando em desacordo com a NR-18 item 18.4.12.1	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11412	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado ausência cobertura para a betoneira contra intempéries.	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11415	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento aos itens 2.1.2.2 do check list mensal de segurança do trabalho.	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11416	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento aos itens 4.4 e 4.8 do check list mensal de segurança do trabalho.	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11417	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Evidenciado o não atendimento aos seguintes itens do check list mensal de segurança do trabalho 5.2 até 5.7	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11418	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento aos itens 6.1 e 6.2 do check list.	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11419	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento aos seguintes itens do check list de segurança 8.2 até 8.8	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11420	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento dos seguintes itens do check list mensal.	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11421	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento aos itens do check list mensal de segurança do trabalho 11.1.1.1.3.11.4.11.5.11.6.11.7	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11413	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Evidenciado trabalhador utilizando motosserra sem utilizar em EPIs	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11414	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Ausência de ordem de serviço de segurança e saúde para todos os empregados.	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11409	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	CONDIÇÕES DE TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado ausência de local para recreação para os trabalhadores alojados, estando em desacordo com a NR-18 item 18.4.2.14	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11410	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	CONDIÇÕES DE TRABALHO	MODERADO	Evidenciado lavanderia em desacordo com a NR-18.4.2.13 18.4.2.13.1-cobertura e instalações inadequadas 18.4.2.13.2-Tanque sem instalações inadequadas para escoamento de água.	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11411	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado instalações sanitárias em desacordo com a NR-18.4.2.3	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11405	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado ausência de instalações sanitárias que não se comunique com a cozinha, de uso exclusivo dos funcionários da cozinha.	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Sebastião	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11422	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	INTOLERÁVEL	Evidenciado não atendimento aos itens do check list de segurança do trabalho 19.1,19.2,19.3,19.4,19.5,19.6.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Sebastião Celso	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11423	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Evidenciado não atendimento aos itens do check list de segurança do trabalho 22.1,22.2,22.3,22.4,22.5,22.6,22.7,22.8,22.9,22.10,22.11.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11424	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado não atendimento ao item 23.1 do check list mensal de segurança do trabalho	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Sebastião Celso	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11425	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado não atendimento ao item 24.4 do check list mensal de segurança do trabalho.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Sebastião Celso	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11426	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	RH	TRIVIAL	Não foi evidenciado atendimento ao item 25.1 do check list mensal de segurança do trabalho	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Sebastião Celso	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11427	DS-5-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pyrató	05/08/2015	SAÚDE	MODERADO	Evidenciado não atendimento aos itens do check list mensal de saúde 1.11.1.2.1.3.1.4.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Sebastião Celso	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES



 20/11/2015

Vitor Tacchiniardi

 The Especialista em Segurança do Trabalho

 Matr. 664

 Norte Energia S/A

11428	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	05/08/2015	SAÚDE	SUBSTANCIAL	Evidenciado o não atendimento aos seguintes itens do check list mensal de saúde: 2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião Celso	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11429	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	05/08/2015	SAÚDE	TRIVIAL	Evidenciado não atendimento aos itens do check list mensal de saúde:	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião Celso	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11430	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	05/08/2015	MEIO AMBIENTE	SUBSTANCIAL	Evidenciado não atendimento aos itens do check list mensal de meio ambiente: 3.2.3.4.3.5.3.7	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião Celso	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11431	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	05/08/2015	MEIO AMBIENTE	MODERADO	Evidenciado no atendimento aos itens do check list mensal de meio ambiente: 5.1.5.2.5.3.5.4	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião Celso	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
11432	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	05/08/2015	MEIO AMBIENTE	TRIVIAL	Evidenciado não atendimento aos itens do check list mensal de meio ambiente: 7.2.7.3.7.5	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião Celso	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13246	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Bacajá	11/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	INTOLERÁVEL	Evidenciado utilização de estrutura como andaime em desacordo com a NR 18.15.3/18.15.6/18.15.9	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Lucas Braga	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13247	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Bacajá	11/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	INTOLERÁVEL	Evidenciado trabalhador executando atividades em altura e com risco de queda, sem utilizar cinto de segurança	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Lucas Braga	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13248	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Bacajá	11/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	INTOLERÁVEL	Evidenciado falta de proteção das partes móveis e transmissão da força da betoneira	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Lucas Braga	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13221	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	10/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Não atendimento ao item 1.1 do check list mensal de segurança do trabalho	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13222	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	10/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Não atendimento aos itens 2.1 e 2.2 do check list de segurança do trabalho	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13223	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	10/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Não atendimento aos itens 4.4 e 4.8 do check list de segurança do trabalho	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13224	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	10/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Não atendimento aos itens 6.1 e 6.2 do check list de segurança do trabalho	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13225	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	10/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Não atendimento aos itens 11.3/11.3/11.4/11.5/11.6 do check list de segurança do trabalho	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13226	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	10/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	INTOLERÁVEL	Não atendimento aos itens 19.1/19.2/19.3/19.4/19.5/19.6 do check list de segurança do trabalho	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13227	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	10/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Não atendimento ao item 22.1/22.3/22.4/22.5/22.6/22.9/22.10/22.11 do check list de segurança do trabalho	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13228	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	10/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Não atendimento aos itens 24.1/24.2/24.3/24.4 do check list de segurança do trabalho	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13229	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	10/09/2015	SAÚDE	TRIVIAL	Evidenciado não atendimento aos itens 1.1/1.2/1.4 do check list de saúde	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13230	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	10/09/2015	SAÚDE	MODERADO	Não atendimento aos itens 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8 do check list de saúde	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13231	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	10/09/2015	SAÚDE	SUBSTANCIAL	Não atendimento aos itens 3.1/3.3/3.4 do check list de saúde	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13232	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	10/09/2015	MEIO AMBIENTE	MODERADO	Não atendimento aos itens 3.1/3.2/3.3 do check list do meio ambiente	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13233	DS-S-102/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pytakó	10/09/2015	MEIO AMBIENTE	MODERADO	Não atendimento aos itens 5.1/5.2/5.3 do check list de meio ambiente	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Sebastião	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES


Vitor Macinardi
 Téc. Especialista Segurança do Trabalho
 Matr. 664
 Norte Energia S/A

CE 284/2015 – DG-SSTMA

Altamira, 20 de Novembro de 2015

A Sua Senhoria o Senhor
Nilzivan Pereira de Almeida
W. Brasil Serviços Ltda.
Folha 21, QD 10, LT 23, VP 7, Nova Marabá,
CEP: 68509-440, Marabá-PA

Assunto: Notificação Contratual
Referência: Contrato DS-S – 104/2014

Senhores Gestores,

1. Informamos, a Empresa W. Brasil Serviços Ltda vêm descumprindo com os itens do contrato em referência, fato evidenciado mediante o(s) relatório(s) em anexo.
2. Registre-se que já foi solicitada a adequação aos itens através do procedimento de Registro de Desvio (RD), momento em que entregues e informadas no diário de obras, nas frentes de trabalho.
3. Portanto, como até o presente momento, não foi apresentada as evidências das ações tomadas, para atendimento ao que foi solicitado, e, considerando os itens que regulamentam o contrato supramencionado, inclusive aqueles que tratam das sanções contratuais, fica a empresa W. Brasil Serviços Ltda .NOTIFICADA da presente demanda para que apresente evidências concretas do cumprimento das adequações solicitadas, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da presente notificação, sob pena de ter os pagamentos das faturas sustados, conforme determinado em contrato.

Atenciosamente,


Myron Tramontini

Gerente de Saúde, Segurança do Trabalho e de Meio Ambiente - SSTMA.

C/C.

- Norte Energia: Isabel Cristina Arsego Lela
- Norte Energia: Guilherme Queiroz de Andrade
- Norte Energia: Júlio Cesar Sarcinelli Fabri

MT/DG

Anexos:

Anexo I – Planilha de Registro de Desvios (Atualizado em 20/11/2015)

Nº da RD	Contrato	Empresa	Local	DATA	Tipo de Registro	Classificação do Desejo	Descrição breve da Ocorrência	Ação de Correção	Responsável	STATUS	Data Resolução	Registro Encerrado	TST RESPONSÁVEL
DS-S-104-2014		DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	18/11/2015									
10188	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pat-Krô	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento ao item 3.3 do check list mensal de segurança do trabalho.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
10190	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pat-Krô	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento ao item 5.4 do check list mensal de segurança do trabalho.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
10191	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pat-Krô	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento do item 6.2 do check list mensal de segurança do trabalho.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
10192	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pat-Krô	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento ao item 7.1 do check list mensal de segurança do trabalho.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
10193	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pat-Krô	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento aos seguintes itens do check list mensal de segurança do trabalho: 8.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.11.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
10194	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pat-Krô	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento aos seguintes itens do check list de segurança do trabalho: 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 9.8.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
10196	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia PAT-KRÔ	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento aos itens 12.1 do check-list mensal de segurança.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
10200	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia PAT-KRÔ. KRÄNH. KENKUNDIJOY	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Evidenciado o não atendimento ao seguinte item do check list de segurança do trabalho: 22.2/22.3/22.4/22.5/22.6/22.7/22.8/22.9/22.11.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12051	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia KRÄNH	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento aos seguintes itens do check list de segurança do trabalho: 24.1/24.4.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12052	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia PAT-KRÔ	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento aos seguintes itens do check list mensal de saúde: 1.1/1.3/1.5	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12053	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia PAT-KRÔ	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento aos seguintes itens do check list de saúde: 3.2/3.4/3.5.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12054	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia PAT-KRÔ	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento aos itens do check-list de saúde: 5.1/5.2	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12055	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia PAT-KRÔ	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento aos itens do check list de meio ambiente: 3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.7	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12056	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia PAT-KRÔ	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento aos itens do check list de meio ambiente: 5.1/5.2/5.3/5.4.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12057	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia PAT-KRÔ	02/06/2015	MEIO AMBIENTE	MODERADO	Evidenciado o não atendimento do item 6.1 do check-list de meio ambiente: 7.2/7.3/7.4/7.5	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12058	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia PAT-KRÔ	02/06/2015	MEIO AMBIENTE	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento aos seguintes itens do check-list de meio ambiente:	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12059	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia PAT-KRÔ	02/06/2015	MEIO AMBIENTE	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento ao item 10.1 do check list de meio ambiente.	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12064	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia KRÄNH	02/06/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	INTOLERÁVEL	Evidenciado escavação de poço em desacordo com a NIR 18.6	Não foi realizada nenhuma ação no momento.	Lucas Braga	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12222	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Kräh	09/07/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento ao item 33 do check list mensal de segurança do trabalho	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12223	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Kräh	09/07/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento ao item 4.4 do check list mensal de segurança do trabalho	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12225	DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Kräh	09/07/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento ao item 6.2 do check list mensal de segurança do trabalho.	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo		NÃO	EDSON FERREIRA GOMES



Vitor Tacinardi


Téc. Especialista Segurança do Trabalho

Mat. 664

Nordeste Energia S/A

20/11/2015

12226	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	09/07/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Evidenciado o não atendimento aos itens 7.1 e 7.4 do check list mensal de segurança do trabalho.	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	CLAUDIR ANTONIO MADRUGA
12227	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	10/07/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento aos itens 8.2, 8.6, 8.7, 8.8, 1.1 do check list mensal de segurança do trabalho.	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12228	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	10/07/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Evidenciado o não atendimento aos seguintes itens do check list de segurança do trabalho: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12230	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	10/07/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado não atendimento aos itens do check list mensal de segurança do trabalho 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12231	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	10/07/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado o não atendimento ao item 12.1 do check list de segurança do trabalho	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12232	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	10/07/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Evidenciado o não atendimento aos itens do check list mensal de segurança de trabalho 22.1, 22.4, 22.8, 22.11	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12233	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	10/07/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento ao item 1.3 do check list de segurança do trabalho.	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12234	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	10/07/2015	SAÚDE	TRIVIAL	Evidenciado o não atendimento aos itens do check list de saúde 3.2, 3.4, 3.5	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12235	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	10/07/2015	SAÚDE	TRIVIAL	Evidenciado não atendimento aos itens 5.1 e 5.2 do check list de saúde	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12236	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	10/07/2015	MEIO AMBIENTE	MODERADO	Evidenciado não atendimento aos itens do check list de meio ambiente 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 5.3, 7	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12237	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	10/07/2015	MEIO AMBIENTE	MODERADO	Evidenciado não atendimento aos itens do check list de meio ambiente 5.1, 5.2, 5.4	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12238	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	10/07/2015	MEIO AMBIENTE	MODERADO	Evidenciado não atendimento aos itens do check list de meio ambiente 6.1, 6.3	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12239	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	10/07/2015	MEIO AMBIENTE	MODERADO	Evidenciado o não atendimento aos itens do check list de meio ambiente 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
12240	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Krähn	10/07/2015	MEIO AMBIENTE	MODERADO	Evidenciado não atendimento ao item 9.5 do check list de meio ambiente	Não foi tomada nenhuma ação no momento.	Lucas	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13245	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Bacajá	11/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	INTOLERÁVEL	Evidenciado ausência de ponto de ancoragem (linha de vida) para atividades em altura com risco de queda	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Lucas Braga	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13166	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Patkro	01/10/2015	MEIO AMBIENTE	MODERADO	Evidenciado falta de piso impermeabilizado para o gerador de energia. Evidenciado falta de contenção para gerador.	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Neuivan	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13174	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pat-kro	01/10/2015	MEIO AMBIENTE	SUBSTANCIAL	Evidenciado ausência de coletores de resíduos na obra. Evidenciado falta de destinação dos resíduos gerados na obra.	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Neuivan	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13175	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pat Kro	01/10/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	SUBSTANCIAL	Evidenciado a não retirada de pregos das madeiras espalhadas pela obra.	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Neuivan	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13176	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pat Kro	01/10/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado falta de limpeza e higienização do banheiro químico. Evidenciado ausência de lavatório, sabão e papel toalha próximo ao banheiro químico para os trabalhadores lavar e secar as mãos.	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Neuivan	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13179	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Kenhudjoiy	01/10/2015	MEIO AMBIENTE	MODERADO	Evidenciado falta de destinação para os resíduos gerados na obra. Evidenciado ausência de coletores para resíduos na obra.	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Neuivan	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES
13170	DS-5-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Kranh	30/09/2015	MEIO AMBIENTE	MODERADO	Evidenciado falta de destinação dos resíduos gerados na obra. Evidenciado falta de bacias para armazenamento dos resíduos	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Neuivan	Fora do Prazo	NÃO	EDSON FERREIRA GOMES


Vitor Tachinardi
 Téc. Especializ. Segurança do Trabalho
 Matr. 664
 Norte Energia S/A

05/08/2015
 05/08/2015

13169 DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Kranh	30/09/2015	SEGURANÇA DO TRABALHO	MODERADO	Evidenciado falta de organização e limpeza na obra	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Neutro	Fora do Prazo	EDSON FERREIRA GOMES
13171 DS-S-104/2014	W Brasil Serviços Ltda.	Aldeia Pat Kro	01/10/2015	MEIO AMBIENTE	MODERADO	Evidenciado escavação próximo ao alojamento para destinação de resíduos de forma irregular.	Não foi realizada nenhuma ação no momento	Neutro	Fora do Prazo	EDSON FERREIRA GOMES


Vitor Tachimardi
 RE-Especialista Segurança do Trabalho
 Matr. 674
 Norca Energia S/A

RECEBI EM 20/11/2015

