

**Anexo 7.8.2.6-4**  
**Lista de espécies de anfíbios e répteis terrestres com ocorrência conhecida na região do médio-baixo rio Xingu (AII). REPTILIA – SQUAMATA – Serpentes**

## REPTILIA

### SQUAMATA

#### *Serpentes*

Família Aniliidae

*Anilius scytale* (Linnaeus, 1758)

Família Anomalepididae

*Liotyphlops ternetzii* (Boulenger, 1896)

*Typhlophis squamosus* (Schlegel, 1837)

Família Boidae

*Boa constrictor* Linnaeus, 1758

*Corallus caninus* (Linnaeus, 1758)

*Corallus hortulanus* (Linnaeus, 1758)

*Epicrates cenchria* (Linnaeus, 1758)

*Eunectes murinus* (Linnaeus, 1758)

Família Colubridae

*Apostolepis pyimi* Boulenger, 1903

*Atractus albuquerquei* Cunha & Nascimento, 1983

*Atractus alphonsehogei* Cunha & Nascimento, 1983

*Atractus major* Boulenger, 1894

*Atractus schach* Boie, 1827

*Atractus snethlageae* Cunha & Nascimento, 1983

*Chironius exoletus* Linnaeus, 1758

*Chironius fuscus* (Linnaeus, 1758)

*Chironius multiventris* Schmidt & Walker, 1943

*Chironius scurrulus* (Wagler, 1824)

*Clelia clélia* (Daudin, 1803)

*Dendrophidion dendrophis* (Schlegel, 1837)

*Dipsas catesbyi* (Sentzen, 1796)

*Dipsas indica* Laurenti, 1768

*Dipsas pavonina* Schlegel, 1837)

*Dipsas variegata* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

*Drepanoides anomalus* (Jan, 1863)

*Drymarchon corais* (Boie, 1827)

*Drymoluber dichrous* (Peters, 1863)

*Erythrolamprus aesculapii* (Linnaeus, 1766)

*Helicops angulatus* (Linnaeus, 1758)

*Helicops hagmanni* Roux, 1910

*Helicops leopardinus* (Schlegel, 1837)

*Helicops polylepis* Günther, 1861

*Helicops trivittatus* (Gray, 1849)

*Hydrodynastes bicinctus* (Herrmann, 1804)

*Hydrops martii* (Wagler, 1824)

*Hydrops triangularis* (Wagler, 1824)

*Imantodes cenchoa* (Linnaeus, 1758)

*Imantodes lentiferus* Cope, 1894

*Leptodeira annulata* (Linnaeus, 1758)

*Leptophis ahaetulla* (Linnaeus, 1758)

*Liophis cobellus* (Linnaeus)

*Liophis miliaris* (Linnaeus)

*Liophis oligolepis* Boulenger 1905

*Liophis reginae* (Linnaeus, 1758)  
*Liophis typhlus* (Linnaeus, 1758)  
*Mastigodryas bifossatus* (Raddi, 1820)  
*Mastigodryas boddaerti* (Sentzen, 1796)  
*Oxybelis aeneus* (Wagler, 1824)  
*Oxybelis fulgidus* (Daudin, 1803)  
*Oxyrhopus formosus* (Wied, 1820)  
*Oxyrhopus melanogenys* (Tschudi, 1845)  
*Oxyrhopus petola* (Linnaeus, 1758)  
*Oxyrhopus trigeminus* Duméril, Bibron & Dumério, 1854  
*Philodryas olfersii* (Lichtenstein, 1823)  
*Philodryas viridissimus* (Linnaeus, 1758)  
*Pseudoboa coronata* Schneider, 1801  
*Pseudoeryx plicatilis* (Linnaeus, 1758)  
*Pseustes poecilonotus* (Günther, 1858)  
*Pseustes sulphureus* (Wagler, 1824)  
*Rhinobothryum lentiginosum* (Scopoli, 1785)  
*Sibon nebulata* (Linnaeus, 1758)  
*Siphlophis cervinus* (Laurenti, 1768)  
*Siphlophis compressus* (Daudin, 1803)  
*Spilotes pullatus* (Linnaeus, 1758)  
*Taeniophallus brevirostris* (Peters, 1863)  
*Tantilla melanocephala* (Linnaeus, 1758)  
*Thamnodynastes strigilis* (Thunberg, 1787)  
*Waglerophis merremii* (Wagler, 1824)  
*Xenodon rabdocephalus* (Wied, 1824)  
*Xenodon severus* (Linnaeus, 1758)  
*Xenopholis scalaris* (Wucherer, 1861)  
*Xenoxybelis argenteus* (Daudin, 1803)  
 Família Elapidae  
*Micrurus hemprichii* (Jan, 1858)  
*Micrurus lemniscatus* (Linnaeus, 1758)  
*Micrurus paraensis* Cunha & Nascimento, 1973  
*Micrurus spixii* Wagler, 1824  
*Micrurus surinamensis* (Cuvier, 1817)  
 Família Leptotyphlopidae  
*Leptotyphlops albifrons* Wagler, 1824  
*Leptotyphlops septemstriatus* (Schneider, 1801)  
 Família Typhlopidae  
*Typhlops brongersmianus* Vanzolini, 1976  
*Typhlops reticulatus* (Linnaeus, 1766)  
 Família Viperidae  
*Bothriopsis bilineatus* (Wied, 1825)  
*Bothriopsis taeniatus* (Wagler, 1824)  
*Bothrops atrox* (Linnaeus, 1758)  
*Bothrops brazillii* Hoge, 1953  
*Lachesis muta* (Linnaeus, 1766)