



APÊNDICE 10.3

Comparações entre cenários

Tabela comparativa entre cenários. Os significados dos índices estão na tabela seguinte.

| Índice-cenário | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| Qmedturb | 4041 | 1549 | 1491 | 4722 | 4221 | 5246 | 6030 | 6265 | 5755 | 5541 |
| No.Qmxturb | 706 | 36 | 101 | 1178 | 1961 | 1360 | 2498 | 2900 | 2717 | 1933 |
| □Pot1(MW) | 3121 | 5089 | 5135 | 2584 | 2979 | 2170 | 1550 | 1365 | 1768 | 1936 |
| □Pot1(%) | 49% | 81% | 81% | 41% | 47% | 34% | 25% | 22% | 28% | 31% |
| □Pot2(MW) | 1756 | 3725 | 3770 | 1219 | 1614 | 805 | 185 | 0 | 403 | 572 |
| □Pot2(%) | 36% | 75% | 76% | 25% | 33% | 16% | 4% | 0% | 8% | 12% |
| No.2anos<8000 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| No.anos<8000 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 | 6 |
| 8000-4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Jan | -56% | 0% | -13% | -65% | -1% | -82% | -91% | -94% | -85% | -82% |
| Cv | 100% | -42% | -91% | 100% | -70% | 100% | 100% | -100% | -100% | -8% |
| Fev | -58% | -29% | -34% | -65% | -46% | -73% | -95% | -96% | -91% | -74% |
| Cv | -98% | 100% | -99% | 100% | -22% | -68% | 458% | 739% | 93% | 63% |
| Mar | -48% | -5% | -31% | -64% | -66% | -59% | -73% | -73% | -73% | -59% |
| Cv | 100% | -33% | 100% | -54% | 53% | -95% | 132% | 264% | 264% | -55% |
| Abr | -50% | -15% | -8% | -62% | -67% | -61% | -71% | -71% | -71% | -61% |
| Cv | 100% | -92% | -29% | -53% | 174% | -62% | 192% | 242% | 242% | -36% |

| Índice-cenário | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Mai | -54% | -23% | 0% | -60% | -87% | -68% | -90% | -96% | -92% | -68% |
| Cv | -95% | -95% | 0% | - | 199% | -67% | 432% | 1275% | 441% | 67% |
| Jun | -56% | -26% | 0% | -59% | -73% | -89% | -89% | -92% | -81% | -89% |
| Cv | - | - | -26% | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | -50% | -17% | 0% | -55% | -40% | -76% | -76% | -82% | -58% | -76% |
| Cv | 100% | -99% | -61% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | -100% | -100% |
| Ago | -43% | -14% | -4% | -55% | 0% | -57% | -57% | -68% | -25% | -57% |
| Cv | - | - | -69% | - | - | - | - | - | - | - |
| Set | -40% | 0% | 0% | -40% | 0% | -41% | -41% | -56% | 0% | -41% |
| Cv | 100% | -2% | -8% | 100% | 0% | 100% | 100% | -100% | -39% | -100% |
| Out | -3% | 0% | -4% | -40% | 0% | -42% | -42% | -57% | 0% | -42% |
| Cv | -46% | -4% | -60% | 100% | 0% | 100% | 100% | -100% | -44% | -100% |
| Nov | -32% | -1% | 0% | -58% | 0% | -64% | -64% | -73% | -37% | -64% |
| Cv | - | - | -23% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | -55% | 0% | 0% | -57% | 0% | -81% | -81% | -86% | -67% | -81% |
| Cv | 100% | -4% | -30% | 100% | 0% | 100% | 100% | -100% | -100% | -100% |

| Índice-cenário | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| Min-1dia | -35% | 0% | -3% | -33% | 0% | -35% | -35% | -51% | 0% | -35% |
| Cv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100% | 0% | -62% | 100% | 0% | 100% | 100% | -100% | -3% | -100% |
| Min-3dias | -35% | 0% | -3% | -34% | 0% | -35% | -35% | -51% | 0% | -35% |
| Cv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100% | 0% | -65% | 100% | 0% | 100% | 100% | -100% | -10% | -100% |
| Min-7dias | -36% | 0% | -3% | -34% | 0% | -36% | -36% | -52% | 0% | -36% |
| Cv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100% | 0% | -62% | 100% | 0% | 100% | 100% | -100% | -14% | -100% |
| Min-30dias | -37% | 0% | -3% | -37% | 0% | -39% | -39% | -54% | 0% | -39% |
| Cv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100% | -2% | -41% | 100% | 0% | 100% | 100% | -100% | -27% | -100% |
| Min-90dias | -32% | -6% | -7% | -47% | 0% | -49% | -49% | -62% | -13% | -49% |
| Cv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -76% | -28% | -46% | 100% | -14% | 100% | 100% | -100% | -62% | -100% |
| Max-1dia | -44% | -12% | -8% | -62% | -59% | -62% | -62% | -62% | -62% | -62% |
| Cv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100% | -41% | -36% | 86% | 69% | 66% | 161% | 161% | 161% | 66% |
| Max-3dias | -44% | -12% | -8% | -62% | -59% | -62% | -62% | -62% | -62% | -62% |
| Cv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100% | -38% | -35% | 85% | 67% | 65% | 162% | 162% | 162% | 65% |
| Max-7dias | -44% | -13% | -9% | -62% | -60% | -62% | -62% | -62% | -62% | -62% |
| Cv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100% | -32% | -31% | 83% | 65% | 62% | 165% | 165% | 165% | 62% |

| Índice-cenário | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Max-30dias | -46% | -14% | -14% | -63% | -62% | -63% | -65% | -65% | -65% | -63% |
| Cv | -99% | -36% | -17% | 47% | 24% | 22% | 185% | 185% | 185% | 23% |
| Max-90dias | -53% | -18% | -19% | -62% | -61% | -64% | -71% | -72% | -72% | -65% |
| Cv | -79% | -52% | -20% | -12% | 20% | 5% | 217% | 237% | 212% | -20% |
| No.dia seca | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cv | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Qbase | 30% | 19% | 8% | 92% | 156% | 334% | 334% | 334% | 286% | 334% |
| Cv | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DiaMin | -5% | 0% | 0% | -11% | 0% | -39% | 100% | -100% | -2% | -39% |
| Cv | 100% | 42% | -97% | 100% | 0% | 100% | 100% | -100% | 1622% | 1651% |
| DiaMax | 1% | -20% | 21% | -1% | -19% | -18% | -9% | -3% | -3% | -18% |
| Cv | 100% | -36% | -66% | -56% | 200% | -11% | 8% | 13% | 13% | -12% |
| No.pulseca | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cv | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Inf | Inf | 0% |
| Dur.pulseca | 86% | 9% | 6% | 110% | 0% | 168% | 207% | 196% | 196% | 168% |
| Cv | 100% | -44% | -38% | 100% | 0% | -98% | -38% | 119% | 119% | -57% |
| No.pulcheia | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | -100% | -100% |
| Cv | - | - | - | - | - | - | - | -100% | -100% | -100% |

| Índice-cenário | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Dur.pulcheia | -75% | -15% | -15% | -75% | -79% | -75% | -75% | -75% | -75% | -75% |
| Cv | -44% | -53% | -49% | -44% | -43% | -44% | -44% | -44% | -44% | -44% |
| Tx.subida | -32% | -19% | -20% | 94% | -32% | 35% | 82% | 85% | 39% | 42% |
| Cv | 16% | 25% | 2% | 25% | 7% | -37% | -38% | -24% | 1% | -37% |
| Tx.queda | -45% | -6% | -30% | 150% | -29% | 42% | 119% | 150% | 82% | 75% |
| Cv | 48% | -13% | 26% | -11% | 31% | -36% | -34% | -42% | -12% | -43% |
| No.reversao | 51% | 4% | 42% | 100% | -13% | 100% | 100% | -100% | -100% | -100% |
| Cv | 15% | -9% | -67% | 100% | 140% | 379% | 100% | -100% | -379% | -379% |

Onde “Inf” representa valor infinito em função de valor 0 para o resultado do posto e valor diferente de 0 para o resultado do cenário. As cores descrevem quanto houve de alteração hidrológica em cada estatística com relação à condição natural do rio: Verde com máxima variação absoluta de 33%, amarelo 66% e vermelho para maiores diferenças.

| Índice | Descrição |
|-----------------------------------|---|
| Qmedturb | Vazão média de longo-período (m^3s^{-1}) direcionada aos canais de derivação |
| No.Qmxturb | Total de dias com vazão de $14.000 m^3s^{-1}$ direcionada aos canais de derivação |
| <input type="checkbox"/> Pot1(MW) | Potência média em MW que se deixa de gerar com relação à máxima geração possível |
| <input type="checkbox"/> Pot1(%) | Potência média em % que se deixa de gerar com relação à máxima geração possível |

| Índice | Descrição |
|---------------|--|
| □Pot2(MW) | Potência média em MW que se deixa de gerar com relação à aplicação da norma 2 do DNAEE 1984 |
| □Pot2(%) | Potência média em % que se deixa de gerar com relação à aplicação da norma 2 do DNAEE 1984 |
| No.2anos<8000 | Total de anos consecutivos com menos que 30 dias de vazão ao menos igual a 8000 m ³ s ⁻¹ |
| No.anos<8000 | Total de anos com menos que 30 dias de vazão ao menos igual a 8000 m ³ s ⁻¹ |
| 8000-4000 | Total de anos com vazão máxima de ao menos 4000 m ³ s ⁻¹ não precedidos ou seguidos por anos com ao menos 30 dias de vazão igual ou superior a 8000 m ³ s ⁻¹ |
| Cv | Coefficiente de variação, dado pela razão entre a distância inter-quartis e a mediana |
| Jan | Vazão mediana de Janeiro |
| Fev | Vazão mediana de Fevereiro |
| Mar | Vazão mediana de Março |
| Abr | Vazão mediana de Abril |
| Mai | Vazão mediana de Maio |
| Jun | Vazão mediana de Junho |
| Jul | Vazão mediana de Julho |
| Ago | Vazão mediana de Agosto |
| Set | Vazão mediana de Setembro |
| Out | Vazão mediana de Outubro |

| Índice | Descrição |
|-----------------|---|
| Nov | Vazão mediana de Novembro |
| Dez | Vazão mediana de Dezembro |
| Min-1 dia | Mediana de mínima vazão média anual |
| Min-3dias | Mediana de mínima vazão média anual de 3 dias |
| Min-7dias | Mediana de mínima vazão média anual de 7 dias |
| Min-30dias | Mediana de mínima vazão média anual de 30 dias |
| Min-90dias | Mediana de mínima vazão média anual de 90 dias |
| Max-1 dia | Mediana de máxima vazão média anual |
| Max-3dias | Mediana de máxima vazão média anual de 3 dias |
| Max-7dias | Mediana de máxima vazão média anual de 7 dias |
| Max-30dias | Mediana de máxima vazão média anual de 30 dias |
| Max-90dias | Mediana de máxima vazão média anual de 90 dias |
| No.diaseca | Mediana de dias em que o rio seca por ano |
| Qbase | Vazão de base, i.e. mediana de mínima média anual de 7 dias adimensionalizada pela mediana de longo período |
| DiaMin | Mediana do dia juliano de vazão mínima anual |
| DiaMax | Mediana do dia juliano de vazão máxima anual |
| No.pulsec | Mediana do número de eventos de estiagem ($q < Q75$) por ano |
| Dur.pulsec a | Duração mediana de eventos de estiagem ($q < Q75$) por ano |

| Índice | Descrição |
|--------------|--|
| No.pulcheia | Mediana do número de eventos de cheia ($q > Q_{25}$) por ano |
| Dur.pulcheia | Duração mediana de eventos de cheia ($q > Q_{25}$) por ano |
| Tx.subida | Mediana de subida de vazões anuais |
| Tx.queda | Mediana de recessão de vazões anuais |
| No.reverso | Número mediano de reversões anuais |

Anexo B

Tabelas de indicadores para cada cenário

Estatísticas do IHA - Resultados para dados observados (Vazões naturais)

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Jan | 4863 | 6663 | 7895 | 11097 | 13768 | 56% |
| Fev | 7224 | 11307 | 13664 | 15978 | 18395 | 34% |
| Mar | 12368 | 15783 | 19296 | 21881 | 26351 | 32% |
| Abr | 14106 | 17223 | 19777 | 22497 | 24067 | 27% |
| Mai | 9193 | 11263 | 14572 | 18320 | 21087 | 48% |
| Jun | 4207 | 4905 | 6305 | 8134 | 9722 | 51% |
| Jul | 2041 | 2341 | 2845 | 3861 | 4190 | 53% |
| Ago | 1159 | 1363 | 1588 | 1920 | 2135 | 35% |
| Set | 799 | 1034 | 1159 | 1295 | 1414 | 23% |
| Out | 736 | 978 | 1176 | 1359 | 1527 | 32% |
| Nov | 1278 | 1400 | 1892 | 2582 | 2919 | 62% |
| Dez | 2519 | 3051 | 3652 | 4369 | 5967 | 36% |
| Min-1dia | 656 | 910 | 1048 | 1202 | 1304 | 28% |
| Min-3dias | 661 | 918 | 1053 | 1224 | 1305 | 29% |
| Min-7dias | 664 | 922 | 1062 | 1236 | 1311 | 30% |
| Min-30dias | 716 | 963 | 1119 | 1280 | 1366 | 28% |

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Min-90dias | 885 | 1127 | 1344 | 1456 | 1615 | 24% |
| Max-1dia | 16557 | 19897 | 22695 | 25698 | 30010 | 26% |
| Max-3dias | 16535 | 19847 | 22634 | 25655 | 29896 | 26% |
| Max-7dias | 16466 | 19807 | 22496 | 25437 | 29693 | 25% |
| Max-30dias | 15301 | 19085 | 21558 | 24456 | 27724 | 25% |
| Max-90dias | 13457 | 16400 | 19066 | 20858 | 23681 | 23% |
| No.diaseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Qbase | 0,14 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,28 | 0% |
| DiaMin | 254,0 | 265,5 | 273,0 | 281,0 | 286,8 | 6% |
| DiaMax | 67,3 | 77,5 | 92,0 | 106,5 | 116,0 | 32% |
| No.pulseca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |
| Dur.pulseca | 48,1 | 61,0 | 87,0 | 103,0 | 121,1 | 48% |
| No.pulcheia | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| Dur.pulcheia | 6,2 | 29,0 | 74,5 | 94,0 | 120,9 | 87% |
| Tx.subida | 21 | 51 | 130 | 264 | 474 | 164% |
| Tx.queda | -361 | -208 | -96 | -41 | -17 | -174% |
| No.reversao | 0 | 20 | 27 | 39 | 45 | 72% |

Resultados para cenário I

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Jan | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 0% |
| Fev | 5680 | 5680 | 5680 | 5721 | 6155 | 1% |
| Mar | 10077 | 10077 | 10077 | 10077 | 12412 | 0% |
| Abr | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 10610 | 0% |
| Mai | 6740 | 6740 | 6740 | 6916 | 7490 | 3% |
| Jun | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 0% |
| Jul | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 0% |
| Ago | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 0% |
| Set | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 0% |
| Out | 736 | 978 | 1142 | 1176 | 1176 | 17% |
| Nov | 1270 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 0% |
| Dez | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0% |
| Min-1dia | 656 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-3dias | 661 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-7dias | 664 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-30dias | 681 | 708 | 708 | 708 | 708 | 0% |
| Min-90dias | 773 | 876 | 921 | 929 | 929 | 6% |
| Max-1dia | 12627 | 12627 | 12627 | 12627 | 16010 | 0% |
| Max-3dias | 12593 | 12593 | 12593 | 12593 | 15896 | 0% |

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Max-7dias | 12489 | 12489 | 12489 | 12489 | 15693 | 0% |
| Max-30dias | 11601 | 11610 | 11610 | 11643 | 13788 | 0% |
| Max-90dias | 8815 | 8871 | 8915 | 9316 | 11149 | 5% |
| No.diaseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Qbase | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0% |
| DiaMin | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 279,9 | 0% |
| DiaMax | 89,4 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 94,8 | 0% |
| No.pulseca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |
| Dur.pulseca | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 0% |
| No.pulcheia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Dur.pulcheia | 9,4 | 13,0 | 18,5 | 22,0 | 25,6 | 49% |
| Tx.subida | 17 | 34 | 89 | 204 | 306 | 191% |
| Tx.queda | -270 | -164 | -53 | -28 | -16 | -257% |
| No.reversao | 0 | 13 | 40 | 46 | 50 | 83% |

Resultados para cenário2

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Jan | 4863 | 6663 | 7895 | 9228 | 9336 | 32% |
| Fev | 7224 | 9702 | 9702 | 9702 | 9924 | 0% |
| Mar | 12368 | 15783 | 18275 | 19657 | 19657 | 21% |
| Abr | 14054 | 16376 | 16743 | 16743 | 16743 | 2% |
| Mai | 9193 | 10982 | 11250 | 11250 | 11250 | 2% |
| Jun | 4207 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 0% |
| Jul | 2041 | 2341 | 2360 | 2360 | 2360 | 1% |
| Ago | 1159 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 0% |
| Set | 799 | 1034 | 1159 | 1291 | 1295 | 22% |
| Out | 736 | 978 | 1176 | 1342 | 1486 | 31% |
| Nov | 1278 | 1400 | 1880 | 2041 | 2041 | 34% |
| Dez | 2519 | 3020 | 3652 | 4284 | 5434 | 35% |
| Min-1dia | 656 | 910 | 1048 | 1202 | 1242 | 28% |
| Min-3dias | 661 | 918 | 1053 | 1224 | 1254 | 29% |
| Min-7dias | 664 | 922 | 1062 | 1236 | 1269 | 30% |
| Min-30dias | 716 | 963 | 1119 | 1273 | 1296 | 28% |
| Min-90dias | 885 | 1120 | 1261 | 1341 | 1377 | 18% |
| Max-1dia | 16557 | 17824 | 19927 | 20847 | 20847 | 15% |
| Max-3dias | 16535 | 17694 | 19837 | 20847 | 20847 | 16% |

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Max-7dias | 16466 | 17403 | 19627 | 20752 | 20752 | 17% |
| Max-30dias | 15301 | 16591 | 18455 | 19547 | 19547 | 16% |
| Max-90dias | 12174 | 14450 | 15641 | 16222 | 16251 | 11% |
| No.diaseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Qbase | 0,17 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,33 | 0% |
| DiaMin | 243,0 | 258,0 | 273,0 | 280,0 | 285,0 | 8% |
| DiaMax | 67,0 | 67,0 | 74,0 | 82,0 | 95,9 | 20% |
| No.pulseca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |
| Dur.pulseca | 87,0 | 87,8 | 95,0 | 113,3 | 126,2 | 27% |
| No.pulcheia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| Dur.pulcheia | 4,5 | 40,0 | 63,5 | 66,0 | 66,0 | 41% |
| Tx.subida | 17 | 41 | 105 | 256 | 459 | 205% |
| Tx.queda | -267 | -178 | -90 | -41 | -17 | -152% |
| No.reversao | 0 | 19 | 28 | 37 | 38 | 65% |

Resultados para cenário3

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Jan | 4863 | 6531 | 6872 | 6872 | 6872 | 5% |
| Fev | 7224 | 9052 | 9052 | 9097 | 9193 | 0% |
| Mar | 12001 | 13248 | 13248 | 13248 | 13408 | 0% |
| Abr | 14106 | 16338 | 18124 | 19777 | 19777 | 19% |
| Mai | 9193 | 11263 | 14572 | 18320 | 19957 | 48% |
| Jun | 4207 | 4905 | 6305 | 7290 | 7290 | 38% |
| Jul | 2041 | 2341 | 2845 | 2930 | 2930 | 21% |
| Ago | 1159 | 1363 | 1527 | 1527 | 1527 | 11% |
| Set | 799 | 1034 | 1159 | 1274 | 1295 | 21% |
| Out | 736 | 978 | 1125 | 1125 | 1125 | 13% |
| Nov | 1278 | 1400 | 1892 | 2310 | 2310 | 48% |
| Dez | 2519 | 2923 | 3652 | 3850 | 3850 | 25% |
| Min-1dia | 656 | 910 | 1017 | 1017 | 1017 | 10% |
| Min-3dias | 661 | 918 | 1022 | 1022 | 1022 | 10% |
| Min-7dias | 664 | 922 | 1034 | 1039 | 1039 | 11% |
| Min-30dias | 716 | 963 | 1081 | 1144 | 1152 | 17% |
| Min-90dias | 885 | 1127 | 1251 | 1293 | 1323 | 13% |
| Max-1dia | 15681 | 18695 | 20913 | 22091 | 22422 | 16% |
| Max-3dias | 15627 | 18535 | 20803 | 22021 | 22381 | 17% |

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Max-7dias | 15535 | 18262 | 20459 | 21771 | 22276 | 17% |
| Max-30dias | 14554 | 16699 | 18490 | 20524 | 21772 | 21% |
| Max-90dias | 11777 | 13819 | 15486 | 16709 | 17395 | 19% |
| No.diaseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Qbase | 0,16 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0% |
| DiaMin | 266,2 | 273,5 | 274,0 | 274,0 | 285,0 | 0% |
| DiaMax | 94,3 | 104,0 | 111,5 | 116,0 | 116,0 | 11% |
| No.pulseca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |
| Dur.pulseca | 80,0 | 80,8 | 92,0 | 108,3 | 123,8 | 30% |
| No.pulcheia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |
| Dur.pulcheia | 24,0 | 45,0 | 63,0 | 73,0 | 73,0 | 44% |
| Tx.subida | 21 | 45 | 104 | 219 | 360 | 167% |
| Tx.queda | -360 | -182 | -68 | -34 | -17 | -219% |
| No.reversao | 0 | 31 | 38 | 40 | 44 | 24% |

Resultados para cenário4

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Jan | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 0% |
| Fev | 4718 | 4718 | 4718 | 4718 | 4718 | 0% |
| Mar | 6878 | 6878 | 6878 | 7881 | 12351 | 15% |
| Abr | 7557 | 7557 | 7557 | 8497 | 10067 | 12% |
| Mai | 5758 | 5758 | 5758 | 5758 | 7087 | 0% |
| Jun | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | 0% |
| Jul | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 0% |
| Ago | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 0% |
| Set | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0% |
| Out | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0% |
| Nov | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0% |
| Dez | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 0% |
| Min-1dia | 656 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0% |
| Min-3dias | 661 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0% |
| Min-7dias | 664 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0% |
| Min-30dias | 682 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0% |
| Min-90dias | 700 | 706 | 706 | 706 | 706 | 0% |
| Max-1dia | 7557 | 7557 | 8695 | 11698 | 16010 | 48% |
| Max-3dias | 7557 | 7557 | 8634 | 11655 | 15896 | 47% |

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|-------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Max-7dias | 7557 | 7557 | 8496 | 11437 | 15693 | 46% |
| Max-30dias | 7557 | 7557 | 7908 | 10456 | 13724 | 37% |
| Max-90dias | 6743 | 6743 | 7228 | 8223 | 10420 | 20% |
| No.diaseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Qbase | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0% |
| DiaMin | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 279,9 | 0% |
| DiaMax | 73,3 | 84,5 | 91,0 | 97,0 | 110,7 | 14% |
| No.pulseca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |
| Dur.pulseca | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 0% |
| No.pulcheia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Dur.pulcheia | 9,4 | 13,0 | 18,5 | 22,0 | 25,6 | 49% |
| Tx.subida | 60 | 120 | 252 | 638 | 1210 | 205% |
| Tx.queda | - 1320 | -481 | -240 | -108 | -20 | -155% |
| No.reversao | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0% |

Resultados para cenário5

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Jan | 4863 | 6663 | 7805 | 8000 | 8000 | 17% |
| Fev | 5405 | 6040 | 7397 | 8000 | 8000 | 27% |
| Mar | 3971 | 5194 | 6617 | 8391 | 12351 | 48% |
| Abr | 2743 | 3860 | 6499 | 8617 | 11698 | 73% |
| Mai | 1712 | 1712 | 1873 | 4425 | 10226 | 145% |
| Jun | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 0% |
| Jul | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 0% |
| Ago | 1159 | 1363 | 1588 | 1712 | 1712 | 22% |
| Set | 799 | 1034 | 1159 | 1295 | 1414 | 23% |
| Out | 736 | 978 | 1176 | 1359 | 1527 | 32% |
| Nov | 1278 | 1400 | 1892 | 2582 | 2919 | 62% |
| Dez | 2519 | 3051 | 3652 | 4369 | 5967 | 36% |
| Min-1dia | 656 | 910 | 1048 | 1202 | 1304 | 28% |
| Min-3dias | 661 | 918 | 1053 | 1224 | 1305 | 29% |
| Min-7dias | 664 | 922 | 1062 | 1236 | 1311 | 30% |
| Min-30dias | 716 | 963 | 1119 | 1280 | 1366 | 28% |
| Min-90dias | 885 | 1127 | 1344 | 1409 | 1540 | 21% |
| Max-1dia | 8000 | 8000 | 9281 | 12018 | 16107 | 43% |
| Max-3dias | 8000 | 8000 | 9187 | 11943 | 15998 | 43% |

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Max-7dias | 8000 | 8000 | 9086 | 11762 | 15818 | 41% |
| Max-30dias | 8000 | 8000 | 8135 | 10509 | 14475 | 31% |
| Max-90dias | 6339 | 6952 | 7426 | 9036 | 10662 | 28% |
| No.diaseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Qbase | 0,37 | 0,51 | 0,59 | 0,69 | 0,73 | 0% |
| DiaMin | 254,0 | 265,5 | 273,0 | 281,0 | 286,8 | 6% |
| DiaMax | 6,1 | 26,5 | 74,5 | 97,0 | 111,9 | 95% |
| No.pulseca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |
| Dur.pulseca | 48,1 | 61,0 | 87,0 | 103,0 | 121,1 | 48% |
| No.pulcheia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Dur.pulcheia | 9,8 | 13,8 | 16,0 | 21,8 | 25,2 | 50% |
| Tx.subida | 17 | 37 | 88 | 192 | 342 | 176% |
| Tx.queda | -315 | -176 | -68 | -21 | -17 | -228% |
| No.reversao | 0 | 0 | 23 | 40 | 46 | 172% |

Resultados para cenário6

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Jan | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 0% |
| Fev | 3603 | 3603 | 3644 | 4008 | 4395 | 11% |
| Mar | 8000 | 8000 | 8000 | 8121 | 12351 | 2% |
| Abr | 7723 | 7723 | 7723 | 8497 | 10067 | 10% |
| Mai | 4663 | 4663 | 4663 | 5413 | 7087 | 16% |
| Jun | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 0% |
| Jul | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Ago | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Set | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Out | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Nov | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Dez | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-1dia | 656 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-3dias | 661 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-7dias | 664 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-30dias | 676 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-90dias | 679 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Max-1dia | 8000 | 8000 | 8695 | 11698 | 16010 | 43% |
| Max-3dias | 8000 | 8000 | 8634 | 11655 | 15896 | 42% |

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Max-7dias | 8000 | 8000 | 8496 | 11437 | 15693 | 40% |
| Max-30dias | 8000 | 8000 | 8084 | 10457 | 13724 | 30% |
| Max-90dias | 6283 | 6314 | 6859 | 7991 | 10016 | 24% |
| No.diaseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Qbase | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
| DiaMin | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 279,9 | 0% |
| DiaMax | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 96,0 | 110,7 | 28% |
| No.pulseca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |
| Dur.pulseca | 208,0 | 230,3 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 1% |
| No.pulcheia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Dur.pulcheia | 9,4 | 13,0 | 18,5 | 22,0 | 25,6 | 49% |
| Tx.subida | 45 | 88 | 176 | 270 | 393 | 104% |
| Tx.queda | -351 | -240 | -136 | -90 | -44 | -111% |
| No.reversao | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | -200% |

Resultados para cenário7

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Jan | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Fev | 680 | 680 | 680 | 1978 | 4395 | 191% |
| Mar | 4000 | 4000 | 5296 | 7881 | 12351 | 73% |
| Abr | 3723 | 4000 | 5777 | 8497 | 10067 | 78% |
| Mai | 680 | 680 | 1413 | 4320 | 7087 | 258% |
| Jun | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Jul | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Ago | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Set | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Out | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Nov | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Dez | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-1dia | 656 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-3dias | 661 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-7dias | 664 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-30dias | 676 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-90dias | 679 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Max-1dia | 4000 | 5897 | 8695 | 11698 | 16010 | 67% |
| Max-3dias | 4000 | 5847 | 8634 | 11655 | 15896 | 67% |

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Max-7dias | 4000 | 5807 | 8496 | 11437 | 15693 | 66% |
| Max-30dias | 4000 | 5093 | 7558 | 10456 | 13724 | 71% |
| Max-90dias | 2453 | 3372 | 5499 | 7451 | 9916 | 74% |
| No.diaseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Qbase | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
| DiaMin | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 279,9 | 0% |
| DiaMax | 70,1 | 75,0 | 84,0 | 103,5 | 116,0 | 34% |
| No.pulseca | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| Dur.pulseca | 4,5 | 213,0 | 267,5 | 293,0 | 305,4 | 30% |
| No.pulcheia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Dur.pulcheia | 9,4 | 13,0 | 18,5 | 22,0 | 25,6 | 49% |
| Tx.subida | 63 | 120 | 237 | 360 | 576 | 101% |
| Tx.queda | -490 | -360 | -210 | -120 | -62 | -114% |
| No.reversao | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0% |

Resultados para cenário8

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Jan | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0% |
| Fev | 511 | 511 | 511 | 1978 | 4395 | 287% |
| Mar | 511 | 1783 | 5296 | 7881 | 12351 | 115% |
| Abr | 511 | 3223 | 5777 | 8497 | 10067 | 91% |
| Mai | 511 | 511 | 572 | 4320 | 7087 | 666% |
| Jun | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0% |
| Jul | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0% |
| Ago | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0% |
| Set | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0% |
| Out | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0% |
| Nov | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0% |
| Dez | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0% |
| Min-1dia | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0% |
| Min-3dias | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0% |
| Min-7dias | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0% |
| Min-30dias | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0% |
| Min-90dias | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0% |
| Max-1dia | 2557 | 5897 | 8695 | 11698 | 16010 | 67% |
| Max-3dias | 2535 | 5847 | 8634 | 11655 | 15896 | 67% |

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Max-7dias | 2466 | 5807 | 8496 | 11437 | 15693 | 66% |
| Max-30dias | 1442 | 5085 | 7558 | 10456 | 13724 | 71% |
| Max-90dias | 2326 | 3258 | 5328 | 7451 | 9916 | 79% |
| No.diaseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Qbase | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
| DiaMin | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0% |
| DiaMax | 67,0 | 74,5 | 89,5 | 106,5 | 116,0 | 36% |
| No.pulseca | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| Dur.pulseca | 2,3 | 16,0 | 257,5 | 288,0 | 319,9 | 106% |
| No.pulcheia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Dur.pulcheia | 9,4 | 13,0 | 18,5 | 22,0 | 25,6 | 49% |
| Tx.subida | 60 | 120 | 240 | 420 | 600 | 125% |
| Tx.queda | -531 | -362 | -240 | -120 | -60 | -101% |
| No.reversao | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0% |

Resultados para cenário9

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Jan | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 0% |
| Fev | 1193 | 1193 | 1193 | 1978 | 4395 | 66% |
| Mar | 1193 | 1783 | 5296 | 7881 | 12351 | 115% |
| Abr | 1193 | 3223 | 5777 | 8497 | 10067 | 91% |
| Mai | 1193 | 1193 | 1193 | 4320 | 7087 | 262% |
| Jun | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 0% |
| Jul | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 0% |
| Ago | 1159 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 0% |
| Set | 799 | 1034 | 1159 | 1193 | 1193 | 14% |
| Out | 736 | 978 | 1176 | 1193 | 1193 | 18% |
| Nov | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 0% |
| Dez | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 0% |
| Min-1dia | 656 | 910 | 1048 | 1193 | 1193 | 27% |
| Min-3dias | 661 | 918 | 1053 | 1193 | 1193 | 26% |
| Min-7dias | 664 | 922 | 1062 | 1193 | 1193 | 26% |
| Min-30dias | 716 | 963 | 1117 | 1193 | 1193 | 21% |
| Min-90dias | 884 | 1085 | 1164 | 1193 | 1193 | 9% |
| Max-1dia | 2557 | 5897 | 8695 | 11698 | 16010 | 67% |
| Max-3dias | 2535 | 5847 | 8634 | 11655 | 15896 | 67% |

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Max-7dias | 2466 | 5807 | 8496 | 11437 | 15693 | 66% |
| Max-30dias | 1687 | 5085 | 7558 | 10456 | 13724 | 71% |
| Max-90dias | 2570 | 3523 | 5384 | 7451 | 9916 | 73% |
| No.diaseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Qbase | 0,56 | 0,77 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0% |
| DiaMin | 1,0 | 15,5 | 268,0 | 277,5 | 285,0 | 98% |
| DiaMax | 67,0 | 74,5 | 89,5 | 106,5 | 116,0 | 36% |
| No.pulseca | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| Dur.pulseca | 2,3 | 16,0 | 257,5 | 288,0 | 319,9 | 106% |
| No.pulcheia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Dur.pulcheia | 9,4 | 13,0 | 18,5 | 22,0 | 25,6 | 49% |
| Tx.subida | 17 | 60 | 180 | 360 | 541 | 166% |
| Tx.queda | -480 | -301 | -174 | -34 | -16 | -153% |
| No.reversao | 0 | 0 | 0 | 17 | 45 | -200% |

Resultados para cenário10

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Jan | 680 | 680 | 1411 | 1411 | 1411 | 52% |
| Fev | 680 | 1641 | 3603 | 3644 | 4395 | 56% |
| Mar | 4828 | 6979 | 8000 | 8121 | 12351 | 14% |
| Abr | 4124 | 7175 | 7723 | 8497 | 10067 | 17% |
| Mai | 680 | 1596 | 4663 | 5369 | 7087 | 81% |
| Jun | 680 | 680 | 697 | 697 | 697 | 2% |
| Jul | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Ago | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Set | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Out | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Nov | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Dez | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-1dia | 656 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-3dias | 661 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-7dias | 664 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-30dias | 676 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Min-90dias | 679 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0% |
| Max-1dia | 6325 | 8000 | 8695 | 11698 | 16010 | 43% |
| Max-3dias | 6245 | 8000 | 8634 | 11655 | 15896 | 42% |

| IHA- Percentil | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | (75- 25)/50 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Max-7dias | 6068 | 8000 | 8496 | 11437 | 15693 | 40% |
| Max-30dias | 5229 | 8000 | 8000 | 10457 | 13724 | 31% |
| Max-90dias | 4173 | 6283 | 6676 | 7535 | 9916 | 19% |
| No.diaseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Qbase | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0% |
| DiaMin | 1.0 | 1.0 | 167.0 | 167.0 | 279.9 | 99% |
| DiaMax | 71.2 | 75.0 | 75.5 | 96.0 | 110.7 | 28% |
| No.pulseca | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| Dur.pulseca | 3.6 | 209.3 | 233.0 | 257.8 | 278.4 | 21% |
| No.pulcheia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Dur.pulcheia | 9.4 | 13.0 | 18.5 | 22.0 | 25.6 | 49% |
| Tx.subida | 60 | 111 | 184 | 301 | 447 | 103% |
| Tx.queda | -421 | -264 | -168 | -96 | -59 | -100% |
| No.reversao | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | -200% |