

	RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENSAIO	IDENTIFICAÇÃO RSE 209/017	REVISÃO 00	FOLHA Nº 1 / 2
---	---	-------------------------------------	----------------------	--------------------------

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa Solicitante: Consórcio Construtor Belo Monte

Endereço: Sítio Belo Monte

Nome do Solicitante: Ederney Bento de Lima

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação da amostra: CSAO-Caixa Provisória Área de Montagem (Saída)	Coordenadas UTM: -
Item Ensaiado: Efluente Industrial	Hora da Amostragem: 07h20min
Condições climáticas no momento da Amostragem: Sol	Temp. ar: 25°C
Coletor (es): Murilo e Thaianny	Data da coleta: 05/01/2017
Entrada no laboratório: 05/01/2017	Data da Elaboração do RSE: 23/01/2017

<i>Parâmetros Físico-Químicos</i>	<i>Unidade</i>	<i>Limite (VMP)</i>	<i>Resultados Analíticos</i>	<i>Branco analítico</i>	<i>LQ</i>	<i>Metodologia</i>
Nitrogênio total	mg/L	NR	9,302	<0,1	0,1	SM21 4500
Óleos e Graxas Minerais	mg/L	20	125,4	<1,0	1,0	SM 21 5520 B
pH	-	5,0-9,0	8,2	NR	0,03	SM21 4500-H ⁺ B
Surfactantes	mg/L	NR	0,053	<0,001	0,001	SM21 5540 B
Turbidez	NTU	NR	58,1	<0,1	0,1	SM21 2130 B
Temperatura	°C	40	26,5	NR	NA	SM21 2550 B

Notas:

VMP – Valor Máximo Permitido

VA = Virtualmente Ausente

NR = Não há referência.

NI = Não inferior.

NMP = Número Mais Provável

LQ = Limite de Quantificação

NA= Não Aplicável

Declaração de Conformidade

A amostra do efluente analisado apresentou valor insatisfatório para o parâmetro Óleos e Graxas Minerais de acordo com a Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de Maio de 2011, artigo 16.

Abrangência:

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Data da realização das análises

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado.

Plano de Amostragem

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).

	RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENSAIO	IDENTIFICAÇÃO RSE 209/017	REVISÃO 00	FOLHA Nº 2/ 2
---	---	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Relação de Equipamentos utilizados e Certificados de Calibração.

pH e Temperatura - pHmetro /HACH - Sension TM + PH1 Certificação Nº1154/15

Turbidez – Turbidímetro - HACH, 2100P– Certificação Nº 058169_01/15.

Surfactantes - Espectrofotômetro DR 2800 Hach – Certificação Nº 058173_1/15.

Referências

SM21 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 21ª ed. Washington: APHA, 2005.

Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de Maio de 2011, artigo 16.

Procedimento Operacional Padrão


Revisores

Kátia Bittar Haddad

Juliana Machado do Couto Curti

Responsável Técnica

Juliana Machado do Couto Curti



M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti
Diretora Técnica - CRBio nº 30921
Goiânia, 23/01/2017