



14° RELATÓRIO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

Anexo 11.4.1-12/2018 – Resultados de qualidade da água dos pontos monitorados próximos às ocupações ribeirinhas do entorno do Reservatório do Xingu

1. INTRODUÇÃO

No presente Anexo estão apresentados os resultados obtidos até 22 de maio de 2018 durante o monitoramento da qualidade da água em pontos localizados no entorno das ocupações ribeirinhas no reservatório do Xingu, o qual foi incorporado no Projeto a partir de 14 de fevereiro de 2017. A malha amostral está distribuída em 14 pontos desde a porção a montante cerca de 20 km da cidade de Altamira até o trecho a cerca de 6 km a montante ao barramento Pimental. Tal monitoramento, com frequência semanal para as variáveis quantificadas com sonda multi-paramétrica e mensal para as variáveis coliformes totais, *E. coli*, DBO, nitrogênio total Kjeldahl e fósforo total, visa avaliar possíveis impactos resultantes dos assentamentos das comunidades ribeirinhas na qualidade da água do reservatório do Xingu.

2. MÉTODOS

Em campo, foram determinadas as seguintes variáveis: profundidade, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, turbidez, sólidos dissolvidos totais e temperatura da água com o auxílio de Sondas Multiparamétricas em três profundidades ao longo da coluna de água: superfície (0,2m), meio (entre a superfície e o leito) e fundo (1m acima do leito). A transparência da água foi medida com o auxílio do Disco de Secchi. Amostras superficiais foram, também, coletados para determinação em laboratório de Coliformes Totais, *E. coli* pela técnica do substrato definido Colilert®, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), bem como Nitrogênio total e Fósforo total, baseados nos protocolos descritos em APHA(1998).¹

As informações dos pontos de amostragem nas áreas próximas às comunidades ribeirinhas do entorno do reservatório do Xingu estão apresentadas na **Tabela 01**, sendo que o mapa com a localização dos pontos está apresentado na **Figura 01**. Os dados brutos e os detalhamentos das informações referentes aos pontos monitorados estão apresentados no **Anexo 11.4.1 – 12** do Presente Relatório.

¹APHA-AWWA-WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th ed. Washington. 1998.

Tabela 01 – Pontos de amostragem monitorados em áreas próximas às comunidades ribeirinhas do entorno do reservatório do Xingu

PONTO	LOCALIZAÇÃO	
	E ^a	S ^b
RX-RB-01 - MONTANTE	360574	9624000
RX-RB-01 - JUSANTE	361855	9624998
RX-RB-02	362705	9629838
RX-RB-03	366384	9641157
RX-RB-04	374513	9644907
RX-RB-05	381171	9643486
RX-RB-06	381546	9641722
RX-RB-07	388737	9632091
RX-RB-08 (PALHAL 2)	382917	9628085
RX-RB-09	385107	9627448
RX-RB-10	385834	9629589
RX-RB-11	391838	9627877
RX-RB-12	391648	9624527
RX-RB-13	388924	9633945
RX-RB-13B	388511	9634723




Figura - 01 – Mapa dos pontos localizados próximos às comunidades ribeirinhas do entorno do reservatório do Xingu.

3. RESULTADOS

No **Quadro - 2** estão apresentados os dados brutos obtidos nos pontos localizados em no entorno das áreas de ocupações ribeirinhas no reservatório do Xingu no período entre fevereiro a maio de 2018. Os gráficos resultantes referentes a esses dados estão apresentados no **Item 11.4.1.7.2** Corpo Principal do presente Relatório.

De uma forma geral, os pontos localizados em áreas próximas às comunidades ribeirinhas no RX apresentaram água com boa qualidade, exceto em alguns pontos, tais como RX-RB-03, RX-RB-04, RX-RB-07 e, principalmente, os pontos RX-RB-06, RX-RB-08, RX-RB-09, RX-RB-10, RX-RB-11, RX-RB-12 e RX-RB-13, os quais apresentaram águas com deficiência em oxigênio dissolvido nas camadas mais profundas. Já o ponto RX-RB-13B, localizado em um braço na margem esquerda do RX com circulação de água reduzida, apresentou baixas concentrações de oxigênio dissolvido na água em toda a coluna de água durante todo o período monitorado (11 de julho a 28 de maio de 2018), o que evidencia condição estagnada da água nesse local.

Em relação às demais variáveis, apenas o fósforo total apresentou valor em não conformidade com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA no 357/2005 para águas doces de classe 2 no ponto RX-RB 13B (65,80 µg-P/L), resultante do maior aporte de nutrientes devido ao período de chuvas, e devido às condições estagnadas do braço no qual ele está localizado. Portanto, em termos gerais, as áreas próximas às ocupações ribeirinhas do entorno do RX apresentaram água de boa qualidade durante o período monitorado, exceto em alguns pontos que mostraram água com deficiência em oxigênio dissolvido nas camadas mais profundas, resultante da decomposição da matéria orgânica existente no leito, haja vista que o RX ainda é um reservatório novo (dois anos após o início do enchimento) e se encontra em processo de estabilização. Não obstante, as camadas intermediárias e superficiais sempre apresentaram concentrações de oxigênio dissolvido mais elevadas e em conformidade com a legislação.

Quadro - 1 – Resultados das variáveis de qualidade da água obtidos nos pontos monitorados próximos às comunidades ribeirinhas do entorno do reservatório do Xingu (fevereiro a maio de 2018)

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 01-J	14/02/2017	08:42	7,00	0,20	0,70	29,31	6,34	6,31	84,10	168,10	0,018	0,011	23,40
RX-RB - 01-J	14/02/2017	08:42	7,00	4,00	0,70	29,12	6,31	5,92	80,10	169,10	0,018	0,011	23,30
RX-RB - 01-J	14/02/2017	08:42	7,00	7,00	0,70	29,10	6,31	5,71	75,56	158,00	0,018	0,010	23,20
RX-RB - 01-J	21/02/2017	11:02	7,00	0,20	0,80	27,18	6,27	7,00	88,10	191,20	0,025	0,016	17,60
RX-RB - 01-J	21/02/2017	11:02	7,00	4,00	0,80	27,18	6,28	6,20	78,00	191,80	0,025	0,016	17,70
RX-RB - 01-J	21/02/2017	11:02	7,00	7,00	0,80	27,17	6,28	6,12	77,10	192,30	0,025	0,016	17,80
RX-RB - 01-J	07/03/2017	08:40	8,00	0,20	0,90	27,24	6,42	7,12	88,13	180,40	0,027	0,017	23,70
RX-RB - 01-J	07/03/2017	08:40	8,00	4,00	0,90	27,23	6,41	6,22	78,12	182,00	0,027	0,017	22,80
RX-RB - 01-J	07/03/2017	08:40	8,00	8,00	0,90	27,23	6,40	6,12	77,11	185,00	0,027	0,017	23,10
RX-RB - 01-J	14/03/2017	08:23	9,30	0,20	0,90	27,06	6,10	7,32	93,10	189,70	0,027	0,017	35,10
RX-RB - 01-J	14/03/2017	08:23	9,30	4,00	0,90	27,05	6,03	5,79	72,10	189,90	0,026	0,017	35,10
RX-RB - 01-J	14/03/2017	08:23	9,30	9,00	0,90	27,08	6,01	5,78	72,10	191,50	0,026	0,017	35,10
RX-RB - 01-J	21/03/2017	10:10	8,30	0,20	1,00	24,80	6,17	6,42	78,60	186,50	0,006	0,004	32,50
RX-RB - 01-J	21/03/2017	10:10	8,30	4,00	1,00	26,97	6,21	5,99	75,90	189,40	0,027	0,018	31,90
RX-RB - 01-J	21/03/2017	10:10	8,30	8,00	1,00	26,98	6,20	5,90	70,30	193,50	0,027	0,018	31,50
RX-RB - 01-J	28/03/2017	10:08	11,04	0,20	1,20	27,47	6,21	6,02	76,20	197,80	0,040	0,026	24,80
RX-RB - 01-J	28/03/2017	10:08	11,04	6,00	1,20	27,48	6,28	5,72	73,07	198,52	0,040	0,026	24,80
RX-RB - 01-J	28/03/2017	10:08	11,04	11,00	1,20	27,49	6,13	5,12	69,60	198,39	0,040	0,026	24,80
RX-RB - 01-J	04/04/2017	09:24	9,20	0,20	1,00	27,49	6,84	7,61	96,30	196,10	0,044	0,028	21,40
RX-RB - 01-J	04/04/2017	09:24	9,20	4,00	1,00	27,48	6,77	7,10	94,10	197,90	0,044	0,028	21,55
RX-RB - 01-J	04/04/2017	09:24	9,20	9,00	1,00	27,50	6,77	6,90	92,20	198,90	0,044	0,028	21,70
RX-RB - 01-J	11/04/2017	09:31	9,00	0,20	1,10	27,98	6,84	6,83	97,32	196,45	0,044	0,028	15,12
RX-RB - 01-J	11/04/2017	09:31	9,00	4,00	1,10	27,84	6,52	6,51	85,12	198,89	0,044	0,028	16,17

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 01-J	11/04/2017	09:31	9,00	9,00	1,10	27,56	6,28	5,98	81,45	197,28	0,044	0,028	15,98
RX-RB - 01-J	18/04/2017	09:41	9,10	0,20	1,00	28,30	6,19	6,15	91,00	179,80	0,039	0,027	12,20
RX-RB - 01-J	18/04/2017	09:41	9,10	4,00	1,00	28,27	6,35	5,60	88,40	182,00	0,039	0,027	12,30
RX-RB - 01-J	18/04/2017	09:41	9,10	9,00	1,00	28,10	6,30	5,10	85,00	189,00	0,039	0,027	12,50
RX-RB - 01-J	25/04/2017	12:53	9,00	0,20	1,10	27,88	6,79	7,20	98,10	166,00	0,020	0,013	13,50
RX-RB - 01-J	25/04/2017	12:53	9,00	4,00	1,10	27,59	6,51	6,35	84,56	184,90	0,020	0,013	12,34
RX-RB - 01-J	25/04/2017	12:53	9,00	9,00	1,10	27,51	6,07	5,15	66,80	189,45	0,020	0,013	12,09
RX-RB - 01-J	03/05/2017	14:55	9,00	0,20	1,20	29,20	6,49	6,61	88,20	172,00	0,015	0,010	16,10
RX-RB - 01-J	03/05/2017	14:55	9,00	4,00	1,20	28,70	6,33	6,10	87,50	142,00	0,015	0,011	15,70
RX-RB - 01-J	03/05/2017	14:55	9,00	9,00	1,20	28,20	6,28	5,80	86,30	143,00	0,016	0,011	14,30
RX-RB - 01-J	09/05/2017	13:13	7,00	0,20	1,20	28,60	6,28	6,45	87,50	178,00	0,014	0,008	15,30
RX-RB - 01-J	09/05/2017	13:13	7,00	3,00	1,20	28,20	6,33	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 01-J	09/05/2017	13:13	7,00	6,00	1,20	28,10	6,40	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 01-J	16/05/2017	12:19	6,20	0,20	1,40	28,90	6,02	6,02	81,20	178,00	0,024	0,013	14,08
RX-RB - 01-J	16/05/2017	12:19	6,20	3,00	1,40	28,50	6,01	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 01-J	16/05/2017	12:19	6,20	6,00	1,40	28,33	6,00	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 01-J	23/05/2017	15:10	5,80	0,20	1,50	29,21	6,39	6,10	83,00	182,00	0,019	0,014	13,50
RX-RB - 01-J	23/05/2017	15:10	5,80	3,00	1,50	28,80	6,19	5,90	81,50	194,00	0,02	0,014	13,20
RX-RB - 01-J	23/05/2017	15:10	5,80	5,00	1,50	28,50	6,23	5,70	79,60	197,00	0,02	0,014	12,80
RX-RB - 01-J	30/05/2017	15:30	5,70	0,20	1,40	29,50	6,50	5,91	82,90	195,80	0,022	0,013	7,90
RX-RB - 01-J	30/05/2017	15:30	5,70	3,00	1,40	28,60	6,16	5,72	71,80	196,70	0,022	0,013	7,50
RX-RB - 01-J	30/05/2017	15:30	5,70	5,00	1,40	28,40	6,08	5,06	70,00	199,10	0,022	0,013	7,30
RX-RB - 01-J	06/06/2017	10:31	6,90	0,20	1,40	29,20	6,38	5,54	73,20	202,00	0,055	0,033	10,50
RX-RB - 01-J	06/06/2017	10:31	6,90	3,00	1,40	29,30	6,29	5,18	69,10	198,00	0,055	0,033	10,10
RX-RB - 01-J	06/06/2017	10:31	6,90	6,00	1,40	28,90	6,18	4,68	67,20	203,00	0,055	0,033	9,70

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 01-J	13/06/2017	14:46	7,10	0,20	1,20	29,80	6,40	6,02	81,00	209,00	0,021	0,013	8,10
RX-RB - 01-J	13/06/2017	14:46	7,10	3,00	1,20	28,13	6,45	4,92	64,60	166,40	0,022	0,014	NC
RX-RB - 01-J	13/06/2017	14:46	7,10	6,00	1,20	29,10	6,51	4,40	58,40	187,60	0,022	0,013	NC
RX-RB - 01-J	20/06/2017	16:34	6,90	0,20	1,20	29,80	6,24	6,10	80,90	184,00	0,023	0,014	6,90
RX-RB - 01-J	20/06/2017	16:34	6,90	3,00	1,20	29,60	6,30	4,79	64,20	169,00	0,023	0,014	6,90
RX-RB - 01-J	20/06/2017	16:34	6,90	6,00	1,20	29,60	6,18	4,51	58,50	171,00	0,023	0,014	6,90
RX-RB - 01-J	27/06/2017	13:40	6,80	0,20	1,50	31,40	6,53	6,71	90,40	707,30	0,021	0,015	9,10
RX-RB - 01-J	27/06/2017	13:40	6,80	3,00	1,50	31,30	6,50	6,37	88,00	110,70	0,021	0,015	8,70
RX-RB - 01-J	27/06/2017	13:40	6,80	6,00	1,50	32,20	6,57	5,39	74,60	108,70	0,021	0,015	6,40
RX-RB - 01-J	04/07/2017	14:10	7,00	0,20	1,00	30,50	6,06	6,65	89,20	232,70	0,037	0,023	6,70
RX-RB - 01-J	04/07/2017	14:10	7,00	3,00	1,00	30,20	6,33	6,28	75,40	179,60	0,036	0,023	6,10
RX-RB - 01-J	04/07/2017	14:10	7,00	6,00	1,00	30,10	6,18	5,34	75,50	212,70	0,037	0,024	5,90
RX-RB - 01-J	11/07/2017	14:54	6,10	0,20	1,60	30,80	6,14	6,98	92,40	208,00	0,031	0,020	5,20
RX-RB - 01-J	11/07/2017	14:54	6,10	3,00	1,60	30,70	6,42	5,49	73,00	175,70	0,031	0,020	5,50
RX-RB - 01-J	11/07/2017	14:54	6,10	5,00	1,60	30,50	6,39	5,05	65,50	185,00	0,030	0,020	5,80
RX-RB - 01-J	18/07/2017	13:59	6,00	0,20	1,20	31,01	6,72	6,81	91,20	160,90	0,020	0,013	7,10
RX-RB - 01-J	18/07/2017	13:59	6,00	3,00	1,20	30,90	6,42	5,08	66,20	157,90	0,020	0,013	7,30
RX-RB - 01-J	18/07/2017	13:59	6,00	6,00	1,20	30,50	6,58	5,02	59,20	152,80	0,020	0,013	7,50
RX-RB - 01-J	25/07/2017	15:25	11,10	0,20	1,20	31,23	6,16	6,62	86,30	178,90	0,012	0,007	4,10
RX-RB - 01-J	25/07/2017	15:25	11,10	5,00	1,20	30,89	6,41	5,62	75,60	168,40	0,012	0,007	5,20
RX-RB - 01-J	25/07/2017	15:25	11,10	10,00	1,20	30,81	6,68	4,90	68,50	184,30	0,013	0,008	7,80
RX-RB - 01-J	01/08/2017	13:48	10,20	0,20	1,50	31,65	6,35	6,64	90,10	239,40	0,012	0,007	5,00
RX-RB - 01-J	01/08/2017	13:48	10,20	5,00	1,50	30,70	6,60	5,12	65,60	222,90	0,012	0,007	5,30
RX-RB - 01-J	01/08/2017	13:48	10,20	10,00	1,50	30,10	6,57	3,70	49,90	223,90	0,012	0,007	5,80
RX-RB - 01-J	10/08/2017	09:10	10,10	0,20	2,10	30,50	6,47	6,12	88,46	231,90	0,011	0,008	4,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 01-J	10/08/2017	09:10	10,10	5,00	2,10	30,41	6,61	5,07	51,90	229,76	0,011	0,008	5,10
RX-RB - 01-J	10/08/2017	09:10	10,10	10,00	2,10	30,23	6,42	4,22	35,73	219,86	0,011	0,008	5,90
RX-RB - 01-J	22/08/2017	15:00	10,00	0,20	1,90	31,90	6,79	6,05	81,66	219,60	0,012	0,009	5,60
RX-RB - 01-J	22/08/2017	15:00	10,00	5,00	1,90	31,65	6,41	5,12	61,30	255,60	0,012	0,009	6,80
RX-RB - 01-J	22/08/2017	15:00	10,00	10,00	1,90	31,43	6,12	4,31	51,30	301,60	0,012	0,009	8,10
RX-RB - 01-J	29/08/2017	09:40	10,10	0,20	1,10	30,90	6,30	6,93	95,30	351,00	0,011	0,007	5,10
RX-RB - 01-J	29/08/2017	09:40	10,10	5,00	1,10	30,80	6,09	3,93	55,30	390,00	0,011	0,007	8,10
RX-RB - 01-J	29/08/2017	09:40	10,10	10,00	1,10	30,75	6,01	3,90	53,10	391,00	0,011	0,007	8,10
RX-RB - 01-J	01/09/2017	15:29	9,50	0,20	1,90	31,99	6,25	5,94	56,90	258,60	0,015	0,010	4,10
RX-RB - 01-J	01/09/2017	15:29	9,50	5,00	1,90	31,58	6,27	5,46	51,60	246,80	0,015	0,010	5,20
RX-RB - 01-J	01/09/2017	15:29	9,50	10,00	1,90	30,50	6,15	5,01	50,90	236,90	0,015	0,010	5,60
RX-RB - 01-J	12/09/2017	09:29	9,40	0,20	1,60	30,60	6,30	6,77	90,30	293,40	0,014	0,009	5,30
RX-RB - 01-J	12/09/2017	09:29	9,40	5,00	1,60	30,50	6,00	5,06	56,30	230,30	0,012	0,008	6,10
RX-RB - 01-J	12/09/2017	09:29	9,40	9,00	1,60	30,40	6,12	5,00	50,10	212,30	0,013	0,009	7,30
RX-RB - 01-J	19/09/2017	15:56	9,00	0,20	1,50	31,59	6,21	5,91	61,55	259,80	0,011	0,009	4,30
RX-RB - 01-J	19/09/2017	15:56	9,00	5,00	1,50	31,10	6,15	5,86	60,21	255,46	0,011	0,009	5,10
RX-RB - 01-J	19/09/2017	15:56	9,00	9,00	1,50	30,99	6,24	5,72	60,00	246,90	0,011	0,009	5,30
RX-RB - 01-J	26/09/2017	14:31	8,40	0,20	1,50	31,25	7,12	6,15	68,50	235,60	0,013	0,009	4,20
RX-RB - 01-J	26/09/2017	14:31	8,40	4,00	1,50	31,00	7,05	5,12	68,10	256,70	0,013	0,009	4,90
RX-RB - 01-J	26/09/2017	14:31	8,40	8,00	1,50	30,58	6,58	5,08	55,12	258,90	0,013	0,009	6,10
RX-RB - 01-J	03/10/2017	15:29	7,10	0,20	1,20	31,98	6,79	7,12	102,10	265,28	0,011	0,009	4,10
RX-RB - 01-J	03/10/2017	15:29	7,10	3,00	1,20	31,58	6,58	6,58	98,52	246,57	0,011	0,009	4,30
RX-RB - 01-J	03/10/2017	15:29	7,10	8,00	1,20	30,97	6,51	5,98	87,56	231,23	0,011	0,009	4,70
RX-RB - 01-J	10/10/2017	09:30	5,00	0,20	1,90	30,30	6,80	6,97	93,60	202,00	0,013	0,008	6,00
RX-RB - 01-J	10/10/2017	09:30	5,00	5,00	1,90	30,10	6,56	6,80	90,40	187,00	0,013	0,008	6,20

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 01-J	17/10/2017	14:51	4,10	0,20	0,90	32,15	6,89	6,55	82,57	201,69	0,011	0,009	9,10
RX-RB - 01-J	24/10/2017	15:50	4,30	0,20	1,10	31,27	6,14	6,22	81,70	223,00	0,011	0,009	7,40
RX-RB - 01-J	31/10/2017	14:21	4,00	0,20	4,10	30,59	6,12	6,41	80,56	256,57	0,011	0,008	4,90
RX-RB - 01-J	07/11/2017	10:00	4,10	0,20	1,30	30,50	6,51	6,58	88,20	249,70	0,011	0,007	4,30
RX-RB - 01-J	14/11/2017	14:11	5,30	0,20	1,00	30,61	6,19	6,12	81,12	215,69	0,011	0,010	5,10
RX-RB - 01-J	14/11/2017	14:11	5,30	5,00	1,00	30,29	6,21	5,31	73,56	251,36	0,011	0,010	5,90
RX-RB - 01-J	28/11/2017	09:32	3,40	0,20	1,30	29,80	6,35	5,79	80,40	273,90	0,018	0,011	4,90
RX-RB - 01-J	05/12/2017	14:22	4,10	0,20	1,60	30,56	6,22	5,78	68,90	226,30	0,013	0,010	5,10
RX-RB - 01-J	12/12/2017	15:45	5,50	0,20	1,40	30,80	6,15	5,63	67,00	260,00	0,012	0,009	9,30
RX-RB - 01-J	12/12/2017	15:45	5,50	5,00	1,40	30,60	6,10	5,44	63,20	254,00	0,012	0,009	10,00
RX-RB - 01-J	19/12/2017	15:53	5,80	0,20	1,20	30,23	6,10	5,50	60,90	232,00	0,014	0,010	10,60
RX-RB - 01-J	19/12/2017	15:53	5,80	5,00	1,20	30,17	6,21	5,10	57,00	240,00	0,014	0,010	11,00
RX-RB - 01-J	03/01/2018	15:55	5,70	0,20	1,10	30,40	6,15	5,16	61,00	227,00	0,016	0,010	11,00
RX-RB - 01-J	03/01/2018	15:55	5,70	5,00	1,10	30,30	6,12	5,11	56,00	231,00	0,016	0,010	11,50
RX-RB - 01-J	09/01/2018	09:04	8,20	0,20	1,10	29,40	7,18	5,80	76,90	163,50	0,019	0,012	9,40
RX-RB - 01-J	09/01/2018	09:04	8,20	4,00	1,10	29,10	6,84	5,10	60,30	165,40	0,019	0,012	9,60
RX-RB - 01-J	09/01/2018	09:04	8,20	8,00	1,10	28,70	6,49	5,09	59,70	169,10	0,019	0,012	10,10
RX-RB - 01-J	16/01/2018	09:59	8,00	0,20	1,10	29,20	7,29	6,89	85,90	3326,00	0,023	0,015	11,00
RX-RB - 01-J	16/01/2018	09:59	8,00	4,00	1,10	29,16	6,96	5,06	75,10	354,00	0,023	0,015	13,30
RX-RB - 01-J	16/01/2018	09:59	8,00	8,00	1,10	29,01	6,51	5,00	61,28	362,40	0,023	0,015	13,60
RX-RB - 01-J	22/01/2018	10:01	8,00	0,20	2,10	30,10	7,56	5,46	68,10	326,54	0,022	0,015	9,10
RX-RB - 01-J	22/01/2018	10:01	8,00	4,00	2,10	29,84	6,99	5,31	59,90	325,66	0,022	0,015	9,60
RX-RB - 01-J	22/01/2018	10:01	8,00	8,00	2,10	29,76	6,41	5,17	57,60	346,60	0,022	0,015	10,20
RX-RB - 01-J	30/01/2018	14:49	8,10	0,20	1,90	29,33	6,21	5,69	78,40	356,40	0,022	0,015	6,10
RX-RB - 01-J	30/01/2018	14:49	8,10	4,00	1,90	29,12	6,46	5,39	61,50	351,00	0,022	0,015	6,80

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 01-J	30/01/2018	14:49	8,10	8,00	1,90	28,97	6,71	5,07	53,17	350,69	0,022	0,015	7,20
RX-RB - 01-J	08/02/2018	14:30	8,50	0,20	1,40	29,30	6,20	5,60	75,00	350,00	0,022	0,015	6,00
RX-RB - 01-J	08/02/2018	14:30	8,50	4,00	1,40	29,22	6,32	5,40	60,40	344,00	0,022	0,015	6,10
RX-RB - 01-J	08/02/2018	14:30	8,50	8,00	1,40	28,99	6,31	5,10	54,00	349,00	0,022	0,015	6,50
RX-RB - 01-J	15/02/2018	07:15	9,10	0,20	1,20	28,44	7,10	6,04	76,00	322,00	0,023	0,016	6,70
RX-RB - 01-J	15/02/2018	07:15	9,10	4,00	1,20	28,37	7,12	5,96	61,00	326,00	0,023	0,016	7,20
RX-RB - 01-J	15/02/2018	07:15	9,10	8,00	1,20	28,20	7,19	5,60	60,60	329,00	0,023	0,016	7,60
RX-RB - 01-J	20/02/2018	09:19	6,10	0,20	0,70	28,28	7,89	5,92	82,30	376,00	0,022	0,014	10,30
RX-RB - 01-J	20/02/2018	09:19	6,10	5,00	0,70	28,20	7,80	5,20	80,90	379,00	0,023	0,015	15,90
RX-RB - 01-J	27/02/2018	15:35	6,60	0,20	0,90	28,10	6,70	6,10	77,00	398,00	0,025	0,016	7,90
RX-RB - 01-J	27/02/2018	15:35	6,60	5,00	0,90	27,89	7,00	5,90	65,40	401,00	0,025	0,016	9,00
RX-RB - 01-J	06/03/2018	09:39	5,20	0,20	0,90	27,78	7,55	6,16	81,70	405,00	0,023	0,015	7,10
RX-RB - 01-J	06/03/2018	09:39	5,20	5,00	0,90	27,55	7,50	6,00	78,30	401,00	0,023	0,015	8,70
RX-RB - 01-J	16/03/2018	14:54	5,10	0,20	1,00	27,49	7,56	6,00	76,33	423,00	0,023	0,015	6,10
RX-RB - 01-J	16/03/2018	14:54	5,10	5,00	1,00	27,10	7,41	5,78	51,60	429,00	0,023	0,015	7,20
RX-RB - 01-J	20/03/2018	15:43	5,30	0,20	1,10	28,31	7,23	6,56	83,64	406,00	0,023	0,015	7,00
RX-RB - 01-J	20/03/2018	15:43	5,30	5,00	1,10	28,10	7,51	6,17	74,86	408,00	0,023	0,015	8,50
RX-RB - 01-J	05/04/2018	09:38	8,10	0,20	1,00	27,78	7,80	6,41	82,10	426,00	0,022	0,014	8,90
RX-RB - 01-J	05/04/2018	09:38	8,10	4,00	1,00	27,69	7,73	6,39	80,95	429,00	0,022	0,014	9,10
RX-RB - 01-J	05/04/2018	09:38	8,10	7,00	1,00	27,62	7,70	6,25	80,60	432,00	0,022	0,014	10,10
RX-RB - 01-J	10/04/2018	09:01	11,60	0,20	0,90	27,53	7,82	5,51	70,50	417,00	0,022	0,014	6,87
RX-RB - 01-J	10/04/2018	09:01	11,60	4,00	0,90	27,33	7,79	5,25	64,80	413,00	0,022	0,014	7,50
RX-RB - 01-J	10/04/2018	09:01	11,60	7,00	0,90	27,32	7,83	5,06	62,00	413,00	0,022	0,014	7,90
RX-RB - 01-J	17/04/2018	13:51	11,60	0,20	1,00	27,31	7,56	6,33	81,56	426,00	0,022	0,014	7,50
RX-RB - 01-J	17/04/2018	13:51	11,60	4,00	1,00	27,29	7,50	6,41	79,90	425,00	0,022	0,014	7,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 01-J	17/04/2018	13:51	11,60	7,00	1,00	27,12	7,34	5,98	70,50	419,00	0,022	0,014	9,20
RX-RB - 01-J	25/04/2018	14:20	11,00	0,20	1,00	27,94	7,33	6,10	79,50	398,00	0,022	0,014	6,50
RX-RB - 01-J	25/04/2018	14:20	11,00	5,00	1,00	27,56	7,29	6,00	64,50	401,00	0,022	0,014	6,90
RX-RB - 01-J	25/04/2018	14:20	11,00	10,00	1,00	27,40	7,12	5,78	58,70	403,00	0,022	0,014	7,80
RX-RB - 01-J	04/05/2018	14:49	10,00	0,20	0,90	27,97	7,50	6,20	71,50	445,00	0,022	0,015	9,10
RX-RB - 01-J	04/05/2018	14:49	10,00	5,00	0,90	27,59	7,43	6,00	64,50	443,00	0,022	0,015	9,50
RX-RB - 01-J	04/05/2018	14:49	10,00	10,00	0,90	27,33	7,21	5,43	60,10	421,00	0,022	0,015	10,20
RX-RB - 01-J	08/05/2018	10:59	9,90	0,20	1,20	27,20	7,60	5,48	69,80	35,00	0,021	0,014	6,87
RX-RB - 01-J	08/05/2018	10:59	9,90	5,00	1,20	27,18	7,63	5,28	64,20	432,00	0,021	0,014	7,08
RX-RB - 01-J	08/05/2018	10:59	9,90	9,00	1,20	27,13	7,65	5,19	61,50	430,00	0,021	0,014	7,14
RX-RB - 01-J	15/05/2018	14:50	9,50	0,20	1,30	27,98	7,66	6,41	73,55	422,00	0,021	0,014	7,10
RX-RB - 01-J	15/05/2018	14:50	9,50	5,00	1,30	27,61	7,52	5,92	61,58	423,50	0,021	0,014	7,90
RX-RB - 01-J	15/05/2018	14:50	9,50	9,00	1,30	27,53	7,33	5,10	50,22	425,50	0,021	0,014	8,10
RX-RB - 01-J	22/05/2018	14:59	9,60	0,20	1,30	28,12	7,56	6,10	76,50	398,50	0,021	0,014	7,00
RX-RB - 01-J	22/05/2018	14:59	9,60	5,00	1,30	27,10	7,51	5,98	60,50	399,10	0,021	0,014	7,90
RX-RB - 01-J	22/05/2018	14:59	9,60	9,00	1,30	27,08	7,28	5,45	55,67	401,00	0,021	0,014	8,10
RX-RB - 01-M	14/02/2017	09:00	7,00	0,20	0,50	29,31	6,29	6,19	68,40	182,00	0,018	0,011	22,50
RX-RB - 01-M	14/02/2017	09:00	7,00	4,00	0,50	29,30	6,18	5,31	68,70	173,00	0,018	0,011	23,70
RX-RB - 01-M	14/02/2017	09:00	7,00	7,00	0,50	29,27	6,23	5,29	59,30	168,00	0,018	0,011	22,70
RX-RB - 01-M	21/02/2017	10:53	7,00	0,20	0,60	27,15	6,26	6,43	80,90	194,50	0,025	0,016	18,70
RX-RB - 01-M	21/02/2017	10:53	7,00	4,00	0,60	27,14	6,26	6,65	83,70	196,10	0,025	0,016	18,20
RX-RB - 01-M	21/02/2017	10:53	7,00	7,00	0,60	27,14	6,25	6,60	83,00	196,70	0,025	0,016	18,30
RX-RB - 01-M	07/03/2017	08:53	8,00	0,20	1,00	27,24	6,39	6,43	80,90	190,40	0,027	0,017	23,10
RX-RB - 01-M	07/03/2017	08:53	8,00	4,00	1,00	27,24	6,38	6,65	83,70	193,00	0,027	0,017	23,00
RX-RB - 01-M	07/03/2017	08:53	8,00	7,00	1,00	27,24	6,38	6,62	83,10	193,90	0,027	0,017	23,00

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 01-M	14/03/2017	08:07	6,60	0,20	0,90	27,04	6,11	7,39	92,30	197,80	0,026	0,017	35,10
RX-RB - 01-M	14/03/2017	08:07	6,60	4,00	0,90	27,04	6,03	6,31	82,90	197,90	0,026	0,017	35,10
RX-RB - 01-M	14/03/2017	08:07	6,60	7,00	0,90	27,03	6,01	5,95	72,50	198,90	0,026	0,017	35,10
RX-RB - 01-M	21/03/2017	10:02	6,90	0,20	1,10	26,90	6,21	8,22	102,20	186,70	0,028	0,018	34,70
RX-RB - 01-M	21/03/2017	10:02	6,90	4,00	1,10	26,97	6,12	6,42	79,00	187,90	0,028	0,018	35,90
RX-RB - 01-M	21/03/2017	10:02	6,90	6,00	1,10	26,98	6,12	5,82	76,80	191,80	0,028	0,018	35,90
RX-RB - 01-M	28/03/2017	10:03	6,08	0,20	1,10	27,46	6,29	6,03	73,20	185,90	0,042	0,027	25,30
RX-RB - 01-M	28/03/2017	10:03	6,08	3,00	1,10	27,46	6,32	6,01	71,58	187,52	0,042	0,027	25,30
RX-RB - 01-M	28/03/2017	10:03	6,08	6,00	1,10	27,45	6,31	5,43	68,20	188,31	0,042	0,027	25,30
RX-RB - 01-M	04/04/2017	09:39	6,60	0,20	0,90	27,34	6,89	7,50	92,50	192,10	0,045	0,029	21,40
RX-RB - 01-M	04/04/2017	09:39	6,60	4,00	0,90	27,34	6,85	7,20	90,80	193,90	0,045	0,029	21,40
RX-RB - 01-M	04/04/2017	09:39	6,60	7,00	0,90	27,35	6,81	7,10	90,10	195,70	0,045	0,029	21,40
RX-RB - 01-M	11/04/2017	09:41	6,10	0,20	1,10	27,84	6,55	7,10	95,78	156,80	0,045	0,029	16,97
RX-RB - 01-M	11/04/2017	09:41	6,10	3,00	1,10	27,56	6,54	7,01	90,45	168,78	0,045	0,029	16,82
RX-RB - 01-M	11/04/2017	09:41	6,10	6,00	1,10	27,51	6,12	6,98	88,28	189,77	0,045	0,029	15,33
RX-RB - 01-M	18/04/2017	09:55	6,00	0,20	0,90	28,55	6,23	6,33	92,00	180,00	0,039	0,027	13,50
RX-RB - 01-M	18/04/2017	09:55	6,00	3,00	0,90	27,80	6,18	6,10	89,30	182,00	0,039	0,027	14,00
RX-RB - 01-M	18/04/2017	09:55	6,00	6,00	0,90	27,30	6,19	5,80	87,30	186,00	0,039	0,027	13,80
RX-RB - 01-M	25/04/2017	12:57	6,10	0,20	1,00	28,10	6,72	7,28	97,01	186,99	0,031	0,028	15,10
RX-RB - 01-M	25/04/2017	12:57	6,10	3,00	1,00	28,00	6,18	6,31	88,10	188,34	0,031	0,028	15,02
RX-RB - 01-M	25/04/2017	12:57	6,10	6,00	1,00	27,91	6,09	5,10	73,15	191,56	0,031	0,028	14,65
RX-RB - 01-M	03/05/2017	15:15	6,20	0,20	1,20	29,80	6,33	5,88	78,20	178,00	0,016	0,010	19,20
RX-RB - 01-M	03/05/2017	15:15	6,20	3,00	1,20	28,80	6,48	5,80	73,40	180,00	0,016	0,010	17,40
RX-RB - 01-M	03/05/2017	15:15	6,20	6,00	1,20	28,30	6,38	5,28	71,20	183,00	0,016	0,010	16,80
RX-RB - 01-M	09/05/2017	13:20	6,90	0,20	1,20	28,50	6,44	6,00	78,30	169,00	0,014	0,009	14,30

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 01-M	09/05/2017	13:20	6,90	3,00	1,20	28,30	6,27	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 01-M	09/05/2017	13:20	6,90	6,00	1,20	28,15	6,30	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 01-M	16/05/2017	12:29	6,10	0,20	1,30	28,70	6,39	6,12	82,30	186,00	0,023	0,014	16,33
RX-RB - 01-M	16/05/2017	12:29	6,10	3,00	1,30	28,55	6,15	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 01-M	16/05/2017	12:29	6,10	6,00	1,30	28,10	6,07	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 01-M	23/05/2017	15:15	6,00	0,20	1,40	29,10	6,40	6,20	85,00	194,00	0,015	0,013	13,80
RX-RB - 01-M	23/05/2017	15:15	6,00	3,00	1,40	28,80	6,23	6,11	82,10	196,00	0,015	0,013	13,50
RX-RB - 01-M	23/05/2017	15:15	6,00	6,00	1,40	28,50	6,18	5,80	79,80	198,20	0,015	0,013	13,10
RX-RB - 01-M	30/05/2017	15:40	6,00	0,20	1,50	29,50	6,50	6,12	81,60	196,00	0,021	0,012	8,90
RX-RB - 01-M	30/05/2017	15:40	6,00	3,00	1,50	29,10	6,43	5,90	76,50	185,60	0,021	0,012	8,10
RX-RB - 01-M	30/05/2017	15:40	6,00	6,00	1,50	28,90	6,28	5,22	71,89	155,90	0,021	0,012	7,98
RX-RB - 01-M	06/06/2017	10:51	7,30	0,20	1,50	29,30	6,61	5,49	73,10	189,00	0,056	0,035	11,50
RX-RB - 01-M	06/06/2017	10:51	7,30	3,00	1,50	29,00	6,47	5,16	70,70	174,00	0,056	0,035	10,60
RX-RB - 01-M	06/06/2017	10:51	7,30	7,00	1,50	28,80	6,62	4,89	68,50	184,00	0,056	0,035	9,90
RX-RB - 01-M	13/06/2017	14:56	7,00	0,20	1,20	29,40	6,37	6,30	80,90	171,00	0,022	0,014	7,90
RX-RB - 01-M	13/06/2017	14:56	7,00	3,00	1,20	29,70	6,38	5,25	70,10	177,70	0,022	0,014	NC
RX-RB - 01-M	13/06/2017	14:56	7,00	7,00	1,20	29,50	6,67	4,03	53,40	160,10	0,022	0,014	NC
RX-RB - 01-M	20/06/2017	16:46	3,90	0,20	1,00	30,40	6,19	6,10	80,50	189,00	0,021	0,013	4,90
RX-RB - 01-M	20/06/2017	16:46	3,90	3,00	1,00	29,90	6,44	5,39	50,90	169,00	0,021	0,013	4,90
RX-RB - 01-M	27/06/2017	13:50	3,70	0,20	1,50	31,50	6,54	7,06	95,60	108,50	0,023	0,016	9,50
RX-RB - 01-M	27/06/2017	13:50	3,70	3,00	1,50	30,10	6,64	6,66	90,90	106,40	0,023	0,016	6,70
RX-RB - 01-M	04/07/2017	14:20	4,50	0,20	1,00	30,30	6,16	6,70	89,70	205,50	0,037	0,024	6,90
RX-RB - 01-M	04/07/2017	14:20	4,50	4,00	1,00	30,10	6,18	6,06	87,20	204,20	0,033	0,020	6,10
RX-RB - 01-M	11/07/2017	15:06	4,10	0,20	1,50	30,80	6,32	6,87	92,20	193,50	0,031	0,020	4,50
RX-RB - 01-M	11/07/2017	15:06	4,10	4,00	1,50	30,60	6,48	5,03	90,20	188,00	0,03	0,019	4,80

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 01-M	18/07/2017	14:12	3,50	0,20	1,60	30,90	6,00	6,74	83,50	173,20	0,022	0,013	5,60
RX-RB - 01-M	18/07/2017	14:12	3,50	4,00	1,60	30,80	6,12	6,44	81,30	198,20	0,022	0,013	5,80
RX-RB - 01-M	25/07/2017	15:38	3,20	0,20	1,00	31,20	6,18	6,87	90,70	199,20	0,012	0,007	4,10
RX-RB - 01-M	25/07/2017	15:38	3,20	3,00	1,00	30,00	6,10	5,90	81,90	201,70	0,012	0,007	5,80
RX-RB - 01-M	01/08/2017	13:57	2,00	0,20	1,40	30,30	6,34	6,94	93,40	238,50	0,011	0,007	5,20
RX-RB - 01-M	10/08/2017	09:05	2,00	0,20	1,20	30,21	6,12	5,99	88,13	237,86	0,012	0,009	5,70
RX-RB - 01-M	22/08/2017	15:10	1,90	0,20	1,40	31,88	6,10	5,04	68,70	256,91	0,011	0,009	6,10
RX-RB - 01-M	29/08/2017	09:33	2,30	0,20	1,50	30,28	6,00	5,91	86,50	351,00	0,01	0,009	6,10
RX-RB - 01-M	01/09/2017	15:20	2,10	0,20	1,00	31,25	6,12	5,45	86,40	258,60	0,014	0,010	4,50
RX-RB - 01-M	12/09/2017	09:46	3,40	0,20	3,40	30,80	7,12	7,09	95,50	199,30	0,012	0,007	4,30
RX-RB - 01-M	19/09/2017	15:50	2,20	0,20	2,70	31,59	6,45	6,58	88,92	259,80	0,011	0,010	4,00
RX-RB - 01-M	26/09/2017	14:46	2,00	0,20	1,30	31,55	7,12	6,12	79,80	345,00	0,011	0,010	3,80
RX-RB - 01-M	03/10/2017	15:20	2,00	0,20	1,10	31,56	6,12	6,52	97,68	215,67	0,011	0,007	3,90
RX-RB - 01-M	10/10/2017	09:42	1,30	0,20	1,30	30,90	7,03	7,17	97,30	180,00	0,01	0,006	6,80
RX-RB - 01-M	17/10/2017	14:45	1,00	0,20	0,50	31,98	6,82	6,19	79,99	216,58	0,011	0,007	5,10
RX-RB - 01-M	24/10/2017	15:39	1,40	0,20	0,50	31,33	6,34	7,04	87,00	232,00	0,014	0,009	6,30
RX-RB - 01-M	31/10/2017	14:35	1,50	0,20	0,60	31,10	6,21	6,58	78,65	169,78	0,011	0,008	4,50
RX-RB - 01-M	07/11/2017	10:12	1,10	0,20	1,10	30,20	6,10	6,45	86,80	237,40	0,011	0,007	3,80
RX-RB - 01-M	14/11/2017	14:19	2,10	0,20	1,00	30,51	6,57	6,10	81,67	236,97	0,011	0,008	4,90
RX-RB - 01-M	28/11/2017	09:39	3,50	0,20	1,20	29,70	6,41	5,10	67,80	274,20	0,018	0,011	3,90
RX-RB - 01-M	05/12/2017	14:10	2,40	0,20	0,90	30,20	6,15	5,99	68,79	256,90	0,011	0,009	6,90
RX-RB - 01-M	12/12/2017	15:23	3,90	0,20	1,50	30,80	6,11	6,03	72,00	266,00	0,01	0,009	9,40
RX-RB - 01-M	19/12/2017	15:30	4,10	0,20	1,20	30,21	6,23	5,98	61,00	233,00	0,014	0,010	11,40
RX-RB - 01-M	03/01/2018	16:15	6,20	0,20	1,20	30,43	6,13	5,80	71,00	231,00	0,016	0,010	10,50
RX-RB - 01-M	03/01/2018	16:15	6,20	3,00	1,20	30,32	6,11	5,50	68,00	239,00	0,016	0,010	11,00

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 01-M	03/01/2018	16:15	6,20	6,00	1,20	30,25	6,19	5,30	59,00	240,00	0,016	0,010	11,30
RX-RB - 01-M	09/01/2018	09:10	3,50	0,20	1,20	29,10	7,15	6,20	81,80	162,00	0,019	0,012	9,90
RX-RB - 01-M	16/01/2018	10:10	3,90	0,20	1,10	29,22	7,43	5,60	88,10	169,81	0,022	0,015	8,88
RX-RB - 01-M	22/01/2018	10:15	4,60	0,20	1,20	29,66	6,97	6,10	89,67	156,99	0,018	0,015	9,50
RX-RB - 01-M	30/01/2018	14:51	4,20	0,20	1,00	29,78	6,47	5,97	78,64	201,60	0,019	0,015	8,30
RX-RB - 01-M	08/02/2018	14:44	4,00	0,20	1,30	29,43	6,18	6,00	79,00	332,00	0,021	0,016	7,00
RX-RB - 01-M	15/02/2018	07:30	4,30	0,20	1,20	28,45	7,04	6,10	80,00	329,00	0,023	0,015	7,60
RX-RB - 01-M	20/02/2018	09:29	5,30	0,20	0,70	29,39	7,78	5,64	76,60	376,00	0,024	0,015	11,90
RX-RB - 01-M	20/02/2018	09:29	5,30	5,00	0,70	29,18	7,80	5,53	72,30	379,00	0,024	0,015	17,10
RX-RB - 01-M	27/02/2018	15:49	5,90	0,20	0,90	28,30	6,50	6,24	80,00	410,00	0,025	0,016	9,00
RX-RB - 01-M	27/02/2018	15:49	5,90	5,00	0,90	28,10	6,90	2,05	79,80	414,00	0,025	0,016	9,90
RX-RB - 01-M	06/03/2018	09:45	5,80	0,20	0,70	27,77	7,57	6,62	86,30	401,00	0,023	0,015	7,38
RX-RB - 01-M	06/03/2018	09:45	5,80	5,00	0,70	27,62	7,52	6,15	81,90	406,00	0,023	0,015	9,50
RX-RB - 01-M	16/03/2018	14:39	5,60	0,20	0,80	27,56	6,98	6,10	81,56	403,50	0,021	0,014	7,10
RX-RB - 01-M	16/03/2018	14:39	5,60	5,00	0,80	27,10	6,59	5,98	59,78	402,90	0,021	0,014	9,67
RX-RB - 01-M	20/03/2018	15:39	5,70	0,20	1,00	28,56	7,51	6,00	82,56	103,50	0,022	0,015	7,50
RX-RB - 01-M	20/03/2018	15:39	5,70	5,00	1,00	28,31	7,01	5,82	73,01	409,40	0,022	0,015	8,90
RX-RB - 01-M	05/04/2018	09:45	3,90	0,20	1,10	27,69	7,74	6,80	81,70	427,00	0,022	0,014	10,20
RX-RB - 01-M	10/04/2018	09:11	7,30	0,20	1,00	27,32	7,85	6,55	83,50	413,00	0,021	0,014	7,20
RX-RB - 01-M	10/04/2018	09:11	7,30	6,00	1,00	27,38	7,79	6,15	78,70	418,00	0,023	0,015	8,00
RX-RB - 01-M	17/04/2018	13:59	7,50	0,20	1,00	27,56	6,10	6,10	83,10	421,00	0,023	0,015	8,10
RX-RB - 01-M	17/04/2018	13:59	7,50	6,00	1,00	27,31	6,43	6,00	61,90	423,00	0,023	0,015	9,40
RX-RB - 01-M	25/04/2018	14:25	7,50	0,20	1,00	27,55	7,50	6,10	80,97	391,00	0,023	0,015	8,00
RX-RB - 01-M	25/04/2018	14:25	7,50	6,00	1,00	27,21	7,01	5,78	60,29	401,00	0,023	0,015	9,10
RX-RB - 01-M	04/05/2018	14:40	7,00	0,20	1,00	27,50	7,56	5,99	61,50	443,00	0,021	0,014	8,50

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 01-M	04/05/2018	14:40	7,00	3,00	1,00	27,54	7,10	5,21	59,45	443,50	0,021	0,014	8,90
RX-RB - 01-M	04/05/2018	14:40	7,00	6,00	1,00	27,21	6,58	5,10	50,33	445,00	0,021	0,014	9,50
RX-RB - 01-M	08/05/2018	11:16	6,60	0,20	1,30	27,26	7,60	5,54	71,80	438,00	0,021	0,014	5,70
RX-RB - 01-M	08/05/2018	11:16	6,60	3,00	1,30	27,21	7,65	5,39	66,40	473,00	0,021	0,014	6,41
RX-RB - 01-M	08/05/2018	11:16	6,60	6,00	1,30	27,10	7,66	5,15	62,30	435,00	0,021	0,014	7,87
RX-RB - 01-M	15/05/2018	15:10	6,50	0,20	1,20	28,10	7,51	6,01	71,56	432,50	0,022	0,015	8,10
RX-RB - 01-M	15/05/2018	15:10	6,50	3,00	1,20	27,76	7,46	5,78	64,99	439,50	0,022	0,015	8,60
RX-RB - 01-M	15/05/2018	15:10	6,50	6,00	1,20	27,54	7,33	5,34	52,70	439,90	0,022	0,015	8,90
RX-RB - 01-M	22/05/2018	15:15	6,50	0,20	1,20	27,98	7,81	6,00	60,50	401,00	0,022	0,015	8,00
RX-RB - 01-M	22/05/2018	15:15	6,50	3,00	1,20	27,56	7,56	5,85	56,70	405,60	0,022	0,015	8,90
RX-RB - 01-M	22/05/2018	15:15	6,50	6,00	1,20	27,40	7,22	5,21	50,81	406,50	0,022	0,015	9,70
RX-RB - 02	14/02/2017	08:18	5,80	0,20	0,60	29,31	6,34	6,28	78,10	198,10	0,021	0,011	22,10
RX-RB - 02	14/02/2017	08:18	5,80	2,00	0,60	29,20	6,30	5,16	61,10	198,20	0,020	0,011	22,20
RX-RB - 02	14/02/2017	08:18	5,80	5,00	0,60	29,10	6,21	5,10	60,09	199,50	0,021	0,011	22,30
RX-RB - 02	21/02/2017	10:32	6,00	0,20	0,80	27,34	6,32	5,99	75,70	198,20	0,025	0,016	18,30
RX-RB - 02	21/02/2017	10:32	6,00	3,00	0,80	27,23	6,31	5,82	73,40	198,70	0,025	0,016	19,10
RX-RB - 02	21/02/2017	10:32	6,00	6,00	0,80	27,22	6,31	5,75	72,50	193,50	0,025	0,016	19,50
RX-RB - 02	07/03/2017	08:34	8,30	0,20	0,90	27,24	6,47	5,99	75,70	174,30	0,027	0,018	23,00
RX-RB - 02	07/03/2017	08:34	8,30	4,00	0,90	27,25	6,45	5,78	73,40	175,00	0,027	0,018	22,70
RX-RB - 02	07/03/2017	08:34	8,30	8,00	0,90	27,25	6,45	5,75	72,50	176,90	0,027	0,018	22,80
RX-RB - 02	14/03/2017	08:33	8,20	0,20	1,00	27,15	6,09	6,21	70,40	181,20	0,027	0,017	35,10
RX-RB - 02	14/03/2017	08:33	8,20	4,00	1,00	27,14	6,01	5,08	64,70	189,70	0,027	0,017	34,00
RX-RB - 02	14/03/2017	08:33	8,20	8,00	1,00	27,14	6,00	5,06	64,20	194,60	0,027	0,017	32,90
RX-RB - 02	21/03/2017	10:23	8,20	0,20	1,10	27,02	6,24	6,08	71,00	191,50	0,028	0,018	34,20
RX-RB - 02	21/03/2017	10:23	8,20	4,00	1,10	27,05	6,20	5,50	69,40	191,90	0,028	0,018	33,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 02	21/03/2017	10:23	8,20	8,00	1,10	27,04	6,13	5,46	61,80	192,40	0,028	0,018	32,85
RX-RB - 02	28/03/2017	09:51	6,30	0,20	1,20	27,56	6,39	6,42	74,30	192,80	0,040	0,026	24,90
RX-RB - 02	28/03/2017	09:51	6,30	3,00	1,20	27,55	6,21	5,35	70,20	192,80	0,040	0,026	22,50
RX-RB - 02	28/03/2017	09:51	6,30	6,00	1,20	27,21	6,08	5,22	64,58	192,80	0,040	0,026	22,10
RX-RB - 02	04/04/2017	09:10	6,90	0,20	0,80	27,41	6,80	7,11	90,20	193,70	0,044	0,029	27,80
RX-RB - 02	04/04/2017	09:10	6,90	4,00	0,80	27,41	6,78	6,80	89,10	196,80	0,044	0,029	27,80
RX-RB - 02	04/04/2017	09:10	6,90	7,00	0,80	27,41	6,78	6,40	88,70	197,89	0,044	0,029	27,80
RX-RB - 02	11/04/2017	09:15	6,10	0,20	1,00	27,81	7,12	7,41	91,28	196,45	0,044	0,029	17,13
RX-RB - 02	11/04/2017	09:15	6,10	3,00	1,00	27,12	6,98	6,58	90,00	198,78	0,044	0,029	17,15
RX-RB - 02	11/04/2017	09:15	6,10	6,00	1,00	27,01	6,55	6,17	88,51	199,51	0,044	0,029	16,57
RX-RB - 02	18/04/2017	09:21	6,20	0,20	1,10	28,40	6,35	7,06	91,00	188,00	0,041	0,027	14,00
RX-RB - 02	18/04/2017	09:21	6,20	3,00	1,10	28,10	6,33	6,80	88,70	189,70	0,041	0,027	13,80
RX-RB - 02	18/04/2017	09:21	6,20	6,00	1,10	27,80	6,40	6,10	85,00	190,40	0,041	0,027	14,20
RX-RB - 02	25/04/2017	11:40	6,10	0,20	1,00	28,32	6,70	6,29	93,10	188,21	0,041	0,027	19,13
RX-RB - 02	25/04/2017	11:40	6,10	3,00	1,00	28,12	6,55	6,31	82,01	191,56	0,041	0,027	18,09
RX-RB - 02	25/04/2017	11:40	6,10	6,00	1,00	28,05	6,21	6,09	70,55	199,12	0,041	0,027	18,00
RX-RB - 02	03/05/2017	14:40	6,00	0,20	1,20	29,10	6,48	6,68	82,30	190,00	0,015	0,010	14,80
RX-RB - 02	03/05/2017	14:40	6,00	3,00	1,20	28,70	6,28	5,64	80,10	182,00	0,015	0,011	16,00
RX-RB - 02	03/05/2017	14:40	6,00	6,00	1,20	28,30	6,33	5,38	79,70	179,00	0,015	0,011	15,20
RX-RB - 02	09/05/2017	13:02	6,50	0,20	1,20	28,09	6,09	5,92	75,70	182,00	0,013	0,010	16,00
RX-RB - 02	09/05/2017	13:02	6,50	3,00	1,20	27,95	6,11	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 02	09/05/2017	13:02	6,50	6,00	1,20	27,80	6,13	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 02	16/05/2017	12:07	6,00	0,20	1,30	29,30	6,28	5,88	74,11	185,00	0,023	0,014	14,89
RX-RB - 02	16/05/2017	12:07	6,00	3,00	1,30	29,15	6,19	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 02	16/05/2017	12:07	6,00	6,00	1,30	28,89	6,12	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 02	23/05/2017	15:40	5,50	0,20	1,40	29,42	6,32	6,10	80,40	176,00	0,016	0,013	12,90
RX-RB - 02	23/05/2017	15:40	5,50	2,00	1,40	29,10	6,23	5,92	79,70	182,00	0,016	0,013	13,10
RX-RB - 02	23/05/2017	15:40	5,50	5,00	1,40	28,90	6,19	5,75	75,00	183,50	0,016	0,013	12,50
RX-RB - 02	30/05/2017	15:59	5,40	0,20	1,50	29,80	6,88	6,37	83,50	186,50	0,015	0,013	8,90
RX-RB - 02	30/05/2017	15:59	5,40	2,00	1,50	28,50	6,45	5,64	75,90	188,00	0,015	0,013	8,55
RX-RB - 02	30/05/2017	15:59	5,40	5,00	1,50	28,33	6,12	5,01	66,50	189,74	0,015	0,013	7,90
RX-RB - 02	06/06/2017	10:19	6,50	0,20	1,20	29,50	6,54	6,00	80,10	202,00	0,061	0,039	11,10
RX-RB - 02	06/06/2017	10:19	6,50	2,00	1,20	29,20	6,44	5,20	67,00	199,00	0,061	0,039	9,10
RX-RB - 02	06/06/2017	10:19	6,50	6,00	1,20	29,00	6,43	4,33	55,10	200,00	0,061	0,039	9,00
RX-RB - 02	13/06/2017	14:28	6,00	0,20	1,20	29,20	6,39	6,00	80,10	200,00	0,021	0,013	8,10
RX-RB - 02	13/06/2017	14:28	6,00	2,00	1,20	30,10	6,34	5,77	77,20	183,40	0,021	0,013	NC
RX-RB - 02	13/06/2017	14:28	6,00	6,00	1,20	29,80	6,56	3,52	46,70	167,60	0,021	0,013	NC
RX-RB - 02	20/06/2017	16:02	6,50	0,20	1,20	30,40	6,10	6,29	85,70	189,00	0,023	0,014	6,10
RX-RB - 02	20/06/2017	16:02	6,50	2,00	1,20	29,90	6,28	5,40	62,70	181,00	0,023	0,014	6,10
RX-RB - 02	20/06/2017	16:02	6,50	6,00	1,20	29,80	6,49	5,01	51,20	188,00	0,023	0,014	6,10
RX-RB - 02	27/06/2017	13:28	6,70	0,20	1,50	30,50	6,67	6,40	88,90	190,30	0,021	0,013	7,90
RX-RB - 02	27/06/2017	13:28	6,70	2,00	1,50	30,20	6,48	6,35	86,50	109,30	0,021	0,013	6,30
RX-RB - 02	27/06/2017	13:28	6,70	6,00	1,50	30,00	6,41	5,90	77,60	114,40	0,021	0,013	6,10
RX-RB - 02	04/07/2017	13:58	5,30	0,20	0,90	30,30	6,14	6,49	86,90	244,90	0,037	0,024	6,90
RX-RB - 02	04/07/2017	13:58	5,30	5,00	0,90	30,10	6,09	5,35	72,20	243,70	0,033	0,022	7,10
RX-RB - 02	11/07/2017	14:39	5,20	0,20	1,50	30,70	6,20	6,57	88,10	220,40	0,031	0,024	5,00
RX-RB - 02	11/07/2017	14:39	5,20	5,00	1,50	30,40	6,26	5,47	68,20	202,30	0,031	0,024	5,10
RX-RB - 02	18/07/2017	13:40	5,00	0,20	1,20	31,00	6,02	6,03	81,30	168,00	0,022	0,013	5,60
RX-RB - 02	18/07/2017	13:40	5,00	5,00	1,20	30,90	6,15	5,96	68,00	169,00	0,022	0,013	5,90
RX-RB - 02	25/07/2017	15:10	6,00	0,20	1,20	31,28	6,58	6,33	85,70	178,50	0,012	0,007	6,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 02	25/07/2017	15:10	6,00	3,00	1,20	30,98	6,12	4,53	60,50	199,50	0,012	0,007	5,10
RX-RB - 02	25/07/2017	15:10	6,00	5,00	1,20	30,89	6,28	3,87	29,20	203,10	0,012	0,007	4,90
RX-RB - 02	01/08/2017	13:12	5,50	0,20	1,30	31,28	6,07	6,62	89,50	292,00	0,012	0,007	5,70
RX-RB - 02	01/08/2017	13:12	5,50	5,00	1,30	31,10	6,34	3,89	52,20	262,00	0,012	0,007	5,90
RX-RB - 02	10/08/2017	09:19	5,30	0,20	1,70	30,30	6,15	5,91	66,75	225,80	0,011	0,008	5,10
RX-RB - 02	10/08/2017	09:19	5,30	5,00	1,70	30,21	6,09	4,12	41,22	256,70	0,011	0,008	5,30
RX-RB - 02	22/08/2017	15:40	5,10	0,20	1,30	31,96	6,41	5,44	78,40	269,70	0,011	0,009	6,40
RX-RB - 02	22/08/2017	16:40	5,10	5,00	1,30	31,56	6,50	4,12	51,30	301,00	0,011	0,009	6,70
RX-RB - 02	29/08/2017	09:57	3,00	0,20	1,40	30,20	6,10	6,30	95,10	398,00	0,011	0,007	6,50
RX-RB - 02	01/09/2017	15:51	2,90	0,20	1,30	31,25	6,18	5,97	85,60	301,50	0,015	0,011	5,10
RX-RB - 02	12/09/2017	09:10	3,50	0,20	2,80	29,90	6,12	7,60	91,56	191,30	0,012	0,009	6,30
RX-RB - 02	19/09/2017	04:20	3,10	0,20	2,40	31,67	6,00	5,99	94,56	205,90	0,011	0,008	4,10
RX-RB - 02	26/09/2017	15:15	3,00	0,20	1,70	31,98	7,12	5,79	89,45	301,56	0,011	0,008	3,50
RX-RB - 02	03/10/2017	15:45	3,00	0,20	1,20	31,25	6,45	7,67	101,60	197,86	0,009	0,007	3,20
RX-RB - 02	10/10/2017	09:05	3,50	0,20	1,20	30,10	6,59	7,20	96,40	206,00	0,010	0,007	5,90
RX-RB - 02	17/10/2017	15:13	3,00	0,20	0,90	31,58	7,10	7,22	98,57	256,58	0,011	0,009	5,60
RX-RB - 02	24/10/2017	16:10	3,80	0,20	1,30	31,60	6,22	7,17	97,30	260,00	0,011	0,009	5,90
RX-RB - 02	31/10/2017	15:01	3,20	0,20	1,00	31,12	6,78	6,41	89,54	284,56	0,012	0,010	4,00
RX-RB - 02	07/11/2017	09:43	3,60	0,20	0,80	30,15	6,43	5,35	71,70	262,70	0,011	0,007	5,10
RX-RB - 02	14/11/2017	14:40	4,20	0,20	0,90	30,41	6,20	6,47	81,56	268,90	0,011	0,008	6,10
RX-RB - 02	28/11/2017	09:14	3,30	0,20	1,20	29,60	6,35	6,49	84,10	266,80	0,019	0,012	5,10
RX-RB - 02	05/12/2017	14:30	4,00	0,20	1,80	30,20	6,02	5,45	61,70	245,60	0,011	0,009	4,90
RX-RB - 02	12/12/2017	16:10	5,80	0,20	1,60	30,76	6,13	5,66	67,00	261,00	0,010	0,009	7,80
RX-RB - 02	12/12/2017	16:10	5,80	5,00	1,60	30,60	6,10	5,16	59,20	260,00	0,010	0,009	8,10
RX-RB - 02	19/12/2017	16:23	5,60	0,20	1,10	30,54	6,20	5,41	60,80	241,00	0,014	0,010	10,70

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 02	19/12/2017	16:23	5,60	5,00	1,10	30,40	6,18	5,10	58,70	249,00	0,014	0,010	9,40
RX-RB - 02	28/12/2017	09:00	5,40	0,20	1,00	28,40	6,10	7,22	92,80	217,00	0,017	0,011	8,90
RX-RB - 02	28/12/2017	09:00	5,40	5,00	1,00	28,10	6,02	6,42	84,50	223,00	0,017	0,011	9,20
RX-RB - 02	03/01/2018	16:40	5,90	0,20	1,10	30,50	6,17	5,56	60,10	237,00	0,016	0,010	11,00
RX-RB - 02	03/01/2018	16:40	5,90	5,00	1,10	30,45	6,20	5,20	57,00	240,00	0,016	0,010	11,60
RX-RB - 02	09/01/2018	08:45	4,70	0,20	1,10	29,30	7,20	6,06	68,70	170,00	0,020	0,013	10,30
RX-RB - 02	16/01/2018	09:29	4,40	0,20	1,10	29,23	7,25	6,21	87,40	340,00	0,023	0,015	9,51
RX-RB - 02	22/01/2018	10:28	5,10	0,20	1,10	29,56	6,54	6,40	88,96	298,70	0,024	0,019	10,40
RX-RB - 02	30/01/2018	15:02	4,10	0,20	0,90	29,10	6,30	5,74	71,45	301,45	0,024	0,018	8,60
RX-RB - 02	08/02/2018	15:10	3,90	0,20	1,20	29,40	6,10	6,00	74,00	321,00	0,022	0,015	7,40
RX-RB - 02	15/02/2018	07:55	4,10	0,20	1,30	28,43	6,19	6,11	82,00	331,00	0,024	0,016	7,90
RX-RB - 02	20/02/2018	09:06	4,20	0,20	0,90	28,24	7,93	6,18	85,20	382,00	0,024	0,016	9,72
RX-RB - 02	27/02/2018	16:31	4,80	0,20	0,80	28,15	6,70	6,54	88,00	405,00	0,025	0,016	10,00
RX-RB - 02	06/03/2018	09:27	4,30	0,20	0,90	27,79	7,68	6,84	87,30	407,00	0,023	0,015	7,34
RX-RB - 02	16/03/2018	15:19	4,50	0,20	0,90	27,68	6,98	6,47	79,54	401,60	0,023	0,015	6,97
RX-RB - 02	20/03/2018	16:03	4,80	0,20	0,80	28,90	6,84	6,12	82,57	406,70	0,023	0,015	8,10
RX-RB - 02	05/04/2018	09:29	5,30	0,20	1,00	27,69	7,70	5,31	68,40	432,00	0,022	0,014	9,20
RX-RB - 02	05/04/2018	09:29	5,30	5,00	1,00	27,58	7,63	5,08	67,80	430,00	0,023	0,015	9,90
RX-RB - 02	10/04/2018	08:37	7,90	0,20	1,00	27,48	7,75	6,73	78,10	415,00	0,023	0,015	8,00
RX-RB - 02	10/04/2018	08:37	7,90	6,00	1,00	27,38	7,06	5,16	62,50	397,00	0,024	0,016	8,90
RX-RB - 02	17/04/2018	14:20	7,50	0,20	1,00	27,73	7,50	5,21	61,55	361,50	0,023	0,015	9,10
RX-RB - 02	17/04/2018	14:20	7,50	6,00	1,00	27,56	7,12	5,17	59,84	356,99	0,023	0,015	10,20
RX-RB - 02	25/04/2018	14:59	7,50	0,20	0,90	28,00	7,55	6,10	78,50	402,00	0,023	0,015	8,10
RX-RB - 02	25/04/2018	14:59	7,50	6,00	0,90	27,91	7,43	5,96	50,46	403,20	0,023	0,015	9,60
RX-RB - 02	04/05/2018	15:30	7,00	0,20	0,90	27,70	7,79	6,33	81,50	445,00	0,020	0,013	9,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 02	04/05/2018	15:30	7,00	3,00	0,90	27,62	7,71	6,20	75,60	441,00	0,022	0,013	10,10
RX-RB - 02	04/05/2018	15:30	7,00	6,00	0,90	27,20	7,35	6,19	70,55	442,00	0,022	0,013	10,50
RX-RB - 02	08/05/2018	10:46	7,10	0,20	1,20	27,21	7,62	5,89	71,40	434,00	0,020	0,013	5,72
RX-RB - 02	08/05/2018	10:46	7,10	3,00	1,20	27,19	7,52	5,53	68,50	436,00	0,020	0,013	7,30
RX-RB - 02	08/05/2018	10:46	7,10	6,00	1,20	27,17	7,42	5,17	61,30	435,00	0,020	0,013	8,11
RX-RB - 02	15/05/2018	15:53	7,10	0,20	1,10	28,42	7,81	6,00	84,66	445,00	0,021	0,014	8,10
RX-RB - 02	15/05/2018	15:53	7,10	3,00	1,10	27,89	7,73	5,88	76,52	435,60	0,021	0,014	8,90
RX-RB - 02	15/05/2018	15:53	7,10	6,00	1,10	27,64	7,55	5,16	64,58	431,50	0,021	0,014	9,30
RX-RB - 02	22/05/2018	15:51	7,00	0,20	1,00	28,00	7,55	6,21	78,60	397,00	0,021	0,014	7,40
RX-RB - 02	22/05/2018	15:51	7,00	3,00	1,00	27,82	7,12	5,81	60,00	399,50	0,021	0,014	8,50
RX-RB - 02	22/05/2018	15:51	7,00	6,00	1,00	27,64	7,08	5,44	54,30	402,00	0,021	0,014	8,90
RX-RB - 03	14/02/2017	09:33	7,30	0,20	0,60	29,31	6,31	6,70	80,10	181,10	0,013	0,011	22,90
RX-RB - 03	14/02/2017	09:33	7,30	3,00	0,60	29,10	6,47	5,99	79,45	180,56	0,013	0,011	22,80
RX-RB - 03	14/02/2017	09:33	7,30	7,00	0,60	28,99	6,48	5,31	69,65	186,90	0,013	0,011	20,90
RX-RB - 03	21/02/2017	11:38	7,50	0,20	1,30	27,35	6,23	6,91	91,10	181,20	0,024	0,016	17,40
RX-RB - 03	21/02/2017	11:38	7,50	3,00	1,30	27,33	6,10	6,69	88,10	189,10	0,024	0,016	17,40
RX-RB - 03	21/02/2017	11:38	7,50	7,00	1,30	27,10	5,09	5,64	71,20	190,50	0,024	0,016	17,80
RX-RB - 03	07/03/2017	09:13	8,00	0,20	1,00	30,84	6,44	6,28	84,20	180,30	0,032	0,021	4,90
RX-RB - 03	07/03/2017	09:13	8,00	4,00	1,00	30,73	6,44	6,30	84,40	183,00	0,032	0,021	4,90
RX-RB - 03	07/03/2017	09:13	8,00	8,00	1,00	30,52	6,43	6,34	84,60	185,20	0,032	0,021	4,90
RX-RB - 03	14/03/2017	09:06	8,40	0,20	1,10	27,33	6,09	7,52	94,10	191,50	0,027	0,017	31,20
RX-RB - 03	14/03/2017	09:06	8,40	4,00	1,10	27,34	6,02	6,97	78,40	193,70	0,027	0,017	31,25
RX-RB - 03	14/03/2017	09:06	8,40	8,00	1,10	27,32	6,00	5,90	75,60	196,80	0,027	0,017	32,70
RX-RB - 03	21/03/2017	10:46	8,30	0,20	1,00	27,43	6,14	6,97	88,10	192,50	0,028	0,018	31,70
RX-RB - 03	21/03/2017	10:46	8,30	4,00	1,00	27,42	6,13	6,69	83,90	191,70	0,028	0,018	32,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 03	21/03/2017	10:46	8,30	8,00	1,00	27,40	6,11	6,30	77,80	193,80	0,028	0,018	32,91
RX-RB - 03	28/03/2017	10:59	10,05	0,20	1,10	27,74	6,33	6,43	79,09	185,61	0,042	0,027	22,30
RX-RB - 03	28/03/2017	10:59	10,05	5,00	1,10	27,72	6,29	6,14	79,50	186,97	0,042	0,027	22,30
RX-RB - 03	28/03/2017	10:59	10,05	10,00	1,10	27,71	6,28	5,57	57,51	192,57	0,045	0,029	22,30
RX-RB - 03	04/04/2017	10:07	8,60	0,20	1,00	27,85	6,84	7,45	91,30	192,89	0,043	0,028	21,40
RX-RB - 03	04/04/2017	10:07	8,60	4,00	1,00	27,82	6,75	7,33	90,90	193,55	0,043	0,028	21,40
RX-RB - 03	04/04/2017	10:07	8,60	8,00	1,00	27,83	6,75	6,90	89,30	196,81	0,043	0,028	21,40
RX-RB - 03	11/04/2017	11:42	10,90	0,20	1,20	28,76	6,60	6,77	99,30	172,60	0,041	0,027	19,15
RX-RB - 03	11/04/2017	11:42	10,90	5,00	1,20	28,73	6,60	6,44	95,12	188,45	0,041	0,027	18,33
RX-RB - 03	11/04/2017	11:42	10,90	10,00	1,20	28,71	6,60	6,01	81,20	191,56	0,041	0,027	18,55
RX-RB - 03	18/04/2017	13:22	8,90	0,20	1,00	28,36	6,69	6,87	88,20	133,50	0,039	0,026	13,60
RX-RB - 03	18/04/2017	13:22	8,90	4,00	1,00	28,37	6,69	6,15	89,45	153,60	0,039	0,026	13,50
RX-RB - 03	18/04/2017	13:22	8,90	8,00	1,00	28,38	6,69	6,12	91,12	168,15	0,039	0,026	13,50
RX-RB - 03	25/04/2017	13:32	9,00	0,20	1,10	27,43	6,38	7,18	98,15	195,00	0,039	0,026	19,31
RX-RB - 03	25/04/2017	13:32	9,00	4,00	1,10	27,31	6,20	6,31	81,60	196,66	0,039	0,026	16,55
RX-RB - 03	25/04/2017	13:32	9,00	8,00	1,10	27,12	6,19	5,98	71,58	198,31	0,039	0,026	16,04
RX-RB - 03	03/05/2017	14:16	6,50	0,20	1,20	29,50	6,58	6,15	82,20	208,00	0,015	0,010	16,80
RX-RB - 03	03/05/2017	14:16	6,50	3,00	1,20	28,40	6,40	6,08	81,40	188,00	0,015	0,010	15,60
RX-RB - 03	03/05/2017	14:16	6,50	6,00	1,20	28,20	6,53	5,89	78,50	177,00	0,016	0,010	15,20
RX-RB - 03	09/05/2017	12:39	6,90	0,20	1,30	28,10	6,06	6,18	80,20	180,00	0,013	0,010	14,00
RX-RB - 03	09/05/2017	12:39	6,90	3,00	1,30	27,90	6,15	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 03	09/05/2017	12:39	6,90	6,00	1,30	27,80	6,10	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 03	16/05/2017	11:41	7,00	0,20	1,30	29,70	6,51	6,22	83,50	177,00	0,022	0,014	15,21
RX-RB - 03	16/05/2017	11:41	7,00	3,00	1,30	29,55	6,45	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 03	16/05/2017	11:41	7,00	6,00	1,30	29,41	6,40	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 03	23/05/2017	15:45	7,50	0,20	1,30	29,60	6,58	6,40	80,20	162,00	0,021	0,013	17,50
RX-RB - 03	23/05/2017	15:45	7,50	3,00	1,30	28,70	6,33	5,33	72,50	149,90	0,021	0,013	16,50
RX-RB - 03	23/05/2017	15:45	7,50	6,00	1,30	28,10	6,15	5,13	63,20	171,00	0,024	0,013	16,90
RX-RB - 03	30/05/2017	14:45	7,40	0,20	1,40	30,80	6,75	6,10	79,30	164,00	0,020	0,013	10,20
RX-RB - 03	30/05/2017	14:45	7,40	3,00	1,40	30,40	6,65	5,70	76,30	162,00	0,020	0,013	9,80
RX-RB - 03	30/05/2017	14:45	7,40	6,00	1,40	30,10	6,77	5,15	67,00	155,00	0,020	0,013	8,40
RX-RB - 03	06/06/2017	11:20	7,00	0,20	1,50	29,00	0,61	6,02	80,50	189,00	0,053	0,033	10,50
RX-RB - 03	06/06/2017	11:20	7,00	3,00	1,50	28,90	6,10	5,85	73,40	178,00	0,053	0,033	9,80
RX-RB - 03	06/06/2017	11:20	7,00	7,00	1,50	28,50	6,00	5,01	62,70	177,00	0,053	0,033	8,10
RX-RB - 03	13/06/2017	13:53	6,00	0,20	1,20	30,00	6,03	6,30	80,50	181,00	0,021	0,013	8,10
RX-RB - 03	13/06/2017	13:53	6,00	3,00	1,20	30,10	6,43	5,66	75,60	166,70	0,020	0,013	NC
RX-RB - 03	13/06/2017	13:53	6,00	6,00	1,20	30,10	6,57	4,23	56,00	158,30	0,020	0,013	NC
RX-RB - 03	20/06/2017	15:53	7,10	0,20	1,20	30,00	6,19	6,22	80,70	189,00	0,022	0,013	5,10
RX-RB - 03	20/06/2017	15:53	7,10	3,00	1,20	29,90	6,22	5,29	76,20	178,00	0,022	0,013	5,10
RX-RB - 03	20/06/2017	15:53	7,10	6,00	1,20	29,80	6,44	3,78	53,40	180,00	0,022	0,013	5,10
RX-RB - 03	27/06/2017	13:07	7,30	0,20	1,40	31,80	6,41	6,71	95,40	108,10	0,021	0,011	6,80
RX-RB - 03	27/06/2017	13:07	7,30	3,00	1,40	31,00	6,32	6,51	88,90	113,40	0,021	0,011	6,10
RX-RB - 03	27/06/2017	13:07	7,30	6,00	1,40	30,80	6,30	5,94	81,90	111,50	0,021	0,011	5,90
RX-RB - 03	04/07/2017	13:31	6,30	0,20	0,90	30,50	6,23	6,73	90,20	235,90	0,036	0,023	9,10
RX-RB - 03	04/07/2017	13:31	6,30	3,00	0,90	30,40	6,20	6,47	86,30	238,60	0,037	0,024	8,70
RX-RB - 03	04/07/2017	13:31	6,30	6,00	0,90	30,10	6,28	5,94	78,50	234,90	0,037	0,024	8,60
RX-RB - 03	11/07/2017	14:13	6,10	0,20	1,60	30,60	6,11	6,95	93,70	212,10	0,030	0,019	5,10
RX-RB - 03	11/07/2017	14:13	6,10	3,00	1,60	30,60	6,20	5,19	68,50	178,00	0,030	0,019	5,30
RX-RB - 03	11/07/2017	14:13	6,10	6,00	1,60	30,40	6,12	5,02	50,20	195,00	0,030	0,019	5,50
RX-RB - 03	18/07/2017	13:09	7,50	0,20	1,30	31,30	6,18	6,80	90,30	189,10	0,022	0,014	6,50

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 03	18/07/2017	13:09	7,50	3,00	1,30	30,90	6,46	5,70	83,20	174,00	0,022	0,014	6,70
RX-RB - 03	18/07/2017	13:09	7,50	6,00	1,30	30,60	6,22	5,30	78,40	173,00	0,022	0,014	6,90
RX-RB - 03	27/07/2017	14:41	6,10	0,20	1,20	31,33	6,22	6,82	91,30	178,60	0,011	0,007	4,50
RX-RB - 03	27/07/2017	14:41	6,10	3,00	1,20	30,98	6,08	5,18	61,80	168,80	0,012	0,007	6,10
RX-RB - 03	27/07/2017	14:41	6,10	6,00	1,20	30,86	6,12	3,33	43,20	208,60	0,012	0,007	6,80
RX-RB - 03	01/08/2017	13:12	5,00	0,20	1,30	31,28	6,70	6,90	93,90	226,80	0,012	0,007	4,90
RX-RB - 03	01/08/2017	13:12	5,00	5,00	1,30	30,46	7,00	4,21	60,40	210,30	0,012	0,007	5,00
RX-RB - 03	10/08/2017	09:51	5,00	0,20	1,40	30,21	6,41	6,12	88,25	225,82	0,012	0,007	5,10
RX-RB - 03	10/08/2017	09:51	5,00	5,00	1,40	30,12	6,37	4,09	49,55	231,20	0,012	0,007	5,90
RX-RB - 03	22/08/2017	14:20	6,00	0,20	1,60	31,65	6,07	6,77	92,30	305,00	0,012	0,008	7,00
RX-RB - 03	22/08/2017	14:20	6,00	6,00	1,60	31,30	6,02	6,18	89,90	294,00	0,012	0,008	7,80
RX-RB - 03	22/08/2017	14:20	6,00	6,00	1,60	31,00	6,37	4,60	60,70	299,00	0,012	0,008	9,90
RX-RB - 03	29/08/2017	08:54	6,40	0,20	1,30	30,98	6,03	7,07	95,20	398,00	0,011	0,007	8,70
RX-RB - 03	29/08/2017	08:54	6,40	3,00	1,30	30,91	6,78	5,39	51,78	391,00	0,011	0,007	8,90
RX-RB - 03	29/08/2017	08:54	6,40	6,00	1,30	30,90	6,95	4,16	57,50	333,00	0,012	0,008	9,50
RX-RB - 03	01/09/2017	14:30	5,70	0,20	1,40	31,40	6,34	7,40	99,00	329,00	0,015	0,010	5,80
RX-RB - 03	01/09/2017	14:30	5,70	5,00	1,40	31,10	6,17	5,34	75,40	346,00	0,015	0,010	6,20
RX-RB - 03	12/09/2017	08:37	5,20	0,20	3,00	30,50	6,02	7,09	91,30	27,00	0,013	0,009	5,10
RX-RB - 03	12/09/2017	08:37	5,20	5,00	3,00	30,50	6,02	5,10	51,12	251,00	0,012	0,009	6,80
RX-RB - 03	19/09/2017	08:40	5,00	0,20	1,20	30,60	6,18	7,26	98,00	155,30	0,010	0,006	4,10
RX-RB - 03	19/09/2017	08:40	5,00	5,00	1,20	30,44	6,41	5,24	69,90	144,90	0,010	0,006	4,90
RX-RB - 03	26/09/2017	13:31	5,00	0,20	1,60	31,78	6,21	7,12	98,30	319,00	0,009	0,005	3,70
RX-RB - 03	26/09/2017	13:31	5,00	5,00	1,60	31,00	3,19	5,17	64,87	237,00	0,009	0,005	4,70
RX-RB - 03	03/10/2017	14:09	5,00	0,20	1,50	31,30	6,09	8,91	101,00	231,50	0,010	0,006	4,10
RX-RB - 03	03/10/2017	14:09	5,00	5,00	1,50	30,98	6,12	6,21	81,56	239,64	0,010	0,006	4,60

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 03	10/10/2017	08:32	5,00	0,20	1,80	29,68	6,44	7,60	101,00	216,00	0,010	0,006	6,10
RX-RB - 03	10/10/2017	08:32	5,00	5,00	1,80	29,70	6,26	7,14	98,70	260,00	0,010	0,006	6,50
RX-RB - 03	17/10/2017	08:41	4,50	0,20	1,90	30,20	6,18	7,85	100,20	235,80	0,013	0,007	5,90
RX-RB - 03	24/10/2017	08:22	3,10	0,20	2,20	30,70	6,26	7,54	98,30	278,70	0,010	0,006	5,70
RX-RB - 03	31/10/2017	09:40	3,50	0,20	1,90	30,50	6,31	7,13	94,70	256,10	0,010	0,006	4,30
RX-RB - 03	07/11/2017	09:17	3,90	0,20	1,30	30,20	6,87	6,27	81,80	216,60	0,010	0,006	6,20
RX-RB - 03	14/11/2017	08:58	4,60	0,20	2,20	29,90	6,39	6,68	80,30	177,30	0,009	0,005	6,00
RX-RB - 03	14/11/2017	08:58	4,60	4,00	2,20	29,80	6,35	5,93	79,40	174,30	0,009	0,005	6,40
RX-RB - 03	28/11/2017	08:45	5,00	4,00	1,20	29,50	6,78	5,28	70,50	277,10	0,014	0,009	5,70
RX-RB - 03	05/12/2017	11:02	5,60	0,20	1,30	30,00	6,11	6,61	85,60	260,00	0,015	0,009	5,20
RX-RB - 03	05/12/2017	11:02	5,60	5,00	1,30	29,90	6,39	5,49	74,90	263,10	0,013	0,008	5,60
RX-RB - 03	12/12/2017	08:30	3,70	0,20	1,20	30,00	6,16	6,74	90,10	270,70	0,015	0,009	6,10
RX-RB - 03	19/12/2017	08:38	6,30	0,20	1,30	29,00	6,95	5,99	75,30	297,10	0,014	0,009	8,60
RX-RB - 03	19/12/2017	08:38	6,30	3,00	1,30	28,70	6,31	4,94	45,40	298,20	0,014	0,009	9,10
RX-RB - 03	19/12/2017	08:38	6,30	6,00	1,30	28,50	6,72	4,91	41,90	291,40	0,014	0,009	10,00
RX-RB - 03	03/01/2018	08:48	6,80	0,20	0,70	29,90	7,01	6,67	75,50	206,70	0,017	0,011	6,10
RX-RB - 03	03/01/2018	08:48	6,80	3,00	0,70	29,80	6,68	5,68	55,40	220,30	0,017	0,011	7,20
RX-RB - 03	03/01/2018	08:48	6,80	6,00	0,70	29,60	6,10	5,47	50,23	221,60	0,017	0,011	7,30
RX-RB - 03	09/01/2018	10:47	6,50	0,20	1,10	29,30	7,01	5,17	64,10	170,00	0,019	0,012	8,70
RX-RB - 03	09/01/2018	10:47	6,50	3,00	1,10	28,70	7,12	5,03	54,30	173,00	0,018	0,011	9,10
RX-RB - 03	09/01/2018	10:47	6,50	6,00	1,10	28,30	6,91	4,07	49,78	189,60	0,018	0,011	9,90
RX-RB - 03	16/01/2018	08:48	5,00	0,20	1,00	29,03	7,23	7,76	91,70	340,00	0,023	0,015	9,22
RX-RB - 03	16/01/2018	08:48	5,00	5,00	1,00	29,01	6,76	6,90	89,50	384,00	0,022	0,014	9,40
RX-RB - 03	22/01/2018	08:29	5,10	0,20	0,90	29,12	7,12	6,85	86,12	298,70	0,021	0,015	9,50
RX-RB - 03	22/01/2018	08:29	5,10	5,00	0,90	28,97	6,58	6,10	73,64	301,56	0,021	0,015	9,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 03	30/01/2018	09:22	4,30	0,20	1,10	29,29	6,17	5,43	77,10	347,00	0,023	0,015	5,90
RX-RB - 03	30/01/2018	09:22	4,30	4,00	1,10	29,16	6,10	5,19	71,30	340,00	0,023	0,015	6,15
RX-RB - 03	08/02/2018	08:30	4,90	0,20	0,70	29,02	7,09	6,53	64,70	381,00	0,021	0,015	9,27
RX-RB - 03	15/02/2018	08:53	4,70	0,20	0,80	28,72	7,67	6,24	73,10	394,00	0,022	0,015	14,20
RX-RB - 03	20/02/2018	08:37	5,30	0,20	0,60	27,98	7,96	5,86	83,40	360,00	0,023	0,015	15,50
RX-RB - 03	20/02/2018	08:37	5,30	5,00	0,60	27,87	7,85	5,33	80,70	363,00	0,023	0,015	16,50
RX-RB - 03	27/02/2018	09:20	5,00	0,20	0,60	27,04	7,78	6,17	80,40	442,00	0,023	0,015	7,95
RX-RB - 03	27/02/2018	09:20	5,00	5,00	0,60	27,00	7,70	5,96	75,90	440,00	0,023	0,015	9,90
RX-RB - 03	06/03/2018	09:02	5,10	0,20	0,80	27,82	7,72	5,91	81,30	374,00	0,023	0,015	7,24
RX-RB - 03	06/03/2018	09:02	5,10	5,00	0,80	27,71	7,65	5,61	77,30	370,00	0,023	0,015	6,93
RX-RB - 03	16/03/2018	09:06	5,20	0,20	0,90	27,17	7,50	5,95	51,30	449,00	0,022	0,014	6,94
RX-RB - 03	16/03/2018	09:06	5,20	5,00	0,90	27,07	7,70	5,40	50,10	444,00	0,022	0,015	6,31
RX-RB - 03	20/03/2018	08:34	5,90	0,20	0,90	28,02	7,80	6,67	86,10	446,00	0,022	0,014	7,00
RX-RB - 03	20/03/2018	08:34	5,90	5,00	0,90	27,83	7,84	6,23	75,64	449,00	0,023	0,015	7,90
RX-RB - 03	05/04/2018	09:01	5,90	0,20	0,90	27,85	7,40	6,87	89,40	421,00	0,021	0,013	8,80
RX-RB - 03	05/04/2018	09:01	5,90	5,00	0,90	27,60	7,61	5,50	71,11	416,00	0,021	0,014	10,30
RX-RB - 03	10/04/2018	14:28	8,30	0,20	0,90	27,93	7,82	6,10	78,00	413,00	0,021	0,014	7,38
RX-RB - 03	10/04/2018	14:28	8,30	8,00	0,90	27,90	7,79	5,01	61,70	449,00	0,021	0,014	7,66
RX-RB - 03	17/04/2018	08:38	9,60	0,20	1,00	27,60	7,14	6,16	83,50	310,00	0,021	0,015	6,50
RX-RB - 03	17/04/2018	08:38	9,60	8,00	1,00	27,40	7,50	5,46	61,40	321,00	0,021	0,015	7,50
RX-RB - 03	25/04/2018	09:30	8,30	0,20	1,10	27,21	7,42	6,26	81,90	424,00	0,021	0,013	5,90
RX-RB - 03	25/04/2018	09:30	8,30	4,00	1,10	27,17	7,49	6,12	80,30	421,00	0,021	0,013	6,10
RX-RB - 03	25/04/2018	09:30	8,30	8,00	1,10	27,13	7,54	5,77	78,50	418,00	0,021	0,013	7,30
RX-RB - 03	04/05/2018	13:12	9,90	0,20	0,90	27,73	7,89	6,27	81,60	443,00	0,020	0,013	9,32
RX-RB - 03	04/05/2018	13:12	9,90	4,00	0,90	27,60	7,73	6,20	79,20	441,00	0,021	0,013	10,00

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 03	04/05/2018	13:12	9,90	8,00	0,90	27,25	7,57	6,19	71,40	440,00	0,021	0,013	10,80
RX-RB - 03	08/05/2018	10:21	5,20	0,20	1,10	27,53	7,55	6,79	80,20	415,00	0,019	0,013	7,65
RX-RB - 03	08/05/2018	10:21	5,20	5,00	1,10	27,50	7,67	6,19	76,20	417,00	0,020	0,013	9,34
RX-RB - 03	15/05/2018	09:45	5,60	0,20	1,00	28,18	7,10	6,84	81,90	389,00	0,021	0,013	9,61
RX-RB - 03	15/05/2018	09:45	5,60	5,00	1,00	28,00	7,03	6,12	75,30	381,00	0,021	0,013	11,50
RX-RB - 03	22/05/2018	09:18	5,10	0,20	1,00	28,66	7,99	6,22	74,30	345,00	0,021	0,014	8,50
RX-RB - 03	22/05/2018	09:18	5,10	5,00	1,00	28,42	8,02	5,81	60,10	339,00	0,022	0,014	10,30
RX-RB - 04	14/02/2017	13:09	5,00	0,20	0,80	29,10	6,39	6,35	79,50	182,10	0,016	0,011	26,90
RX-RB - 04	14/02/2017	13:09	5,00	2,00	0,80	29,45	6,41	5,10	63,20	182,50	0,016	0,011	23,90
RX-RB - 04	14/02/2017	13:09	5,00	5,00	0,80	29,84	6,52	5,01	59,10	182,90	0,016	0,011	22,00
RX-RB - 04	21/02/2017	15:30	5,00	0,20	1,00	27,51	6,19	5,95	75,40	191,20	0,025	0,016	29,40
RX-RB - 04	21/02/2017	15:30	5,00	2,00	1,00	27,49	6,15	5,78	73,20	191,90	0,025	0,016	29,25
RX-RB - 04	21/02/2017	15:30	5,00	5,00	1,00	27,45	6,01	5,06	61,40	192,80	0,025	0,016	29,41
RX-RB - 04	07/03/2017	12:58	6,20	0,20	0,90	27,26	6,29	6,95	75,40	169,40	0,027	0,017	18,40
RX-RB - 04	07/03/2017	12:58	6,20	2,00	0,90	27,26	6,29	5,78	73,20	170,00	0,027	0,017	18,40
RX-RB - 04	07/03/2017	12:58	6,20	5,00	0,90	27,25	6,29	5,64	62,40	173,20	0,027	0,017	18,40
RX-RB - 04	14/03/2017	15:01	5,80	0,20	1,00	27,43	6,14	7,37	94,50	159,80	0,027	0,017	39,40
RX-RB - 04	14/03/2017	15:01	5,80	2,00	1,00	27,41	6,15	7,89	97,50	161,80	0,026	0,017	41,50
RX-RB - 04	14/03/2017	15:01	5,80	5,00	1,00	27,40	6,17	6,89	101,30	173,90	0,027	0,017	48,50
RX-RB - 04	21/03/2017	15:10	6,40	0,20	0,90	27,45	6,18	6,26	77,10	168,45	0,027	0,018	33,50
RX-RB - 04	21/03/2017	15:10	6,40	3,00	0,90	27,45	6,20	5,88	76,00	169,45	0,027	0,018	33,60
RX-RB - 04	21/03/2017	15:10	6,40	6,00	0,90	27,43	6,21	6,18	79,10	191,50	0,027	0,018	32,98
RX-RB - 04	28/03/2017	14:57	6,80	0,20	1,20	27,74	6,32	6,22	76,3	192,8	0,042	0,027	19,60
RX-RB - 04	28/03/2017	14:57	6,80	3,00	1,20	27,73	6,29	5,69	63,60	196,70	0,042	0,027	19,60
RX-RB - 04	28/03/2017	14:57	6,80	6,00	1,20	27,20	6,27	5,51	62,89	198,89	0,042	0,027	18,55

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 04	04/04/2017	15:20	6,70	0,20	0,90	27,78	6,69	7,33	89,50	155,69	0,043	0,028	21,40
RX-RB - 04	04/04/2017	15:20	6,70	2,00	0,90	27,80	6,60	6,90	88,20	181,90	0,043	0,028	20,70
RX-RB - 04	04/04/2017	15:20	6,70	5,00	0,90	27,78	6,59	6,60	79,90	191,56	0,043	0,028	21,40
RX-RB - 04	11/04/2017	08:36	8,30	0,20	1,20	28,09	6,55	6,22	91,30	188,00	0,042	0,028	19,25
RX-RB - 04	11/04/2017	08:36	8,30	4,00	1,20	28,10	6,56	5,66	88,12	186,99	0,042	0,028	15,99
RX-RB - 04	11/04/2017	08:36	8,30	8,00	1,20	28,10	6,56	5,23	87,45	198,12	0,042	0,028	18,45
RX-RB - 04	18/04/2017	09:40	7,40	0,20	1,00	27,57	6,67	6,40	84,20	195,12	0,041	0,027	13,50
RX-RB - 04	18/04/2017	09:40	7,40	4,00	1,00	28,30	6,61	6,15	81,12	195,12	0,040	0,026	14,00
RX-RB - 04	18/04/2017	09:40	7,40	8,00	1,00	28,24	6,62	5,97	78,13	199,13	0,040	0,026	13,80
RX-RB - 04	25/04/2017	11:27	7,20	0,20	1,00	28,76	6,35	6,31	91,50	145,20	0,030	0,016	13,58
RX-RB - 04	25/04/2017	11:27	7,20	3,00	1,00	28,56	6,32	6,01	81,10	168,10	0,030	0,016	13,01
RX-RB - 04	25/04/2017	11:27	7,20	7,00	1,00	28,31	6,17	5,09	67,90	189,27	0,030	0,016	12,97
RX-RB - 04	03/05/2017	09:40	7,50	0,20	1,10	28,80	6,45	6,74	83,70	174,00	0,016	0,010	16,00
RX-RB - 04	03/05/2017	09:40	7,50	3,00	1,10	28,10	6,39	6,55	82,40	169,00	0,016	0,010	16,00
RX-RB - 04	03/05/2017	09:40	7,50	7,00	1,10	27,80	6,38	6,08	80,20	138,00	0,016	0,010	15,70
RX-RB - 04	09/05/2017	09:18	7,20	0,20	1,20	28,70	6,45	6,23	81,20	178,00	0,014	0,009	16,20
RX-RB - 04	09/05/2017	09:18	7,20	3,00	1,20	28,50	6,50	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 04	09/05/2017	09:18	7,20	7,00	1,20	28,30	6,47	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 04	16/05/2017	08:28	7,00	0,20	1,20	28,80	6,20	6,02	80,30	178,00	0,023	0,014	13,89
RX-RB - 04	16/05/2017	08:28	7,00	3,00	1,20	28,55	6,14	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 04	16/05/2017	08:28	7,00	7,00	1,20	28,40	6,04	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 04	23/05/2017	09:52	7,00	0,20	1,10	29,20	6,21	6,42	89,20	172,00	0,022	0,014	18,20
RX-RB - 04	23/05/2017	09:52	7,00	3,00	1,10	28,80	6,33	6,12	80,10	148,00	0,022	0,014	15,90
RX-RB - 04	23/05/2017	09:52	7,00	7,00	1,10	28,70	6,14	5,98	72,70	170,00	0,022	0,014	15,40
RX-RB - 04	30/05/2017	10:55	7,00	0,20	1,00	29,80	6,06	6,70	89,40	210,00	0,022	0,014	11,20

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 04	30/05/2017	10:55	7,00	3,00	1,00	29,30	6,40	5,47	64,70	184,00	0,022	0,014	10,90
RX-RB - 04	30/05/2017	10:55	7,00	7,00	1,00	29,00	6,34	5,71	63,60	186,00	0,022	0,014	9,70
RX-RB - 04	06/06/2017	09:10	6,90	0,20	1,30	29,90	6,35	6,29	83,70	199,00	0,064	0,041	13,10
RX-RB - 04	06/06/2017	09:10	6,90	3,00	1,30	29,30	6,27	6,00	80,20	208,00	0,064	0,041	10,50
RX-RB - 04	06/06/2017	09:10	6,90	6,00	1,30	28,90	6,14	5,27	73,50	195,00	0,064	0,041	9,10
RX-RB - 04	13/06/2017	09:30	7,30	0,20	1,20	29,90	6,59	6,59	92,50	170,00	0,020	0,013	8,90
RX-RB - 04	13/06/2017	09:30	7,30	3,00	1,20	29,90	6,66	4,76	63,10	166,10	0,020	0,013	NC
RX-RB - 04	13/06/2017	09:30	7,30	6,00	1,20	29,00	6,77	4,46	60,90	162,50	0,021	0,013	NC
RX-RB - 04	20/06/2017	09:02	7,10	0,20	1,00	30,10	6,10	5,86	79,50	199,00	0,022	0,014	7,10
RX-RB - 04	20/06/2017	09:02	7,10	3,00	1,00	29,80	6,30	3,84	50,20	181,00	0,022	0,014	6,80
RX-RB - 04	20/06/2017	09:02	7,10	6,00	1,00	29,60	6,40	3,40	49,20	173,00	0,022	0,014	6,40
RX-RB - 04	27/06/2017	09:21	7,80	0,20	1,70	30,90	6,54	6,39	86,40	15,20	0,023	0,012	6,80
RX-RB - 04	27/06/2017	09:21	7,80	3,00	1,70	30,80	6,57	6,08	82,50	151,40	0,023	0,012	6,10
RX-RB - 04	27/06/2017	09:21	7,80	7,00	1,70	30,40	6,43	5,78	77,60	142,50	0,023	0,012	5,70
RX-RB - 04	04/07/2017	09:48	6,50	0,20	0,80	30,40	6,15	6,29	83,90	245,60	0,041	0,026	10,10
RX-RB - 04	04/07/2017	09:48	6,50	3,00	0,80	30,40	6,21	5,96	80,10	247,40	0,040	0,026	6,50
RX-RB - 04	04/07/2017	09:48	6,50	6,00	0,80	30,10	6,14	5,51	73,80	242,30	0,041	0,020	4,90
RX-RB - 04	11/07/2017	09:20	6,80	0,20	1,00	30,40	6,39	6,24	83,70	235,00	0,035	0,022	5,30
RX-RB - 04	11/07/2017	09:20	6,80	3,00	1,00	30,20	6,45	5,19	60,20	231,00	0,035	0,022	5,80
RX-RB - 04	11/07/2017	09:20	6,80	6,00	1,00	30,10	6,85	4,72	52,50	178,70	0,037	0,024	5,50
RX-RB - 04	18/07/2017	09:37	6,30	0,20	1,40	30,60	6,10	6,39	85,80	170,10	0,021	0,013	5,90
RX-RB - 04	18/07/2017	10:37	6,30	3,00	1,40	30,40	6,60	5,30	69,20	162,20	0,021	0,013	6,00
RX-RB - 04	18/07/2017	11:37	6,30	6,00	1,40	30,20	6,41	4,79	53,70	156,40	0,021	0,013	6,20
RX-RB - 04	25/07/2017	10:09	6,00	0,20	1,60	31,00	6,02	6,05	80,60	174,00	0,012	0,007	4,50
RX-RB - 04	25/07/2017	10:09	6,00	3,00	1,60	30,80	6,12	5,38	71,50	187,60	0,012	0,007	5,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 04	25/07/2017	10:09	6,00	6,00	1,60	30,50	6,09	4,68	63,60	199,30	0,012	0,007	6,70
RX-RB - 04	01/08/2017	09:24	6,50	0,20	1,40	30,60	6,10	6,34	85,60	209,50	0,012	0,007	5,40
RX-RB - 04	01/08/2017	09:24	6,50	3,00	1,40	30,40	6,78	5,81	82,60	257,10	0,012	0,007	5,60
RX-RB - 04	01/08/2017	09:24	6,50	6,00	1,40	30,10	6,31	4,82	60,20	237,90	0,013	8,000	5,80
RX-RB - 04	10/08/2017	13:40	6,40	0,20	1,60	30,67	6,28	5,86	79,30	221,20	0,012	0,008	5,10
RX-RB - 04	10/08/2017	13:40	6,40	3,00	1,60	30,53	6,19	4,54	60,70	221,90	0,012	0,008	5,80
RX-RB - 04	10/08/2017	13:40	6,40	6,00	1,60	30,12	6,10	4,12	51,30	251,90	0,012	0,008	6,10
RX-RB - 04	22/08/2017	08:30	5,00	0,20	1,70	29,60	6,10	6,40	85,10	231,00	0,011	0,008	7,90
RX-RB - 04	22/08/2017	08:30	5,00	5,00	1,70	29,45	6,54	5,59	75,60	264,00	0,011	0,009	8,90
RX-RB - 04	29/08/2017	14:12	3,80	0,20	1,70	32,00	6,21	7,02	91,30	396,00	0,011	0,007	10,90
RX-RB - 04	01/09/2017	08:44	4,00	0,20	1,50	30,23	6,10	6,40	86,20	280,00	0,021	0,013	6,20
RX-RB - 04	01/09/2017	08:44	4,00	4,00	1,50	30,12	6,08	4,65	64,00	306,00	0,021	0,013	6,90
RX-RB - 04	12/09/2017	10:40	4,10	0,20	1,30	30,60	6,30	6,30	85,20	221,20	0,013	0,008	5,20
RX-RB - 04	12/09/2017	10:40	4,10	4,00	1,30	30,40	6,05	5,12	51,90	239,70	0,013	0,008	6,50
RX-RB - 04	19/09/2017	09:10	3,80	0,20	1,30	30,60	6,83	7,33	99,10	195,40	0,010	0,006	4,60
RX-RB - 04	26/09/2017	09:40	3,10	0,20	1,40	30,00	6,42	6,91	98,30	337,00	0,010	0,006	4,90
RX-RB - 04	03/10/2017	09:39	3,70	0,20	1,70	30,40	6,12	7,14	95,90	152,20	0,016	0,010	3,90
RX-RB - 04	10/10/2017	10:55	3,60	0,20	1,90	30,60	6,02	7,50	99,00	257,00	0,010	6,000	6,90
RX-RB - 04	17/10/2017	09:16	3,30	0,20	1,60	30,45	6,10	7,25	97,50	217,40	0,013	0,009	5,10
RX-RB - 04	24/10/2017	08:52	4,10	0,20	2,00	29,98	6,76	7,12	93,00	270,30	0,010	0,006	5,70
RX-RB - 04	24/10/2017	08:52	4,10	4,00	2,00	28,83	6,36	7,06	90,30	273,50	0,010	0,006	6,10
RX-RB - 04	31/10/2017	10:12	3,70	0,20	1,90	30,85	6,60	6,81	89,40	219,90	0,010	0,006	3,30
RX-RB - 04	07/11/2017	11:21	3,90	0,20	1,20	30,60	6,03	5,58	74,00	283,30	0,010	0,006	5,40
RX-RB - 04	14/11/2017	09:24	3,70	0,20	2,10	30,20	6,63	5,96	78,40	192,70	0,008	0,004	6,20
RX-RB - 04	28/11/2017	10:55	4,00	0,20	1,20	29,80	6,20	5,02	64,50	227,30	0,017	0,011	4,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 04	05/12/2017	09:18	4,30	0,20	1,20	30,30	6,63	5,14	67,00	232,60	0,013	0,008	4,60
RX-RB - 04	12/12/2017	08:58	3,50	0,20	1,20	29,90	6,42	5,59	83,00	247,00	0,016	0,010	5,10
RX-RB - 04	19/12/2017	12:42	5,30	0,20	1,20	28,90	6,18	5,09	51,20	264,20	0,017	0,011	8,00
RX-RB - 04	19/12/2017	12:42	5,30	5,00	1,20	28,50	6,69	4,35	48,40	270,00	0,017	0,011	8,60
RX-RB - 04	28/12/2017	09:55	5,90	0,20	1,10	28,10	6,33	6,70	87,80	222,00	0,017	0,011	7,50
RX-RB - 04	28/12/2017	09:55	5,90	5,00	1,10	27,90	6,45	5,90	79,70	230,00	0,017	0,012	8,00
RX-RB - 04	03/01/2018	09:07	5,90	0,20	0,80	29,90	6,95	7,46	98,40	220,60	0,017	0,011	6,30
RX-RB - 04	03/01/2018	09:07	5,90	5,00	0,80	29,70	6,58	6,57	81,60	223,50	0,017	0,011	6,40
RX-RB - 04	09/01/2018	11:31	5,40	0,20	1,10	29,20	7,07	5,75	75,90	169,00	0,020	0,013	9,10
RX-RB - 04	09/01/2018	11:31	5,40	5,00	1,10	28,60	7,15	5,10	68,10	162,00	0,019	0,012	9,40
RX-RB - 04	16/01/2018	15:22	5,30	0,20	1,10	29,99	6,42	5,05	62,70	313,00	0,023	0,015	8,38
RX-RB - 04	16/01/2018	15:22	5,30	5,00	1,10	29,96	6,40	5,00	50,20	310,00	0,023	0,015	9,10
RX-RB - 04	22/01/2018	11:20	4,10	0,20	0,90	29,60	6,29	6,10	84,10	229,40	0,016	0,011	10,30
RX-RB - 04	30/01/2018	09:44	3,60	0,20	1,10	29,44	6,26	5,92	83,90	353,00	0,023	0,015	5,29
RX-RB - 04	08/02/2018	12:54	4,80	0,20	1,10	29,06	6,71	5,91	56,10	398,00	0,022	0,014	7,55
RX-RB - 04	15/02/2018	09:13	4,00	0,20	1,00	28,11	6,89	5,20	54,90	390,00	0,023	0,015	9,88
RX-RB - 04	20/02/2018	10:22	4,50	0,20	0,80	28,19	7,82	6,33	89,50	382,00	0,024	0,015	10,10
RX-RB - 04	27/02/2018	09:34	4,60	0,20	0,80	27,11	7,79	5,49	75,10	432,00	0,024	0,016	8,01
RX-RB - 04	06/03/2018	10:32	4,80	0,20	0,90	27,92	7,70	6,87	87,90	402,00	0,023	0,015	6,70
RX-RB - 04	16/03/2018	09:25	4,90	0,20	1,00	27,96	7,63	5,75	65,80	447,00	0,023	0,015	6,14
RX-RB - 04	20/03/2018	08:52	4,80	0,20	1,00	27,88	7,59	7,53	97,00	414,00	0,023	0,015	6,14
RX-RB - 04	05/04/2018	11:31	5,70	0,20	1,00	27,81	7,76	5,50	71,30	441,00	0,021	0,014	8,80
RX-RB - 04	05/04/2018	11:31	5,70	5,00	1,00	27,70	7,70	5,21	68,10	440,00	0,022	0,014	9,90
RX-RB - 04	10/04/2018	15:11	6,10	0,20	0,90	27,71	7,74	6,03	88,00	434,00	0,022	0,014	8,30
RX-RB - 04	10/04/2018	15:11	6,10	5,00	0,90	27,50	7,68	5,23	70,40	428,00	0,022	0,014	8,50

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 04	17/04/2018	08:55	7,80	0,20	0,90	27,10	6,82	5,54	68,60	386,50	0,020	0,016	8,00
RX-RB - 04	17/04/2018	08:55	7,80	6,00	0,90	26,60	6,45	5,15	60,30	395,60	0,020	0,016	8,30
RX-RB - 04	25/04/2018	09:51	7,00	0,20	1,00	27,13	7,41	6,08	77,40	425,00	0,020	0,013	5,30
RX-RB - 04	25/04/2018	09:51	7,00	3,00	1,00	27,10	7,46	5,93	72,10	421,00	0,020	0,013	5,90
RX-RB - 04	25/04/2018	09:51	7,00	6,00	1,00	27,06	7,50	5,78	68,00	418,00	0,020	0,013	8,20
RX-RB - 04	04/05/2018	09:40	6,50	0,20	1,10	26,95	7,50	5,35	71,20	431,00	0,019	0,013	7,03
RX-RB - 04	04/05/2018	09:40	6,50	3,00	1,10	26,90	7,52	5,21	69,30	429,00	0,021	0,013	8,10
RX-RB - 04	04/05/2018	09:40	6,50	6,00	1,10	26,82	7,56	5,03	62,10	421,00	0,021	0,013	9,12
RX-RB - 04	08/05/2018	12:19	6,40	0,20	1,10	27,27	7,71	5,67	68,50	430,00	0,021	0,014	6,38
RX-RB - 04	08/05/2018	12:19	6,40	3,00	1,10	27,23	7,76	5,48	65,10	436,00	0,021	0,014	7,19
RX-RB - 04	08/05/2018	12:19	6,40	6,00	1,10	27,19	7,90	5,26	61,00	444,00	0,021	0,014	7,91
RX-RB - 04	15/05/2018	10:15	6,30	0,20	1,20	28,19	7,98	5,58	67,50	399,00	0,021	0,013	6,36
RX-RB - 04	15/05/2018	10:15	6,30	3,00	1,20	28,11	7,93	5,17	61,20	402,00	0,021	0,013	8,99
RX-RB - 04	15/05/2018	10:15	6,30	6,00	1,20	28,01	7,56	5,00	51,22	105,00	0,021	0,013	9,40
RX-RB - 04	22/05/2018	09:53	6,50	0,20	1,20	28,56	7,88	6,12	71,60	332,00	0,020	0,013	7,50
RX-RB - 04	22/05/2018	09:53	6,50	3,00	1,20	28,50	7,91	5,87	68,30	330,00	0,020	0,013	7,90
RX-RB - 04	22/05/2018	09:53	6,50	6,00	1,20	28,46	7,95	5,35	64,70	327,00	0,020	0,013	8,60
RX-RB - 05	14/02/2017	13:13	5,00	0,20	0,90	29,10	6,31	6,12	81,10	189,50	0,015	0,011	26,10
RX-RB - 05	14/02/2017	13:13	5,00	2,00	0,90	29,12	6,12	5,10	79,10	185,60	0,015	0,011	29,10
RX-RB - 05	14/02/2017	13:13	5,00	5,00	0,90	29,10	6,31	5,09	75,20	186,90	0,015	0,011	25,60
RX-RB - 05	21/02/2017	15:23	6,00	0,20	1,00	27,75	6,15	5,61	59,20	191,20	0,025	0,016	20,10
RX-RB - 05	21/02/2017	15:23	6,00	3,00	1,00	27,65	6,15	5,33	59,10	191,80	0,025	0,016	19,30
RX-RB - 05	21/02/2017	15:23	6,00	6,00	1,00	27,60	6,00	5,12	59,00	192,40	0,025	0,016	19,10
RX-RB - 05	07/03/2017	12:45	6,40	0,20	0,90	27,37	6,37	6,66	79,20	180,10	0,027	0,017	18,30
RX-RB - 05	07/03/2017	12:45	6,40	3,00	0,90	27,35	6,35	5,33	67,60	181,00	0,027	0,017	18,20

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 05	07/03/2017	12:45	6,40	6,00	0,90	27,29	6,32	5,16	66,00	182,10	0,027	0,016	17,30
RX-RB - 05	14/03/2017	14:46	6,10	0,20	1,00	26,42	6,39	7,32	94,90	183,50	0,004	0,003	35,70
RX-RB - 05	14/03/2017	14:46	6,10	3,00	1,00	27,63	6,40	7,15	85,60	184,90	0,026	0,017	37,20
RX-RB - 05	14/03/2017	14:46	6,10	6,00	1,00	27,59	6,41	6,94	74,50	189,90	0,026	0,017	45,90
RX-RB - 05	21/03/2017	14:55	6,10	0,20	1,00	27,89	6,43	7,33	93,90	185,70	0,004	0,003	32,89
RX-RB - 05	21/03/2017	14:55	6,10	3,00	1,00	27,72	6,44	6,79	78,60	186,90	0,028	0,018	32,12
RX-RB - 05	21/03/2017	14:55	6,10	6,00	1,00	27,66	6,45	5,27	62,70	187,23	0,028	0,018	33,15
RX-RB - 05	28/03/2017	14:41	6,70	0,20	1,70	27,84	6,58	6,09	68,30	156,54	0,028	0,018	22,80
RX-RB - 05	28/03/2017	14:41	6,70	3,00	1,70	27,66	6,52	5,50	63,20	171,60	0,028	0,018	22,50
RX-RB - 05	28/03/2017	14:41	6,70	6,00	1,70	27,58	6,07	5,46	61,59	189,58	0,028	0,018	20,29
RX-RB - 05	04/04/2017	15:07	7,20	0,20	0,70	27,89	6,87	6,08	78,40	171,56	0,028	0,018	50,20
RX-RB - 05	04/04/2017	15:07	7,20	3,00	0,70	27,72	6,96	5,80	72,00	179,32	0,028	0,018	38,50
RX-RB - 05	04/04/2017	15:07	7,20	6,00	0,70	27,66	6,95	5,20	70,80	189,55	0,028	0,018	38,50
RX-RB - 05	11/04/2017	08:50	6,50	0,20	1,20	28,44	6,53	5,48	72,30	189,00	0,043	0,028	18,12
RX-RB - 05	11/04/2017	08:50	6,50	3,00	1,20	28,41	6,54	5,44	68,78	191,56	0,042	0,028	15,12
RX-RB - 05	11/04/2017	08:50	6,50	6,00	1,20	28,27	6,54	5,06	61,80	198,12	0,042	0,028	15,01
RX-RB - 05	18/04/2017	09:57	6,40	0,20	1,00	28,27	6,61	6,79	82,60	165,30	0,040	0,026	13,50
RX-RB - 05	18/04/2017	09:57	6,40	3,00	1,00	28,28	6,62	6,45	78,12	178,13	0,040	0,026	13,60
RX-RB - 05	18/04/2017	09:57	6,40	6,00	1,00	28,23	6,62	5,54	71,65	191,45	0,041	0,026	13,80
RX-RB - 05	25/04/2017	11:15	6,20	0,20	0,90	28,20	6,70	6,18	92,20	133,00	0,021	0,013	19,15
RX-RB - 05	25/04/2017	11:15	6,20	3,00	0,90	28,15	6,28	5,31	65,80	186,10	0,021	0,013	18,32
RX-RB - 05	25/04/2017	11:15	6,20	6,00	0,90	28,09	6,13	5,12	51,70	189,55	0,021	0,013	18,01
RX-RB - 05	03/05/2017	10:00	5,00	0,20	1,10	28,60	6,48	5,71	78,30	179,00	0,016	0,010	19,70
RX-RB - 05	03/05/2017	10:00	5,00	4,00	1,10	28,10	6,70	5,22	72,80	170,00	0,016	0,010	18,40
RX-RB - 05	09/05/2017	09:30	5,20	0,20	1,30	28,50	6,18	5,02	50,40	186,00	0,014	0,009	12,20

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 05	09/05/2017	09:30	5,20	4,00	1,30	28,15	6,23	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 05	16/05/2017	08:46	5,00	0,20	1,20	29,20	6,15	5,60	73,20	206,00	0,024	0,014	14,80
RX-RB - 05	16/05/2017	08:46	5,00	4,00	1,20	29,11	6,11	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 05	23/05/2017	10:09	5,10	0,20	1,00	29,20	6,67	6,90	78,50	199,00	0,022	0,014	18,10
RX-RB - 05	23/05/2017	10:09	5,10	5,00	1,00	28,80	6,77	6,20	79,10	128,00	0,020	0,013	15,90
RX-RB - 05	30/05/2017	11:15	4,90	0,20	1,00	30,10	6,44	6,08	81,30	180,00	0,021	0,014	11,50
RX-RB - 05	30/05/2017	11:15	4,90	4,00	1,00	29,80	6,30	5,18	68,80	185,00	0,021	0,013	11,00
RX-RB - 05	06/06/2017	15:10	4,00	0,20	1,20	29,10	6,50	5,60	77,50	198,70	0,031	0,019	11,20
RX-RB - 05	06/06/2017	15:10	4,00	4,00	1,20	28,90	6,10	5,01	61,50	165,00	0,031	0,019	10,50
RX-RB - 05	13/06/2017	09:54	5,50	0,20	1,00	29,30	6,63	6,10	80,90	180,00	0,021	0,013	9,10
RX-RB - 05	13/06/2017	09:54	5,50	5,00	1,00	29,00	6,00	5,85	77,50	188,00	0,021	0,013	NC
RX-RB - 05	20/06/2017	09:30	5,00	0,20	1,00	29,80	6,20	5,82	78,70	179,40	0,022	0,014	11,10
RX-RB - 05	20/06/2017	09:30	5,00	5,00	1,00	29,70	6,33	5,03	52,20	192,00	0,022	0,014	10,80
RX-RB - 05	27/06/2017	09:38	5,30	0,20	1,30	30,80	6,17	6,08	82,10	143,60	0,023	0,015	9,10
RX-RB - 05	27/06/2017	09:38	5,30	5,00	1,30	30,50	6,15	5,87	73,60	148,30	0,023	0,015	6,70
RX-RB - 05	04/07/2017	10:03	5,30	0,20	0,80	30,30	6,51	6,07	80,00	234,40	0,041	0,026	6,90
RX-RB - 05	04/07/2017	10:03	5,30	5,00	0,80	30,30	6,20	4,85	64,50	242,80	0,041	0,026	6,30
RX-RB - 05	11/07/2017	09:44	5,00	0,20	1,30	30,60	6,49	6,08	88,70	233,40	0,035	0,022	5,50
RX-RB - 05	11/07/2017	09:44	5,00	5,00	1,30	30,40	6,03	3,83	48,60	189,30	0,036	0,023	5,70
RX-RB - 05	18/07/2017	10:07	5,20	0,20	1,60	30,60	6,36	6,07	79,20	177,30	0,021	0,013	5,50
RX-RB - 05	18/07/2017	10:07	5,20	5,00	1,60	30,50	6,45	4,27	55,00	160,20	0,021	0,013	5,90
RX-RB - 05	25/07/2017	10:33	5,20	0,20	1,40	31,00	6,02	6,12	80,60	199,90	0,012	0,007	6,10
RX-RB - 05	25/07/2017	10:33	5,20	5,00	1,40	30,50	6,00	2,99	38,60	202,00	0,012	0,007	4,90
RX-RB - 05	01/08/2017	09:40	5,10	0,20	1,30	30,10	6,48	5,66	77,20	247,70	0,013	0,008	5,50
RX-RB - 05	01/08/2017	09:40	5,10	5,00	1,30	30,00	6,81	3,50	46,40	222,10	0,012	0,007	5,70

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 05	10/08/2017	14:13	5,30	0,20	1,50	30,50	6,12	6,42	87,70	251,90	0,012	0,008	5,10
RX-RB - 05	10/08/2017	10:37	5,40	5,00	1,20	30,41	6,09	3,37	45,40	246,38	0,012	0,008	5,60
RX-RB - 05	22/08/2017	08:00	5,10	0,20	1,80	29,68	6,25	6,14	81,60	210,00	0,011	0,008	7,40
RX-RB - 05	22/08/2017	08:00	5,10	5,00	1,80	29,50	6,38	3,29	48,10	259,00	0,013	0,009	10,60
RX-RB - 05	29/08/2017	13:59	3,90	0,20	1,30	31,83	7,10	6,90	96,30	310,00	0,011	0,007	4,50
RX-RB - 05	01/09/2017	09:02	4,40	0,20	1,00	30,55	6,10	6,23	83,60	248,00	0,019	0,012	5,20
RX-RB - 05	01/09/2017	09:02	4,40	4,00	1,00	30,40	6,09	4,85	68,40	306,00	0,019	0,012	6,00
RX-RB - 05	12/09/2017	10:56	4,00	0,20	1,30	29,56	7,12	6,71	88,70	213,90	0,013	0,008	5,90
RX-RB - 05	12/09/2017	10:56	4,00	4,00	1,30	29,51	6,52	5,22	67,52	256,74	0,013	0,008	6,40
RX-RB - 05	19/09/2017	09:28	3,50	0,20	1,10	30,65	6,78	7,64	98,20	113,30	0,012	0,007	3,90
RX-RB - 05	26/09/2017	09:53	3,50	0,20	1,10	30,10	6,27	7,34	91,30	342,00	0,011	0,007	4,30
RX-RB - 05	03/10/2017	09:53	3,40	0,20	0,90	30,60	6,24	6,47	87,80	238,10	0,017	0,011	5,10
RX-RB - 05	10/10/2017	11:20	3,20	0,20	1,50	30,80	6,05	7,30	99,50	259,00	0,010	0,006	6,50
RX-RB - 05	17/10/2017	09:51	3,00	0,20	1,50	31,00	6,87	7,17	96,30	271,20	0,014	0,009	6,10
RX-RB - 05	24/10/2017	09:07	3,20	0,20	1,60	29,60	6,97	6,90	91,60	244,10	0,010	0,006	7,30
RX-RB - 05	31/10/2017	10:23	3,20	0,20	1,70	30,80	6,61	6,82	89,60	230,70	0,010	0,006	4,90
RX-RB - 05	07/11/2017	11:35	3,30	0,20	1,10	30,45	6,39	5,21	69,20	269,50	0,011	0,007	6,50
RX-RB - 05	14/11/2017	09:39	3,10	0,20	1,10	30,10	6,56	5,14	68,50	198,70	0,009	0,005	6,40
RX-RB - 05	28/11/2017	11:16	3,10	0,20	1,30	29,60	7,01	5,02	60,30	236,70	0,015	0,009	5,10
RX-RB - 05	05/12/2017	09:31	3,60	0,20	1,10	30,00	6,91	5,16	60,10	234,00	0,014	0,009	6,20
RX-RB - 05	12/12/2017	09:11	3,80	0,20	1,20	29,80	6,49	6,07	86,50	252,90	0,016	0,010	5,60
RX-RB - 05	19/12/2017	09:25	4,20	0,20	1,20	29,60	6,78	5,90	75,50	208,70	0,015	0,009	7,30
RX-RB - 05	19/12/2017	09:25	4,20	4,00	1,20	29,20	6,86	5,02	62,40	210,60	0,015	0,009	7,90
RX-RB - 05	03/01/2018	09:26	4,60	0,20	0,80	30,20	6,81	6,96	91,40	216,30	0,017	0,011	5,60
RX-RB - 05	03/01/2018	09:26	4,60	4,00	0,80	29,87	6,22	5,93	82,57	241,30	0,017	0,011	5,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 05	09/01/2018	11:43	5,30	0,20	1,30	29,20	7,16	5,14	59,90	168,00	0,019	0,012	9,50
RX-RB - 05	09/01/2018	11:43	5,30	5,00	1,30	29,10	7,18	4,48	54,00	163,00	0,019	0,012	9,70
RX-RB - 05	16/01/2018	11:55	5,50	0,20	1,10	28,85	6,15	5,63	61,00	196,00	0,019	0,012	8,90
RX-RB - 05	16/01/2018	11:55	5,50	5,00	1,10	28,60	6,29	5,02	55,00	201,00	0,019	0,012	9,20
RX-RB - 05	22/01/2018	11:41	5,30	0,20	1,00	29,70	6,50	5,81	82,70	241,00	0,017	0,011	8,10
RX-RB - 05	22/01/2018	11:41	5,30	5,00	1,00	28,99	7,55	5,12	72,33	256,00	0,017	0,011	8,60
RX-RB - 05	30/01/2018	10:00	3,40	0,20	1,10	29,02	6,31	5,29	71,80	363,00	0,024	0,015	4,49
RX-RB - 05	08/02/2018	12:38	4,90	0,20	1,00	29,23	6,67	5,32	71,30	403,00	0,022	0,015	5,02
RX-RB - 05	15/02/2018	09:28	4,40	0,20	0,90	28,04	7,51	6,73	89,10	389,00	0,024	16,000	5,84
RX-RB - 05	20/02/2018	10:40	4,50	0,20	0,90	28,33	7,62	5,53	77,20	379,00	0,024	0,015	6,55
RX-RB - 05	27/02/2018	09:52	4,80	0,20	0,90	27,37	7,64	5,54	78,10	436,00	0,025	0,016	5,79
RX-RB - 05	06/03/2018	10:45	5,70	0,20	0,90	28,15	7,56	6,03	71,00	410,00	0,023	0,015	5,48
RX-RB - 05	06/03/2018	10:45	5,70	5,00	0,90	28,00	7,10	5,79	65,30	407,00	0,023	0,015	7,66
RX-RB - 05	16/03/2018	09:42	4,90	0,20	1,10	27,17	7,40	5,27	66,10	456,00	0,023	0,015	4,71
RX-RB - 05	20/03/2018	09:06	4,80	0,20	1,00	28,12	7,34	5,86	75,80	421,00	0,023	0,015	4,83
RX-RB - 05	05/04/2018	11:01	4,80	0,20	1,00	28,01	7,59	6,19	79,40	446,00	0,022	0,014	10,60
RX-RB - 05	10/04/2018	15:30	5,50	0,20	0,90	28,40	7,64	5,33	68,80	453,00	0,022	0,014	7,23
RX-RB - 05	10/04/2018	15:30	5,50	5,00	0,90	27,74	7,66	5,09	63,20	450,00	0,022	0,014	8,02
RX-RB - 05	17/04/2018	09:08	6,20	0,20	1,00	27,30	6,45	5,90	71,40	390,10	0,020	0,016	7,30
RX-RB - 05	17/04/2018	09:08	6,20	3,00	1,00	27,00	6,52	5,81	65,90	399,20	0,020	0,016	7,90
RX-RB - 05	17/04/2018	09:08	6,20	6,00	1,00	27,60	6,47	5,11	60,30	401,20	0,020	0,016	8,80
RX-RB - 05	25/04/2018	10:07	6,00	0,20	1,00	27,27	7,38	6,11	79,40	422,00	0,022	0,014	7,30
RX-RB - 05	25/04/2018	10:07	6,00	3,00	1,00	27,18	7,37	5,83	68,30	425,00	0,022	0,014	7,90
RX-RB - 05	25/04/2018	10:07	6,00	6,00	1,00	27,12	7,40	5,25	60,50	427,00	0,022	0,014	8,60
RX-RB - 05	04/05/2018	09:51	5,50	0,20	1,10	27,10	7,47	5,57	70,00	445,00	0,019	0,012	6,82

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 05	04/05/2018	09:51	5,50	5,00	1,10	27,05	7,31	5,21	65,57	449,00	0,019	0,012	7,10
RX-RB - 05	08/05/2018	12:31	4,30	0,20	1,20	27,59	7,49	6,02	71,30	435,00	0,020	0,013	7,09
RX-RB - 05	15/05/2018	10:22	5,90	0,20	1,00	28,26	7,89	5,51	61,20	410,00	0,021	0,014	7,99
RX-RB - 05	15/05/2018	10:22	5,90	5,00	1,00	28,16	7,64	5,04	53,90	414,00	0,015	0,009	10,10
RX-RB - 05	22/05/2018	10:08	6,00	0,20	1,10	28,43	7,59	6,30	64,00	357,00	0,023	0,015	7,00
RX-RB - 05	22/05/2018	10:08	6,00	5,00	1,10	28,28	7,46	6,19	61,20	355,00	0,023	0,015	9,90
RX-RB - 06	14/02/2017	13:05	8,00	0,20	0,70	29,31	7,12	5,94	82,30	178,90	0,015	0,011	23,50
RX-RB - 06	14/02/2017	13:05	8,00	4,00	0,70	29,31	7,10	5,01	78,90	178,10	0,015	0,011	22,10
RX-RB - 06	14/02/2017	13:05	8,00	8,00	0,70	29,10	6,82	4,03	65,10	169,40	0,014	0,010	22,10
RX-RB - 06	21/02/2017	15:18	8,00	0,20	1,00	27,56	6,15	6,51	82,50	188,70	0,025	0,016	25,30
RX-RB - 06	21/02/2017	15:18	8,00	4,00	1,00	27,55	6,12	5,82	73,80	188,80	0,025	0,016	26,10
RX-RB - 06	21/02/2017	15:18	8,00	8,00	1,00	27,54	6,15	5,64	71,50	191,50	0,025	0,016	26,40
RX-RB - 06	07/03/2017	12:36	9,00	0,20	0,90	27,18	6,41	6,55	82,50	170,90	0,027	0,017	20,50
RX-RB - 06	07/03/2017	12:36	9,00	4,00	0,90	27,28	6,41	5,82	73,80	173,00	0,027	0,017	20,50
RX-RB - 06	07/03/2017	12:36	9,00	8,00	0,90	27,28	6,41	5,64	71,50	175,00	0,027	0,017	20,30
RX-RB - 06	14/03/2017	14:34	7,00	0,20	1,00	27,44	6,36	5,46	68,80	182,70	0,027	0,017	23,40
RX-RB - 06	14/03/2017	14:34	7,00	4,00	1,00	27,45	6,38	5,29	67,30	183,90	0,026	0,017	24,10
RX-RB - 06	14/03/2017	14:34	7,00	8,00	1,00	27,44	6,40	5,02	66,00	191,50	0,026	0,017	23,10
RX-RB - 06	21/03/2017	14:46	13,80	0,20	1,00	28,17	6,42	6,22	80,70	192,10	0,005	0,003	33,00
RX-RB - 06	21/03/2017	14:46	13,80	6,00	1,00	27,59	6,44	5,92	77,20	192,80	0,027	0,018	33,12
RX-RB - 06	21/03/2017	14:46	13,80	13,00	1,00	27,58	6,46	5,44	70,80	193,40	0,027	0,018	33,17
RX-RB - 06	28/03/2017	14:31	14,31	0,20	1,10	27,76	6,35	6,26	74,30	152,58	0,042	0,027	20,40
RX-RB - 06	28/03/2017	14:31	14,31	6,00	1,10	27,75	6,33	5,60	64,20	162,71	0,042	0,027	20,40
RX-RB - 06	28/03/2017	14:31	14,31	13,00	1,10	27,13	6,10	5,22	61,12	182,57	0,042	0,027	20,12
RX-RB - 06	04/04/2017	15:05	6,60	0,20	0,80	27,79	6,69	7,00	90,40	199,18	0,043	0,028	21,40

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 06	04/04/2017	15:05	6,60	4,00	0,80	27,79	6,63	6,80	87,10	201,01	0,043	0,028	21,40
RX-RB - 06	04/04/2017	15:05	6,60	6,00	0,80	27,78	6,61	6,10	80,70	203,21	0,043	0,028	21,40
RX-RB - 06	11/04/2017	08:58	7,60	0,20	1,20	28,19	6,56	6,33	85,70	167,30	0,042	0,028	15,12
RX-RB - 06	11/04/2017	08:58	7,60	4,00	1,20	28,18	6,56	6,05	82,45	181,50	0,042	0,028	16,37
RX-RB - 06	11/04/2017	08:58	7,60	7,00	1,20	28,17	6,56	5,99	79,55	191,56	0,042	0,028	16,89
RX-RB - 06	18/04/2017	10:10	7,60	0,20	1,00	28,21	6,68	6,45	84,10	155,00	0,041	0,026	13,10
RX-RB - 06	18/04/2017	10:10	7,60	4,00	1,00	28,20	6,67	6,45	71,55	168,12	0,041	0,026	13,50
RX-RB - 06	18/04/2017	10:10	7,60	7,00	1,00	28,20	6,66	6,10	68,90	184,56	0,041	0,026	13,60
RX-RB - 06	25/04/2017	11:06	6,50	0,20	0,80	27,90	6,79	7,21	95,78	195,80	0,020	0,019	16,21
RX-RB - 06	25/04/2017	11:06	6,50	3,00	0,80	27,89	6,21	6,54	88,15	199,27	0,020	0,019	15,22
RX-RB - 06	25/04/2017	11:06	6,50	6,00	0,80	27,15	6,12	6,01	71,58	201,23	0,020	0,019	15,04
RX-RB - 06	03/05/2017	09:10	5,00	0,20	1,00	29,20	6,33	7,78	92,90	139,00	0,016	0,011	16,70
RX-RB - 06	03/05/2017	09:10	5,00	4,00	1,00	28,30	6,32	6,35	81,70	172,00	0,016	0,012	17,20
RX-RB - 06	09/05/2017	09:37	4,80	0,20	1,30	28,20	6,10	6,52	82,00	193,00	0,014	0,009	15,40
RX-RB - 06	09/05/2017	09:37	4,80	4,00	1,30	28,10	6,00	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 06	16/05/2017	08:50	4,20	0,20	1,30	29,20	6,19	6,22	88,20	171,00	0,023	0,013	13,89
RX-RB - 06	16/05/2017	08:50	4,20	4,00	1,30	29,09	6,12	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 06	23/05/2017	10:15	4,50	0,20	1,40	29,30	6,37	6,10	80,20	152,00	0,022	0,014	13,90
RX-RB - 06	23/05/2017	10:15	4,50	4,00	1,40	28,90	3,31	5,95	79,80	139,00	0,022	0,014	13,40
RX-RB - 06	30/05/2017	11:23	5,00	0,20	1,10	28,90	6,42	6,02	78,80	169,00	0,022	0,014	10,90
RX-RB - 06	30/05/2017	11:23	5,00	5,00	1,10	29,80	6,44	5,70	71,10	171,00	0,021	0,013	10,50
RX-RB - 06	06/06/2017	14:55	4,00	0,20	1,40	29,40	6,28	6,88	92,10	209,00	0,040	0,026	10,20
RX-RB - 06	06/06/2017	14:55	4,00	4,00	1,40	28,60	6,18	5,67	78,80	190,00	0,040	0,026	9,50
RX-RB - 06	13/06/2017	10:03	4,00	0,20	1,20	29,50	6,23	6,70	80,30	192,00	0,021	0,013	8,10
RX-RB - 06	13/06/2017	10:03	4,00	4,00	1,20	28,40	6,60	4,64	59,60	175,10	0,020	0,013	NC

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 06	20/06/2017	09:38	4,00	0,20	1,00	30,00	6,21	6,16	80,20	198,00	0,022	0,014	9,10
RX-RB - 06	20/06/2017	09:38	4,00	4,00	1,00	29,90	6,18	3,86	51,20	188,00	0,022	0,014	9,00
RX-RB - 06	27/06/2017	09:46	4,50	0,20	1,30	31,00	6,45	6,00	81,30	153,10	0,021	0,013	9,04
RX-RB - 06	27/06/2017	09:46	4,50	4,00	1,30	31,00	6,02	5,94	80,50	155,10	0,021	0,013	6,70
RX-RB - 06	04/07/2017	10:11	5,10	0,20	0,90	30,30	6,41	5,58	74,70	240,30	0,040	0,026	8,40
RX-RB - 06	04/07/2017	10:11	5,10	5,00	0,90	30,20	6,12	5,20	69,70	241,90	0,041	0,022	6,70
RX-RB - 06	11/07/2017	09:52	5,50	0,20	1,20	30,90	6,52	5,96	79,80	238,50	0,034	0,022	4,70
RX-RB - 06	11/07/2017	09:52	5,50	5,00	1,20	30,60	6,42	5,76	73,90	236,00	0,036	0,023	5,00
RX-RB - 06	18/07/2017	10:14	5,30	0,20	1,50	30,60	6,31	5,72	74,00	181,20	0,022	0,014	5,70
RX-RB - 06	18/07/2017	10:14	5,30	5,00	1,50	30,30	6,22	5,05	62,30	171,30	0,022	0,014	5,90
RX-RB - 06	25/07/2017	10:43	5,20	0,20	1,50	30,90	6,15	6,09	80,30	177,20	0,012	0,007	4,10
RX-RB - 06	25/07/2017	10:43	5,20	5,00	1,50	30,60	6,03	3,55	43,80	191,30	0,012	0,007	3,80
RX-RB - 06	01/08/2017	09:47	5,50	0,20	1,70	30,31	6,42	6,55	87,60	234,50	0,012	0,007	5,30
RX-RB - 06	01/08/2017	09:47	5,50	5,00	1,70	30,25	6,61	4,00	54,70	292,00	0,011	0,007	5,50
RX-RB - 06	10/08/2017	14:23	5,00	0,20	1,70	31,60	6,16	6,35	84,80	288,50	0,013	0,007	5,10
RX-RB - 06	10/08/2017	14:23	5,00	5,00	1,70	31,50	6,10	4,09	55,30	274,90	0,012	0,007	5,60
RX-RB - 06	22/08/2017	09:00	6,70	0,20	1,60	30,28	6,09	6,21	83,10	290,00	0,011	0,007	3,10
RX-RB - 06	22/08/2017	09:00	6,70	3,00	1,60	30,10	6,39	6,09	81,70	261,00	0,011	0,007	8,80
RX-RB - 06	22/08/2017	09:00	6,70	6,00	1,60	29,88	6,54	4,72	54,00	266,00	0,011	0,007	10,50
RX-RB - 06	29/08/2017	13:52	6,30	0,20	1,60	31,30	6,21	7,15	97,30	329,00	0,011	0,007	4,20
RX-RB - 06	29/08/2017	13:52	6,30	3,00	1,60	31,28	6,52	5,12	60,30	299,29	0,011	0,007	8,30
RX-RB - 06	29/08/2017	13:52	6,30	6,00	1,60	31,06	6,12	4,01	55,12	255,60	0,011	0,007	9,10
RX-RB - 06	01/09/2017	09:08	4,30	0,20	1,30	30,25	7,01	6,01	79,60	297,00	0,019	0,012	6,30
RX-RB - 06	01/09/2017	09:08	4,30	4,00	1,30	30,12	6,13	4,80	62,10	309,00	0,019	0,012	7,10
RX-RB - 06	12/09/2017	11:03	4,10	0,20	1,90	30,30	6,10	6,63	89,90	230,00	0,013	0,009	5,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 06	12/09/2017	11:03	4,10	4,00	1,90	30,20	6,01	5,12	75,60	289,60	0,013	0,009	4,90
RX-RB - 06	19/09/2017	09:34	3,70	0,20	1,30	30,10	6,50	7,63	98,50	163,20	0,011	0,007	4,20
RX-RB - 06	26/09/2017	09:58	3,60	0,20	1,20	30,35	6,51	7,25	97,60	329,00	0,010	0,060	4,30
RX-RB - 06	03/10/2017	09:59	4,40	0,20	1,50	30,40	6,07	7,10	95,40	257,10	0,016	0,010	3,80
RX-RB - 06	10/10/2017	11:20	3,20	0,20	1,50	30,90	6,05	7,30	99,50	259,00	0,010	0,006	6,50
RX-RB - 06	17/10/2017	09:58	3,80	0,20	1,60	30,50	6,64	7,32	97,60	205,60	0,014	0,009	6,10
RX-RB - 06	24/10/2017	09:13	3,50	0,20	1,90	29,88	6,98	6,91	90,30	243,20	0,010	0,006	6,80
RX-RB - 06	31/10/2017	10:32	3,80	0,20	1,90	30,45	6,96	6,93	90,20	251,20	0,010	0,006	4,00
RX-RB - 06	07/11/2017	11:41	4,10	0,20	1,10	30,25	6,13	6,31	81,10	270,10	0,012	0,007	5,30
RX-RB - 06	14/11/2017	09:43	3,90	0,20	1,40	30,00	6,55	5,74	74,10	197,20	0,008	0,005	6,10
RX-RB - 06	28/11/2017	11:20	5,40	0,20	4,00	29,90	6,10	5,01	57,80	237,10	0,016	0,010	4,20
RX-RB - 06	28/11/2017	11:20	5,40	5,00	4,00	29,80	6,31	1,30	18,40	262,70	0,011	0,007	5,60
RX-RB - 06	05/12/2017	09:38	4,10	0,20	1,20	29,90	6,75	5,30	65,10	239,60	0,013	0,008	6,30
RX-RB - 06	12/12/2017	09:16	3,60	0,20	1,10	30,10	6,05	6,49	71,00	267,40	0,016	0,010	5,90
RX-RB - 06	19/12/2017	09:37	5,30	0,20	1,20	27,80	6,37	6,18	82,80	214,30	0,015	0,008	7,60
RX-RB - 06	19/12/2017	09:37	5,30	5,00	1,20	27,50	6,63	5,17	77,80	218,00	0,015	0,008	8,00
RX-RB - 06	03/01/2018	09:31	5,40	0,20	0,80	29,50	6,27	6,44	85,30	214,00	0,017	0,011	5,90
RX-RB - 06	03/01/2018	09:31	5,40	5,00	0,80	29,50	6,10	6,31	73,40	220,00	0,017	0,011	6,10
RX-RB - 06	09/01/2018	12:09	6,30	0,20	1,30	29,30	7,06	5,68	73,00	155,00	0,020	0,013	6,70
RX-RB - 06	09/01/2018	12:09	6,30	6,00	1,30	28,80	7,00	5,37	62,10	169,00	0,019	0,012	7,90
RX-RB - 06	16/01/2018	12:19	6,50	0,20	1,20	29,10	6,85	5,63	70,20	194,00	0,020	0,013	9,10
RX-RB - 06	16/01/2018	12:19	6,50	6,00	1,20	28,90	6,40	5,17	60,50	199,00	0,020	0,013	9,50
RX-RB - 06	22/01/2018	11:55	6,60	0,20	0,90	29,80	6,75	5,74	73,90	251,30	0,017	0,011	10,00
RX-RB - 06	22/01/2018	11:55	6,60	6,00	0,90	29,10	6,51	5,03	61,01	276,30	0,017	0,011	10,20
RX-RB - 06	30/01/2018	10:08	5,00	0,20	0,80	29,03	6,19	5,81	81,60	353,00	0,024	0,016	9,65

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 06	30/01/2018	10:08	5,00	5,00	0,80	28,99	6,22	5,64	72,10	350,00	0,024	0,016	10,00
RX-RB - 06	08/02/2018	12:23	4,80	0,20	1,90	28,85	6,73	5,82	73,80	387,00	0,022	0,014	5,12
RX-RB - 06	15/02/2018	09:35	5,90	5,00	0,70	28,11	7,60	6,19	71,30	384,00	0,024	0,015	13,80
RX-RB - 06	20/02/2018	10:45	5,20	0,20	0,90	28,35	7,59	5,69	85,20	369,00	0,024	0,016	10,20
RX-RB - 06	20/02/2018	10:45	5,20	5,00	0,90	28,19	7,62	5,21	81,30	372,00	0,024	0,010	13,10
RX-RB - 06	27/02/2018	09:58	5,30	0,20	0,80	27,25	7,46	5,75	79,10	414,00	0,024	0,016	8,43
RX-RB - 06	27/02/2018	09:58	5,30	5,00	0,80	27,20	7,56	5,10	70,90	411,00	0,025	0,016	8,74
RX-RB - 06	06/03/2018	10:50	5,20	0,20	0,90	28,12	7,33	6,12	72,70	403,00	0,023	0,015	6,70
RX-RB - 06	06/03/2018	10:50	5,20	5,00	0,90	28,03	7,39	5,91	70,00	418,00	0,023	0,015	9,00
RX-RB - 06	16/03/2018	09:53	5,90	0,20	0,90	27,06	7,42	5,78	63,10	441,00	0,023	0,015	6,00
RX-RB - 06	16/03/2018	09:53	5,90	5,00	0,90	27,01	7,54	5,18	52,10	438,00	0,023	0,015	6,46
RX-RB - 06	20/03/2018	09:13	5,90	0,20	1,00	27,99	7,46	7,40	95,40	411,00	0,023	0,015	7,65
RX-RB - 06	20/03/2018	09:13	5,90	5,00	1,00	27,86	7,62	7,20	95,30	403,00	0,023	0,015	8,10
RX-RB - 06	05/04/2018	11:10	5,90	0,20	1,00	28,00	7,54	6,48	83,40	437,00	0,022	0,014	7,90
RX-RB - 06	05/04/2018	11:10	5,90	5,00	1,00	27,90	7,50	6,15	78,10	432,00	0,022	0,014	9,50
RX-RB - 06	10/04/2018	15:30	5,50	0,20	0,90	28,04	7,64	5,33	68,80	453,00	0,022	0,014	7,23
RX-RB - 06	10/04/2018	15:30	5,50	5,00	0,90	27,74	7,66	5,09	63,00	450,00	0,022	0,014	8,02
RX-RB - 06	17/04/2018	09:15	7,60	0,20	1,10	27,60	6,60	5,33	62,40	312,00	0,017	0,014	5,90
RX-RB - 06	17/04/2018	09:15	7,60	3,00	1,10	27,50	6,51	5,26	60,30	321,00	0,017	0,014	6,80
RX-RB - 06	17/04/2018	09:15	7,60	6,00	1,10	27,10	6,17	5,01	58,70	331,00	0,017	0,014	7,30
RX-RB - 06	25/04/2018	10:20	6,80	0,20	1,10	27,29	7,32	6,09	75,10	421,00	0,020	0,013	8,00
RX-RB - 06	25/04/2018	10:20	6,80	3,00	1,10	27,20	7,43	5,50	70,50	422,00	0,020	0,013	9,30
RX-RB - 06	25/04/2018	10:20	6,80	6,00	1,10	27,08	7,22	5,00	61,40	425,00	0,020	0,013	9,80
RX-RB - 06	04/05/2018	10:10	6,50	0,20	1,10	27,17	7,46	5,72	72,00	441,00	0,019	0,012	7,43
RX-RB - 06	04/05/2018	10:10	6,50	3,00	1,10	27,05	7,44	5,52	69,30	443,00	0,019	0,012	8,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 06	04/05/2018	10:10	6,50	6,00	1,10	26,98	7,40	5,20	64,20	450,00	0,019	0,012	10,20
RX-RB - 06	08/05/2018	12:36	5,70	0,20	1,10	27,62	7,58	5,79	62,30	429,00	0,021	0,013	7,89
RX-RB - 06	08/05/2018	12:36	5,70	5,00	1,10	27,45	7,56	5,11	60,20	431,00	0,021	0,013	8,69
RX-RB - 06	15/05/2018	10:30	6,50	0,20	1,10	28,36	7,79	5,25	61,00	399,00	0,021	0,014	7,58
RX-RB - 06	15/05/2018	10:30	6,50	3,00	1,10	28,25	7,81	5,23	58,30	400,00	0,021	0,014	8,10
RX-RB - 06	15/05/2018	10:30	6,50	6,00	1,10	28,16	7,84	5,09	50,80	407,00	0,021	0,014	8,94
RX-RB - 06	22/05/2018	10:16	7,00	0,20	1,00	28,46	7,58	6,32	66,80	359,00	0,020	0,013	7,00
RX-RB - 06	22/05/2018	10:16	7,00	3,00	1,00	28,40	7,62	6,24	61,30	354,00	0,020	0,013	7,90
RX-RB - 06	22/05/2018	10:16	7,00	6,00	1,00	28,30	7,64	6,09	59,20	355,00	0,020	0,013	9,40
RX-RB - 07	14/02/2017	12:31	7,00	0,20	0,70	28,99	6,01	5,71	87,40	198,50	0,015	0,011	27,70
RX-RB - 07	14/02/2017	12:31	7,00	3,00	0,70	28,87	6,31	5,99	80,10	196,10	0,015	0,011	25,10
RX-RB - 07	14/02/2017	12:31	7,00	7,00	0,70	28,61	6,10	5,32	75,20	196,10	0,015	0,010	22,00
RX-RB - 07	21/02/2017	15:20	7,00	0,20	0,90	27,65	6,20	5,23	66,50	198,10	0,025	0,016	23,80
RX-RB - 07	21/02/2017	15:20	7,00	3,00	0,90	27,62	6,15	5,74	72,80	196,50	0,025	0,016	23,30
RX-RB - 07	21/02/2017	15:20	7,00	7,00	0,90	27,59	5,99	5,01	61,30	198,90	0,025	0,016	22,80
RX-RB - 07	07/03/2017	12:08	8,00	0,20	1,00	27,33	6,25	6,74	82,60	173,70	0,027	0,017	18,50
RX-RB - 07	07/03/2017	12:08	8,00	4,00	1,00	27,30	6,25	5,99	66,10	175,60	0,027	0,017	18,50
RX-RB - 07	07/03/2017	12:08	8,00	8,00	1,00	27,29	6,25	5,30	60,40	176,00	0,027	0,017	18,30
RX-RB - 07	14/03/2017	14:00	9,90	0,20	1,00	27,40	6,45	7,39	94,30	182,90	0,026	0,017	31,00
RX-RB - 07	14/03/2017	14:00	9,90	4,00	1,00	27,40	6,44	7,05	79,20	189,70	0,026	0,017	32,50
RX-RB - 07	14/03/2017	14:00	9,90	8,00	1,00	27,37	6,90	5,75	73,30	191,20	0,026	0,017	32,90
RX-RB - 07	21/03/2017	14:10	9,90	0,20	0,90	27,58	6,37	5,99	76,90	186,40	0,028	0,018	33,12
RX-RB - 07	21/03/2017	14:10	9,90	4,00	0,90	27,54	6,31	5,95	76,50	187,92	0,027	0,018	31,20
RX-RB - 07	21/03/2017	14:10	9,90	9,00	0,90	27,50	6,39	5,91	75,30	195,78	0,027	0,018	32,90
RX-RB - 07	28/03/2017	14:03	10,03	0,20	1,20	27,74	6,33	6,17	71,20	165,82	0,042	0,027	20,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 07	28/03/2017	14:03	10,03	5,00	1,20	27,76	6,34	5,03	64,30	161,50	0,042	0,027	20,10
RX-RB - 07	28/03/2017	14:03	10,03	10,00	1,20	27,75	6,32	5,01	61,30	187,56	0,042	0,027	20,10
RX-RB - 07	04/04/2017	14:30	9,70	0,20	1,00	27,68	6,67	6,60	87,60	156,89	0,043	0,028	21,40
RX-RB - 07	04/04/2017	14:30	9,70	4,00	1,00	27,69	6,56	6,00	86,10	168,11	0,043	0,028	21,10
RX-RB - 07	04/04/2017	14:30	9,70	9,00	1,00	27,69	6,56	5,80	80,40	82,50	0,043	0,028	20,80
RX-RB - 07	11/04/2017	09:23	10,10	0,20	1,20	28,58	6,55	7,21	101,50	188,00	0,042	0,027	16,89
RX-RB - 07	11/04/2017	09:23	10,10	4,00	1,20	28,46	6,55	6,55	92,12	198,12	0,042	0,027	16,12
RX-RB - 07	11/04/2017	09:23	10,10	9,00	1,20	28,45	6,55	6,92	87,56	201,00	0,042	0,027	15,37
RX-RB - 07	18/04/2017	10:43	12,30	0,20	1,00	28,11	6,66	7,20	102,40	190,00	0,041	0,026	13,60
RX-RB - 07	18/04/2017	10:43	12,30	5,00	1,00	28,10	6,67	6,55	98,12	195,12	0,041	0,026	13,60
RX-RB - 07	18/04/2017	10:43	12,30	10,00	1,00	28,26	6,65	6,91	78,10	196,90	0,040	0,026	13,70
RX-RB - 07	25/04/2017	10:38	10,10	0,20	1,20	28,20	6,49	6,38	91,00	160,20	0,040	0,026	19,13
RX-RB - 07	25/04/2017	10:38	10,10	5,00	1,20	28,15	6,13	6,01	81,02	189,28	0,040	0,026	18,38
RX-RB - 07	25/04/2017	10:38	10,10	10,00	1,20	28,00	6,00	5,98	69,78	194,58	0,040	0,026	18,01
RX-RB - 07	03/05/2017	10:45	10,00	0,20	1,20	28,80	6,70	6,38	82,70	237,00	0,019	0,009	18,40
RX-RB - 07	03/05/2017	10:45	10,00	5,00	1,20	28,30	6,38	5,03	78,50	180,00	0,022	0,011	15,50
RX-RB - 07	03/05/2017	10:45	10,00	10,00	1,20	28,10	6,39	5,51	72,50	187,00	0,019	0,011	16,20
RX-RB - 07	09/05/2017	10:07	10,50	0,20	1,30	28,60	6,37	6,28	82,00	190,00	0,014	0,010	14,00
RX-RB - 07	09/05/2017	10:07	10,50	5,00	1,30	28,50	6,40	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 07	09/05/2017	10:07	10,50	10,00	1,30	28,10	6,35	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 07	16/05/2017	09:35	9,40	0,20	1,40	28,70	6,24	6,12	83,50	192,00	0,024	0,013	15,15
RX-RB - 07	16/05/2017	09:35	9,40	5,00	1,40	28,61	6,19	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 07	16/05/2017	09:35	9,40	9,00	1,40	28,45	6,14	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 07	23/05/2017	10:58	7,00	0,20	1,40	29,90	6,49	6,28	82,50	158,00	0,022	0,013	13,90
RX-RB - 07	23/05/2017	10:58	7,00	5,00	1,40	29,10	6,59	6,00	80,70	148,00	0,022	0,013	16,70

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 07	23/05/2017	10:58	7,00	7,00	1,40	28,80	6,47	5,91	79,40	173,00	0,022	0,013	13,40
RX-RB - 07	30/05/2017	11:50	6,70	0,20	1,10	30,70	6,43	6,16	82,80	183,00	0,022	0,013	11,20
RX-RB - 07	30/05/2017	11:50	6,70	3,00	1,10	30,20	6,64	6,02	72,30	176,00	0,022	0,013	11,70
RX-RB - 07	30/05/2017	11:50	6,70	6,00	1,10	29,80	6,62	5,06	71,60	172,00	0,022	0,013	10,40
RX-RB - 07	06/06/2017	14:20	6,50	0,20	1,20	29,60	6,31	6,69	89,00	208,00	0,041	0,026	13,50
RX-RB - 07	06/06/2017	14:20	6,50	3,00	1,20	29,00	6,88	5,88	73,20	198,00	0,041	0,026	10,10
RX-RB - 07	06/06/2017	14:20	6,50	6,00	1,20	28,90	6,60	4,62	60,40	177,00	0,041	0,026	9,80
RX-RB - 07	13/06/2017	10:37	7,10	0,20	1,20	30,10	6,45	6,10	81,70	179,00	0,021	0,012	7,30
RX-RB - 07	13/06/2017	10:37	7,10	3,00	1,20	29,50	6,48	3,98	52,80	177,80	0,022	0,013	NC
RX-RB - 07	13/06/2017	10:37	7,10	6,00	1,20	29,10	6,51	3,70	50,10	173,00	0,022	0,013	NC
RX-RB - 07	20/06/2017	10:11	6,10	0,20	1,00	30,01	6,20	6,33	88,70	198,00	0,022	0,014	9,10
RX-RB - 07	20/06/2017	10:11	6,10	3,00	1,00	29,70	6,18	5,91	78,70	178,00	0,022	0,014	8,90
RX-RB - 07	20/06/2017	10:11	6,10	6,00	1,00	29,80	6,41	5,89	77,20	173,00	0,022	0,014	8,70
RX-RB - 07	27/06/2017	10:14	6,70	0,20	1,40	30,50	6,47	5,96	80,80	141,80	0,023	0,013	9,60
RX-RB - 07	27/06/2017	10:14	6,70	3,00	1,40	30,10	6,58	5,38	72,00	135,90	0,023	0,013	8,41
RX-RB - 07	27/06/2017	10:14	6,70	6,00	1,40	30,00	6,79	4,44	60,30	122,10	0,023	0,013	6,20
RX-RB - 07	04/07/2017	10:40	7,60	0,20	1,10	30,60	6,12	5,43	72,20	217,90	0,040	0,026	9,40
RX-RB - 07	04/07/2017	10:40	7,60	3,00	1,10	30,50	6,10	4,68	62,30	210,20	0,041	0,026	8,60
RX-RB - 07	04/07/2017	10:40	7,60	6,00	1,10	30,40	6,01	4,10	59,70	212,80	0,041	0,026	6,50
RX-RB - 07	11/07/2017	10:47	8,50	0,20	1,50	30,60	6,30	5,80	78,20	230,60	0,035	0,022	4,70
RX-RB - 07	11/07/2017	10:47	8,50	4,00	1,50	30,40	6,72	5,10	52,00	183,10	0,035	0,022	4,90
RX-RB - 07	11/07/2017	10:47	8,50	8,00	1,50	30,10	60,80	3,78	50,40	179,00	0,030	0,020	5,60
RX-RB - 07	18/07/2017	11:20	8,20	0,20	1,40	31,10	6,10	5,60	76,20	177,00	0,021	0,014	5,60
RX-RB - 07	18/07/2017	11:20	8,20	4,00	1,40	30,80	6,22	5,10	65,00	179,80	0,021	0,014	5,80
RX-RB - 07	18/07/2017	11:20	8,20	8,00	1,40	30,50	6,30	4,24	50,80	185,00	0,021	0,014	6,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 07	25/07/2017	11:26	15,40	0,20	1,30	31,30	6,18	6,16	81,20	199,50	0,013	0,008	5,90
RX-RB - 07	25/07/2017	11:26	15,40	7,00	1,30	30,66	6,07	4,13	54,30	178,80	0,013	0,008	6,40
RX-RB - 07	25/07/2017	11:26	15,40	14,00	1,30	30,50	6,80	3,90	44,20	182,60	0,013	0,008	6,90
RX-RB - 07	01/08/2017	10:26	11,50	0,20	2,30	30,79	6,01	6,67	89,90	282,00	0,013	0,008	5,60
RX-RB - 07	01/08/2017	10:26	11,50	6,00	2,30	30,60	6,00	4,12	61,90	208,00	0,013	0,008	5,90
RX-RB - 07	01/08/2017	10:26	11,50	11,00	2,30	30,50	6,20	4,09	60,00	191,30	0,013	0,008	6,10
RX-RB - 07	10/08/2017	14:53	15,00	0,20	1,70	31,38	6,37	6,10	83,60	217,80	0,013	0,008	4,00
RX-RB - 07	10/08/2017	14:53	15,00	7,00	1,70	31,30	6,09	4,54	60,30	289,80	0,013	0,008	4,90
RX-RB - 07	10/08/2017	14:53	15,00	14,00	1,70	31,20	6,16	4,15	56,30	223,10	0,012	0,007	5,10
RX-RB - 07	22/08/2017	09:42	8,50	0,20	1,90	30,70	6,06	6,28	84,00	290,00	0,012	0,007	4,80
RX-RB - 07	22/08/2017	09:42	8,50	4,00	1,90	30,60	6,10	4,25	54,90	308,00	0,012	0,007	7,20
RX-RB - 07	22/08/2017	09:42	8,50	8,00	1,90	30,06	6,19	4,13	50,40	336,00	0,012	0,007	9,40
RX-RB - 07	29/08/2017	13:13	10,10	0,20	1,50	31,50	6,10	6,14	87,50	299,80	0,012	0,007	4,70
RX-RB - 07	29/08/2017	13:13	10,10	5,00	1,50	31,09	6,21	3,71	47,10	301,00	0,012	0,007	6,40
RX-RB - 07	29/08/2017	13:13	10,10	10,00	1,50	31,05	6,20	3,20	45,90	302,60	0,012	0,007	7,40
RX-RB - 07	01/09/2017	09:55	9,70	0,20	1,80	30,55	6,90	6,71	90,50	309,00	0,020	0,013	6,30
RX-RB - 07	01/09/2017	09:55	9,70	5,00	1,80	30,40	6,15	4,60	62,30	320,00	0,020	0,013	6,50
RX-RB - 07	01/09/2017	09:55	9,70	9,00	1,80	30,13	6,06	4,42	60,10	339,00	0,020	0,013	7,60
RX-RB - 07	12/09/2017	11:46	8,70	0,20	2,40	30,60	6,10	6,18	83,40	220,10	0,014	0,009	5,12
RX-RB - 07	12/09/2017	11:46	8,70	4,00	2,40	30,59	6,13	3,79	51,30	245,30	0,012	0,007	6,10
RX-RB - 07	12/09/2017	11:46	8,70	8,00	2,40	30,51	6,22	3,30	41,90	293,10	0,014	0,009	7,90
RX-RB - 07	19/09/2017	10:09	8,40	0,20	1,60	30,80	6,56	6,67	89,30	103,60	0,011	0,007	4,10
RX-RB - 07	19/09/2017	10:09	8,40	4,00	1,60	30,50	6,63	6,51	81,60	102,70	0,011	0,007	4,80
RX-RB - 07	19/09/2017	10:09	8,40	8,00	1,60	30,55	6,12	4,48	57,20	170,90	0,011	0,007	5,30
RX-RB - 07	26/09/2017	10:33	8,20	0,20	1,50	30,80	6,21	6,97	90,60	308,00	0,010	0,006	4,60

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 07	26/09/2017	10:33	8,20	4,00	1,50	30,78	6,19	5,12	61,40	246,00	0,010	0,007	4,90
RX-RB - 07	26/09/2017	10:33	8,20	8,00	1,50	30,70	6,17	4,11	51,55	290,00	0,011	0,007	5,40
RX-RB - 07	03/10/2017	10:42	8,30	0,20	1,70	30,60	6,65	7,28	98,10	258,50	0,016	0,011	3,90
RX-RB - 07	03/10/2017	10:42	8,30	4,00	1,70	60,51	6,48	7,10	95,50	202,80	0,015	0,009	4,10
RX-RB - 07	03/10/2017	10:42	8,30	8,00	1,70	30,42	6,75	6,83	90,90	222,60	0,013	0,008	4,60
RX-RB - 07	10/10/2017	12:03	8,80	0,20	2,30	30,89	6,17	7,30	99,40	262,00	0,010	0,006	6,70
RX-RB - 07	10/10/2017	12:03	8,80	4,00	2,30	30,60	6,09	7,18	96,00	280,00	0,010	0,006	7,00
RX-RB - 07	10/10/2017	12:03	8,80	8,00	2,30	30,40	6,12	6,15	82,00	294,00	0,010	0,006	7,30
RX-RB - 07	17/10/2017	10:34	8,40	0,20	2,10	30,70	6,85	6,70	89,00	273,40	0,014	0,009	6,10
RX-RB - 07	17/10/2017	10:34	8,40	4,00	2,10	30,51	6,58	6,62	88,00	252,30	0,014	0,009	6,70
RX-RB - 07	17/10/2017	10:34	8,40	8,00	2,10	30,10	6,65	5,96	79,40	277,50	0,014	0,009	7,10
RX-RB - 07	24/10/2017	10:55	8,90	0,20	1,90	30,65	6,54	6,10	88,00	279,00	0,014	0,009	6,50
RX-RB - 07	24/10/2017	10:55	8,90	4,00	1,90	30,50	6,23	5,55	76,40	259,40	0,014	0,009	7,20
RX-RB - 07	24/10/2017	10:55	8,90	8,00	1,90	30,10	6,19	5,03	60,00	279,60	0,014	0,009	8,40
RX-RB - 07	31/10/2017	11:10	8,30	0,20	2,30	30,63	6,88	7,11	92,60	213,10	0,011	0,007	3,90
RX-RB - 07	31/10/2017	11:10	8,30	4,00	2,30	30,50	6,38	6,87	90,10	224,70	0,011	0,007	4,50
RX-RB - 07	31/10/2017	11:10	8,30	8,00	2,30	30,11	6,47	6,12	87,60	232,80	0,011	0,007	4,90
RX-RB - 07	07/11/2017	12:16	7,50	0,20	1,90	30,65	6,13	6,17	83,60	256,10	0,011	0,007	4,60
RX-RB - 07	07/11/2017	12:16	7,50	3,00	1,90	30,50	6,20	5,35	5,40	263,60	0,011	0,007	5,60
RX-RB - 07	07/11/2017	12:16	7,50	6,00	1,90	30,10	6,67	5,06	67,90	294,70	0,011	0,007	6,30
RX-RB - 07	14/11/2017	10:15	8,40	0,20	2,40	30,40	6,22	5,96	78,70	214,20	0,009	0,005	6,10
RX-RB - 07	14/11/2017	10:15	8,40	4,00	2,40	30,20	6,44	5,70	76,60	199,70	0,009	0,005	6,20
RX-RB - 07	14/11/2017	10:15	8,40	8,00	2,40	30,10	6,53	3,96	52,20	202,60	0,009	0,005	6,70
RX-RB - 07	28/11/2017	11:57	9,30	0,20	1,70	30,60	6,98	5,06	61,40	246,10	0,008	0,006	3,10
RX-RB - 07	28/11/2017	11:57	9,30	4,00	1,70	30,10	6,93	1,95	12,70	247,80	0,010	0,006	4,60

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 07	28/11/2017	11:57	9,30	8,00	1,70	30,00	6,58	0,90	9,40	240,60	0,010	0,006	4,90
RX-RB - 07	05/12/2017	10:13	8,30	0,20	1,50	30,60	6,34	5,59	82,00	243,70	0,012	0,007	4,10
RX-RB - 07	05/12/2017	10:13	8,30	4,00	1,50	30,20	6,30	5,14	80,00	251,30	0,012	0,007	4,90
RX-RB - 07	05/12/2017	10:13	8,30	8,00	1,50	29,90	6,19	4,91	72,40	240,90	0,012	0,007	5,60
RX-RB - 07	12/12/2017	09:46	10,30	0,20	1,30	30,40	6,39	5,44	73,10	272,90	0,016	0,010	5,10
RX-RB - 07	12/12/2017	09:46	10,30	5,00	1,30	30,10	6,50	5,40	70,30	222,10	0,016	0,010	5,60
RX-RB - 07	12/12/2017	09:46	10,30	10,00	1,30	29,80	6,79	5,12	68,50	229,50	0,016	0,010	5,90
RX-RB - 07	19/12/2017	10:17	10,20	0,20	1,50	29,40	6,56	5,40	61,10	203,80	0,015	0,009	7,50
RX-RB - 07	19/12/2017	10:17	10,20	5,00	1,50	29,10	6,61	5,23	55,30	204,30	0,015	0,009	8,00
RX-RB - 07	19/12/2017	10:17	10,20	10,00	1,50	28,70	6,59	5,02	51,20	210,20	0,015	0,009	8,90
RX-RB - 07	03/01/2018	10:10	10,30	0,20	0,70	29,70	6,96	6,00	71,30	166,40	0,020	0,012	5,10
RX-RB - 07	03/01/2018	10:10	10,30	5,00	0,70	29,50	6,51	5,87	55,60	178,50	0,020	0,012	6,00
RX-RB - 07	03/01/2018	10:10	10,30	10,00	0,70	29,40	6,49	5,16	51,78	181,60	0,020	0,012	6,40
RX-RB - 07	09/01/2018	13:05	8,40	0,20	1,40	29,50	7,11	5,64	75,90	138,00	0,022	0,015	8,10
RX-RB - 07	09/01/2018	13:05	8,40	4,00	1,40	29,30	7,01	5,30	71,50	134,00	0,020	0,012	9,50
RX-RB - 07	09/01/2018	13:05	8,40	8,00	1,40	29,00	7,04	5,47	64,00	135,00	0,019	0,012	10,70
RX-RB - 07	16/01/2018	13:20	9,00	0,20	1,20	29,30	6,80	5,84	70,20	199,00	0,020	0,013	9,10
RX-RB - 07	16/01/2018	13:20	9,00	4,00	1,20	29,10	6,30	5,50	65,00	201,00	0,020	0,013	9,50
RX-RB - 07	16/01/2018	13:20	9,00	8,00	1,20	28,85	6,70	5,10	58,50	202,30	0,020	0,013	10,00
RX-RB - 07	22/01/2018	12:35	10,10	0,20	0,90	29,90	6,12	5,10	74,10	249,30	0,017	0,010	8,60
RX-RB - 07	22/01/2018	12:35	10,10	4,00	0,90	29,10	6,45	5,06	55,60	259,70	0,017	0,010	9,30
RX-RB - 07	22/01/2018	12:35	10,10	8,00	0,90	28,70	6,75	5,00	50,07	261,50	0,017	0,010	9,90
RX-RB - 07	30/01/2018	10:48	9,30	0,20	1,10	29,53	6,13	5,90	87,50	359,00	0,024	0,015	3,96
RX-RB - 07	30/01/2018	10:48	9,30	4,00	1,10	29,20	6,19	5,71	83,40	350,00	0,024	0,015	4,17
RX-RB - 07	30/01/2018	10:48	9,30	8,00	1,10	29,11	6,39	5,42	80,00	343,00	0,024	0,015	5,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 07	08/02/2018	11:25	10,80	0,20	1,10	28,88	6,60	6,53	81,30	392,00	0,021	0,014	3,80
RX-RB - 07	08/02/2018	11:25	10,80	5,00	1,10	28,71	6,70	6,04	77,30	391,00	0,022	0,013	6,05
RX-RB - 07	08/02/2018	11:25	10,80	10,00	1,10	28,66	6,69	5,50	73,10	389,00	0,022	0,015	6,04
RX-RB - 07	15/02/2018	10:14	9,10	0,20	0,90	28,30	7,51	6,19	71,30	384,00	0,023	0,015	5,67
RX-RB - 07	15/02/2018	10:14	9,10	4,00	0,90	28,21	7,53	5,90	63,20	371,00	0,023	0,015	7,12
RX-RB - 07	15/02/2018	10:14	9,10	8,00	0,90	28,12	7,65	5,39	54,30	378,00	0,023	0,015	11,90
RX-RB - 07	20/02/2018	11:26	9,30	0,20	0,90	28,48	7,49	5,77	70,00	372,00	0,024	0,015	7,07
RX-RB - 07	20/02/2018	11:26	9,30	4,00	0,90	28,41	7,53	5,70	68,50	360,00	0,024	0,015	10,10
RX-RB - 07	20/02/2018	11:26	9,30	8,00	0,90	28,30	7,61	5,60	64,50	363,00	0,024	0,015	14,40
RX-RB - 07	27/02/2018	10:55	9,00	0,20	0,90	27,46	7,51	6,07	81,60	425,00	0,024	0,016	8,61
RX-RB - 07	27/02/2018	10:55	9,00	4,00	0,90	27,35	7,56	5,88	78,10	424,00	0,025	0,016	8,49
RX-RB - 07	27/02/2018	10:55	9,00	8,00	0,90	27,23	7,53	5,73	73,80	426,00	0,025	0,016	8,35
RX-RB - 07	06/03/2018	11:25	9,80	0,20	0,90	28,22	7,61	6,14	75,40	392,00	0,023	0,015	8,42
RX-RB - 07	06/03/2018	11:25	9,80	4,00	0,90	28,16	7,59	5,60	71,40	390,00	0,023	0,015	8,58
RX-RB - 07	06/03/2018	11:25	9,80	8,00	0,90	28,11	7,56	5,22	65,30	387,00	0,023	0,015	8,61
RX-RB - 07	16/03/2018	10:39	10,10	0,20	1,30	27,26	7,87	5,74	65,80	441,00	0,024	0,016	3,82
RX-RB - 07	16/03/2018	10:39	10,10	4,00	1,30	27,21	7,83	5,48	55,90	445,00	0,024	0,016	4,11
RX-RB - 07	16/03/2018	10:39	10,10	9,00	1,30	27,12	7,80	5,00	51,90	449,00	0,024	0,016	4,70
RX-RB - 07	20/03/2018	09:48	9,10	0,20	1,10	28,80	7,53	7,71	99,80	408,00	0,023	0,015	6,87
RX-RB - 07	20/03/2018	09:48	9,10	5,00	1,10	28,10	7,51	6,12	72,64	407,00	0,023	0,015	6,95
RX-RB - 07	20/03/2018	09:48	9,10	9,00	1,10	28,09	7,64	5,90	51,59	402,00	0,023	0,015	5,73
RX-RB - 07	05/04/2018	11:40	10,10	0,20	1,00	29,13	7,62	6,04	77,90	432,00	0,022	0,014	9,90
RX-RB - 07	05/04/2018	11:40	10,10	5,00	1,00	29,10	7,65	5,90	71,20	430,00	0,022	0,014	10,30
RX-RB - 07	05/04/2018	11:40	10,10	10,00	1,00	28,06	7,69	5,17	65,50	430,00	0,022	0,014	10,80
RX-RB - 07	11/04/2018	12:38	10,00	0,20	0,90	27,83	7,69	6,01	78,20	421,00	0,020	0,013	8,31

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 07	11/04/2018	12:38	10,00	5,00	0,90	27,51	7,77	5,97	76,50	428,00	0,022	0,014	8,35
RX-RB - 07	11/04/2018	12:38	10,00	10,00	0,90	27,33	7,83	5,02	53,90	423,00	0,021	0,014	8,57
RX-RB - 07	17/04/2018	07:12	14,30	0,20	1,00	27,80	6,05	5,66	73,40	391,00	0,020	0,015	5,20
RX-RB - 07	17/04/2018	07:12	14,30	6,00	1,00	27,20	6,00	5,39	70,30	399,70	0,020	0,015	5,70
RX-RB - 07	17/04/2018	07:12	14,30	12,00	1,00	26,50	6,03	5,23	68,70	402,10	0,020	0,015	6,90
RX-RB - 07	25/04/2018	10:55	9,40	0,20	1,10	27,39	7,42	5,00	60,80	411,00	0,021	0,013	4,30
RX-RB - 07	25/04/2018	10:55	9,40	4,00	1,10	27,29	7,45	4,51	53,90	411,00	0,021	0,013	4,80
RX-RB - 07	25/04/2018	10:55	9,40	8,00	1,10	27,27	7,46	4,05	42,00	409,00	0,021	0,013	5,90
RX-RB - 07	04/05/2018	10:30	9,30	0,20	1,10	27,21	7,48	5,26	62,70	438,00	0,020	0,013	7,17
RX-RB - 07	04/05/2018	10:30	9,30	4,00	1,10	27,20	7,50	5,17	58,30	440,00	0,021	0,013	8,00
RX-RB - 07	04/05/2018	10:30	9,30	8,00	1,10	27,16	7,54	5,00	50,10	443,00	0,021	0,013	8,31
RX-RB - 07	08/05/2018	13:27	9,80	0,20	1,20	27,76	7,70	5,64	61,20	417,00	0,021	0,013	6,53
RX-RB - 07	08/05/2018	13:27	9,80	4,00	1,20	27,71	7,63	5,42	60,00	420,00	0,021	0,013	7,28
RX-RB - 07	08/05/2018	13:27	9,80	8,00	1,20	27,69	7,54	5,13	57,80	422,00	0,021	0,013	9,11
RX-RB - 07	15/05/2018	11:06	9,50	0,20	1,30	28,51	7,93	5,29	57,90	396,00	0,021	0,014	6,07
RX-RB - 07	15/05/2018	11:06	9,50	4,00	1,30	28,35	7,90	5,18	53,70	398,00	0,021	0,014	7,41
RX-RB - 07	15/05/2018	11:06	9,50	9,00	1,30	28,12	7,96	5,10	52,30	399,00	0,021	0,014	9,27
RX-RB - 07	22/05/2018	10:54	9,50	0,20	1,20	28,71	7,79	5,54	57,10	352,00	0,021	0,013	7,50
RX-RB - 07	22/05/2018	10:54	9,50	4,00	1,20	28,65	7,81	5,12	51,00	350,00	0,021	0,013	8,30
RX-RB - 07	22/05/2018	10:54	9,50	8,00	1,20	28,44	7,88	5,09	50,22	349,00	0,021	0,013	9,10
RX-RB - 08	14/02/2017	10:48	4,00	0,20	0,90	28,32	6,80	6,15	81,00	193,00	0,015	0,011	23,10
RX-RB - 08	14/02/2017	10:48	4,00	2,00	0,90	28,12	6,76	5,00	68,22	198,00	0,015	0,011	22,10
RX-RB - 08	14/02/2017	10:48	4,00	4,00	0,90	28,10	6,51	4,31	58,10	208,00	0,016	0,012	22,00
RX-RB - 08	21/02/2017	13:03	4,60	0,20	0,80	29,17	6,35	6,79	88,60	198,10	0,027	0,017	22,20
RX-RB - 08	21/02/2017	13:03	4,60	2,00	0,80	28,14	6,21	5,62	71,90	199,56	0,028	0,018	23,00

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 08	21/02/2017	13:03	4,60	4,00	0,80	28,10	6,22	5,19	66,54	199,82	0,025	0,016	23,10
RX-RB - 08	07/03/2017	10:39	5,00	0,20	0,80	30,19	6,34	6,79	88,60	180,90	0,035	0,022	20,00
RX-RB - 08	07/03/2017	10:39	5,00	2,00	0,80	27,94	6,33	5,64	71,90	183,00	0,031	0,020	19,70
RX-RB - 08	07/03/2017	10:39	5,00	5,00	0,80	27,33	6,31	5,17	69,30	184,20	0,031	0,020	18,70
RX-RB - 08	14/03/2017	10:23	3,10	0,20	0,90	29,50	6,05	5,90	72,60	191,50	0,041	0,027	31,20
RX-RB - 08	14/03/2017	10:23	3,10	3,00	0,90	28,92	6,04	5,01	59,50	193,70	0,060	0,039	29,20
RX-RB - 08	21/03/2017	12:10	3,00	0,20	0,70	29,35	6,13	5,34	69,90	196,70	0,045	0,029	34,00
RX-RB - 08	21/03/2017	12:10	3,00	3,00	0,70	29,09	6,05	2,83	34,60	196,99	0,043	0,028	33,10
RX-RB - 08	28/03/2017	12:21	6,00	0,20	1,10	29,98	6,42	6,46	86,20	195,89	0,046	0,030	20,40
RX-RB - 08	28/03/2017	12:21	6,00	3,00	1,10	28,12	6,41	5,47	65,20	198,93	0,075	0,049	20,20
RX-RB - 08	04/04/2017	11:12	6,10	0,20	1,10	30,60	6,76	6,90	90,10	196,56	0,047	0,030	21,80
RX-RB - 08	04/04/2017	11:12	6,10	2,00	1,10	30,28	6,74	6,10	88,30	197,33	0,046	0,030	21,70
RX-RB - 08	04/04/2017	11:12	6,10	5,00	1,10	28,46	6,73	5,60	86,30	199,56	0,055	0,036	21,50
RX-RB - 08	11/04/2017	10:46	6,20	0,20	1,10	30,98	6,68	6,30	63,80	192,70	0,047	0,031	21,00
RX-RB - 08	11/04/2017	10:46	6,20	3,00	1,10	30,89	6,69	6,15	61,19	196,48	0,046	0,030	21,80
RX-RB - 08	11/04/2017	10:46	6,20	6,00	1,10	28,99	6,69	6,10	55,23	198,45	0,056	0,037	21,70
RX-RB - 08	18/04/2017	12:10	6,20	0,20	1,10	31,16	6,71	6,24	84,20	178,60	0,046	0,030	13,30
RX-RB - 08	18/04/2017	12:10	6,20	3,00	1,10	30,06	6,76	6,12	78,12	196,12	0,050	0,032	14,10
RX-RB - 08	18/04/2017	12:10	6,20	6,00	1,10	29,51	6,76	5,96	73,10	198,15	0,050	0,032	13,70
RX-RB - 08	25/04/2017	10:07	6,50	0,20	1,10	29,14	6,79	6,29	81,40	131,30	0,050	0,032	15,00
RX-RB - 08	25/04/2017	10:07	6,50	3,00	1,10	29,10	6,15	6,15	78,15	169,50	0,050	0,032	13,55
RX-RB - 08	25/04/2017	10:07	6,50	6,00	1,10	28,94	6,09	6,09	68,97	186,90	0,050	0,032	12,98
RX-RB - 08	03/05/2017	13:00	6,00	0,20	1,20	28,60	6,25	5,79	78,50	170,00	0,016	0,010	19,40
RX-RB - 08	03/05/2017	13:00	6,00	3,00	1,20	28,30	6,18	5,51	79,30	152,00	0,016	0,011	19,30
RX-RB - 08	03/05/2017	13:00	6,00	6,00	1,20	28,10	6,31	5,02	70,40	168,00	0,016	0,010	18,70

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 08	09/05/2017	11:38	6,20	0,20	1,30	31,00	6,52	5,08	68,00	153,00	0,019	0,012	14,00
RX-RB - 08	09/05/2017	11:38	6,20	3,00	1,30	30,50	6,55	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 08	09/05/2017	11:38	6,20	6,00	1,30	30,10	6,60	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 08	16/05/2017	10:45	6,00	0,20	1,40	29,30	6,38	6,07	80,20	178,00	0,025	0,015	15,19
RX-RB - 08	16/05/2017	10:45	6,00	3,00	1,40	29,01	6,27	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 08	16/05/2017	10:45	6,00	6,00	1,40	28,84	6,19	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 08	23/05/2017	10:15	6,10	0,20	1,20	29,10	6,55	6,07	87,50	171,00	0,021	0,011	13,50
RX-RB - 08	23/05/2017	10:15	6,10	3,00	1,20	28,45	6,13	6,01	78,50	168,50	0,021	0,011	13,00
RX-RB - 08	23/05/2017	10:15	6,10	6,00	1,20	28,66	6,10	5,94	71,60	121,00	0,021	0,011	12,58
RX-RB - 08	30/05/2017	13:40	6,00	0,20	1,00	30,80	6,43	5,49	73,60	175,00	0,026	0,016	12,50
RX-RB - 08	30/05/2017	13:40	6,00	3,00	1,00	30,60	6,37	5,24	71,50	178,00	0,026	0,016	11,20
RX-RB - 08	30/05/2017	13:40	6,00	6,00	1,00	30,40	6,99	2,27	22,00	125,00	0,026	0,016	10,70
RX-RB - 08	06/06/2017	12:39	6,50	0,20	1,30	30,80	6,33	6,15	81,70	189,00	0,052	0,032	10,10
RX-RB - 08	06/06/2017	12:39	6,50	3,00	1,30	29,80	6,14	5,45	72,70	177,00	0,052	0,032	9,50
RX-RB - 08	06/06/2017	12:39	6,50	6,00	1,30	29,80	6,38	4,95	69,20	180,00	0,052	0,032	9,10
RX-RB - 08	13/06/2017	12:47	6,50	0,20	1,10	29,80	6,59	5,93	78,40	160,00	0,025	0,015	6,90
RX-RB - 08	13/06/2017	12:47	6,50	3,00	1,10	29,70	6,37	4,44	60,00	166,00	0,027	0,016	NC
RX-RB - 08	13/06/2017	12:47	6,50	6,00	1,10	30,20	6,82	0,71	9,40	34,30	0,074	0,048	NC
RX-RB - 08	20/06/2017	14:12	6,00	0,20	1,20	31,20	6,18	6,10	80,00	176,70	0,022	0,014	7,10
RX-RB - 08	20/06/2017	14:12	6,00	3,00	1,20	30,18	6,21	3,22	47,10	184,00	0,022	0,014	7,00
RX-RB - 08	20/06/2017	14:12	6,00	6,00	1,20	29,90	6,79	1,97	23,70	158,70	0,022	0,014	6,50
RX-RB - 08	27/06/2017	11:47	10,00	0,20	1,30	31,90	6,28	6,18	85,40	190,70	0,023	0,015	6,10
RX-RB - 08	27/06/2017	11:47	10,00	5,00	1,30	31,20	6,23	5,29	73,20	200,40	0,023	0,015	5,30
RX-RB - 08	27/06/2017	11:47	10,00	9,00	1,30	30,50	6,06	0,71	10,70	190,00	0,023	0,015	5,10
RX-RB - 08	04/07/2017	12:26	6,70	0,20	0,90	31,50	6,03	6,08	83,20	192,20	0,047	0,030	9,50

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 08	04/07/2017	12:26	6,70	3,00	0,90	31,30	6,03	4,58	61,60	177,20	0,046	0,029	9,10
RX-RB - 08	04/07/2017	12:26	6,70	6,00	0,90	31,20	6,01	2,05	27,30	1884,40	0,051	0,032	8,10
RX-RB - 08	11/07/2017	13:12	6,10	0,20	1,40	30,90	6,19	6,74	91,00	180,20	0,039	0,026	5,60
RX-RB - 08	11/07/2017	13:12	6,10	3,00	1,40	30,70	6,30	4,88	60,20	129,00	0,040	0,026	5,80
RX-RB - 08	11/07/2017	13:12	6,10	6,00	1,40	30,40	6,00	1,40	21,00	127,00	0,058	0,037	6,30
RX-RB - 08	18/07/2017	12:30	5,80	0,20	1,50	31,20	6,10	5,85	76,70	188,00	0,030	0,020	9,60
RX-RB - 08	18/07/2017	12:30	5,80	3,00	1,50	31,10	6,20	4,30	55,00	189,30	0,030	0,020	10,00
RX-RB - 08	18/07/2017	12:30	5,80	5,00	1,50	30,50	6,19	2,10	39,80	190,60	0,030	0,020	10,30
RX-RB - 08	25/07/2017	13:38	6,00	0,20	1,50	31,38	6,22	6,43	90,30	196,50	0,019	0,009	7,40
RX-RB - 08	25/07/2017	13:38	6,00	3,00	1,50	31,13	6,08	6,03	80,20	177,50	0,019	0,009	9,10
RX-RB - 08	25/07/2017	13:38	6,00	5,00	1,50	30,90	6,13	2,68	22,30	124,20	0,019	0,009	10,10
RX-RB - 08	01/08/2017	12:19	5,30	0,20	1,40	31,98	6,79	6,44	89,20	200,80	0,015	0,009	6,20
RX-RB - 08	01/08/2017	12:19	5,30	5,00	1,40	31,63	7,01	2,81	39,00	187,80	0,015	0,009	6,50
RX-RB - 08	10/08/2017	15:40	7,10	0,20	1,00	31,99	6,20	6,98	98,00	208,20	0,015	0,010	6,10
RX-RB - 08	10/08/2017	15:40	7,10	4,00	1,00	31,20	6,18	4,81	65,10	202,70	0,014	0,009	7,90
RX-RB - 08	10/08/2017	15:40	7,10	6,00	1,00	31,80	6,32	4,06	56,80	204,50	0,017	0,011	7,80
RX-RB - 08	22/08/2017	13:27	5,30	0,20	1,30	32,45	6,53	6,44	91,30	289,00	0,016	0,010	9,30
RX-RB - 08	22/08/2017	13:27	5,30	5,00	1,30	32,10	6,90	3,07	44,50	260,00	0,017	0,011	10,10
RX-RB - 08	29/08/2017	11:27	5,03	0,20	1,20	32,10	6,13	6,84	96,40	298,00	0,016	0,010	5,30
RX-RB - 08	29/08/2017	11:27	5,03	5,00	1,20	31,80	6,10	3,30	46,80	275,00	0,016	0,010	7,10
RX-RB - 08	01/09/2017	13:01	4,80	0,20	1,30	32,45	6,34	6,92	97,60	691,00	0,021	0,013	6,80
RX-RB - 08	01/09/2017	13:01	4,80	4,00	1,30	32,10	7,00	4,25	60,70	207,00	0,022	0,014	7,00
RX-RB - 08	12/09/2017	13:40	2,70	0,20	1,00	31,20	6,20	5,31	74,12	238,70	0,017	0,011	4,12
RX-RB - 08	19/09/2017	13:46	4,00	0,20	0,90	32,00	6,02	7,98	98,30	150,90	0,018	0,011	3,10
RX-RB - 08	26/09/2017	12:31	2,80	0,20	0,90	32,58	6,00	7,21	100,00	250,00	0,018	0,011	2,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 08	03/10/2017	13:10	3,00	0,20	0,90	32,43	6,42	8,09	100,80	233,70	0,015	0,009	6,10
RX-RB - 08	10/10/2017	14:04	3,10	0,20	1,00	32,60	6,57	7,96	99,00	274,00	0,015	0,010	9,40
RX-RB - 08	17/10/2017	12:21	2,80	0,20	1,10	31,55	6,48	7,41	101,90	295,40	0,014	0,009	9,80
RX-RB - 08	24/10/2017	12:56	2,10	0,20	1,30	31,39	6,17	5,66	74,00	241,00	0,014	0,009	8,40
RX-RB - 08	31/10/2017	12:25	2,90	0,20	1,20	30,85	6,13	7,29	100,80	252,20	0,013	0,008	5,10
RX-RB - 08	07/11/2017	15:40	3,80	0,20	0,90	31,95	6,55	6,81	95,20	239,80	0,014	0,009	4,90
RX-RB - 08	14/11/2017	11:44	3,60	0,20	1,10	30,40	6,67	6,12	83,70	184,30	0,012	0,008	5,10
RX-RB - 08	28/11/2017	13:58	4,20	0,20	0,90	30,90	6,44	1,94	26,50	204,70	0,011	0,007	3,90
RX-RB - 08	05/12/2017	13:43	4,60	0,20	1,30	30,80	6,66	3,06	43,10	250,30	0,012	0,007	5,20
RX-RB - 08	12/12/2017	11:10	4,40	0,20	1,20	30,60	6,24	4,07	48,50	290,10	0,013	0,008	6,00
RX-RB - 08	19/12/2017	11:30	5,10	0,20	1,00	28,70	6,71	3,72	45,50	200,60	0,015	0,009	9,40
RX-RB - 08	19/12/2017	11:30	5,10	5,00	1,00	28,50	6,76	2,41	36,20	205,20	0,015	0,009	10,00
RX-RB - 08	03/01/2018	13:39	5,20	0,20	0,90	31,50	6,95	5,49	71,50	150,00	0,017	0,010	4,00
RX-RB - 08	03/01/2018	13:39	5,20	5,00	0,90	29,70	6,44	5,21	66,74	151,60	0,017	0,010	5,30
RX-RB - 08	03/01/2018	14:24	6,00	0,20	1,20	30,40	7,13	4,00	54,30	111,00	0,021	0,013	8,30
RX-RB - 08	09/01/2018	14:24	6,00	5,00	1,20	30,20	6,94	3,96	50,10	120,00	0,021	0,013	10,50
RX-RB - 08	09/01/2018	14:33	6,30	0,20	1,10	29,70	6,18	5,10	56,00	188,00	0,020	0,013	8,40
RX-RB - 08	09/01/2018	14:33	6,30	5,00	1,10	29,70	6,22	4,02	49,70	190,00	0,020	0,013	8,60
RX-RB - 08	16/01/2018	14:33	6,30	0,20	1,10	29,70	6,18	5,10	56,00	188,00	0,020	0,013	8,40
RX-RB - 08	16/01/2018	14:33	6,30	5,00	1,10	29,70	6,22	4,02	49,70	190,00	0,020	0,013	8,60
RX-RB - 08	22/01/2018	14:21	6,20	0,20	1,10	30,70	6,58	5,09	60,09	294,40	0,017	0,011	4,90
RX-RB - 08	22/01/2018	14:21	6,20	3,00	1,10	29,80	6,22	3,97	46,22	301,60	0,017	0,011	5,60
RX-RB - 08	22/01/2018	14:21	6,20	6,00	1,10	29,10	6,19	2,06	34,64	312,70	0,017	0,011	6,90
RX-RB - 08	30/01/2018	12:09	4,30	0,20	1,20	30,00	6,97	4,63	58,10	322,00	0,026	0,017	2,09
RX-RB - 08	30/01/2018	12:09	4,30	4,00	1,20	29,50	6,30	3,91	40,21	351,60	0,026	0,017	4,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 08	08/02/2018	09:50	5,30	0,20	1,10	29,11	7,61	6,75	86,70	397,00	0,027	0,018	1,05
RX-RB - 08	08/02/2018	09:50	5,30	5,00	1,10	28,85	7,65	6,46	83,70	391,00	0,026	0,017	1,91
RX-RB - 08	15/02/2018	13:55	4,80	0,20	1,00	30,24	7,86	5,39	61,30	335,00	0,026	0,016	1,44
RX-RB - 08	20/02/2018	13:35	4,30	0,20	0,90	29,00	7,71	5,10	62,70	365,00	0,032	0,021	4,03
RX-RB - 08	27/02/2018	13:15	4,70	0,20	0,90	30,05	7,49	4,16	57,30	324,00	0,028	0,018	4,90
RX-RB - 08	06/03/2018	14:39	5,60	0,20	1,00	30,81	7,33	5,00	51,40	317,00	0,029	0,019	4,10
RX-RB - 08	06/03/2018	14:39	5,60	5,00	1,00	30,55	7,30	4,96	48,50	319,00	0,029	0,019	5,90
RX-RB - 08	16/03/2018	12:53	4,80	0,20	1,00	29,22	7,82	5,10	59,30	431,00	0,027	0,017	4,14
RX-RB - 08	20/03/2018	13:59	4,00	0,20	1,00	30,69	8,62	5,60	56,90	369,00	0,028	0,018	4,92
RX-RB - 08	05/04/2018	14:15	4,30	0,20	0,80	30,96	8,60	7,28	93,10	357,00	0,026	0,017	6,50
RX-RB - 08	11/04/2018	09:19	4,30	0,20	0,80	29,89	7,96	6,89	91,10	356,90	0,024	0,015	6,30
RX-RB - 08	17/04/2018	11:10	5,80	0,20	0,80	28,70	6,85	5,52	59,30	321,00	0,022	0,016	5,80
RX-RB - 08	25/04/2018	11:45	5,70	0,20	0,80	29,77	7,67	4,56	52,90	402,00	0,033	0,022	6,40
RX-RB - 08	25/04/2018	11:45	5,70	5,00	0,80	29,00	7,60	4,00	40,30	398,00	0,033	0,022	7,90
RX-RB - 08	04/05/2018	11:50	3,50	0,20	1,00	29,22	7,76	5,73	58,80	422,00	0,030	0,019	9,73
RX-RB - 08	08/05/2018	14:10	4,50	0,20	1,80	30,82	7,92	5,43	56,80	408,00	0,032	0,021	9,35
RX-RB - 08	15/05/2018	13:11	4,30	0,20	1,00	30,68	8,12	5,23	52,40	388,00	0,030	0,020	7,68
RX-RB - 08	22/05/2018	14:20	4,50	0,20	1,10	30,85	7,80	5,58	58,00	286,00	0,029	0,019	8,60
RX-RB - 09	14/02/2017	11:22	5,00	0,20	0,80	28,31	6,35	6,10	88,10	183,00	0,015	0,010	29,90
RX-RB - 09	14/02/2017	11:22	5,00	2,00	0,80	28,10	6,39	5,28	79,26	190,00	0,015	0,010	25,60
RX-RB - 09	14/02/2017	11:22	5,00	5,00	0,80	28,12	6,12	5,01	60,30	191,00	0,015	0,010	23,30
RX-RB - 09	21/02/2017	12:49	5,80	0,20	0,80	28,68	6,31	6,51	84,10	189,40	0,025	0,016	18,70
RX-RB - 09	21/02/2017	12:49	5,80	2,00	0,80	27,74	6,15	5,31	67,50	189,90	0,026	0,016	18,50
RX-RB - 09	21/02/2017	12:49	5,80	5,00	0,80	27,10	6,23	5,27	55,92	191,50	0,026	0,016	18,49
RX-RB - 09	07/03/2017	10:49	6,00	0,20	0,90	28,81	6,29	6,51	84,10	169,00	0,030	0,019	19,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 09	07/03/2017	10:49	6,00	2,00	0,90	28,53	6,28	5,31	67,50	173,50	0,029	0,019	19,70
RX-RB - 09	07/03/2017	10:49	6,00	5,00	0,90	27,64	6,27	5,17	66,45	180,00	0,030	0,019	19,70
RX-RB - 09	14/03/2017	10:49	7,50	0,20	1,00	28,58	6,04	6,33	81,40	183,90	0,030	0,019	29,40
RX-RB - 09	14/03/2017	10:49	7,50	2,00	1,00	28,19	6,02	6,05	72,40	186,70	0,028	0,019	31,70
RX-RB - 09	14/03/2017	10:49	7,50	7,00	1,00	27,74	6,16	5,44	71,20	191,50	0,029	0,019	32,30
RX-RB - 09	21/03/2017	11:53	7,20	0,20	1,00	28,84	6,15	7,86	101,90	193,40	0,03	0,019	33,40
RX-RB - 09	21/03/2017	11:53	7,20	2,00	1,00	28,33	6,14	6,51	83,60	196,70	0,029	0,019	33,30
RX-RB - 09	21/03/2017	11:53	7,20	7,00	1,00	28,10	6,09	6,15	79,90	196,20	0,029	0,019	33,20
RX-RB - 09	28/03/2017	12:40	7,00	0,20	1,10	29,44	6,40	6,34	90,20	156,89	0,042	0,028	20,30
RX-RB - 09	28/03/2017	12:40	7,00	3,00	1,10	28,19	6,38	5,24	69,60	168,92	0,043	0,028	20,20
RX-RB - 09	28/03/2017	12:40	7,00	7,00	1,10	27,40	6,08	5,10	61,58	182,56	0,043	0,028	20,01
RX-RB - 09	04/04/2017	11:20	7,70	0,20	1,10	29,29	6,81	6,70	90,10	156,66	0,045	0,030	21,60
RX-RB - 09	04/04/2017	11:20	7,70	2,00	1,10	29,04	6,68	6,50	88,40	178,95	0,045	0,029	46,30
RX-RB - 09	04/04/2017	11:20	7,70	5,00	1,10	28,53	6,67	5,70	88,90	199,10	0,045	0,029	51,00
RX-RB - 09	11/04/2017	10:36	7,60	0,20	1,20	29,53	6,59	6,57	63,20	169,00	0,042	0,028	19,12
RX-RB - 09	11/04/2017	10:36	7,60	3,00	1,20	29,45	6,62	6,10	61,56	181,56	0,042	0,028	18,58
RX-RB - 09	11/04/2017	10:36	7,60	6,00	1,20	29,00	6,62	5,28	51,58	189,45	0,043	0,027	18,99
RX-RB - 09	18/04/2017	11:56	7,20	0,20	1,10	29,99	6,60	6,38	76,80	165,10	0,041	0,027	13,30
RX-RB - 09	18/04/2017	11:56	7,20	3,00	1,10	29,90	6,63	5,31	55,12	178,15	0,041	0,026	13,80
RX-RB - 09	18/04/2017	11:56	7,20	6,00	1,10	29,06	6,63	5,01	51,98	191,12	0,041	0,026	13,80
RX-RB - 09	25/04/2017	09:48	7,20	0,20	1,00	28,92	6,60	6,28	80,50	142,80	0,041	0,026	13,55
RX-RB - 09	25/04/2017	09:48	7,20	3,00	1,00	28,45	6,54	6,05	72,55	188,12	0,041	0,026	13,21
RX-RB - 09	25/04/2017	09:48	7,20	6,00	1,00	28,12	6,31	5,87	69,12	189,20	0,041	0,026	12,97
RX-RB - 09	03/05/2017	12:11	6,30	0,20	1,20	29,80	6,40	6,59	85,30	158,00	0,017	0,011	19,70
RX-RB - 09	03/05/2017	12:11	6,30	3,00	1,20	28,30	6,70	6,16	82,90	138,00	0,017	0,011	18,40

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 09	03/05/2017	12:11	6,30	6,00	1,20	28,10	6,73	5,88	73,50	179,00	0,016	0,010	17,30
RX-RB - 09	09/05/2017	11:21	6,00	0,20	1,30	28,80	6,12	6,29	84,00	179,00	0,019	0,009	15,80
RX-RB - 09	09/05/2017	11:21	6,00	3,00	1,30	28,60	6,23	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 09	09/05/2017	11:21	6,00	6,00	1,30	28,70	6,40	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 09	16/05/2017	10:35	5,50	0,20	1,30	29,10	6,28	6,15	89,00	190,00	0,023	0,012	14,87
RX-RB - 09	16/05/2017	10:35	5,50	3,00	1,30	29,01	6,17	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 09	16/05/2017	10:35	5,50	5,00	1,30	28,88	6,10	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 09	23/05/2017	14:20	5,10	0,20	1,40	30,90	6,90	6,14	82,10	160,00	0,022	0,014	15,90
RX-RB - 09	23/05/2017	14:20	5,10	3,00	1,40	29,30	6,47	5,88	78,02	172,00	0,022	0,014	15,10
RX-RB - 09	23/05/2017	14:20	5,10	5,00	1,40	28,80	6,45	5,77	66,20	168,00	0,022	0,014	14,70
RX-RB - 09	30/05/2017	13:30	7,00	0,20	1,10	30,30	6,56	5,49	76,20	161,00	0,020	0,013	11,20
RX-RB - 09	30/05/2017	13:30	7,00	3,00	1,10	30,50	6,69	4,24	58,10	154,00	0,020	0,013	10,60
RX-RB - 09	30/05/2017	13:30	7,00	6,00	1,10	30,20	6,66	3,54	50,10	151,00	0,020	0,013	10,90
RX-RB - 09	06/06/2017	12:55	7,00	0,20	1,10	29,80	6,39	6,23	84,40	193,00	0,044	0,027	10,50
RX-RB - 09	06/06/2017	12:55	7,00	3,00	1,10	29,30	6,45	5,33	75,80	182,00	0,044	0,027	9,60
RX-RB - 09	06/06/2017	12:55	7,00	6,00	1,10	28,80	6,68	3,26	45,20	105,00	0,044	0,027	8,10
RX-RB - 09	13/06/2017	12:32	8,00	0,20	1,10	29,80	6,48	6,10	80,70	159,00	0,024	0,013	5,90
RX-RB - 09	13/06/2017	12:32	8,00	4,00	1,10	30,10	6,85	4,48	60,30	98,90	0,020	0,013	NC
RX-RB - 09	13/06/2017	12:32	8,00	8,00	1,10	30,00	6,74	4,28	57,80	117,30	0,020	0,013	NC
RX-RB - 09	20/06/2017	13:55	6,00	0,20	1,20	30,20	6,29	6,00	81,00	173,00	0,022	0,014	8,10
RX-RB - 09	20/06/2017	13:55	6,00	3,00	1,20	29,90	6,21	4,23	52,00	179,00	0,022	0,014	7,60
RX-RB - 09	20/06/2017	13:55	6,00	5,00	1,20	29,80	6,35	3,28	43,70	168,00	0,022	0,014	7,80
RX-RB - 09	27/06/2017	11:32	6,30	0,20	1,40	31,40	6,15	6,63	90,40	107,50	0,023	0,015	9,10
RX-RB - 09	27/06/2017	11:32	6,30	3,00	1,40	31,10	6,14	6,19	85,40	111,30	0,023	0,015	5,50
RX-RB - 09	27/06/2017	11:32	6,30	6,00	1,40	30,10	6,19	4,89	67,40	107,70	0,023	0,015	5,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 09	04/07/2017	12:14	8,70	0,20	1,10	31,30	6,09	6,49	88,20	222,80	0,038	0,024	6,90
RX-RB - 09	04/07/2017	12:14	8,70	4,00	1,10	31,30	6,04	5,20	69,80	139,80	0,038	0,024	6,50
RX-RB - 09	04/07/2017	12:14	8,70	8,00	1,10	31,20	6,00	3,24	44,60	160,40	0,038	0,024	5,70
RX-RB - 09	11/07/2017	12:52	6,70	0,20	1,60	30,90	6,04	6,67	90,10	188,60	0,034	0,022	5,10
RX-RB - 09	11/07/2017	12:52	6,70	3,00	1,60	30,70	6,18	4,58	53,70	179,00	0,034	0,022	5,60
RX-RB - 09	11/07/2017	12:52	6,70	6,00	1,60	30,50	6,10	3,83	49,80	145,00	0,034	0,022	5,90
RX-RB - 09	18/07/2017	12:55	6,10	0,20	1,40	31,10	6,12	5,10	62,00	166,00	0,029	0,016	7,30
RX-RB - 09	18/07/2017	12:55	6,10	3,00	1,40	30,80	6,23	4,23	50,70	168,00	0,029	0,016	7,80
RX-RB - 09	18/07/2017	12:55	6,10	6,00	1,40	30,20	6,26	2,90	36,00	170,40	0,029	0,016	8,00
RX-RB - 09	25/07/2017	13:14	7,50	0,20	1,60	31,51	6,10	6,49	89,70	208,50	0,013	0,008	6,10
RX-RB - 09	25/07/2017	13:14	7,50	3,00	1,60	30,92	6,03	5,16	70,50	168,40	0,013	0,008	8,10
RX-RB - 09	25/07/2017	13:14	7,50	6,00	1,60	30,63	6,02	4,86	65,40	182,50	0,013	0,008	8,90
RX-RB - 09	01/08/2017	11:54	7,50	0,20	1,70	30,80	6,18	6,69	91,00	295,10	0,014	0,009	6,30
RX-RB - 09	01/08/2017	11:54	7,50	3,00	1,70	30,70	6,42	4,78	62,70	103,70	0,013	0,008	6,50
RX-RB - 09	01/08/2017	11:54	7,50	6,00	1,70	30,40	6,74	3,24	43,60	255,90	0,013	0,008	7,00
RX-RB - 09	10/08/2017	15:28	7,70	0,20	1,20	31,98	6,60	6,33	87,70	273,00	0,013	0,008	5,90
RX-RB - 09	10/08/2017	15:28	7,70	3,00	1,20	31,68	6,04	4,17	56,70	293,60	0,013	0,008	6,10
RX-RB - 09	10/08/2017	15:28	7,70	6,00	1,20	31,30	6,87	3,62	48,40	219,90	0,012	0,007	6,40
RX-RB - 09	22/08/2017	13:10	6,90	0,20	1,70	31,48	6,12	6,78	93,10	298,00	0,014	0,009	6,10
RX-RB - 09	22/08/2017	13:10	6,90	3,00	1,70	31,19	6,09	5,98	82,10	319,00	0,013	0,009	8,20
RX-RB - 09	22/08/2017	13:10	6,90	6,00	1,70	31,11	6,17	4,45	66,10	363,00	0,013	0,009	9,50
RX-RB - 09	29/08/2017	11:40	6,60	0,20	1,90	31,55	6,70	7,00	94,70	331,00	0,012	0,007	6,30
RX-RB - 09	29/08/2017	11:40	6,60	3,00	1,90	31,50	6,51	6,90	81,67	308,00	0,012	0,007	6,90
RX-RB - 09	29/08/2017	11:40	6,60	6,00	1,90	30,50	6,38	4,13	65,82	312,90	0,012	0,007	8,40
RX-RB - 09	01/09/2017	12:43	6,20	0,20	1,60	31,80	6,80	6,86	85,10	350,00	0,018	0,011	6,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 09	01/09/2017	13:43	6,20	3,00	1,60	31,60	6,05	6,03	87,30	263,00	0,017	0,011	6,50
RX-RB - 09	01/09/2017	14:43	6,20	6,00	1,60	31,40	6,60	4,09	61,00	216,00	0,018	0,011	7,30
RX-RB - 09	12/09/2017	13:30	5,90	0,20	1,90	30,88	6,90	6,10	91,00	284,30	0,013	0,009	4,50
RX-RB - 09	12/09/2017	13:30	5,90	5,00	1,90	30,20	6,10	5,30	67,30	288,60	0,013	0,009	5,90
RX-RB - 09	19/09/2017	13:34	5,50	0,20	1,20	31,25	6,38	7,56	95,40	195,20	0,013	0,009	3,50
RX-RB - 09	19/09/2017	13:34	5,50	5,00	1,20	30,70	6,08	5,29	60,60	158,90	0,012	0,007	4,20
RX-RB - 09	26/09/2017	11:51	5,00	0,20	1,10	31,28	6,08	7,70	105,00	243,00	0,013	0,008	3,70
RX-RB - 09	26/09/2017	11:51	5,00	5,00	1,10	30,91	6,17	6,58	98,40	249,80	0,013	0,008	4,10
RX-RB - 09	03/10/2017	12:34	5,60	0,20	1,30	31,40	6,88	8,27	102,00	205,50	0,010	0,007	3,50
RX-RB - 09	03/10/2017	12:34	5,60	5,00	1,30	30,10	6,05	8,11	100,80	255,90	0,010	0,007	4,30
RX-RB - 09	10/10/2017	13:50	5,60	0,20	2,00	32,10	6,83	8,14	102,10	298,00	0,012	0,007	6,30
RX-RB - 09	10/10/2017	13:50	5,60	5,00	2,00	31,50	5,94	6,70	97,00	314,00	0,010	0,006	7,12
RX-RB - 09	17/10/2017	11:50	5,40	0,20	1,80	30,70	6,38	8,07	107,60	237,20	0,012	0,007	5,90
RX-RB - 09	17/10/2017	11:50	5,40	5,00	1,80	30,12	6,41	7,50	100,70	238,70	0,011	0,007	6,70
RX-RB - 09	24/10/2017	13:07	5,50	0,20	1,60	31,42	6,50	6,03	88,00	244,00	0,014	0,010	6,30
RX-RB - 09	24/10/2017	13:07	5,50	5,00	1,60	31,27	6,22	5,04	65,90	237,90	0,014	0,010	7,10
RX-RB - 09	31/10/2017	12:09	5,40	0,20	2,20	30,95	6,34	7,78	100,30	200,70	0,010	0,006	5,10
RX-RB - 09	31/10/2017	12:09	5,40	5,00	2,20	30,00	6,53	7,30	97,70	242,30	0,006	0,004	6,10
RX-RB - 09	07/11/2017	15:29	11,30	0,20	1,10	31,60	6,23	7,45	100,20	226,60	0,011	0,007	4,90
RX-RB - 09	07/11/2017	15:29	11,30	5,00	1,10	31,15	6,75	6,61	92,60	281,90	0,010	0,006	5,10
RX-RB - 09	07/11/2017	15:29	11,30	10,00	1,10	30,85	6,14	5,80	78,40	243,90	0,008	0,005	5,60
RX-RB - 09	14/11/2017	11:32	5,40	0,20	1,70	30,70	6,28	6,46	83,50	205,60	0,009	0,005	6,10
RX-RB - 09	14/11/2017	11:32	5,40	5,00	1,70	30,00	6,72	5,70	76,20	194,10	0,009	0,005	6,50
RX-RB - 09	28/11/2017	13:49	5,50	0,20	1,80	30,60	6,70	5,03	63,80	236,00	0,010	0,006	3,90
RX-RB - 09	28/11/2017	13:49	5,50	5,00	1,80	30,40	6,42	3,00	20,10	229,80	0,009	0,005	6,40

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 09	05/12/2017	13:34	5,80	0,20	1,40	30,30	6,47	5,02	70,40	244,50	0,012	0,007	5,30
RX-RB - 09	05/12/2017	13:34	5,80	5,00	1,40	30,10	6,71	4,29	50,30	224,20	0,012	0,007	5,90
RX-RB - 09	12/12/2017	10:47	6,10	0,20	1,50	30,90	6,09	6,24	81,20	295,30	0,016	0,010	6,10
RX-RB - 09	12/12/2017	10:47	6,10	3,00	1,50	30,70	6,18	5,36	75,30	269,80	0,016	0,010	6,30
RX-RB - 09	12/12/2017	10:47	6,10	6,00	1,50	30,30	6,77	4,30	52,20	299,00	0,016	0,010	6,60
RX-RB - 09	19/12/2017	11:20	6,60	0,20	1,90	29,10	6,71	5,10	57,90	209,90	0,015	0,009	7,60
RX-RB - 09	19/12/2017	11:20	6,60	3,00	1,90	29,00	6,94	4,28	43,80	213,40	0,015	0,009	8,00
RX-RB - 09	19/12/2017	11:20	6,60	6,00	1,90	28,70	6,89	4,12	32,90	212,90	0,015	0,009	8,30
RX-RB - 09	03/01/2018	13:29	6,80	0,20	0,70	29,90	7,10	5,46	61,30	165,80	0,011	0,009	5,40
RX-RB - 09	03/01/2018	13:29	6,80	3,00	0,70	29,70	6,54	5,12	59,70	189,40	0,011	0,009	6,00
RX-RB - 09	03/01/2018	13:29	6,80	6,00	0,70	29,60	6,12	5,01	50,67	195,70	0,011	0,009	6,50
RX-RB - 09	09/01/2018	14:14	6,80	0,20	1,60	30,00	6,91	5,16	60,10	115,00	0,019	0,012	9,60
RX-RB - 09	09/01/2018	14:14	6,80	3,00	1,60	29,80	7,06	5,01	59,30	103,50	0,019	0,012	9,70
RX-RB - 09	09/01/2018	14:14	6,80	6,00	1,60	29,30	7,03	4,25	55,30	100,00	0,019	0,012	9,70
RX-RB - 09	16/01/2018	14:40	6,50	0,20	1,40	29,70	6,55	5,19	61,00	169,00	0,020	0,013	8,40
RX-RB - 09	16/01/2018	14:40	6,50	3,00	1,40	29,55	6,63	5,04	58,70	172,00	0,020	0,013	8,60
RX-RB - 09	16/01/2018	14:40	6,50	6,00	1,40	29,30	6,28	4,33	50,40	180,00	0,020	0,013	9,10
RX-RB - 09	22/01/2018	14:04	6,50	0,20	0,90	30,40	6,87	5,26	68,70	100,80	0,020	0,017	7,10
RX-RB - 09	22/01/2018	14:04	6,50	3,00	0,90	29,70	6,56	5,01	59,40	129,70	0,020	0,017	8,40
RX-RB - 09	22/01/2018	14:04	6,50	6,00	0,90	29,40	6,01	4,12	49,23	131,22	0,020	0,017	8,90
RX-RB - 09	30/01/2018	11:57	7,00	0,20	1,20	29,54	6,72	5,95	89,10	336,00	0,021	0,014	4,90
RX-RB - 09	30/01/2018	11:57	7,00	3,00	1,20	29,50	6,64	5,27	86,30	342,00	0,021	0,014	5,10
RX-RB - 09	30/01/2018	11:57	7,00	6,00	1,20	29,33	6,67	5,16	78,60	335,00	0,021	0,014	5,30
RX-RB - 09	08/02/2018	10:00	5,90	0,20	1,10	28,85	6,68	5,97	81,20	390,00	0,021	0,014	4,12
RX-RB - 09	08/02/2018	10:00	5,90	5,00	1,10	28,58	6,76	5,69	72,80	386,00	0,021	0,012	4,65

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 09	15/02/2018	13:32	5,80	5,00	0,90	28,61	7,81	5,04	47,40	382,00	0,022	0,014	9,51
RX-RB - 09	20/02/2018	12:48	6,10	0,20	0,90	28,42	7,82	5,19	72,10	369,00	0,022	0,015	8,38
RX-RB - 09	20/02/2018	12:48	6,10	3,00	0,90	28,31	7,80	5,00	67,80	375,00	0,023	0,015	9,50
RX-RB - 09	20/02/2018	12:48	6,10	6,00	0,90	28,18	7,70	4,93	58,80	379,00	0,023	0,015	11,20
RX-RB - 09	27/02/2018	13:11	6,10	0,20	1,10	30,52	7,91	5,29	77,80	407,00	0,025	0,016	4,91
RX-RB - 09	27/02/2018	13:11	6,10	3,00	1,10	30,00	7,96	7,40	50,70	414,00	0,026	0,017	5,19
RX-RB - 09	27/02/2018	13:11	6,10	6,00	1,10	29,55	7,93	4,05	43,30	416,00	0,026	0,017	6,27
RX-RB - 09	06/03/2018	14:29	6,20	0,20	1,10	29,60	7,56	5,15	61,50	378,00	0,026	0,010	3,95
RX-RB - 09	06/03/2018	14:29	6,20	3,00	1,10	29,20	7,87	5,03	51,10	390,00	0,025	0,016	4,10
RX-RB - 09	06/03/2018	14:29	6,20	6,00	1,10	28,78	7,90	4,11	41,30	391,00	0,025	0,016	5,21
RX-RB - 09	16/03/2018	12:45	7,90	0,20	1,20	28,14	7,87	5,74	65,70	441,00	0,024	0,016	3,82
RX-RB - 09	16/03/2018	12:45	7,90	3,00	1,20	28,03	7,83	5,43	55,90	445,00	0,024	0,016	4,11
RX-RB - 09	16/03/2018	12:45	7,90	6,00	1,20	27,90	7,80	5,00	51,70	449,00	0,024	0,016	4,70
RX-RB - 09	20/03/2018	13:44	8,00	0,20	1,40	29,14	7,67	6,15	70,30	428,00	0,024	0,016	3,94
RX-RB - 09	20/03/2018	13:44	8,00	4,00	1,40	28,81	7,49	5,20	69,10	424,00	0,024	0,016	4,10
RX-RB - 09	20/03/2018	13:44	8,00	8,00	1,40	28,10	7,21	5,13	58,30	429,00	0,024	0,016	5,30
RX-RB - 09	05/04/2018	14:02	8,30	0,20	1,00	30,00	8,01	5,10	68,50	418,00	0,023	0,015	7,90
RX-RB - 09	05/04/2018	14:02	8,30	4,00	1,00	29,03	8,03	5,00	57,90	416,00	0,023	0,015	8,10
RX-RB - 09	05/04/2018	14:02	8,30	8,00	1,00	28,79	8,04	4,84	46,00	415,00	0,023	0,015	8,50
RX-RB - 09	11/04/2018	09:43	8,00	0,20	0,90	27,71	7,80	5,60	70,56	432,00	0,022	0,014	5,40
RX-RB - 09	11/04/2018	09:43	8,00	4,00	0,90	27,53	7,86	5,00	61,23	431,00	0,022	0,014	6,50
RX-RB - 09	11/04/2018	09:43	8,00	8,00	0,90	27,40	8,31	4,30	47,65	420,00	0,022	0,014	7,60
RX-RB - 09	17/04/2018	10:52	7,70	0,20	1,20	28,90	6,13	5,54	74,90	321,60	0,023	0,017	5,60
RX-RB - 09	17/04/2018	10:52	7,70	3,00	1,20	28,60	6,37	5,19	68,20	356,70	0,023	0,017	6,70
RX-RB - 09	17/04/2018	10:52	7,70	6,00	1,20	28,20	6,31	5,08	53,10	395,60	0,023	0,017	7,70

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 09	25/04/2018	11:35	7,00	0,20	1,10	28,71	7,64	5,46	68,10	396,00	0,025	0,016	4,00
RX-RB - 09	25/04/2018	11:35	7,00	3,00	1,10	28,52	7,77	5,12	59,70	408,00	0,025	0,016	4,80
RX-RB - 09	25/04/2018	11:35	7,00	6,00	1,10	28,00	7,75	4,64	49,80	418,00	0,025	0,016	5,60
RX-RB - 09	04/05/2018	11:40	7,00	0,20	1,20	28,12	7,84	6,12	70,40	435,00	0,024	0,016	6,00
RX-RB - 09	04/05/2018	11:40	7,00	3,00	1,20	28,02	7,86	5,73	67,40	434,00	0,024	0,016	7,80
RX-RB - 09	04/05/2018	11:40	7,00	6,00	1,20	27,83	7,80	5,47	54,70	432,00	0,024	0,016	8,50
RX-RB - 09	08/05/2018	13:59	7,10	3,00	1,20	28,91	7,90	5,20	58,40	410,00	0,020	0,013	6,91
RX-RB - 09	08/05/2018	13:59	7,10	6,00	1,20	28,83	7,95	4,44	44,80	409,00	0,020	0,013	7,40
RX-RB - 09	15/05/2018	12:59	7,10	0,20	1,30	29,71	8,07	5,83	71,00	393,00	0,022	0,014	6,27
RX-RB - 09	15/05/2018	12:59	7,10	3,00	1,30	29,52	8,10	5,03	56,10	391,00	0,022	0,014	6,59
RX-RB - 09	15/05/2018	12:59	7,10	7,00	1,30	28,37	8,14	4,29	41,60	390,00	0,022	0,014	6,70
RX-RB - 09	22/05/2018	14:03	7,00	0,20	1,20	29,74	8,01	6,13	61,80	332,00	0,020	0,013	6,90
RX-RB - 09	22/05/2018	14:03	7,00	3,00	1,20	29,58	8,05	5,81	59,30	298,00	0,020	0,013	7,60
RX-RB - 09	22/05/2018	14:03	7,00	6,00	1,20	29,06	8,09	5,45	56,10	243,00	0,020	0,013	8,90
RX-RB - 10	14/02/2017	10:24	10,80	0,20	0,90	29,99	6,80	6,71	68,20	193,25	0,016	0,010	29,10
RX-RB - 10	14/02/2017	10:24	10,80	5,00	0,90	29,10	6,45	5,01	68,10	198,45	0,016	0,010	28,55
RX-RB - 10	14/02/2017	10:24	10,80	10,00	0,90	28,77	6,40	4,03	55,21	199,25	0,016	0,010	27,32
RX-RB - 10	21/02/2017	12:31	11,00	0,20	1,00	27,50	6,30	6,81	86,30	197,80	0,025	0,016	18,30
RX-RB - 10	21/02/2017	12:31	11,00	5,00	1,00	27,35	6,14	6,91	87,30	197,99	0,025	0,016	18,30
RX-RB - 10	21/02/2017	12:31	11,00	10,00	1,00	27,34	6,29	6,24	78,80	198,15	0,025	0,016	18,30
RX-RB - 10	07/03/2017	10:16	11,20	0,20	0,90	27,45	6,37	6,82	86,30	166,90	0,030	0,020	19,70
RX-RB - 10	07/03/2017	10:16	11,20	5,00	0,90	27,43	6,35	6,91	87,30	170,40	0,030	0,019	18,50
RX-RB - 10	07/03/2017	10:16	11,20	10,00	0,90	27,42	6,34	6,22	78,80	172,00	0,030	0,019	18,90
RX-RB - 10	14/03/2017	10:02	14,10	0,20	0,90	191,70	6,03	7,54	96,40	191,40	0,029	0,018	21,90
RX-RB - 10	14/03/2017	10:02	14,10	5,00	0,90	27,61	6,37	6,49	77,60	192,70	0,029	0,018	23,70

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 10	14/03/2017	10:02	14,10	10,00	0,90	27,60	6,35	5,97	75,10	192,00	0,029	0,018	31,50
RX-RB - 10	21/03/2017	11:40	14,00	0,20	0,80	28,17	6,16	8,19	103,60	192,70	0,030	0,019	33,45
RX-RB - 10	21/03/2017	11:40	14,00	5,00	0,80	28,12	6,10	6,91	88,70	192,60	0,030	0,019	33,45
RX-RB - 10	21/03/2017	11:40	14,00	14,00	0,80	28,07	6,07	6,80	86,10	193,40	0,029	0,019	33,50
RX-RB - 10	28/03/2017	12:01	12,80	0,20	1,20	27,99	6,35	6,14	80,20	193,60	0,043	0,028	20,50
RX-RB - 10	28/03/2017	12:01	12,80	6,00	1,20	27,99	6,31	5,78	78,40	193,95	0,043	0,028	20,80
RX-RB - 10	28/03/2017	12:01	12,80	12,00	1,20	27,95	6,29	5,45	72,30	194,30	0,043	0,028	20,70
RX-RB - 10	04/04/2017	10:55	12,00	0,20	0,80	28,15	6,83	7,55	94,30	156,68	0,044	0,029	21,50
RX-RB - 10	04/04/2017	10:55	12,00	6,00	0,80	28,14	6,71	7,41	93,80	166,89	0,044	0,029	22,60
RX-RB - 10	04/04/2017	10:55	12,00	12,00	0,80	28,14	6,71	7,21	91,30	195,23	0,044	0,029	19,10
RX-RB - 10	11/04/2017	10:44	14,60	0,20	1,20	29,16	6,55	6,53	86,30	163,20	0,043	0,028	22,60
RX-RB - 10	11/04/2017	10:44	14,60	6,00	1,20	29,08	6,59	6,05	55,12	189,14	0,043	0,028	23,20
RX-RB - 10	11/04/2017	10:44	14,60	13,00	1,20	28,59	6,59	5,85	51,09	191,58	0,042	0,028	22,20
RX-RB - 10	18/04/2017	12:20	14,30	0,20	0,80	28,72	6,69	6,39	80,20	137,80	0,040	0,026	13,10
RX-RB - 10	18/04/2017	12:20	14,30	6,00	0,80	28,67	6,70	6,18	78,29	151,45	0,040	0,026	13,20
RX-RB - 10	18/04/2017	12:20	14,30	13,00	0,80	28,66	6,69	6,01	61,10	195,12	0,040	0,026	13,50
RX-RB - 10	25/04/2017	10:26	13,90	0,20	1,10	28,49	6,75	6,98	92,30	132,00	0,040	0,026	14,21
RX-RB - 10	25/04/2017	10:26	13,90	6,00	1,10	28,41	6,20	6,01	88,10	156,90	0,040	0,026	14,10
RX-RB - 10	25/04/2017	10:26	13,90	13,00	1,10	28,28	6,09	5,45	71,40	198,37	0,040	0,026	13,99
RX-RB - 10	03/05/2017	13:21	12,00	0,20	1,10	29,10	6,18	6,81	80,90	149,00	0,016	0,011	16,40
RX-RB - 10	03/05/2017	13:21	12,00	6,00	1,10	28,90	6,12	5,92	78,70	148,00	0,016	0,012	16,80
RX-RB - 10	03/05/2017	13:21	12,00	11,00	1,10	27,80	6,02	5,12	77,20	162,00	0,016	0,012	15,30
RX-RB - 10	09/05/2017	11:44	11,50	0,20	1,30	29,10	6,18	6,33	85,00	178,00	0,013	0,008	14,50
RX-RB - 10	09/05/2017	11:44	11,50	6,00	1,30	28,80	6,25	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 10	09/05/2017	11:44	11,50	11,00	1,30	28,60	6,30	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 10	16/05/2017	10:55	10,50	0,20	1,30	28,90	6,27	6,22	88,30	198,00	0,024	0,013	15,11
RX-RB - 10	16/05/2017	10:55	10,50	6,00	1,30	28,57	6,19	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 10	16/05/2017	10:55	10,50	10,00	1,30	28,41	6,07	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 10	23/05/2017	14:59	10,30	0,20	1,40	29,80	6,27	6,63	82,30	189,00	0,021	0,130	16,50
RX-RB - 10	23/05/2017	14:59	10,30	6,00	1,40	28,90	6,22	5,28	78,20	172,00	0,021	0,130	15,90
RX-RB - 10	23/05/2017	14:59	10,30	10,00	1,40	28,70	6,02	5,13	55,90	148,00	0,021	0,130	16,10
RX-RB - 10	30/05/2017	14:00	13,00	0,20	1,20	30,70	6,47	5,65	74,30	113,00	0,020	0,013	10,00
RX-RB - 10	30/05/2017	14:00	13,00	7,00	1,20	30,40	6,58	5,11	72,00	117,00	0,020	0,013	9,50
RX-RB - 10	30/05/2017	14:00	13,00	13,00	1,20	30,10	6,63	5,06	71,70	111,00	0,020	0,013	8,80
RX-RB - 10	06/06/2017	12:01	13,00	0,20	1,60	29,80	6,42	6,00	80,20	175,00	0,045	0,029	10,50
RX-RB - 10	06/06/2017	12:01	13,00	7,00	1,60	29,50	6,38	5,66	75,00	182,00	0,045	0,029	9,70
RX-RB - 10	06/06/2017	12:01	13,00	13,00	1,60	28,70	6,27	4,39	69,50	179,00	0,045	0,029	9,10
RX-RB - 10	13/06/2017	13:00	13,50	0,20	1,20	30,20	6,29	6,12	82,20	108,00	0,021	0,013	6,90
RX-RB - 10	13/06/2017	13:00	13,50	7,00	1,20	29,40	6,62	4,51	58,20	113,80	0,021	0,013	NC
RX-RB - 10	13/06/2017	13:00	13,50	13,00	1,20	29,60	6,52	4,02	54,20	109,40	0,021	0,013	NC
RX-RB - 10	20/06/2017	14:26	10,00	0,20	1,20	31,80	6,29	6,29	80,20	119,00	0,022	0,014	9,10
RX-RB - 10	20/06/2017	14:26	10,00	4,00	1,20	29,90	6,18	4,40	59,20	117,00	0,022	0,014	8,90
RX-RB - 10	20/06/2017	14:26	10,00	9,00	1,20	28,80	6,45	3,45	47,20	138,00	0,022	0,014	8,70
RX-RB - 10	20/06/2017	14:26	10,00	0,20	1,20	31,80	6,29	6,29	80,20	119,00	0,022	0,014	9,10
RX-RB - 10	20/06/2017	14:26	10,00	4,00	1,20	29,90	6,18	4,40	59,20	117,00	0,022	0,014	8,90
RX-RB - 10	20/06/2017	14:26	10,00	9,00	1,20	28,80	6,45	3,45	47,20	138,00	0,022	0,014	8,70
RX-RB - 10	27/06/2017	12:01	7,40	0,20	1,40	31,80	6,13	6,97	96,10	156,40	0,023	0,011	7,10
RX-RB - 10	27/06/2017	12:01	7,40	3,00	1,40	31,50	6,17	6,16	84,50	155,20	0,023	0,011	7,00
RX-RB - 10	27/06/2017	12:01	7,40	7,00	1,40	31,10	6,18	5,83	80,60	159,10	0,023	0,011	6,20
RX-RB - 10	04/07/2017	12:39	8,00	0,20	1,00	30,80	6,32	6,77	90,40	200,50	0,037	0,024	6,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 10	04/07/2017	12:39	8,00	3,00	1,00	30,50	6,14	5,55	75,20	186,50	0,038	0,024	6,10
RX-RB - 10	04/07/2017	12:39	8,00	7,00	1,00	30,20	6,00	5,04	67,50	197,20	0,038	0,021	5,90
RX-RB - 10	11/07/2017	13:18	9,30	0,20	1,40	30,60	6,06	6,87	91,20	168,30	0,033	0,021	4,90
RX-RB - 10	11/07/2017	13:18	9,30	4,00	1,40	30,50	6,00	4,86	62,80	182,30	0,033	0,021	4,50
RX-RB - 10	11/07/2017	13:18	9,30	9,00	1,40	30,10	6,09	3,45	48,70	172,00	0,034	0,022	5,20
RX-RB - 10	18/07/2017	14:20	8,90	0,20	1,50	31,20	6,17	5,26	68,00	188,00	0,025	0,015	5,90
RX-RB - 10	18/07/2017	14:20	8,90	4,00	1,50	30,80	6,23	5,03	51,00	189,30	0,025	0,015	6,20
RX-RB - 10	18/07/2017	14:20	8,90	8,00	1,50	30,30	6,33	4,10	50,40	201,00	0,025	0,015	6,40
RX-RB - 10	25/07/2017	13:50	12,90	0,20	1,40	31,00	6,28	6,35	86,30	200,20	0,012	0,007	4,50
RX-RB - 10	25/07/2017	13:50	12,90	6,00	1,40	30,83	6,18	4,96	62,50	178,80	0,012	0,008	5,80
RX-RB - 10	25/07/2017	13:50	12,90	12,00	1,40	30,63	6,32	4,79	66,80	191,30	0,012	0,008	7,10
RX-RB - 10	01/08/2017	12:18	13,20	0,20	1,50	31,18	6,41	5,72	78,60	224,30	0,013	0,008	5,30
RX-RB - 10	01/08/2017	12:18	13,20	6,00	1,50	31,00	6,34	4,28	56,90	219,30	0,013	0,008	5,70
RX-RB - 10	01/08/2017	12:18	13,20	12,00	1,50	30,70	6,49	3,69	49,60	217,30	0,013	0,008	6,10
RX-RB - 10	10/08/2017	15:57	17,40	0,20	1,30	31,18	6,12	6,46	88,70	222,40	0,013	0,008	5,60
RX-RB - 10	10/08/2017	15:57	17,40	7,00	1,30	31,09	6,09	4,78	63,20	241,40	0,012	0,007	5,90
RX-RB - 10	10/08/2017	15:57	17,40	13,00	1,30	30,98	6,01	3,95	54,30	236,20	0,012	0,007	6,60
RX-RB - 10	22/08/2017	13:40	9,90	0,20	1,10	32,80	6,05	6,38	90,00	315,00	0,012	0,007	6,00
RX-RB - 10	22/08/2017	13:40	9,90	4,00	1,10	32,10	6,75	4,68	69,40	266,00	0,012	0,007	9,90
RX-RB - 10	22/08/2017	13:40	9,90	9,00	1,10	31,96	6,11	4,41	63,30	302,00	0,012	0,007	10,00
RX-RB - 10	29/08/2017	11:50	11,80	0,20	1,40	31,80	6,10	6,80	92,10	395,00	0,011	0,007	6,40
RX-RB - 10	29/08/2017	11:50	11,80	5,00	1,40	31,30	6,03	4,60	64,10	356,80	0,012	0,008	8,40
RX-RB - 10	29/08/2017	11:50	11,80	10,00	1,40	30,10	6,51	3,56	46,91	316,84	0,012	0,008	10,30
RX-RB - 10	01/09/2017	13:06	11,70	0,20	1,80	32,40	6,10	6,97	96,00	350,00	0,016	0,010	5,50
RX-RB - 10	01/09/2017	13:06	11,70	5,00	1,80	31,70	6,80	5,08	71,60	216,00	0,016	0,010	5,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 10	01/09/2017	13:06	11,70	10,00	1,80	31,60	6,21	4,50	52,00	240,00	0,016	0,010	6,80
RX-RB - 10	12/09/2017	13:51	11,00	0,20	1,60	31,20	6,12	6,45	91,56	256,90	0,013	0,008	4,90
RX-RB - 10	12/09/2017	13:51	11,00	5,00	1,60	31,00	6,21	6,09	81,50	284,90	0,013	0,008	6,90
RX-RB - 10	12/09/2017	13:51	11,00	10,00	1,60	30,90	6,45	5,12	71,90	269,70	0,013	0,008	6,90
RX-RB - 10	19/09/2017	13:55	9,70	0,20	1,80	31,83	6,51	6,91	94,60	185,30	0,012	0,007	4,10
RX-RB - 10	19/09/2017	13:55	9,70	4,00	1,80	31,58	6,27	4,35	58,50	149,10	0,012	0,007	4,80
RX-RB - 10	19/09/2017	13:55	9,70	8,00	1,80	31,40	6,31	3,50	41,30	160,30	0,011	0,007	5,00
RX-RB - 10	26/09/2017	12:42	10,60	0,20	1,50	31,71	6,55	6,47	89,10	225,00	0,011	0,007	4,60
RX-RB - 10	26/09/2017	12:42	10,60	5,00	1,50	31,46	6,28	5,60	69,10	214,00	0,010	0,006	4,90
RX-RB - 10	26/09/2017	12:42	10,60	10,00	1,50	30,91	6,17	3,94	42,90	245,60	0,010	0,006	5,10
RX-RB - 10	03/10/2017	13:17	10,80	0,20	1,70	31,90	6,58	8,15	102,80	270,00	0,012	0,008	4,10
RX-RB - 10	03/10/2017	13:17	10,80	5,00	1,70	31,50	6,10	7,69	101,00	275,30	0,011	0,007	4,30
RX-RB - 10	03/10/2017	13:17	10,80	10,00	1,70	30,60	6,10	7,09	98,30	252,10	0,011	0,007	4,80
RX-RB - 10	10/10/2017	14:10	10,50	0,20	1,90	32,18	7,15	7,84	101,00	272,00	0,011	0,007	7,40
RX-RB - 10	10/10/2017	14:10	10,50	5,00	1,90	31,50	6,08	6,17	96,00	381,00	0,011	0,007	7,80
RX-RB - 10	10/10/2017	14:10	10,50	10,00	1,90	30,65	5,67	4,30	54,00	309,00	0,010	0,060	8,30
RX-RB - 10	17/10/2017	12:31	10,10	0,20	2,20	30,85	6,20	7,50	98,40	268,40	0,012	0,009	6,10
RX-RB - 10	17/10/2017	12:31	10,10	5,00	2,20	30,30	6,73	6,90	90,40	282,60	0,009	0,005	5,40
RX-RB - 10	17/10/2017	12:31	10,10	10,00	2,20	30,15	6,92	6,24	88,70	220,70	0,009	0,005	6,70
RX-RB - 10	24/10/2017	13:42	11,20	0,20	2,10	31,10	6,29	6,40	96,00	274,00	0,014	0,010	6,90
RX-RB - 10	24/10/2017	13:42	11,20	5,00	2,10	30,60	6,54	6,10	89,90	293,00	0,014	0,010	6,30
RX-RB - 10	24/10/2017	13:42	11,20	10,00	2,10	30,11	6,70	5,27	74,90	219,60	0,014	0,010	7,50
RX-RB - 10	31/10/2017	12:38	10,00	0,20	1,20	30,30	6,72	6,95	93,00	253,10	0,010	0,006	3,10
RX-RB - 10	31/10/2017	12:38	10,00	5,00	1,20	30,18	6,23	6,65	89,40	229,80	0,010	0,006	4,60
RX-RB - 10	31/10/2017	12:38	10,00	9,00	1,20	30,00	6,12	6,25	82,90	230,10	0,010	0,006	4,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 10	07/11/2017	15:50	10,50	0,20	1,20	31,10	6,85	6,86	93,40	277,10	0,009	0,006	3,90
RX-RB - 10	07/11/2017	15:50	10,50	5,00	1,20	30,90	6,56	6,71	85,00	272,00	0,009	0,006	5,10
RX-RB - 10	07/11/2017	15:50	10,50	10,00	1,20	30,73	6,13	5,08	81,20	234,40	0,009	0,006	6,10
RX-RB - 10	14/11/2017	12:33	10,90	0,20	2,60	30,50	6,55	6,65	73,60	171,20	0,009	0,005	4,10
RX-RB - 10	14/11/2017	12:33	10,90	5,00	2,60	30,30	6,56	5,54	75,10	211,30	0,009	0,005	5,60
RX-RB - 10	14/11/2017	12:33	10,90	10,00	2,60	30,10	6,88	4,92	65,70	210,60	0,009	0,005	6,00
RX-RB - 10	28/11/2017	14:07	11,10	0,20	1,60	30,70	6,50	5,01	61,40	222,50	0,010	0,007	3,10
RX-RB - 10	28/11/2017	14:07	11,10	5,00	1,60	30,60	6,39	4,58	40,10	224,20	0,010	0,007	3,50
RX-RB - 10	28/11/2017	14:07	11,10	10,00	1,60	30,10	6,59	2,12	24,10	252,90	0,010	0,007	4,10
RX-RB - 10	05/12/2017	13:51	10,90	0,20	1,40	30,50	6,78	5,01	78,10	247,40	0,013	0,011	5,10
RX-RB - 10	05/12/2017	13:51	10,90	5,00	1,40	30,10	6,51	4,22	74,30	240,10	0,013	0,011	5,60
RX-RB - 10	05/12/2017	13:51	10,90	10,00	1,40	29,90	6,34	4,10	55,10	249,90	0,013	0,011	6,10
RX-RB - 10	12/12/2017	11:21	10,00	0,20	1,30	30,80	6,07	5,48	68,70	200,20	0,016	0,010	5,60
RX-RB - 10	12/12/2017	11:21	10,00	5,00	1,30	30,50	6,18	5,19	58,10	203,90	0,016	0,010	6,00
RX-RB - 10	12/12/2017	11:21	10,00	10,00	1,30	30,20	6,21	4,37	43,90	224,30	0,016	0,010	6,40
RX-RB - 10	19/12/2017	12:06	11,40	0,20	1,40	28,30	6,58	5,70	67,70	285,00	0,015	0,009	7,30
RX-RB - 10	19/12/2017	12:06	11,40	5,00	1,40	28,20	6,64	5,19	54,40	226,30	0,015	0,009	7,90
RX-RB - 10	19/12/2017	12:06	11,40	10,00	1,40	28,00	6,67	4,68	47,70	249,50	0,015	0,009	8,10
RX-RB - 10	03/01/2018	13:47	11,60	0,20	0,60	29,70	6,46	5,10	58,30	157,00	0,018	0,011	6,00
RX-RB - 10	03/01/2018	13:47	11,60	5,00	0,60	29,60	6,21	5,09	55,67	159,40	0,018	0,011	6,50
RX-RB - 10	03/01/2018	13:47	11,60	10,00	0,60	29,40	6,12	5,00	50,10	201,60	0,018	0,011	6,90
RX-RB - 10	09/01/2018	14:33	12,40	0,20	1,30	29,90	6,85	5,25	66,30	114,00	0,018	0,011	10,20
RX-RB - 10	09/01/2018	14:33	12,40	5,00	1,30	29,70	6,84	4,65	53,40	118,00	0,019	0,012	10,60
RX-RB - 10	09/01/2018	14:33	12,40	10,00	1,30	29,40	6,81	4,00	50,40	110,00	0,019	0,012	11,00
RX-RB - 10	16/01/2018	14:58	13,20	0,20	1,20	29,70	6,77	5,37	66,00	202,00	0,020	0,013	9,00

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 10	16/01/2018	14:58	13,20	5,00	1,20	29,50	6,56	5,10	58,40	210,00	0,020	0,013	9,50
RX-RB - 10	16/01/2018	14:58	13,20	10,00	1,20	29,20	6,40	3,69	48,90	218,00	0,020	0,013	10,00
RX-RB - 10	22/01/2018	15:01	13,30	0,20	0,90	30,60	6,87	5,19	67,10	294,00	0,017	0,011	6,00
RX-RB - 10	22/01/2018	15:01	13,30	5,00	0,90	30,00	6,56	5,12	56,37	296,00	0,017	0,011	7,90
RX-RB - 10	22/01/2018	15:01	13,30	10,00	0,90	29,40	6,54	4,91	46,11	296,80	0,017	0,011	10,10
RX-RB - 10	30/01/2018	12:48	12,40	0,20	1,20	29,59	6,97	6,02	87,60	349,00	0,022	0,014	5,19
RX-RB - 10	30/01/2018	12:48	12,40	5,00	1,20	29,51	6,93	5,98	85,40	345,00	0,022	0,014	6,16
RX-RB - 10	30/01/2018	12:48	12,40	10,00	1,20	29,39	6,83	5,75	81,60	340,00	0,023	0,015	6,67
RX-RB - 10	08/02/2018	09:30	10,20	0,20	1,90	28,79	6,83	6,71	83,90	404,00	0,020	0,013	5,63
RX-RB - 10	08/02/2018	09:30	10,20	5,00	1,90	28,43	6,88	6,48	81,00	100,00	0,021	0,013	7,07
RX-RB - 10	08/02/2018	09:30	10,20	10,00	1,90	28,23	6,75	5,37	73,40	406,00	0,020	0,013	7,48
RX-RB - 10	15/02/2018	14:04	11,10	10,00	0,70	29,82	7,80	4,82	53,10	373,00	0,022	0,014	35,90
RX-RB - 10	20/02/2018	13:50	11,00	0,20	1,80	28,21	7,97	6,27	75,80	372,00	0,023	0,015	12,60
RX-RB - 10	20/02/2018	13:50	11,00	5,00	1,80	28,18	7,89	5,31	61,00	362,00	0,023	0,015	31,40
RX-RB - 10	20/02/2018	13:50	11,00	10,00	1,80	28,07	7,60	4,22	53,20	368,00	0,023	0,015	42,60
RX-RB - 10	27/02/2018	13:29	11,20	0,20	1,00	27,49	7,50	5,67	59,90	388,00	0,025	0,016	6,56
RX-RB - 10	27/02/2018	13:29	11,20	5,00	1,00	27,30	7,20	4,80	41,90	398,00	0,025	0,016	7,40
RX-RB - 10	27/02/2018	13:29	11,20	10,00	1,00	27,21	7,19	4,65	33,70	389,00	0,025	0,016	10,30
RX-RB - 10	06/03/2018	14:48	11,90	0,20	0,80	28,35	7,13	5,45	66,40	330,00	0,024	0,010	7,43
RX-RB - 10	06/03/2018	14:48	11,90	5,00	0,80	28,30	7,59	5,10	60,30	339,00	0,025	0,010	8,90
RX-RB - 10	06/03/2018	14:48	11,90	10,00	0,80	28,12	7,97	4,89	48,90	343,00	0,025	0,010	10,10
RX-RB - 10	16/03/2018	13:01	12,00	0,20	1,00	27,67	7,95	5,50	61,00	442,00	0,023	0,015	8,62
RX-RB - 10	16/03/2018	13:01	12,00	5,00	1,00	27,53	7,94	5,27	54,90	425,00	0,023	0,015	8,94
RX-RB - 10	16/03/2018	13:01	12,00	11,00	1,00	27,19	7,74	5,08	51,30	428,00	0,023	0,015	9,38
RX-RB - 10	20/03/2018	14:04	11,00	0,20	1,10	28,93	8,53	6,91	78,34	398,00	0,023	0,015	6,21

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 10	20/03/2018	14:04	11,00	5,00	1,10	28,71	8,27	5,20	61,30	400,00	0,023	0,015	9,30
RX-RB - 10	20/03/2018	14:04	11,00	10,00	1,10	28,66	8,15	4,20	47,50	412,00	0,023	0,015	10,60
RX-RB - 10	05/04/2018	14:20	13,00	0,20	0,90	28,50	8,38	6,46	83,90	400,00	0,022	0,014	7,20
RX-RB - 10	05/04/2018	14:20	13,00	6,00	0,90	28,42	8,21	5,91	77,10	405,00	0,022	0,014	7,90
RX-RB - 10	05/04/2018	14:20	13,00	12,00	0,90	28,12	8,07	5,74	65,70	413,00	0,022	0,014	8,50
RX-RB - 10	11/04/2018	08:53	13,00	0,20	1,00	27,50	7,90	6,15	90,12	421,00	0,022	0,014	7,00
RX-RB - 10	11/04/2018	08:53	13,00	6,00	1,00	26,74	7,82	5,60	69,50	423,00	0,022	0,014	7,50
RX-RB - 10	11/04/2018	08:53	13,00	12,00	1,00	26,51	7,89	5,20	60,10	423,50	0,022	0,014	7,90
RX-RB - 10	17/04/2018	11:29	12,60	0,20	1,00	27,70	6,41	5,36	69,10	312,00	0,024	0,016	5,30
RX-RB - 10	17/04/2018	11:29	12,60	6,00	1,00	27,00	6,38	5,22	62,10	325,00	0,024	0,016	5,90
RX-RB - 10	17/04/2018	11:29	12,60	12,00	1,00	27,00	6,30	5,00	53,90	356,90	0,024	0,016	6,10
RX-RB - 10	25/04/2018	12:01	11,50	0,20	0,90	27,60	7,82	5,09	62,50	397,00	0,023	0,015	5,10
RX-RB - 10	25/04/2018	12:01	11,50	5,00	0,90	27,58	7,79	4,97	56,30	399,00	0,023	0,015	6,80
RX-RB - 10	25/04/2018	12:01	11,50	10,00	0,90	27,55	7,76	4,40	46,40	400,00	0,023	0,015	7,30
RX-RB - 10	04/05/2018	12:20	12,10	0,20	1,10	27,78	7,95	5,56	65,70	413,00	0,022	0,014	9,74
RX-RB - 10	04/05/2018	12:20	12,10	6,00	1,10	27,69	7,93	5,21	61,20	420,00	0,022	0,014	10,80
RX-RB - 10	04/05/2018	12:20	12,10	12,00	1,10	27,63	7,90	4,69	47,60	423,00	0,022	0,014	12,30
RX-RB - 10	08/05/2018	14:20	12,30	0,20	1,10	28,47	8,11	5,86	67,30	399,00	0,021	0,014	8,22
RX-RB - 10	08/05/2018	14:20	12,30	6,00	1,10	28,34	8,10	5,41	62,40	402,00	0,021	0,014	10,90
RX-RB - 10	08/05/2018	14:20	12,30	12,00	1,10	28,20	8,06	5,20	51,60	407,00	0,021	0,014	14,10
RX-RB - 10	15/05/2018	13:20	12,10	0,20	1,10	28,71	8,23	5,66	56,20	391,00	0,019	0,013	7,66
RX-RB - 10	15/05/2018	13:20	12,10	6,00	1,10	28,63	8,20	5,50	51,60	394,00	0,019	0,013	13,10
RX-RB - 10	15/05/2018	13:20	12,10	12,00	1,10	28,17	8,15	4,88	44,20	396,00	0,019	0,013	15,00
RX-RB - 10	22/05/2018	14:31	11,50	0,20	1,10	29,20	8,06	5,57	61,70	329,00	0,020	0,013	8,50
RX-RB - 10	22/05/2018	14:31	11,50	6,00	1,10	29,12	7,81	5,41	58,70	327,00	0,020	0,013	10,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 10	22/05/2018	14:31	11,50	12,00	1,10	29,02	7,70	5,18	51,10	324,00	0,020	0,013	10,80
RX-RB - 11	14/02/2017	12:21	5,00	0,20	0,80	29,31	6,35	5,44	68,10	198,10	0,015	0,011	23,10
RX-RB - 11	14/02/2017	12:21	5,00	2,00	0,80	29,55	6,45	5,12	59,12	199,12	0,015	0,011	22,10
RX-RB - 11	14/02/2017	12:21	5,00	5,00	0,80	28,10	6,20	4,36	59,10	201,30	0,015	0,011	22,88
RX-RB - 11	21/02/2017	15:36	5,20	0,20	1,00	27,68	6,22	6,95	88,30	197,80	0,025	0,016	26,50
RX-RB - 11	21/02/2017	15:36	5,20	2,00	1,00	27,62	6,21	5,37	68,10	198,40	0,025	0,016	27,30
RX-RB - 11	21/02/2017	15:36	5,20	5,00	1,00	27,45	6,15	5,29	59,10	198,60	0,015	0,016	26,99
RX-RB - 11	07/03/2017	11:50	6,00	0,20	0,90	27,39	6,32	6,95	88,30	160,00	0,027	0,017	19,80
RX-RB - 11	07/03/2017	11:50	6,00	3,00	0,90	27,43	6,22	5,37	68,10	165,00	0,027	0,017	19,30
RX-RB - 11	07/03/2017	11:50	6,00	6,00	0,90	27,40	6,22	5,28	62,30	170,20	0,027	0,017	19,30
RX-RB - 11	14/03/2017	13:45	13,50	0,20	0,90	27,43	6,37	6,21	78,10	171,50	0,027	0,017	32,80
RX-RB - 11	14/03/2017	13:45	13,50	6,00	0,90	27,42	6,34	5,77	71,90	176,80	0,027	0,017	33,51
RX-RB - 11	14/03/2017	13:45	13,50	13,00	0,90	27,42	6,32	5,37	67,40	176,80	0,027	0,017	32,30
RX-RB - 11	21/03/2017	13:54	13,20	0,20	0,80	27,67	6,39	6,10	77,30	169,45	0,028	0,018	33,40
RX-RB - 11	21/03/2017	13:54	13,20	6,00	0,80	27,58	6,35	5,37	69,40	171,56	0,027	0,018	38,30
RX-RB - 11	21/03/2017	13:54	13,20	13,00	0,80	27,55	6,37	5,46	71,50	172,10	0,027	0,018	32,80
RX-RB - 11	28/03/2017	13:53	12,30	0,20	1,10	28,02	6,27	6,14	63,20	168,95	0,042	0,027	20,10
RX-RB - 11	28/03/2017	13:53	12,30	6,00	1,10	27,88	6,27	5,33	62,40	167,49	0,042	0,027	20,10
RX-RB - 11	28/03/2017	13:53	12,30	12,00	1,10	27,80	6,26	5,11	60,30	166,02	0,042	0,027	20,10
RX-RB - 11	04/04/2017	14:16	13,20	0,20	0,90	27,96	6,66	7,56	88,40	166,80	0,043	0,028	21,40
RX-RB - 11	04/04/2017	14:16	13,20	6,00	0,90	27,84	6,57	6,37	83,20	181,12	0,043	0,028	21,40
RX-RB - 11	04/04/2017	14:16	13,20	12,00	0,90	27,74	6,56	6,08	80,50	193,50	0,043	0,028	21,40
RX-RB - 11	11/04/2017	09:37	14,10	0,20	1,20	28,58	6,55	6,30	83,70	184,50	0,042	0,027	23,60
RX-RB - 11	11/04/2017	09:37	14,10	6,00	1,20	28,46	6,55	6,55	82,89	195,12	0,042	0,027	23,10
RX-RB - 11	11/04/2017	09:37	14,10	12,00	1,20	28,45	6,55	5,12	71,56	198,13	0,042	0,027	22,30

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 11	18/04/2017	10:57	13,40	0,20	0,90	28,43	6,64	6,86	104,20	170,00	0,040	0,026	13,50
RX-RB - 11	18/04/2017	10:57	13,40	6,00	0,90	28,36	6,65	6,13	88,10	185,12	0,040	0,026	13,60
RX-RB - 11	18/04/2017	10:57	13,40	12,00	0,90	28,31	6,65	6,10	67,12	195,38	0,040	0,026	13,70
RX-RB - 11	25/04/2017	09:18	12,90	0,20	1,00	27,40	6,59	7,13	71,00	193,20	0,057	0,037	14,21
RX-RB - 11	25/04/2017	09:18	12,90	6,00	1,00	27,31	6,13	6,22	65,10	196,45	0,057	0,037	13,55
RX-RB - 11	25/04/2017	09:18	12,90	12,00	1,00	28,12	6,07	5,98	55,12	197,12	0,057	0,037	13,14
RX-RB - 11	03/05/2017	11:00	11,00	0,20	1,20	28,30	6,28	6,56	83,50	172,00	0,019	0,012	16,80
RX-RB - 11	03/05/2017	11:00	11,00	5,00	1,20	28,10	6,33	6,10	80,20	138,00	0,019	0,012	16,70
RX-RB - 11	03/05/2017	11:00	11,00	10,00	1,20	27,80	6,42	5,39	76,80	173,00	0,019	0,011	15,40
RX-RB - 11	09/05/2017	10:24	9,00	0,20	1,30	28,60	6,18	6,22	85,00	192,00	0,014	0,009	12,80
RX-RB - 11	09/05/2017	10:24	9,00	4,00	1,30	28,50	6,25	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 11	09/05/2017	10:24	9,00	8,00	1,30	28,20	6,30	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 11	16/05/2017	09:47	8,50	0,20	1,30	28,70	6,22	6,18	84,10	205,00	0,023	0,012	14,88
RX-RB - 11	16/05/2017	09:47	8,50	4,00	1,30	28,55	6,15	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 11	16/05/2017	09:47	8,50	8,00	1,30	28,34	6,11	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 11	23/05/2017	11:10	8,40	0,20	1,20	28,90	6,41	6,70	79,40	166,00	0,022	0,014	13,50
RX-RB - 11	23/05/2017	11:10	8,40	4,00	1,20	28,80	6,92	5,99	68,20	156,00	0,022	0,014	13,20
RX-RB - 11	23/05/2017	11:10	8,40	8,00	1,20	28,30	6,48	5,03	52,70	148,00	0,022	0,014	12,80
RX-RB - 11	30/05/2017	12:05	8,00	0,20	1,30	30,10	6,40	5,87	79,40	192,00	0,022	0,014	10,00
RX-RB - 11	30/05/2017	12:05	8,00	4,00	1,30	30,03	6,36	5,74	77,30	190,00	0,021	0,013	9,30
RX-RB - 11	30/05/2017	12:05	8,00	8,00	1,30	29,32	6,58	4,10	54,50	175,00	0,021	0,013	8,60
RX-RB - 11	06/06/2017	14:05	8,00	0,20	1,30	29,30	6,50	6,23	82,00	188,00	0,041	0,027	1,00
RX-RB - 11	06/06/2017	14:05	8,00	4,00	1,30	29,00	6,48	6,00	80,00	178,00	0,041	0,027	9,10
RX-RB - 11	06/06/2017	14:05	8,00	8,00	1,30	28,80	6,52	5,22	65,40	145,00	0,041	0,027	9,00
RX-RB - 11	13/06/2017	10:55	8,10	0,20	1,20	29,70	6,38	6,33	81,70	185,00	0,021	0,013	8,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 11	13/06/2017	10:55	8,10	4,00	1,20	30,10	6,80	3,01	40,60	127,20	0,020	0,013	NC
RX-RB - 11	13/06/2017	10:55	8,10	8,00	1,20	28,50	6,63	3,15	41,50	155,20	0,022	0,014	NC
RX-RB - 11	20/06/2017	10:34	8,00	0,20	1,20	30,80	6,03	6,72	90,10	155,00	0,022	0,014	10,10
RX-RB - 11	20/06/2017	10:34	8,00	4,00	1,20	29,70	6,53	5,99	75,30	198,00	0,022	0,014	9,60
RX-RB - 11	20/06/2017	10:34	8,00	7,00	1,20	29,70	6,09	4,35	59,10	144,00	0,022	0,014	9,10
RX-RB - 11	27/06/2017	10:30	8,10	0,20	1,40	31,00	6,62	5,36	72,60	176,70	0,021	0,013	9,00
RX-RB - 11	27/06/2017	10:30	8,10	4,00	1,40	30,90	6,45	5,16	69,90	137,10	0,021	0,013	8,20
RX-RB - 11	27/06/2017	10:30	8,10	8,00	1,40	30,70	6,71	4,68	59,70	120,40	0,021	0,013	6,10
RX-RB - 11	04/07/2017	10:52	9,10	0,20	1,30	30,60	6,12	5,08	67,50	212,70	0,041	0,026	9,80
RX-RB - 11	04/07/2017	10:52	9,10	4,00	1,30	30,30	6,12	4,40	57,70	216,60	0,040	0,026	6,40
RX-RB - 11	04/07/2017	10:52	9,10	8,00	1,30	30,00	6,09	4,05	53,90	215,40	0,040	0,026	6,10
RX-RB - 11	11/07/2017	11:05	10,30	0,20	1,50	30,70	6,70	6,13	81,10	207,00	0,035	0,022	5,30
RX-RB - 11	11/07/2017	11:05	10,30	5,00	1,50	30,50	6,14	4,01	53,00	208,00	0,036	0,023	5,80
RX-RB - 11	11/07/2017	11:05	10,30	10,00	1,50	30,40	6,28	3,29	43,20	199,00	0,037	0,025	6,10
RX-RB - 11	18/07/2017	14:33	9,50	0,20	1,60	31,20	6,14	6,20	78,00	188,00	0,025	0,015	5,70
RX-RB - 11	18/07/2017	14:33	9,50	5,00	1,60	30,50	6,22	5,06	53,00	186,70	0,025	0,015	5,90
RX-RB - 11	18/07/2017	14:33	9,50	9,00	1,60	30,20	6,19	4,03	50,90	177,00	0,025	0,015	6,30
RX-RB - 11	25/07/2017	11:44	13,80	0,20	1,70	31,20	6,07	6,48	81,80	186,50	0,013	0,008	5,10
RX-RB - 11	25/07/2017	11:44	13,80	5,00	1,70	30,90	6,08	4,22	56,50	180,90	0,013	0,008	6,70
RX-RB - 11	25/07/2017	11:44	13,80	10,00	1,70	30,60	6,12	3,32	44,20	177,50	0,013	0,008	6,90
RX-RB - 11	01/08/2017	10:39	13,70	0,20	2,90	30,81	6,13	6,68	90,50	256,60	0,013	0,008	5,60
RX-RB - 11	01/08/2017	10:39	13,70	5,00	2,90	30,79	6,20	4,30	57,70	201,20	0,013	0,008	5,70
RX-RB - 11	01/08/2017	10:39	13,70	10,00	2,90	30,70	6,34	3,16	41,90	221,90	0,014	0,009	6,30
RX-RB - 11	10/08/2017	15:08	11,40	0,20	2,00	31,85	6,16	5,91	80,60	226,50	0,014	0,009	4,90
RX-RB - 11	10/08/2017	15:08	11,40	5,00	2,00	30,80	6,07	4,24	55,80	288,10	0,013	0,008	5,30

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 11	10/08/2017	15:08	11,40	10,00	2,00	31,70	6,08	3,95	51,90	230,50	0,013	0,008	6,10
RX-RB - 11	22/08/2017	10:01	13,00	0,20	2,80	30,89	6,37	6,30	85,00	323,00	0,012	0,007	7,10
RX-RB - 11	22/08/2017	10:01	13,00	6,00	2,80	30,68	6,75	4,23	58,70	298,00	0,012	0,007	10,00
RX-RB - 11	22/08/2017	10:01	13,00	12,00	2,80	30,10	6,42	3,31	46,10	325,00	0,013	0,008	10,80
RX-RB - 11	29/08/2017	12:59	12,20	0,20	2,00	31,50	6,10	6,14	84,50	342,10	0,012	0,007	4,70
RX-RB - 11	29/08/2017	12:59	12,20	6,00	2,00	31,09	6,21	3,71	47,10	284,00	0,012	0,007	6,40
RX-RB - 11	29/08/2017	12:59	12,20	11,00	2,00	30,12	6,20	3,20	45,90	315,00	0,012	0,007	7,40
RX-RB - 11	01/09/2017	10:10	12,40	0,20	2,30	31,03	7,05	6,58	90,80	315,00	0,019	0,012	4,70
RX-RB - 11	01/09/2017	10:10	12,40	6,00	2,30	30,90	6,58	5,93	82,20	354,00	0,019	0,012	4,90
RX-RB - 11	01/09/2017	10:10	12,40	12,00	2,30	30,80	6,10	3,48	40,70	391,00	0,020	0,013	9,80
RX-RB - 11	12/09/2017	13:30	11,80	0,20	2,60	31,00	6,21	6,21	81,90	293,20	0,014	0,009	5,10
RX-RB - 11	12/09/2017	13:30	11,80	6,00	2,60	30,93	6,72	4,93	65,40	301,70	0,014	0,009	6,20
RX-RB - 11	12/09/2017	13:30	11,80	11,00	2,60	30,87	6,50	2,93	31,20	312,00	0,013	0,008	8,30
RX-RB - 11	19/09/2017	10:23	11,30	0,20	1,90	30,90	6,63	7,67	102,90	108,30	0,012	0,007	4,60
RX-RB - 11	19/09/2017	10:23	11,30	6,00	1,90	30,60	6,13	4,92	64,90	170,00	0,012	0,007	4,90
RX-RB - 11	19/09/2017	10:23	11,30	11,00	1,90	30,55	6,05	4,41	56,80	180,20	0,012	0,007	5,30
RX-RB - 11	26/09/2017	10:47	11,10	0,20	2,10	30,78	6,55	7,05	96,00	289,00	0,011	0,008	4,20
RX-RB - 11	26/09/2017	10:47	11,10	6,00	2,10	30,78	6,73	5,11	68,50	255,60	0,011	0,008	4,90
RX-RB - 11	26/09/2017	10:47	11,10	11,00	2,10	30,75	6,22	3,42	46,25	229,67	0,011	0,008	5,30
RX-RB - 11	03/10/2017	10:55	11,80	0,20	1,90	30,82	6,20	7,87	102,60	201,30	0,013	0,008	4,10
RX-RB - 11	03/10/2017	10:55	11,80	6,00	1,90	30,63	6,72	7,55	101,90	247,40	0,013	0,008	4,60
RX-RB - 11	03/10/2017	10:55	11,80	11,00	1,90	30,50	6,10	6,50	80,30	263,50	0,013	0,008	4,60
RX-RB - 11	10/10/2017	12:11	11,90	0,20	2,60	31,10	6,10	7,80	99,80	283,00	0,011	0,007	5,60
RX-RB - 11	10/10/2017	12:11	11,90	6,00	2,60	30,70	6,21	6,77	91,70	280,00	0,010	0,006	6,00
RX-RB - 11	10/10/2017	12:11	11,90	11,00	2,60	30,50	6,03	5,40	73,70	276,00	0,010	0,006	6,50

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 11	17/10/2017	10:44	11,00	0,20	2,60	30,80	6,12	7,21	95,50	283,80	0,014	0,009	5,60
RX-RB - 11	17/10/2017	10:44	11,00	5,00	2,60	30,30	6,42	6,98	93,40	237,80	0,008	0,005	6,10
RX-RB - 11	17/10/2017	10:44	11,00	10,00	2,60	30,10	6,34	5,76	77,20	244,80	0,009	0,005	6,80
RX-RB - 11	24/10/2017	11:39	10,50	0,20	2,20	30,66	6,20	6,17	94,70	299,00	0,014	0,010	6,10
RX-RB - 11	24/10/2017	11:39	10,50	5,00	2,20	30,12	6,33	6,06	92,00	249,70	0,014	0,010	6,50
RX-RB - 11	24/10/2017	11:39	10,50	10,00	2,20	29,88	6,47	5,80	75,00	237,00	0,014	0,010	7,20
RX-RB - 11	31/10/2017	11:19	11,80	0,20	2,40	30,38	6,36	6,97	90,90	251,60	0,011	0,007	4,10
RX-RB - 11	31/10/2017	11:19	11,80	5,00	2,40	30,16	6,00	6,26	83,40	226,10	0,010	0,007	5,90
RX-RB - 11	31/10/2017	11:19	11,80	10,00	2,40	29,90	6,79	6,15	77,30	294,10	0,016	0,007	6,30
RX-RB - 11	07/11/2017	12:28	11,70	0,20	2,00	30,40	6,12	6,06	77,20	261,50	0,012	0,007	4,20
RX-RB - 11	07/11/2017	12:28	11,70	5,00	2,00	30,30	6,34	5,38	68,10	276,80	0,008	0,005	5,10
RX-RB - 11	07/11/2017	12:28	11,70	10,00	2,00	30,10	6,50	5,01	51,60	288,90	0,010	0,006	6,40
RX-RB - 11	14/11/2017	10:28	11,50	0,20	2,70	30,30	6,68	6,17	80,70	208,00	0,090	0,005	5,10
RX-RB - 11	14/11/2017	10:28	11,50	5,00	2,70	30,30	6,45	4,95	66,10	202,70	0,008	0,005	5,60
RX-RB - 11	14/11/2017	10:28	11,50	10,00	2,70	30,00	6,42	2,36	32,10	199,70	0,010	0,006	5,90
RX-RB - 11	28/11/2017	12:13	12,10	0,20	2,00	29,90	7,00	5,11	63,10	250,00	0,013	0,008	3,10
RX-RB - 11	28/11/2017	12:13	12,10	5,00	2,00	29,80	6,22	4,83	47,10	267,50	0,010	0,008	3,90
RX-RB - 11	28/11/2017	12:13	12,10	12,00	2,00	29,60	6,17	2,52	17,80	245,80	0,010	0,008	4,50
RX-RB - 11	05/12/2017	10:23	11,00	0,20	1,50	30,20	6,38	5,27	55,70	247,70	0,012	0,007	4,20
RX-RB - 11	05/12/2017	10:23	11,00	5,00	1,50	30,00	6,70	4,60	50,00	269,40	0,012	0,007	5,20
RX-RB - 11	05/12/2017	10:23	11,00	10,00	1,50	29,10	6,54	3,98	47,40	250,40	0,012	0,007	6,10
RX-RB - 11	12/12/2017	10:30	17,60	0,20	1,40	30,90	6,63	6,24	83,20	276,60	0,015	0,009	5,00
RX-RB - 11	12/12/2017	10:30	17,60	8,00	1,40	30,70	6,76	5,35	61,80	271,50	0,015	0,009	5,30
RX-RB - 11	12/12/2017	10:30	17,60	16,00	1,40	30,70	6,70	4,39	53,10	267,20	0,015	0,009	5,90
RX-RB - 11	19/12/2017	10:30	12,60	0,20	1,40	28,20	6,20	5,33	69,00	297,90	0,016	0,010	7,40

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 11	19/12/2017	10:30	12,60	6,00	1,40	28,00	6,46	5,12	54,90	299,80	0,016	0,010	7,90
RX-RB - 11	19/12/2017	10:30	12,60	12,00	1,40	27,40	6,58	4,75	42,20	202,70	0,016	0,010	8,30
RX-RB - 11	03/01/2018	10:29	12,50	0,20	0,90	29,80	6,04	6,85	88,10	291,00	0,019	0,012	6,00
RX-RB - 11	03/01/2018	10:29	12,50	6,00	0,90	29,50	6,00	5,89	71,49	293,50	0,019	0,012	6,10
RX-RB - 11	03/01/2018	10:29	12,50	12,00	0,90	29,40	6,01	5,12	51,88	294,80	0,019	0,012	6,50
RX-RB - 11	09/01/2018	13:19	13,50	0,20	1,60	29,60	6,89	5,88	78,20	134,00	0,020	0,013	6,10
RX-RB - 11	09/01/2018	13:19	13,50	6,00	1,60	29,50	7,03	5,35	63,70	127,00	0,020	0,012	6,30
RX-RB - 11	09/01/2018	13:19	13,50	12,00	1,60	28,80	7,09	4,05	53,90	126,00	0,023	0,012	6,90
RX-RB - 11	16/01/2018	13:40	13,00	0,20	1,40	29,80	7,19	6,04	79,40	188,00	0,020	0,013	7,60
RX-RB - 11	16/01/2018	13:40	13,00	6,00	1,40	29,50	6,94	5,60	64,00	190,00	0,020	0,013	7,80
RX-RB - 11	16/01/2018	13:40	13,00	12,00	1,40	29,10	6,80	4,19	55,60	192,70	0,020	0,013	8,40
RX-RB - 11	22/01/2018	13:01	13,40	0,20	1,10	30,10	6,50	5,84	72,10	297,70	0,017	0,010	6,40
RX-RB - 11	22/01/2018	13:01	13,40	6,00	1,10	29,70	6,51	5,11	61,30	296,80	0,017	0,010	6,90
RX-RB - 11	22/01/2018	13:01	13,40	12,00	1,10	28,30	6,67	4,26	50,22	301,60	0,017	0,010	7,90
RX-RB - 11	30/01/2018	11:01	13,10	0,20	1,30	29,41	6,38	5,94	84,10	365,00	0,024	0,015	4,05
RX-RB - 11	30/01/2018	11:01	13,10	6,00	1,30	29,32	6,12	5,61	81,70	360,00	0,024	0,015	4,26
RX-RB - 11	30/01/2018	11:01	13,10	13,00	1,30	29,30	6,17	5,17	79,30	365,00	0,025	0,016	4,39
RX-RB - 11	08/02/2018	11:11	13,60	0,20	1,30	29,12	6,66	6,16	86,50	392,00	0,022	0,014	2,77
RX-RB - 11	08/02/2018	11:11	13,60	6,00	1,30	28,77	6,56	5,62	81,50	394,00	0,022	0,014	3,98
RX-RB - 11	08/02/2018	11:11	13,60	12,00	1,30	28,73	6,62	5,58	71,30	391,00	0,023	0,015	3,88
RX-RB - 11	15/02/2018	10:25	10,90	12,00	1,00	28,36	7,58	5,34	54,30	385,00	0,023	0,015	8,44
RX-RB - 11	20/02/2018	11:44	12,00	0,20	0,90	28,28	7,63	5,96	79,80	374,00	0,024	0,015	6,31
RX-RB - 11	20/02/2018	11:44	12,00	6,00	0,90	28,26	7,60	5,77	71,30	371,00	0,024	0,016	8,90
RX-RB - 11	20/02/2018	11:44	12,00	12,00	0,90	28,20	7,57	5,17	69,50	376,00	0,024	0,016	10,77
RX-RB - 11	27/02/2018	11:06	12,60	0,20	1,00	27,64	7,31	5,94	76,30	430,00	0,025	0,016	5,42

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 11	27/02/2018	11:06	12,60	6,00	1,00	27,60	7,44	5,28	61,40	424,00	0,025	0,016	7,15
RX-RB - 11	27/02/2018	11:06	12,60	12,00	1,00	27,50	7,40	4,61	36,10	419,00	0,025	0,016	9,79
RX-RB - 11	06/03/2018	11:36	12,00	0,20	1,00	28,46	7,50	5,59	64,30	391,00	0,023	0,015	4,74
RX-RB - 11	06/03/2018	11:36	12,00	6,00	1,00	28,40	7,55	5,38	61,90	388,00	0,023	0,015	5,20
RX-RB - 11	06/03/2018	11:36	12,00	12,00	1,00	28,32	7,52	5,20	59,30	386,00	0,023	0,015	8,96
RX-RB - 11	16/03/2018	10:51	13,70	0,20	1,20	27,42	7,46	5,02	61,30	441,00	0,022	0,015	4,59
RX-RB - 11	16/03/2018	10:51	13,70	6,00	1,20	27,40	7,41	4,87	46,80	439,00	0,023	0,015	5,13
RX-RB - 11	16/03/2018	10:51	13,70	12,00	1,20	27,36	7,34	4,36	36,50	436,00	0,023	0,015	5,64
RX-RB - 11	20/03/2018	10:04	12,00	0,20	1,10	28,10	7,52	6,98	88,30	414,00	0,023	0,015	4,55
RX-RB - 11	20/03/2018	10:04	12,00	6,00	1,10	28,00	7,58	6,01	81,00	410,00	0,023	0,015	4,78
RX-RB - 11	20/03/2018	10:04	12,00	12,00	1,10	27,98	7,57	5,98	77,50	408,00	0,023	0,015	5,38
RX-RB - 11	05/04/2018	11:49	14,70	0,20	1,00	28,22	7,66	6,83	88,10	432,00	0,022	0,014	6,90
RX-RB - 11	05/04/2018	11:49	14,70	7,00	1,00	28,20	7,65	5,75	74,10	436,00	0,022	0,014	7,50
RX-RB - 11	05/04/2018	11:49	14,70	14,00	1,00	28,13	7,68	5,00	61,30	436,00	0,022	0,014	8,30
RX-RB - 11	11/04/2018	12:17	17,35	0,20	1,00	27,10	8,10	6,80	90,10	400,00	0,022	0,014	7,00
RX-RB - 11	11/04/2018	12:17	17,35	7,00	1,00	27,05	7,56	6,04	83,50	398,00	0,022	0,014	7,50
RX-RB - 11	11/04/2018	12:17	17,35	14,00	1,00	27,00	7,10	5,70	73,50	395,00	0,022	0,014	8,60
RX-RB - 11	17/04/2018	09:56	12,70	0,20	1,10	27,90	6,82	6,08	80,00	356,00	0,024	0,017	4,90
RX-RB - 11	17/04/2018	09:56	12,70	6,00	1,10	27,10	6,40	5,92	77,60	361,80	0,024	0,017	5,20
RX-RB - 11	17/04/2018	09:56	12,70	12,00	1,10	26,80	6,18	5,88	71,70	389,70	0,024	0,017	6,30
RX-RB - 11	25/04/2018	11:10	13,40	0,20	1,00	27,46	7,40	5,69	67,40	422,00	0,020	0,013	4,50
RX-RB - 11	25/04/2018	11:10	13,40	6,00	1,00	27,46	7,39	4,98	59,10	420,00	0,020	0,013	5,90
RX-RB - 11	25/04/2018	11:10	13,40	12,00	1,00	27,38	7,32	4,31	55,30	415,00	0,020	0,013	6,70
RX-RB - 11	04/05/2018	10:40	13,30	0,20	1,10	27,25	7,49	5,61	63,30	445,00	0,022	0,014	6,37
RX-RB - 11	04/05/2018	10:40	13,30	6,00	1,10	27,21	7,50	5,40	59,80	444,00	0,022	0,014	7,32

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 11	04/05/2018	10:40	13,30	12,00	1,10	27,10	7,52	4,16	50,30	440,00	0,022	0,014	8,65
RX-RB - 11	08/05/2018	13:34	13,10	0,20	1,20	27,60	7,68	6,08	76,20	425,00	0,020	0,013	6,62
RX-RB - 11	08/05/2018	13:34	13,10	6,00	1,20	27,58	7,65	5,79	68,10	426,00	0,020	0,013	7,13
RX-RB - 11	08/05/2018	13:34	13,10	12,00	1,20	27,52	7,62	5,57	63,00	429,00	0,020	0,013	7,51
RX-RB - 11	15/05/2018	11:18	13,00	0,20	1,30	28,49	7,91	5,68	58,20	396,00	0,022	0,014	6,57
RX-RB - 11	15/05/2018	11:18	13,00	6,00	1,30	28,40	7,80	5,59	55,70	397,00	0,022	0,014	7,41
RX-RB - 11	15/05/2018	11:18	13,00	12,00	1,30	28,23	7,82	5,16	51,80	399,00	0,019	0,012	8,28
RX-RB - 11	22/05/2018	11:11	12,50	0,20	1,20	28,84	7,91	6,35	64,50	348,00	0,021	0,014	8,00
RX-RB - 11	22/05/2018	11:11	12,50	6,00	1,20	28,70	7,69	6,28	61,50	350,00	0,021	0,014	8,50
RX-RB - 11	22/05/2018	11:11	12,50	12,00	1,20	28,68	7,47	6,15	60,10	353,00	0,021	0,014	8,90
RX-RB - 12	14/02/2017	11:45	16,00	0,20	1,00	29,35	7,10	5,99	85,22	198,10	0,015	0,010	28,33
RX-RB - 12	14/02/2017	11:45	16,00	7,00	1,00	29,21	7,15	5,01	68,10	199,25	0,015	0,010	25,15
RX-RB - 12	14/02/2017	11:45	16,00	15,00	1,00	29,12	6,99	4,99	50,23	199,86	0,015	0,010	23,71
RX-RB - 12	21/02/2017	13:44	16,80	0,20	1,00	27,71	6,30	6,87	87,30	198,54	0,025	0,016	27,30
RX-RB - 12	21/02/2017	13:44	16,80	7,00	1,00	27,59	6,30	6,21	90,60	198,69	0,025	0,016	28,00
RX-RB - 12	21/02/2017	13:44	16,80	15,00	1,00	27,66	6,28	5,86	74,50	198,81	0,025	0,016	24,20
RX-RB - 12	07/03/2017	11:08	17,50	0,20	0,90	27,58	6,30	6,85	87,30	180,00	0,030	0,019	19,70
RX-RB - 12	07/03/2017	11:08	17,50	7,00	0,90	27,59	6,27	6,14	79,60	181,00	0,030	0,019	19,50
RX-RB - 12	07/03/2017	11:08	17,50	15,00	0,90	27,56	6,25	5,86	74,50	182,00	0,030	0,019	19,40
RX-RB - 12	14/03/2017	11:05	23,20	0,20	0,90	27,80	6,02	5,42	69,90	182,90	0,028	0,018	35,20
RX-RB - 12	14/03/2017	11:05	23,20	5,00	0,90	27,75	6,16	5,62	71,00	160,05	0,029	0,018	34,90
RX-RB - 12	14/03/2017	11:05	23,20	10,00	0,90	27,69	6,14	6,16	81,20	137,20	0,029	0,018	33,90
RX-RB - 12	14/03/2017	11:05	23,20	15,00	0,90	27,63	6,12	6,12	61,40	114,35	0,028	0,018	30,10
RX-RB - 12	14/03/2017	11:05	23,20	20,00	0,90	27,65	6,31	5,54	53,90	191,50	0,071	0,046	29,70
RX-RB - 12	21/03/2017	12:55	23,40	0,20	0,90	28,44	6,36	6,57	86,20	186,90	0,029	0,019	32,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 12	21/03/2017	12:55	23,40	5,00	0,90	28,23	6,02	6,14	80,20	189,10	0,029	0,019	34,30
RX-RB - 12	21/03/2017	12:55	23,40	10,00	0,90	28,09	6,28	6,33	82,90	191,30	0,029	0,019	34,30
RX-RB - 12	21/03/2017	12:55	23,40	15,00	0,90	28,07	6,28	6,10	82,45	193,50	0,029	0,019	33,20
RX-RB - 12	21/03/2017	12:55	23,40	20,00	0,90	28,08	6,26	6,10	81,59	195,70	0,135	0,088	35,70
RX-RB - 12	28/03/2017	13:30	19,80	0,20	1,10	28,22	6,36	6,17	90,04	197,90	0,042	0,028	20,20
RX-RB - 12	28/03/2017	13:30	19,80	10,00	1,10	28,12	6,31	6,15	85,12	200,10	0,042	0,028	20,20
RX-RB - 12	28/03/2017	13:30	19,80	19,00	1,10	28,12	6,30	5,78	75,30	202,30	0,042	0,028	20,20
RX-RB - 12	04/04/2017	11:40	22,30	0,20	1,10	28,32	6,67	6,80	87,20	165,90	0,044	0,029	21,50
RX-RB - 12	04/04/2017	11:40	22,30	10,00	1,10	28,32	6,67	6,55	66,10	169,80	0,044	0,029	21,50
RX-RB - 12	04/04/2017	11:40	22,30	20,00	1,10	28,31	6,67	5,70	79,40	181,12	0,044	0,029	21,50
RX-RB - 12	11/04/2017	10:15	21,00	0,20	1,20	29,08	6,58	6,88	90,40	178,40	0,042	0,027	19,55
RX-RB - 12	11/04/2017	10:15	21,00	10,00	1,20	29,10	6,60	5,98	88,12	185,56	0,042	0,027	18,56
RX-RB - 12	11/04/2017	10:15	21,00	20,00	1,20	29,03	6,60	5,17	74,56	189,70	0,042	0,027	18,32
RX-RB - 12	18/04/2017	11:33	21,00	0,20	1,00	28,77	6,64	7,13	107,20	174,20	0,040	0,026	13,40
RX-RB - 12	18/04/2017	11:33	21,00	10,00	1,00	28,71	6,65	6,10	99,01	195,12	0,040	0,026	13,50
RX-RB - 12	18/04/2017	11:33	21,00	20,00	1,00	28,69	6,66	6,09	82,54	198,67	0,040	0,026	13,60
RX-RB - 12	25/04/2017	09:31	22,00	0,20	1,10	28,43	6,70	7,12	91,58	192,00	0,022	0,014	16,31
RX-RB - 12	25/04/2017	09:31	22,00	10,00	1,10	28,33	6,72	6,58	81,56	196,70	0,022	0,014	15,69
RX-RB - 12	25/04/2017	09:31	22,00	20,00	1,10	28,19	6,75	6,08	69,89	198,70	0,022	0,014	15,01
RX-RB - 12	03/05/2017	11:43	20,00	0,20	1,10	29,90	6,32	6,39	82,70	167,00	0,016	0,010	16,80
RX-RB - 12	03/05/2017	11:43	20,00	10,00	1,10	28,50	6,62	5,80	79,30	172,00	0,016	0,010	17,50
RX-RB - 12	03/05/2017	11:43	20,00	20,00	1,10	28,10	6,64	5,10	60,70	139,00	0,016	0,010	15,80
RX-RB - 12	09/05/2017	10:59	18,00	0,20	1,30	28,80	6,80	6,27	86,00	174,00	0,013	0,009	14,00
RX-RB - 12	09/05/2017	10:59	18,00	9,00	1,30	28,50	6,50	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 12	09/05/2017	10:59	18,00	18,00	1,30	28,40	6,35	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 12	16/05/2017	10:12	17,30	0,20	1,30	28,30	6,19	6,14	83,10	178,00	0,023	0,013	15,22
RX-RB - 12	16/05/2017	10:12	17,30	9,00	1,30	28,01	6,11	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 12	16/05/2017	10:12	17,30	17,00	1,30	27,81	6,09	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 12	23/05/2017	14:00	17,20	0,20	1,20	30,30	6,41	6,80	80,20	181,00	0,021	0,013	18,30
RX-RB - 12	23/05/2017	14:00	17,20	9,00	1,20	28,80	6,31	5,60	78,70	172,00	0,021	0,013	15,90
RX-RB - 12	23/05/2017	14:00	17,20	17,00	1,20	28,10	6,42	5,40	72,30	149,00	0,021	0,013	15,10
RX-RB - 12	30/05/2017	13:00	18,00	0,20	1,00	30,60	6,71	5,88	78,50	171,00	0,021	0,013	11,80
RX-RB - 12	30/05/2017	13:00	18,00	8,00	1,00	30,40	6,68	3,92	55,10	169,00	0,021	0,013	12,00
RX-RB - 12	30/05/2017	13:00	18,00	16,00	1,00	29,98	6,72	3,54	50,80	167,00	0,021	0,013	11,20
RX-RB - 12	06/06/2017	13:20	17,00	0,20	1,20	30,30	6,52	6,65	88,90	168,00	0,041	0,027	10,20
RX-RB - 12	06/06/2017	13:20	17,00	8,00	1,20	29,80	6,48	6,18	81,10	177,00	0,041	0,027	10,00
RX-RB - 12	06/06/2017	13:20	17,00	16,00	1,20	28,90	6,76	5,55	68,40	169,00	0,041	0,027	9,06
RX-RB - 12	13/06/2017	12:00	17,80	0,20	1,20	29,80	6,29	6,41	86,60	141,00	0,021	0,013	8,40
RX-RB - 12	13/06/2017	12:00	17,80	8,00	1,20	30,10	6,62	4,95	66,40	100,90	0,220	0,013	NC
RX-RB - 12	13/06/2017	12:00	17,80	16,00	1,20	29,70	6,60	4,56	61,90	117,30	0,021	0,013	NC
RX-RB - 12	20/06/2017	13:24	17,00	0,20	1,30	30,50	6,20	6,36	87,20	189,00	0,022	0,013	8,90
RX-RB - 12	20/06/2017	13:24	17,00	8,00	1,30	29,90	6,21	4,94	69,20	175,00	0,022	0,013	7,50
RX-RB - 12	20/06/2017	13:24	17,00	16,00	1,30	29,80	6,33	4,66	63,80	168,00	0,022	0,013	6,80
RX-RB - 12	27/06/2017	11:04	17,40	0,20	1,40	31,30	6,00	5,92	80,40	116,30	0,021	0,011	6,90
RX-RB - 12	27/06/2017	11:04	17,40	8,00	1,40	30,80	6,35	5,37	74,50	109,50	0,021	0,011	6,10
RX-RB - 12	27/06/2017	11:04	17,40	16,00	1,40	29,95	6,04	4,43	61,80	116,40	0,021	0,011	5,30
RX-RB - 12	04/07/2017	11:48	16,90	0,20	1,20	30,60	6,58	5,40	73,10	236,60	0,040	0,026	6,90
RX-RB - 12	04/07/2017	11:48	16,90	8,00	1,20	30,50	6,45	4,67	65,30	232,70	0,039	0,025	6,10
RX-RB - 12	04/07/2017	11:48	16,90	16,00	1,20	30,10	6,10	4,61	63,90	238,70	0,088	0,024	5,70
RX-RB - 12	11/07/2017	12:24	18,10	0,20	1,50	30,80	6,02	6,47	87,00	235,50	0,035	0,023	5,00

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 12	11/07/2017	12:24	18,10	8,00	1,50	30,50	6,00	4,71	61,10	167,00	0,035	0,023	4,80
RX-RB - 12	11/07/2017	12:24	18,10	16,00	1,50	30,10	6,04	3,71	52,50	179,00	0,035	0,023	5,20
RX-RB - 12	18/07/2017	15:10	17,50	0,20	1,60	31,50	6,18	5,80	70,00	188,00	0,026	0,016	5,90
RX-RB - 12	18/07/2017	15:10	17,50	8,00	1,60	30,60	6,20	5,10	66,00	179,30	0,026	0,016	6,20
RX-RB - 12	18/07/2017	15:10	17,50	16,00	1,60	30,10	6,26	3,15	49,70	164,00	0,026	0,016	6,70
RX-RB - 12	25/07/2017	12:37	21,70	0,20	1,50	31,30	6,10	6,33	86,00	188,20	0,012	0,008	4,50
RX-RB - 12	25/07/2017	12:37	21,70	10,00	1,50	30,83	6,21	4,07	57,30	198,30	0,012	0,008	5,40
RX-RB - 12	25/07/2017	12:37	21,70	20,00	1,50	30,62	6,50	3,68	46,30	177,20	0,012	0,008	6,80
RX-RB - 12	01/08/2017	11:33	22,00	0,20	2,50	30,98	6,51	7,21	97,30	288,00	0,013	0,008	5,20
RX-RB - 12	01/08/2017	11:33	22,00	10,00	2,50	30,51	6,94	5,74	74,60	213,00	0,013	0,008	5,60
RX-RB - 12	01/08/2017	11:33	22,00	20,00	2,50	30,04	6,95	4,70	63,20	245,00	0,013	0,008	7,10
RX-RB - 12	10/08/2017	16:15	21,50	0,20	2,30	31,22	6,21	6,97	91,45	256,70	0,011	0,009	5,30
RX-RB - 12	10/08/2017	16:15	21,50	10,00	2,30	31,19	6,19	5,45	55,66	269,50	0,011	0,009	5,90
RX-RB - 12	10/08/2017	16:15	21,50	20,00	2,30	30,97	6,13	4,12	49,73	281,60	0,011	0,009	6,80
RX-RB - 12	22/08/2017	12:45	20,00	0,20	2,60	31,23	6,22	6,30	87,90	298,00	0,012	0,007	5,20
RX-RB - 12	22/08/2017	12:45	20,00	10,00	2,60	31,12	6,10	3,23	45,60	317,00	0,012	0,007	9,40
RX-RB - 12	22/08/2017	12:45	20,00	20,00	2,60	30,60	6,40	2,41	34,60	304,00	0,013	0,008	10,90
RX-RB - 12	29/08/2017	11:55	19,50	0,20	2,10	31,50	6,10	6,20	95,30	345,00	0,012	0,007	4,30
RX-RB - 12	29/08/2017	11:55	19,50	9,00	2,10	30,80	6,15	3,01	42,90	307,00	0,010	0,006	7,40
RX-RB - 12	29/08/2017	11:55	19,50	18,00	2,10	30,80	6,07	1,87	25,30	306,00	0,014	0,009	7,60
RX-RB - 12	01/09/2017	04:48	21,90	0,20	1,90	31,40	6,50	6,27	85,90	392,00	0,017	0,011	5,00
RX-RB - 12	01/09/2017	04:48	21,90	10,00	1,90	31,03	6,30	5,04	70,00	360,00	0,017	0,011	6,30
RX-RB - 12	01/09/2017	04:48	21,90	20,00	1,90	30,80	6,54	1,31	18,50	372,00	0,020	0,013	7,90
RX-RB - 12	12/09/2017	12:53	19,50	0,20	2,10	31,15	6,10	5,80	81,10	231,40	0,013	0,009	5,10
RX-RB - 12	12/09/2017	12:53	19,50	9,00	2,10	30,90	6,23	5,01	61,30	321,10	0,014	0,009	6,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 12	12/09/2017	12:53	19,50	19,00	2,10	30,51	6,15	4,30	52,80	322,90	0,014	0,009	7,90
RX-RB - 12	19/09/2017	13:06	20,40	0,20	1,60	31,33	6,69	7,00	96,80	143,30	0,012	0,007	4,10
RX-RB - 12	19/09/2017	13:06	20,40	9,00	1,60	31,20	6,24	4,06	52,70	188,10	0,012	0,007	4,90
RX-RB - 12	19/09/2017	13:06	20,40	19,00	1,60	30,38	6,27	2,48	31,70	101,80	0,012	0,007	5,70
RX-RB - 12	26/09/2017	11:23	12,00	0,20	2,10	31,20	6,96	6,50	94,80	269,00	0,011	0,007	4,20
RX-RB - 12	26/09/2017	11:23	12,00	6,00	2,10	31,15	6,28	4,12	51,12	251,60	0,011	0,007	4,90
RX-RB - 12	26/09/2017	11:23	12,00	12,00	2,10	31,05	6,21	2,68	31,12	241,60	0,011	0,007	5,80
RX-RB - 12	03/10/2017	12:07	20,50	0,20	1,60	31,30	6,16	8,10	91,30	245,00	0,012	0,007	4,10
RX-RB - 12	03/10/2017	12:07	20,50	10,00	1,60	30,80	6,53	6,75	91,50	212,00	0,012	0,007	4,90
RX-RB - 12	03/10/2017	12:07	20,50	20,00	1,60	30,60	6,98	6,90	90,60	183,90	0,012	0,007	5,10
RX-RB - 12	10/10/2017	13:25	19,10	0,20	1,90	31,06	6,03	8,10	106,00	312,00	0,012	0,007	6,10
RX-RB - 12	10/10/2017	13:25	19,10	10,00	1,90	30,80	6,00	5,90	81,30	319,00	0,012	0,007	6,30
RX-RB - 12	10/10/2017	13:25	19,10	19,00	1,90	30,61	5,30	4,86	60,10	328,00	0,012	0,007	7,40
RX-RB - 12	17/10/2017	11:25	19,00	0,20	1,90	30,60	6,10	7,29	98,20	279,00	0,011	0,007	5,10
RX-RB - 12	17/10/2017	11:25	19,00	9,00	1,90	30,48	6,89	6,70	81,70	205,80	0,009	0,005	6,20
RX-RB - 12	17/10/2017	11:25	19,00	18,00	1,90	30,42	6,57	4,50	51,30	215,00	0,010	0,060	6,90
RX-RB - 12	24/10/2017	12:19	18,40	0,20	2,10	30,76	6,22	7,14	98,20	282,00	0,014	0,010	6,40
RX-RB - 12	24/10/2017	12:19	18,40	9,00	2,10	30,55	6,94	6,13	81,70	294,00	0,014	0,010	6,90
RX-RB - 12	24/10/2017	12:19	18,40	18,00	2,10	30,47	6,50	5,03	51,30	236,00	0,014	0,010	7,10
RX-RB - 12	31/10/2017	11:50	20,90	0,20	1,90	30,45	6,30	6,80	89,30	273,80	0,011	0,007	4,30
RX-RB - 12	31/10/2017	11:50	20,90	10,00	1,90	30,22	6,24	6,51	80,10	249,30	0,011	0,007	4,60
RX-RB - 12	31/10/2017	11:50	20,90	17,00	1,90	30,01	6,56	6,23	77,40	273,80	0,011	0,007	5,00
RX-RB - 12	07/11/2017	15:04	20,80	0,20	1,90	31,38	6,80	6,13	84,80	218,30	0,011	0,007	4,20
RX-RB - 12	07/11/2017	15:04	20,80	10,00	1,90	30,80	6,59	3,21	43,40	280,80	0,010	0,006	5,60
RX-RB - 12	07/11/2017	15:04	20,80	20,00	1,90	30,10	6,40	2,28	23,10	200,60	0,011	0,007	6,60

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 12	14/11/2017	11:10	15,80	0,20	2,70	30,60	6,29	6,12	79,80	224,40	0,009	0,005	4,10
RX-RB - 12	14/11/2017	11:10	15,80	7,00	2,70	30,50	6,35	5,64	75,90	213,20	0,009	0,005	5,00
RX-RB - 12	14/11/2017	11:10	15,80	15,00	2,70	30,10	6,58	3,37	44,80	255,10	0,009	0,005	5,60
RX-RB - 12	28/11/2017	13:21	21,50	0,20	2,10	30,50	6,74	5,32	61,90	253,80	0,010	0,006	3,90
RX-RB - 12	28/11/2017	13:21	21,50	10,00	2,10	30,40	6,18	4,31	50,40	62,10	0,010	0,006	4,90
RX-RB - 12	28/11/2017	13:21	21,50	20,00	2,10	30,00	6,77	2,46	20,30	293,30	0,010	0,006	5,00
RX-RB - 12	05/12/2017	13:17	20,20	0,20	1,40	30,70	6,87	5,01	61,70	252,60	0,012	0,007	4,20
RX-RB - 12	05/12/2017	13:17	20,20	10,00	1,40	30,30	6,23	3,83	49,40	235,70	0,012	0,007	5,10
RX-RB - 12	05/12/2017	13:17	20,20	20,00	1,40	30,00	6,41	3,14	41,30	247,90	0,012	0,007	5,60
RX-RB - 12	12/12/2017	10:30	17,60	0,20	1,40	30,90	6,63	6,24	83,20	276,60	0,015	0,009	5,00
RX-RB - 12	12/12/2017	10:30	17,60	8,00	1,40	30,70	6,76	5,35	61,80	271,50	0,015	0,009	5,60
RX-RB - 12	12/12/2017	10:30	17,60	16,00	1,40	30,70	6,70	4,39	53,10	267,20	0,015	0,009	5,80
RX-RB - 12	19/12/2017	11:01	20,30	0,20	1,50	28,90	6,68	5,04	68,90	299,80	0,016	0,010	8,00
RX-RB - 12	19/12/2017	11:01	20,30	10,00	1,50	27,80	6,80	4,00	42,80	205,90	0,016	0,010	8,30
RX-RB - 12	19/12/2017	11:01	20,30	20,00	1,50	27,10	6,76	2,22	32,00	210,70	0,016	0,010	9,90
RX-RB - 12	03/01/2018	13:11	20,50	0,20	0,70	29,70	7,01	5,67	74,40	183,00	0,018	0,011	5,20
RX-RB - 12	03/01/2018	13:11	20,50	10,00	0,70	29,60	6,78	5,42	66,50	195,60	0,018	0,011	6,00
RX-RB - 12	03/01/2018	13:11	20,50	20,00	0,70	29,40	6,52	5,21	51,90	199,12	0,018	0,011	6,50
RX-RB - 12	09/01/2018	13:53	26,00	0,20	1,20	29,70	6,75	5,32	67,90	130,00	0,019	0,012	6,10
RX-RB - 12	09/01/2018	13:53	26,00	12,00	1,20	29,50	7,03	4,87	61,20	110,00	0,019	0,012	6,90
RX-RB - 12	09/01/2018	13:53	26,00	24,00	1,20	29,10	7,10	3,23	44,80	110,00	0,019	0,012	7,20
RX-RB - 12	16/01/2018	13:58	23,00	0,20	1,30	29,80	7,11	5,80	63,00	188,00	0,021	0,013	7,50
RX-RB - 12	16/01/2018	13:58	23,00	10,00	1,30	29,65	6,90	4,94	60,00	192,00	0,021	0,013	7,90
RX-RB - 12	16/01/2018	13:58	23,00	20,00	1,30	29,30	6,58	3,15	44,90	196,00	0,021	0,013	8,20
RX-RB - 12	22/01/2018	13:19	23,10	0,20	0,90	30,20	6,21	5,70	69,30	201,30	0,017	0,010	6,30

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 12	22/01/2018	13:19	23,10	10,00	0,90	29,70	6,33	4,66	56,47	203,90	0,017	0,010	6,90
RX-RB - 12	22/01/2018	13:19	23,10	20,00	0,90	28,70	6,12	3,12	50,10	222,10	0,017	0,010	8,10
RX-RB - 12	30/01/2018	11:36	20,90	0,20	1,20	29,40	6,67	6,11	89,50	345,00	0,022	0,014	4,22
RX-RB - 12	30/01/2018	11:36	20,90	10,00	1,20	29,31	6,39	5,98	86,00	334,00	0,020	0,015	5,13
RX-RB - 12	30/01/2018	11:36	20,90	19,00	1,20	29,24	6,70	5,39	83,10	330,00	0,023	0,015	5,58
RX-RB - 12	08/02/2018	10:20	20,20	0,20	1,10	28,77	6,47	6,09	78,10	402,00	0,020	0,013	4,82
RX-RB - 12	08/02/2018	10:20	20,20	10,00	1,10	28,72	6,69	6,00	75,20	389,00	0,020	0,013	5,66
RX-RB - 12	08/02/2018	10:20	20,20	20,00	1,10	28,67	6,75	5,94	71,30	387,00	0,020	0,013	4,96
RX-RB - 12	15/02/2018	13:18	21,40	0,20	0,80	28,38	7,82	5,80	74,10	399,00	0,022	0,015	9,89
RX-RB - 12	15/02/2018	13:18	21,40	10,00	0,80	28,20	7,69	5,21	57,30	394,00	0,022	0,014	13,10
RX-RB - 12	15/02/2018	13:18	21,40	20,00	0,80	28,16	7,22	4,89	49,30	401,00	0,022	0,014	14,90
RX-RB - 12	20/02/2018	12:23	20,00	0,20	0,80	28,05	7,60	5,62	76,40	377,00	0,023	0,015	11,70
RX-RB - 12	20/02/2018	12:23	20,00	10,00	0,80	28,00	7,63	5,38	60,10	375,00	0,023	0,015	14,90
RX-RB - 12	20/02/2018	12:23	20,00	20,00	0,80	27,97	7,64	4,83	59,30	374,00	0,023	0,015	17,30
RX-RB - 12	27/02/2018	12:30	20,90	0,20	1,00	27,70	7,50	6,19	82,30	419,00	0,025	0,016	6,14
RX-RB - 12	27/02/2018	12:30	20,90	10,00	1,00	27,60	7,55	5,81	69,00	415,00	0,025	0,016	10,00
RX-RB - 12	27/02/2018	12:30	20,90	20,00	1,00	27,58	7,64	5,29	61,30	412,00	0,025	0,016	14,20
RX-RB - 12	06/03/2018	12:27	21,80	0,20	1,00	28,63	7,69	5,85	65,10	386,00	0,024	0,016	5,11
RX-RB - 12	06/03/2018	12:27	21,80	10,00	1,00	28,54	7,70	5,12	59,10	384,00	0,024	0,016	7,60
RX-RB - 12	06/03/2018	12:27	21,80	20,00	1,00	28,25	7,74	4,92	48,90	381,00	0,024	0,016	8,23
RX-RB - 12	16/03/2018	11:06	21,90	0,20	1,00	27,83	7,59	5,12	61,40	427,00	0,023	0,015	4,94
RX-RB - 12	16/03/2018	11:06	21,90	10,00	1,00	27,71	7,81	4,94	51,90	420,00	0,023	0,015	8,23
RX-RB - 12	16/03/2018	11:06	21,90	20,00	1,00	27,63	7,75	4,51	46,60	419,00	0,023	0,015	14,10
RX-RB - 12	20/03/2018	13:22	20,00	0,20	1,20	29,00	7,79	5,71	74,90	429,00	0,023	0,015	4,80
RX-RB - 12	20/03/2018	13:22	20,00	10,00	1,20	28,81	7,75	4,93	52,10	428,00	0,023	0,015	5,20

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 12	20/03/2018	13:22	20,00	20,00	1,20	28,74	7,88	4,19	44,20	427,00	0,023	0,015	7,71
RX-RB - 12	05/04/2018	12:26	22,30	0,20	1,10	28,44	7,73	6,32	81,40	431,00	0,022	0,014	6,90
RX-RB - 12	05/04/2018	12:26	22,30	10,00	1,10	28,53	7,79	5,71	65,80	424,00	0,022	0,014	7,90
RX-RB - 12	05/04/2018	12:26	22,30	20,00	1,10	28,24	7,84	4,81	46,20	408,00	0,022	0,014	8,20
RX-RB - 12	11/04/2018	10:04	22,40	0,20	1,00	27,56	6,55	6,00	80,10	398,00	0,022	0,014	7,10
RX-RB - 12	11/04/2018	10:04	22,40	10,00	1,00	27,30	6,12	5,98	60,33	386,90	0,022	0,014	7,90
RX-RB - 12	11/04/2018	10:04	22,40	20,00	1,00	27,04	6,09	4,33	41,28	380,00	0,022	0,014	8,40
RX-RB - 12	17/04/2018	10:31	22,00	0,20	1,00	28,90	6,47	5,65	64,90	359,90	0,023	0,015	6,50
RX-RB - 12	17/04/2018	10:31	22,00	10,00	1,00	28,10	6,39	5,12	52,10	391,00	0,023	0,015	6,90
RX-RB - 12	17/04/2018	10:31	22,00	20,00	1,00	27,60	6,92	4,45	47,40	401,00	0,023	0,015	8,30
RX-RB - 12	25/04/2018	11:21	21,00	0,20	0,80	27,69	7,50	5,62	68,10	411,00	0,023	0,015	4,00
RX-RB - 12	25/04/2018	11:21	21,00	10,00	0,80	27,58	7,60	5,16	56,20	409,00	0,023	0,015	5,90
RX-RB - 12	25/04/2018	11:21	21,00	20,00	0,80	27,22	7,72	4,88	42,80	405,00	0,023	0,015	8,10
RX-RB - 12	04/05/2018	11:01	22,00	0,20	1,20	27,87	0,64	5,56	63,00	442,00	0,023	0,015	9,04
RX-RB - 12	04/05/2018	11:01	22,00	10,00	1,20	27,74	7,70	4,93	46,10	448,00	0,022	0,015	10,60
RX-RB - 12	04/05/2018	11:01	22,00	20,00	1,20	27,67	7,79	4,05	39,20	153,00	0,022	0,015	12,10
RX-RB - 12	08/05/2018	13:42	22,70	0,20	1,10	28,45	7,59	5,68	61,30	420,00	0,021	0,014	9,05
RX-RB - 12	08/05/2018	13:42	22,70	10,00	1,10	28,33	7,79	5,13	55,20	419,00	0,021	0,014	11,30
RX-RB - 12	08/05/2018	13:42	22,70	20,00	1,10	28,29	7,80	4,30	42,70	413,00	0,021	0,014	12,00
RX-RB - 12	15/05/2018	12:01	22,40	0,20	1,20	29,10	8,03	5,46	59,20	399,00	0,020	0,013	8,24
RX-RB - 12	15/05/2018	12:01	22,40	10,00	1,20	28,97	8,01	5,18	50,00	398,00	0,020	0,013	10,10
RX-RB - 12	15/05/2018	12:01	22,40	20,00	1,20	28,90	7,97	4,90	45,20	391,00	0,020	0,013	12,40
RX-RB - 12	22/05/2018	13:58	22,00	0,20	1,10	29,10	8,13	6,00	62,50	344,00	0,021	0,014	8,60
RX-RB - 12	22/05/2018	13:58	22,00	10,00	1,10	29,06	8,03	5,71	61,30	343,00	0,021	0,014	9,10
RX-RB - 12	22/05/2018	13:58	22,00	20,00	1,10	28,94	7,99	5,04	58,00	340,00	0,021	0,014	9,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 13	14/02/2017	12:13	3,00	0,20	1,00	29,33	6,88	5,45	68,22	198,10	0,016	0,011	21,70
RX-RB - 13	14/02/2017	12:13	3,00	1,00	1,00	29,12	6,59	5,01	67,10	198,59	0,015	0,010	20,55
RX-RB - 13	14/02/2017	12:13	3,00	3,00	1,00	29,10	6,36	4,01	53,10	199,56	0,016	0,011	20,52
RX-RB - 13	21/02/2017	15:00	4,00	0,20	1,10	29,92	6,23	5,01	62,60	198,56	0,027	0,017	21,90
RX-RB - 13	21/02/2017	15:00	4,00	2,00	1,10	27,62	6,22	5,99	76,10	198,61	0,025	0,016	22,20
RX-RB - 13	21/02/2017	15:00	4,00	4,00	1,10	27,52	6,21	5,22	59,10	198,76	0,025	0,016	22,10
RX-RB - 13	07/03/2017	12:16	4,30	0,20	0,90	29,02	6,34	6,23	66,50	159,00	0,029	0,019	18,90
RX-RB - 13	07/03/2017	12:16	4,30	2,00	0,90	27,40	6,33	5,74	72,80	160,50	0,028	0,018	18,60
RX-RB - 13	07/03/2017	12:16	4,30	4,00	0,90	27,34	6,18	5,32	69,40	164,00	0,029	0,019	17,90
RX-RB - 13	14/03/2017	14:10	5,80	0,20	1,10	27,50	6,37	6,85	89,60	159,70	0,029	0,018	39,60
RX-RB - 13	14/03/2017	14:10	5,80	2,00	1,10	27,61	6,36	6,57	73,20	161,80	0,027	0,017	28,50
RX-RB - 13	14/03/2017	14:10	5,80	4,00	1,10	27,44	6,34	6,24	69,40	182,50	0,027	0,017	20,31
RX-RB - 13	21/03/2017	14:20	5,90	0,20	1,00	28,38	6,29	6,49	82,50	187,45	0,004	0,003	32,30
RX-RB - 13	21/03/2017	14:20	5,90	2,00	1,00	27,96	6,26	5,70	71,70	186,70	0,027	0,018	32,70
RX-RB - 13	21/03/2017	14:20	5,90	5,00	1,00	27,50	6,21	5,30	68,50	189,40	0,028	0,018	33,00
RX-RB - 13	28/03/2017	14:11	5,00	0,20	1,00	30,40	6,36	6,80	71,01	189,80	0,043	0,028	20,40
RX-RB - 13	28/03/2017	14:11	5,00	2,00	1,00	27,82	6,34	5,70	68,30	190,78	0,043	0,028	20,10
RX-RB - 13	28/03/2017	14:11	5,00	5,00	1,00	27,12	6,08	5,29	56,91	191,75	0,043	0,028	19,95
RX-RB - 13	04/04/2017	14:55	3,60	0,20	1,10	29,87	6,68	7,20	94,30	196,40	0,042	0,027	21,70
RX-RB - 13	04/04/2017	14:55	3,60	1,00	1,10	28,66	6,61	6,80	90,70	198,12	0,043	0,028	21,50
RX-RB - 13	04/04/2017	14:55	3,60	3,00	1,10	27,73	6,59	6,10	88,90	199,10	0,043	0,028	21,40
RX-RB - 13	11/04/2017	09:17	6,00	0,20	1,10	29,16	6,55	6,53	86,30	163,20	0,043	0,028	12,13
RX-RB - 13	11/04/2017	09:17	6,00	3,00	1,10	29,08	6,59	5,84	55,47	189,51	0,043	0,028	12,10
RX-RB - 13	11/04/2017	09:17	6,00	6,00	1,10	28,59	6,59	5,01	50,12	191,56	0,042	0,028	10,28
RX-RB - 13	18/04/2017	10:30	5,80	0,20	1,00	29,40	6,58	5,87	68,30	158,40	0,041	0,026	13,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 13	18/04/2017	10:30	5,80	3,00	1,00	28,66	6,59	5,61	55,13	168,12	0,040	0,026	13,50
RX-RB - 13	18/04/2017	10:30	5,80	5,00	1,00	28,51	6,13	5,12	51,09	194,58	0,040	0,026	13,00
RX-RB - 13	25/04/2017	10:47	5,60	0,20	0,90	28,36	6,49	5,78	73,10	170,00	0,020	0,013	12,00
RX-RB - 13	25/04/2017	10:47	5,60	3,00	0,90	28,15	6,31	5,13	64,50	189,10	0,020	0,013	11,09
RX-RB - 13	25/04/2017	10:47	5,60	5,00	0,90	28,03	6,15	5,10	55,98	195,70	0,020	0,013	11,58
RX-RB - 13	03/05/2017	10:34	5,00	0,20	1,00	29,80	6,27	5,88	62,30	138,00	0,015	0,010	19,30
RX-RB - 13	03/05/2017	10:34	5,00	4,00	1,00	29,40	6,33	5,10	60,40	166,00	0,015	0,011	17,20
RX-RB - 13	09/05/2017	09:59	4,00	0,20	1,20	28,90	6,02	5,35	75,00	207,00	0,013	0,009	12,50
RX-RB - 13	09/05/2017	09:59	4,00	4,00	1,20	28,70	6,00	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 13	16/05/2017	09:12	3,20	0,20	1,30	28,50	6,39	5,80	62,30	178,00	0,022	0,014	14,10
RX-RB - 13	16/05/2017	09:12	3,20	3,00	1,30	28,41	6,24	NC	NC	NC	NC	NC	NC
RX-RB - 13	23/05/2017	10:40	4,10	0,20	1,20	29,40	6,53	6,10	81,00	163,00	0,021	0,014	13,50
RX-RB - 13	23/05/2017	10:40	4,10	4,00	1,20	28,90	6,45	5,89	79,50	147,00	0,021	0,014	13,20
RX-RB - 13	30/05/2017	11:43	4,80	0,20	0,90	30,00	6,29	6,25	82,00	197,60	0,022	0,014	12,60
RX-RB - 13	30/05/2017	11:43	4,80	4,00	0,90	29,70	6,43	6,13	81,10	196,00	0,022	0,014	12,30
RX-RB - 13	06/06/2017	14:37	5,00	0,20	1,30	29,80	6,49	5,62	82,50	182,00	0,041	0,025	10,10
RX-RB - 13	06/06/2017	14:37	5,00	4,00	1,30	28,90	6,18	4,13	51,20	178,00	0,041	0,025	8,90
RX-RB - 13	13/06/2017	10:28	5,30	0,20	1,20	29,30	6,59	6,82	87,20	178,00	0,021	0,013	8,50
RX-RB - 13	13/06/2017	10:28	5,30	4,00	1,20	29,00	6,38	5,80	77,30	184,00	0,021	0,013	NC
RX-RB - 13	20/06/2017	10:01	5,00	0,20	1,30	29,90	6,23	4,00	53,50	189,00	0,022	0,014	8,80
RX-RB - 13	20/06/2017	10:01	5,00	4,00	1,30	29,80	6,14	3,88	52,10	178,00	0,022	0,014	8,10
RX-RB - 13	27/06/2017	10:07	5,40	0,20	1,40	31,10	6,56	6,59	88,20	138,10	0,021	0,011	7,80
RX-RB - 13	27/06/2017	10:07	5,40	5,00	1,40	31,00	6,50	6,42	88,00	140,20	0,021	0,011	6,50
RX-RB - 13	04/07/2017	10:33	5,50	0,20	1,20	30,6	6,45	4,59	61,50	255,80	0,041	0,026	6,90
RX-RB - 13	04/07/2017	10:33	5,50	5,00	1,20	30,50	6,21	3,65	47,60	226,30	0,041	0,026	5,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 13	11/07/2017	10:19	5,10	0,20	1,50	30,40	6,25	5,84	78,10	255,00	0,036	0,026	6,10
RX-RB - 13	11/07/2017	10:19	5,10	5,00	1,50	30,20	6,09	2,79	33,20	170,00	0,040	0,029	6,50
RX-RB - 13	18/07/2017	10:56	5,00	0,20	1,90	31,00	6,13	6,49	86,21	172,10	0,022	0,014	7,00
RX-RB - 13	18/07/2017	10:56	5,00	5,00	1,90	30,50	6,25	4,33	42,70	169,00	0,022	0,014	7,30
RX-RB - 13	25/07/2017	11:09	5,30	0,20	1,60	30,80	6,12	5,39	72,50	200,50	0,012	0,007	6,40
RX-RB - 13	25/07/2017	11:09	5,30	5,00	1,60	30,50	6,09	3,25	43,80	179,10	0,013	0,008	6,90
RX-RB - 13	01/08/2017	10:11	5,60	0,20	1,80	30,48	6,57	6,46	85,70	216,00	0,014	0,009	5,50
RX-RB - 13	01/08/2017	10:11	5,60	5,00	1,80	30,40	6,59	3,91	49,40	243,00	0,013	0,008	5,90
RX-RB - 13	10/08/2017	14:43	5,70	0,20	1,10	31,55	6,09	5,75	78,90	207,20	0,014	0,009	5,30
RX-RB - 13	10/08/2017	14:43	5,70	5,00	1,10	31,23	6,04	3,90	51,30	247,90	0,014	0,009	5,90
RX-RB - 13	22/08/2017	09:25	5,40	0,20	1,60	30,60	6,01	5,61	75,40	369,00	0,013	0,009	8,90
RX-RB - 13	22/08/2017	09:25	5,40	5,00	1,60	30,40	6,10	4,17	55,60	294,00	0,012	0,008	9,10
RX-RB - 13	29/08/2017	13:22	5,10	0,20	1,40	31,60	6,20	6,36	88,20	229,50	0,013	0,008	3,50
RX-RB - 13	29/08/2017	13:22	5,10	5,00	1,40	31,55	6,33	2,91	39,70	264,80	0,013	0,008	6,50
RX-RB - 13	01/09/2017	09:35	4,70	0,20	1,60	29,85	6,65	6,30	84,60	387,00	0,023	0,014	8,00
RX-RB - 13	01/09/2017	09:35	4,70	4,00	1,60	29,60	6,15	4,30	50,10	307,00	0,023	0,014	8,70
RX-RB - 13	12/09/2017	11:36	4,00	0,20	1,40	30,90	6,00	5,10	79,60	251,30	0,014	0,009	4,12
RX-RB - 13	12/09/2017	11:36	4,00	4,00	1,40	30,70	6,10	3,12	41,90	259,80	0,014	0,009	5,10
RX-RB - 13	19/09/2017	09:55	4,10	0,20	1,30	30,60	6,82	6,63	88,60	119,90	0,013	0,008	4,00
RX-RB - 13	19/09/2017	09:55	4,10	4,00	1,30	30,43	6,33	6,54	83,60	144,10	0,012	0,007	4,60
RX-RB - 13	26/09/2017	10:18	3,80	0,20	1,10	30,15	6,70	5,97	89,70	324,00	0,011	0,007	3,40
RX-RB - 13	03/10/2017	10:19	3,80	0,20	1,20	30,48	6,34	7,74	98,80	216,60	0,017	0,011	3,90
RX-RB - 13	10/10/2017	11:42	3,60	0,20	1,50	30,92	6,49	7,13	95,70	274,00	0,011	0,007	7,30
RX-RB - 13	17/10/2017	10:16	3,40	0,20	1,30	30,20	6,24	6,70	85,90	230,50	0,014	0,009	6,10
RX-RB - 13	24/10/2017	10:38	3,60	0,20	1,20	30,45	6,15	5,17	69,10	244,00	0,014	0,010	6,50

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 13	31/10/2017	10:55	3,70	0,20	1,40	30,35	6,72	6,52	86,80	203,50	0,011	0,007	5,70
RX-RB - 13	07/11/2017	12:03	3,90	0,20	1,20	30,20	6,21	7,23	91,60	267,10	0,013	0,008	5,10
RX-RB - 13	14/11/2017	10:04	3,80	0,20	1,40	30,20	6,29	5,80	75,80	249,40	0,010	0,005	6,10
RX-RB - 13	28/11/2017	11:40	4,00	0,20	1,70	29,80	6,79	4,32	56,80	250,10	0,040	0,008	5,20
RX-RB - 13	05/12/2017	10:01	4,50	0,20	1,20	29,80	6,12	4,12	55,01	251,60	0,012	0,007	7,00
RX-RB - 13	12/12/2017	09:35	3,70	0,20	1,20	30,20	6,37	4,01	50,12	223,50	0,014	0,009	6,50
RX-RB - 13	19/12/2017	10:07	5,20	0,20	1,30	29,00	6,63	5,77	61,20	227,30	0,015	0,009	9,00
RX-RB - 13	19/12/2017	10:07	5,20	5,00	1,30	28,10	6,71	4,91	55,00	230,20	0,015	0,009	9,50
RX-RB - 13	03/01/2018	09:53	5,20	0,20	0,80	29,30	6,27	6,44	85,30	214,00	0,017	0,011	5,90
RX-RB - 13	03/01/2018	10:53	5,20	5,00	0,80	29,00	6,21	5,11	61,45	221,30	0,017	0,011	6,30
RX-RB - 13	09/01/2018	12:50	5,60	0,20	1,60	29,30	7,11	6,03	78,80	139,00	0,020	0,013	11,00
RX-RB - 13	09/01/2018	12:50	5,60	5,00	1,60	29,10	7,09	5,58	65,00	146,00	0,019	0,019	17,00
RX-RB - 13	16/01/2018	13:00	5,80	0,20	1,40	29,60	7,14	6,10	79,40	188,00	0,020	0,013	9,40
RX-RB - 13	16/01/2018	13:00	5,80	5,00	1,40	29,20	7,10	5,30	66,00	190,00	0,020	0,013	11,00
RX-RB - 13	22/01/2018	12:17	5,80	0,20	1,10	29,50	6,17	5,10	53,20	240,00	0,015	0,010	6,90
RX-RB - 13	22/01/2018	12:17	5,80	5,00	1,10	29,30	6,31	5,60	50,10	243,60	0,015	0,010	10,30
RX-RB - 13	30/01/2018	10:33	4,40	0,20	1,10	29,33	6,12	5,25	79,50	365,00	0,023	0,015	2,45
RX-RB - 13	08/02/2018	11:34	4,80	0,20	1,20	29,56	6,56	5,60	49,90	394,00	0,023	0,015	0,77
RX-RB - 13	15/02/2018	10:00	4,20	0,20	1,30	28,50	7,56	5,28	71,20	403,00	0,023	0,015	1,34
RX-RB - 13	20/02/2018	11:13	4,80	0,20	1,20	28,31	7,73	5,03	71,80	382,00	0,024	0,016	4,12
RX-RB - 13	27/02/2018	10:36	4,50	0,20	1,20	28,53	7,68	5,05	67,50	426,00	0,025	0,016	2,47
RX-RB - 13	06/03/2018	11:13	4,90	0,20	1,00	28,90	7,58	5,20	61,20	401,00	0,024	0,016	2,94
RX-RB - 13	16/03/2018	10:32	4,80	0,20	1,10	27,66	7,49	4,64	49,10	439,00	0,024	0,016	3,14
RX-RB - 13	20/03/2018	09:42	4,90	0,20	1,30	28,88	7,65	5,10	59,67	401,00	0,023	0,015	3,15
RX-RB - 13	05/04/2018	11:32	4,80	0,20	1,20	29,22	7,55	5,37	70,60	438,00	0,024	0,015	7,90

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 13	11/04/2018	12:49	4,70	0,20	1,00	28,34	6,48	5,03	57,00	422,00	0,024	0,016	6,00
RX-RB - 13	17/04/2018	09:40	5,90	0,20	1,30	28,00	6,25	5,06	56,90	335,00	0,021	0,016	5,00
RX-RB - 13	17/04/2018	09:40	5,90	5,00	1,30	27,05	6,74	4,11	51,30	351,50	0,020	0,016	6,40
RX-RB - 13	25/04/2018	10:50	5,90	0,20	1,20	28,17	7,44	5,14	60,70	415,00	0,021	0,014	4,50
RX-RB - 13	25/04/2018	10:50	5,90	5,00	1,20	27,67	7,39	3,36	42,50	419,00	0,020	0,014	5,90
RX-RB - 13	04/05/2018	10:20	5,50	0,20	1,30	27,87	7,31	5,69	71,20	443,00	0,021	0,013	5,25
RX-RB - 13	04/05/2018	10:20	5,50	5,00	1,30	27,22	7,28	5,14	64,55	421,00	0,021	0,013	6,21
RX-RB - 13	08/05/2018	13:16	5,80	0,20	1,20	29,76	7,60	5,37	61,80	422,00	0,021	0,014	4,62
RX-RB - 13	08/05/2018	13:16	5,80	5,00	1,20	29,25	7,55	5,12	59,44	421,00	0,021	0,014	5,10
RX-RB - 13	15/05/2018	11:02	4,80	0,20	1,60	29,31	7,94	4,75	48,90	401,00	0,022	0,014	4,61
RX-RB - 13	22/05/2018	10:48	4,70	0,20	1,30	28,28	7,61	5,34	56,40	363,00	0,022	0,014	5,12
RX-RB - 13B	11/07/2017	10:36	4,50	0,20	1,40	30,40	5,34	2,62	34,60	220,00	0,037	0,024	6,00
RX-RB - 13B	11/07/2017	10:36	4,50	4,00	1,40	30,20	5,29	0,80	9,60	242,00	0,042	0,030	6,30
RX-RB - 13B	18/07/2017	12:15	2,00	0,20	1,20	30,30	5,74	3,89	32,60	329,20	0,015	0,010	6,50
RX-RB - 13B	18/07/2017	12:15	2,00	4,00	1,20	30,00	5,71	2,01	12,40	330,00	0,015	0,010	6,90
RX-RB - 13B	25/07/2017	11:18	4,40	0,20	1,30	31,00	5,90	2,01	27,20	226,00	0,015	0,009	5,90
RX-RB - 13B	25/07/2017	11:18	4,40	4,00	1,30	30,89	5,43	1,98	19,50	251,00	0,015	0,009	6,40
RX-RB - 13B	01/08/2017	10:20	2,50	0,20	1,90	30,63	5,58	3,84	51,90	222,00	0,015	0,009	6,40
RX-RB - 13B	22/08/2017	09:35	9,35	0,20	1,40	30,60	5,17	1,25	17,40	331,00	0,020	0,010	10,40
RX-RB - 13B	29/08/2017	13:30	3,60	0,20	1,20	32,90	5,90	1,50	21,00	290,00	0,017	0,011	7,60
RX-RB - 13B	01/09/2017	09:40	2,90	0,20	1,40	30,85	5,14	2,10	30,30	396,00	0,024	0,015	7,90
RX-RB - 13B	12/09/2017	11:29	2,80	0,20	1,00	30,25	5,12	0,75	10,00	397,80	0,022	0,014	6,80
RX-RB - 13B	19/09/2017	10:00	30,20	0,20	1,00	30,90	5,40	1,50	20,50	100,90	0,018	0,012	5,20
RX-RB - 13B	26/09/2017	10:30	2,00	0,20	1,20	31,85	5,21	1,87	24,70	300,00	0,017	0,011	4,60
RX-RB - 13B	03/10/2017	10:33	2,10	0,20	0,80	30,90	6,21	1,34	19,40	321,40	0,025	0,014	6,10

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 13B	10/10/2017	11:50	2,50	0,20	1,80	31,00	6,16	3,57	49,00	271,00	0,013	0,008	7,80
RX-RB - 13B	17/10/2017	10:24	2,40	0,20	1,40	30,50	6,21	0,90	13,30	281,00	0,018	0,011	6,30
RX-RB - 13B	24/10/2017	10:45	1,50	0,20	1,50	30,94	6,10	1,27	26,00	274,00	0,021	0,012	6,90
RX-RB - 13B	31/10/2017	00:00	4,00	0,20	1,60	30,19	6,39	2,05	27,20	230,60	0,013	0,009	6,20
RX-RB - 13B	07/11/2017	12:08	1,50	0,20	1,40	30,55	6,15	1,80	20,90	257,70	0,014	0,009	6,10
RX-RB - 13B	14/11/2017	10:08	3,10	0,20	1,60	30,10	6,28	2,90	38,60	223,70	0,012	0,007	5,20
RX-RB - 13B	28/11/2017	11:49	3,70	0,20	1,30	30,60	6,44	2,41	32,30	247,30	0,015	0,009	4,30
RX-RB - 13B	05/12/2017	10:05	2,10	0,20	1,80	30,00	6,51	2,60	30,70	241,90	0,012	0,007	7,20
RX-RB - 13B	12/12/2017	09:40	4,50	0,20	1,80	30,00	6,95	0,79	10,20	210,10	0,013	0,008	7,50
RX-RB - 13B	19/12/2017	10:11	4,00	0,20	1,60	28,00	6,19	1,38	16,90	275,10	0,014	0,009	11,60
RX-RB - 13B	03/01/2018	10:01	4,00	0,20	1,00	29,80	6,95	4,92	55,67	174,00	0,019	0,012	4,70
RX-RB - 13B	09/01/2018	12:55	3,90	0,20	1,50	29,50	6,95	4,73	64,00	142,00	0,019	0,012	10,80
RX-RB - 13B	16/01/2018	13:05	3,70	0,20	1,40	29,70	7,11	4,55	56,80	190,00	0,022	0,014	9,60
RX-RB - 13B	22/01/2018	12:20	4,10	0,20	1,50	29,30	6,19	3,12	29,28	251,80	0,020	0,017	9,10
RX-RB - 13B	30/01/2018	10:38	4,30	0,20	1,60	29,49	6,18	2,83	35,60	378,00	0,024	0,015	0,90
RX-RB - 13B	08/02/2018	11:42	4,20	0,20	1,70	29,58	6,04	3,94	41,30	410,00	0,026	0,017	0,11
RX-RB - 13B	15/02/2018	10:05	3,00	0,20	1,60	28,47	7,06	3,28	46,40	404,00	0,027	0,015	0,25
RX-RB - 13B	20/02/2018	11:18	3,90	0,20	1,50	28,57	7,34	3,12	48,90	390,00	0,027	0,017	1,30
RX-RB - 13B	27/02/2018	10:41	4,00	0,20	1,50	28,44	7,20	2,34	25,90	430,00	0,028	0,018	0,95
RX-RB - 13B	06/03/2018	11:15	5,00	0,20	1,20	29,96	7,63	4,85	44,20	385,00	0,025	0,016	1,24
RX-RB - 13B	16/03/2018	10:21	5,00	0,20	1,40	27,80	7,46	3,00	24,10	4480,03	0,027	0,017	0,33
RX-RB - 13B	20/03/2018	09:35	4,10	0,20	1,50	29,24	7,72	4,10	40,58	405,00	0,025	0,016	0,52
RX-RB - 13B	05/04/2018	11:27	3,00	0,20	1,60	29,02	7,60	4,80	62,90	435,00	0,024	0,015	5,80
RX-RB - 13B	11/04/2018	12:53	2,90	0,20	1,00	28,65	6,04	3,56	48,00	423,00	0,025	0,016	5,50
RX-RB - 13B	17/04/2018	09:35	4,70	0,20	1,50	26,50	6,12	3,08	41,00	398,00	0,040	0,026	3,20

Ponto	Data coleta	Hora de coleta	Prof. total (m)	Prof. de coleta (m)	Transparência (m)	Temperatura (°C)	pH	Oxigênio dissolvido (mg/L)	Saturação de O ₂ (%)	Potencial redox (mV)	Condutividade (mS/cm)	Sólidos dissolvidos totais (g/L)	Turbidez (NTU)
RX-RB - 13B	25/04/2018	10:50	2,80	0,20	1,40	28,20	7,40	2,80	36,20	418,00	0,025	0,016	3,00
RX-RB - 13B	04/05/2018	10:15	3,40	0,20	1,20	27,85	7,27	4,39	47,90	457,00	0,022	0,014	4,96
RX-RB - 13B	08/05/2018	13:12	4,30	0,20	1,30	30,01	7,51	3,96	41,20	436,00	0,025	0,011	4,69
RX-RB - 13B	15/05/2018	10:58	4,30	0,20	1,60	29,31	7,94	4,75	48,90	401,00	0,022	0,014	4,61
RX-RB - 13B	22/05/2018	10:42	4,40	0,20	1,60	28,62	7,73	4,26	43,40	357,00	0,022	0,014	5,10
VMP - CONAMA 357 - CLASSE 2					n.a	n.a	6,0 a 9,0	>5,0	n.a	n.a	n.a	0,5	100

Quadro - 2 – continuação

Ponto	Data coleta	Prof. de coleta (m)	Colif. Totais (NMP/ 100mL)	E. Coli (NMP/ 100mL)	DBO (mg/L)	Nitrogênio Total (mg/L)	Fósforo Total (µg/L)
RX-RB - 01-J	14/02/2017	0,20	6510,00	<1,0	1,13	0,35	25,13
RX-RB - 01-J	14/03/2017	0,20	1768,00	40,00	0,93	0,33	31,40
RX-RB - 01-J	18/04/2017	0,20	1920,00	<1	0,51	0,35	41,56
RX-RB - 01-J	16/05/2017	0,20	2338,00	<1	0,48	0,09	72,46
RX-RB - 01-J	13/06/2017	0,20	2468,00	40,00	0,91	0,09	15,26
RX-RB - 01-J	11/07/2017	0,20	2098,00	<1	0,98	0,10	18,56
RX-RB - 01-J	22/08/2017	0,20	1143,00	<1	1,03	0,08	11,80
RX-RB - 01-J	12/09/2017	0,20	1014,00	10,00	1,11	0,11	10,26
RX-RB - 01-J	10/10/2017	0,20	1529,00	<1	0,55	0,10	22,11
RX-RB - 01-J	07/11/2017	0,20	801,00	10,00	0,14	0,11	21,57
RX-RB - 01-J	12/12/2017	0,20	633	<1	0,94	0,11	18,15
RX-RB - 01-J	09/01/2018	0,20	505	<1	0,62	0,09	14,21
RX-RB - 01-J	20/02/2018	0,20	401,00	< 1	0,51	0,09	13,41
RX-RB - 01-J	20/03/2018	0,20	527,00	< 1	0,55	0,11	15,21
RX-RB - 01-J	17/04/2018	0,20	428,00	20,00	0,60	0,14	16,02
RX-RB - 01-J	22/05/2018	0,20	323	<1	0,94	0,2	17,01
RX-RB - 01-M	14/02/2017	0,20	9222,00	40,00	1,83	0,44	28,65
RX-RB - 01-M	14/03/2017	0,20	17,64	20,00	1,00	0,33	34,00
RX-RB - 01-M	18/04/2017	0,20	1820,00	20,00	0,12	0,35	43,76
RX-RB - 01-M	16/05/2017	0,20	10344,00	40,00	0,28	0,11	25,40
RX-RB - 01-M	13/06/2017	0,20	2782,00	<1	0,37	0,11	20,43
RX-RB - 01-M	11/07/2017	0,20	1439,00	<1	1,41	0,09	15,73
RX-RB - 01-M	22/08/2017	0,20	1097,00	<1	1,55	0,15	14,16
RX-RB - 01-M	12/09/2017	0,20	1246,00	<1	0,96	0,11	10,96
RX-RB - 01-M	10/10/2017	0,20	5172,00	10,00	1,19	0,09	23,55
RX-RB - 01-M	07/11/2017	0,20	1322,00	<1	0,60	0,10	25,30
RX-RB - 01-M	12/12/2017	0,20	1245	<1	1,03	0,09	27,22
RX-RB - 01-M	09/01/2018	0,20	1024	<1	0,47	0,11	28,52
RX-RB - 01-M	20/02/2018	0,20	899	< 1	0,24	0,09	21,15
RX-RB - 01-M	20/03/2018	0,20	915	< 1	0,33	0,11	24,21
RX-RB - 01-M	17/04/2018	0,20	215,00	< 1	0,40	0,15	26,41
RX-RB - 01-M	22/05/2018	0,20	196	<1	0,56	0,12	23,19
RX-RB - 02	14/02/2017	0,20	4962,00	20,00	1,61	0,35	22,72
RX-RB - 02	14/03/2017	0,20	2374	20,00	1,26	0,33	35,56
RX-RB - 02	18/04/2017	0,20	3106,00	<1	0,70	0,36	43,90
RX-RB - 02	16/05/2017	0,20	1526,00	20,00	0,08	0,09	24,83
RX-RB - 02	13/06/2017	0,20	2548,00	<1	0,13	0,09	19,56
RX-RB - 02	11/07/2017	0,20	1046,00	<1,0	0,68	0,09	20,60
RX-RB - 02	22/08/2017	0,20	960,00	<1	0,79	0,11	15,10
RX-RB - 02	12/09/2017	0,20	464,00	10,00	0,74	0,09	11,63
RX-RB - 02	10/10/2017	0,20	990,00	10,00	1,04	0,10	19,20
RX-RB - 02	07/11/2017	0,20	669,00	<1	0,96	0,11	23,44

Ponto	Data coleta	Prof. de coleta (m)	Colif. Totais (NMP/ 100mL)	E. Coli (NMP/ 100mL)	DBO (mg/L)	Nitrogênio Total (mg/L)	Fósforo Total (µg/L)
RX-RB - 02	12/12/2017	0,20	566	<1	0,88	0,10	21,21
RX-RB - 02	09/01/2018	0,20	298	<1	0,77	0,09	19,57
RX-RB - 02	20/02/2018	0,20	315	< 1	0,61	0,11	22,11
RX-RB - 02	20/03/2018	0,20	401,00	< 1	0,57	0,11	29,66
RX-RB - 02	17/04/2018	0,20	505,00	15,00	0,63	0,14	31,41
RX-RB - 02	22/05/2018	0,20	212,00	<1	0,56	0,12	28,70
RX-RB - 03	14/02/2017	0,20	4978,00	40,00	1,16	0,35	19,58
RX-RB - 03	14/03/2017	0,20	1498	60,00	1,13	0,33	29,83
RX-RB - 03	18/04/2017	0,20	1588,00	40,00	0,58	0,36	44,00
RX-RB - 03	16/05/2017	0,20	2290,00	148,00	0,30	0,09	21,06
RX-RB - 03	13/06/2017	0,20	2306	<1	0,8	0,11	18,23
RX-RB - 03	11/07/2017	0,20	1334,00	<1	1,61	0,15	15,70
RX-RB - 03	22/08/2017	0,20	63,00	<1	0,83	0,09	8,10
RX-RB - 03	12/09/2017	0,20	663,00	<1	0,33	0,08	7,96
RX-RB - 03	10/10/2017	0,20	933,00	<1	0,88	0,11	17,33
RX-RB - 03	07/11/2017	0,20	1094,00	<1	0,79	0,12	22,15
RX-RB - 03	12/12/2017	0,20	1104	<1	0,55	0,11	21,11
RX-RB - 03	09/01/2018	0,20	705	10	1,15	0,09	19,27
RX-RB - 03	20/02/2018	0,20	621	< 1	0,88	0,11	22,1
RX-RB - 03	20/03/2018	0,20	888	< 1	0,64	0,13	29,66
RX-RB - 03	17/04/2018	0,20	900,00	13,00	0,79	0,16	28,44
RX-RB - 03	22/05/2018	0,20	710,00	11,00	0,89	0,20	30,11
RX-RB - 04	14/02/2017	0,20	4718,00	40,00	0,25	0,26	22,27
RX-RB - 04	14/03/2017	0,20	1518	40,00	1,00	0,33	34,56
RX-RB - 04	18/04/2017	0,20	2878,00	104,00	0,81	0,33	41,20
RX-RB - 04	16/05/2017	0,20	5226,00	216,00	0,49	0,09	27,66
RX-RB - 04	13/06/2017	0,20	4448,00	338,00	1,44	0,01	20,56
RX-RB - 04	11/07/2017	0,20	1076,00	41,00	1,41	0,12	11,26
RX-RB - 04	22/08/2017	0,20	1989,00	301,00	0,70	0,12	15,16
RX-RB - 04	12/09/2017	0,20	667,00	52,00	0,65	0,10	11,16
RX-RB - 04	10/10/2017	0,20	2755,00	<1	0,49	0,09	19,44
RX-RB - 04	07/11/2017	0,20	855,00	20,00	0,62	0,13	18,67
RX-RB - 04	12/12/2017	0,20	1736	15	1,03	0,11	19,58
RX-RB - 04	09/01/2018	0,20	228	29	0,55	0,09	17,5
RX-RB - 04	20/02/2018	0,20	357	10	0,61	0,11	18,15
RX-RB - 04	20/03/2018	0,20	415	27	0,69	0,16	33,01
RX-RB - 04	17/04/2018	0,20	200,40	18,00	0,70	0,18	30,02
RX-RB - 04	22/05/2018	0,20	509,00	26,00	0,80	0,20	31,00
RX-RB - 05	14/02/2017	0,20	5510,00	82,00	1,36	0,18	18,54
RX-RB - 05	14/03/2017	0,20	1866	<1,0	0,45	0,33	36,26
RX-RB - 05	18/04/2017	0,20	5226,00	82,00	0,84	0,36	28,83
RX-RB - 05	16/05/2017	0,20	1434,00	150,00	1,18	0,11	24,16
RX-RB - 05	13/06/2017	0,20	1864,00	62,00	1,26	0,09	17,70

Ponto	Data coleta	Prof. de coleta (m)	Colif. Totais (NMP/ 100mL)	E. Coli (NMP/ 100mL)	DBO (mg/L)	Nitrogênio Total (mg/L)	Fósforo Total (µg/L)
RX-RB - 05	11/07/2017	0,20	487,00	10,00	1,38	0,10	18,60
RX-RB - 05	22/08/2017	0,20	667,00	16,00	1,55	0,11	13,56
RX-RB - 05	12/09/2017	0,20	650,00	31,00	1,10	0,12	9,90
RX-RB - 05	10/10/2017	0,20	548,00	10,00	1,28	0,13	21,23
RX-RB - 05	07/11/2017	0,20	610,00	<1	1,11	0,14	21,27
RX-RB - 05	12/12/2017	0,20	1136	22	1,16	0,11	21,89
RX-RB - 05	09/01/2018	0,20	988	<1	0,94	0,09	22,01
RX-RB - 05	20/02/2018	0,20	710	< 1	0,91	0,11	23,15
RX-RB - 05	20/03/2018	0,20	699	< 1	0,88	0,13	25,25
RX-RB - 05	17/04/2018	0,20	758,60	12,00	0,90	0,20	26,84
RX-RB - 05	22/05/2018	0,20	936,00	64,00	1,14	0,33	39,41
RX-RB - 06	14/02/2017	0,20	4564,00	104,00	1,02	0,26	25,75
RX-RB - 06	14/03/2017	0,20	1076	40,00	0,49	0,33	30,66
RX-RB - 06	18/04/2017	0,20	1820,00	40,00	0,23	0,36	41,56
RX-RB - 06	16/05/2017	0,20	5226,00	20,00	0,48	0,09	20,53
RX-RB - 06	13/06/2017	0,20	2748,00	<1	0,61	0,10	13,16
RX-RB - 06	11/07/2017	0,20	307,00	<1	1,26	0,09	23,46
RX-RB - 06	22/08/2017	0,20	697,00	<1	0,67	0,14	15,26
RX-RB - 06	12/09/2017	0,20	355,00	<1	0,54	0,09	10,36
RX-RB - 06	10/10/2017	0,20	708,00	<1	0,32	0,14	26,32
RX-RB - 06	07/11/2017	0,20	455,00	<1	0,19	0,14	24,44
RX-RB - 06	12/12/2017	0,20	710	<1	0,46	0,15	25,55
RX-RB - 06	09/01/2018	0,20	1236	14	0,33	0,11	21,21
RX-RB - 06	20/02/2018	0,20	891	9	0,27	0,09	18,22
RX-RB - 06	20/03/2018	0,20	1015,00	27,00	0,65	0,16	25,88
RX-RB - 06	17/04/2018	0,20	1236,54	41,25	0,75	0,20	26,87
RX-RB - 06	22/05/2018	0,20	1766,55	122,00	1,10	0,29	33,61
RX-RB - 07	14/02/2017	0,20	2900,00	<1,0	0,57	0,35	21,86
RX-RB - 07	14/03/2017	0,20	1240	82,00	0,27	0,33	29,5
RX-RB - 07	18/04/2017	0,20	2212,00	40,00	0,85	0,36	33,30
RX-RB - 07	16/05/2017	0,20	11588,00	20,00	0,41	0,13	22,16
RX-RB - 07	13/06/2017	0,20	3636,00	20,00	1,27	0,11	16,43
RX-RB - 07	11/07/2017	0,20	823,00	<1	0,68	0,10	20,16
RX-RB - 07	22/08/2017	0,20	355,00	<1	1,10	0,11	14,16
RX-RB - 07	12/09/2017	0,20	75,00	<1	0,15	0,09	7,36
RX-RB - 07	10/10/2017	0,20	243,00	<1	0,16	0,13	29,40
RX-RB - 07	07/11/2017	0,20	336,00	<1	1,03	0,15	33,15
RX-RB - 07	12/12/2017	0,20	360	<1	0,94	0,12	30,27
RX-RB - 07	09/01/2018	0,20	108	<1	0,4	0,11	29,66
RX-RB - 07	20/02/2018	0,20	278	< 1	0,51	0,09	26,55
RX-RB - 07	20/03/2018	0,20	515	< 1	0,33	0,11	24,22
RX-RB - 07	17/04/2018	0,20	610,00	88,00	0,25	0,15	26,84
RX-RB - 07	22/05/2018	0,20	556,00	21,00	0,60	0,13	22,11

Ponto	Data coleta	Prof. de coleta (m)	Colif. Totais (NMP/ 100mL)	E. Coli (NMP/ 100mL)	DBO (mg/L)	Nitrogênio Total (mg/L)	Fósforo Total (µg/L)
RX-RB - 08	14/02/2017	0,20	4764,00	818,00	1,85	0,35	21,51
RX-RB - 08	14/03/2017	0,20	3700,00	20,00	1,77	0,39	42,60
RX-RB - 08	18/04/2017	0,20	768	<1	2,51	0,33	33,16
RX-RB - 08	16/05/2017	0,20	1112	<1	0,03	0,09	24,5
RX-RB - 08	13/06/2017	0,20	292,00	20,00	1,77	0,10	22,53
RX-RB - 08	11/07/2017	0,20	15531,00	<1	1,66	0,13	24,93
RX-RB - 08	22/08/2017	0,20	1793,00	<1	1,64	0,25	21,66
RX-RB - 08	12/09/2017	0,20	295,00	<1	1,28	0,28	21,76
RX-RB - 08	10/10/2017	0,20	932,00	<1	0,86	0,13	33,47
RX-RB - 08	07/11/2017	0,20	259,00	<1	1,99	0,13	36,74
RX-RB - 08	12/12/2017	0,20	303	<1	1,03	0,11	35,96
RX-RB - 08	03/01/2018	0,20	253	<1	0,77	0,11	35,55
RX-RB - 08	20/02/2018	0,20	301	< 1	0,84	0,09	30,15
RX-RB - 08	20/03/2018	0,20	525	< 1	0,74	0,11	35,21
RX-RB - 08	17/04/2018	0,20	600,30	20,80	0,81	0,12	30,57
RX-RB - 08	22/05/2018	0,20	443,00	12,40	0,94	0,16	35,10
RX-RB - 09	14/02/2017	0,20	1818,00	20,00	0,59	0,26	15,48
RX-RB - 09	14/03/2017	0,20	1152,00	<1	1,85	0,21	28,73
RX-RB - 09	18/04/2017	0,20	816,00	<1	1,81	0,13	26,23
RX-RB - 09	16/05/2017	0,20	816,00	20,00	0,06	0,09	18,43
RX-RB - 09	13/06/2017	0,20	292,00	<1	0,56	0,10	20,46
RX-RB - 09	11/07/2017	0,20	223,00	<1	1,65	0,15	20,23
RX-RB - 09	22/08/2017	0,20	1842,00	<1	1,56	0,15	16,53
RX-RB - 09	12/09/2017	0,20	20,00	<1	0,62	0,11	13,20
RX-RB - 09	10/10/2017	0,20	120,00	<1	0,79	0,10	25,10
RX-RB - 09	07/11/2017	0,20	215,00	<1	1,03	0,14	29,10
RX-RB - 09	12/12/2017	0,20	223	<1	0,9	0,09	28,51
RX-RB - 09	09/01/2018	0,20	180	<1	0,59	0,09	28,1
RX-RB - 09	20/02/2018	0,20	191	< 1	0,55	0,09	26,66
RX-RB - 09	20/03/2018	0,20	412	< 1	0,69	0,11	24,24
RX-RB - 09	17/04/2018	0,20	520,30	12,00	0,73	0,15	20,47
RX-RB - 09	22/05/2018	0,20	219,00	<1	0,86	0,16	21,00
RX-RB - 10	14/02/2017	0,20	2200,00	20,00	0,47	0,26	16,92
RX-RB - 10	14/03/2017	0,20	2972,00	<1	1,41	0,21	30,13
RX-RB - 10	18/04/2017	0,20	2162,00	60,00	0,85	0,25	23,46
RX-RB - 10	16/05/2017	0,20	808,00	<1	0,88	0,09	16,86
RX-RB - 10	13/06/2017	0,20	1240,00	<1	1,48	0,11	20,66
RX-RB - 10	11/07/2017	0,20	591,00	<1	1,08	0,14	18,80
RX-RB - 10	22/08/2017	0,20	100,00	<1	0,72	0,11	11,83
RX-RB - 10	12/09/2017	0,20	173,00	<1	0,74	0,09	8,20
RX-RB - 10	10/10/2017	0,20	31,00	<1	1,04	0,11	21,07
RX-RB - 10	07/11/2017	0,20	163,00	<1	1,00	0,60	26,22
RX-RB - 10	12/12/2017	0,20	294,00	<1	1,12	0,15	27,55

Ponto	Data coleta	Prof. de coleta (m)	Colif. Totais (NMP/ 100mL)	E. Coli (NMP/ 100mL)	DBO (mg/L)	Nitrogênio Total (mg/L)	Fósforo Total (µg/L)
RX-RB - 10	09/01/2018	0,20	194,00	<1	1,03	0,11	24,22
RX-RB - 10	20/02/2018	0,20	220,00	< 1	0,94	0,12	25,95
RX-RB - 10	20/03/2018	0,20	211,00	< 1	0,83	0,13	26,89
RX-RB - 10	17/04/2018	0,20	321,00	15,50	0,92	0,16	28,47
RX-RB - 10	22/05/2018	0,20	415,00	16,00	1,11	0,20	36,00
RX-RB - 11	14/02/2017	0,20	1626,00	20,00	0,04	0,35	17,27
RX-RB - 11	14/03/2017	0,20	1188,00	40,00	2,61	0,35	41,06
RX-RB - 11	18/04/2017	0,20	2306,00	20,00	0,85	0,25	27,93
RX-RB - 11	16/05/2017	0,20	1172,00	20,00	0,20	0,09	24,40
RX-RB - 11	13/06/2017	0,20	1816,00	<1	0,87	0,09	20,06
RX-RB - 11	11/07/2017	0,20	155,00	<1	1,50	0,10	20,20
RX-RB - 11	22/08/2017	0,20	51,00	<1	0,53	0,10	7,26
RX-RB - 11	12/09/2017	0,20	98,00	<1	0,14	0,12	10,40
RX-RB - 11	10/10/2017	0,20	2987,00	<1	0,03	0,11	23,88
RX-RB - 11	07/11/2017	0,20	41	<1	1,19	0,11	22,04
RX-RB - 11	12/12/2017	0,20	1804	<1	1,22	0,09	21,22
RX-RB - 11	09/01/2018	0,20	303	<1	1,55	0,11	21,54
RX-RB - 11	20/02/2018	0,20	550	< 1	1,01	0,12	23,22
RX-RB - 11	20/03/2018	0,20	689	< 1	0,89	0,13	31,31
RX-RB - 11	17/04/2018	0,20	789,00	15,00	1,01	0,19	35,75
RX-RB - 11	22/05/2018	0,20	615,00	22,00	0,97	0,15	32,44
RX-RB - 12	14/02/2017	0,20	2034,00	<1	0,69	0,26	12,27
RX-RB - 12	14/03/2017	0,20	2324,00	40,00	1,73	0,21	24,46
RX-RB - 12	18/04/2017	0,20	5206,00	<1	0,33	0,29	23,56
RX-RB - 12	16/05/2017	0,20	914,00	<1	0,50	0,09	17,80
RX-RB - 12	13/06/2017	0,20	2640,00	<1	1,56	0,09	18,56
RX-RB - 12	11/07/2017	0,20	95,00	<1	1,34	0,11	17,30
RX-RB - 12	22/08/2017	0,20	160,00	<1	0,77	0,11	13,16
RX-RB - 12	12/09/2017	0,20	379,00	<1	0,66	0,09	7,63
RX-RB - 12	10/10/2017	0,20	243,00	<1	0,22	0,10	24,85
RX-RB - 12	07/11/2017	0,20	403,00	<1	1,23	0,11	27,12
RX-RB - 12	12/12/2017	0,20	950	<1	1,27	0,09	26,21
RX-RB - 12	09/01/2018	0,20	308	<1	1,4	0,11	26,99
RX-RB - 12	20/02/2018	0,20	311	< 1	1,27	0,12	27,58
RX-RB - 12	20/03/2018	0,20	507	< 1	1,09	0,13	29,28
RX-RB - 12	17/04/2018	0,20	785,00	33,50	1,66	0,19	41,00
RX-RB - 12	22/05/2018	0,20	906,00	22,64	1,09	0,23	40,80
RX-RB - 13	14/02/2017	0,20	1024,00	<1	4,28	0,53	19,17
RX-RB - 13	14/03/2017	0,20	398,00	20,00	1,61	0,21	28,50
RX-RB - 13	18/04/2017	0,20	1112,00	20,00	1,80	0,29	28,63
RX-RB - 13	16/05/2017	0,20	1576,00	<1	0,24	0,09	25,70
RX-RB - 13	13/06/2017	0,20	1366,00	<1	1,88	0,10	21,00
RX-RB - 13	11/07/2017	0,20	2755,00	<1	0,96	0,09	17,63

Ponto	Data coleta	Prof. de coleta (m)	Colif. Totais (NMP/ 100mL)	E. Coli (NMP/ 100mL)	DBO (mg/L)	Nitrogênio Total (mg/L)	Fósforo Total (µg/L)
RX-RB - 13	22/08/2017	0,20	420,00	<1	0,37	0,10	13,90
RX-RB - 13	12/09/2017	0,20	1515,00	<1	0,89	0,12	12,03
RX-RB - 13	10/10/2017	0,20	399,00	<1	0,97	0,12	27,13
RX-RB - 13	07/11/2017	0,20	933,00	<1	0,77	0,13	25,69
RX-RB - 13	12/12/2017	0,20	1136	36	1,54	0,11	26,66
RX-RB - 13	09/01/2018	0,20	2028	209	1,99	0,11	26,01
RX-RB - 13	20/02/2018	0,20	1589	188	1,52	0,10	25,2
RX-RB - 13	20/03/2018	0,20	2210	302	1,67	0,16	33,25
RX-RB - 13	17/04/2018	0,20	2522,00	409,00	1,88	0,19	35,98
RX-RB - 13	22/05/2018	0,20	1740,00	199,00	1,29	0,30	44,60
RX-RB - 13B	11/07/2017	0,20	1553,00	<1	2,47	1,10	65,80
RX-RB - 13B	22/08/2017	0,20	2481,00	<1	3,76	0,18	20,30
RX-RB - 13B	12/09/2017	0,20	749,00	<1	2,12	0,21	23,76
RX-RB - 13B	10/10/2017	0,20	1333,00	10,00	0,82	0,12	29,15
RX-RB - 13B	07/11/2017	0,20	594,00	23,00	2,30	0,15	32,80
RX-RB - 13B	12/12/2017	0,20	2561	56	3,27	0,11	30,99
RX-RB - 13B	09/01/2018	0,20	2307	78	2,6	0,11	30,01
RX-RB - 13B	20/02/2018	0,20	2102	11	2,01	0,12	33,50
RX-RB - 13B	20/03/2018	0,20	3124	79	2,22	0,19	39,89
RX-RB - 13B	17/04/2018	0,20	3201,00	75,00	1,99	0,22	46,66
RX-RB - 13B	22/05/2018	0,20	2023,00	66,00	2,16	0,35	45,90
VMP - CONAMA 357 - CLASSE 2			n.a	1000	<5,0	n.a	<50