

15° RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO  
ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES

**12.3.8 PROJETO DE MONITORAMENTO DE MAMÍFEROS TERRESTRES**

**Anexo 12.3.8 - 1 – Lista de espécies de mamíferos registradas nas 14 campanhas (Etapa de implantação: C1-C8; Etapa de Operação: C9-C14) do Projeto de Monitoramento de Mamíferos Terrestres, UHE Belo Monte**

**ANEXO 12.3.8 - 1 – LISTA DE ESPÉCIES DE MAMÍFEROS REGISTRADAS NAS 14 CAMPANHAS (ETAPA DE IMPLANTAÇÃO: C1-C8; ETAPA DE OPERAÇÃO: C9-C14) DO PROJETO DE MONITORAMENTO DE MAMÍFEROS TERRESTRES, UHE BELO MONTE**

TAXA	NOME COMUM	GUILDA ALIMENTAR	HÁBITO	LISTAS			REGISTROS	
				IUCN	MMA	SEMA/PARÁ	TRANSECTOS	MÉTODOS
<b>DIDELPHIMORPHIA</b>								
<b>Didelphidae</b>								
<i>Didelphis marsupialis</i>	mucura, gambá	Fr/On	Escansorial	LC	-	-	M7T2	Cen
<i>Didelphis sp.</i>	mucura, gambá	Fr/On	Escansorial	LC	-	-	M8T1	Cen
<b>CINGULATA</b>								
<b>Dasypodidae</b>								
<i>Dasypus kappleri</i>	tatu quinze-quilos	In/On	Semifossorial	LC	-	-	M1T1, M1T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M6T2	Cen, Oca
<i>Dasypus novemcinctus</i>	tatu-galinha	In/On	Semifossorial	LC	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca
<i>Dasypus sp.</i>	tatu-galinha	In/On	Semifossorial	LC	-	-	M1T1, M1T2, M2T2, M3T2, M4T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca
<b>Chlamyphoridae</b>								
<i>Cabassous unicinctus</i>	tatu-de-rabo-de-couro	Mi	Semifossorial	LC	-	-	M1T1, M1T2, M2T2, M3T1, M3T2, M4T1, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T2, M8T1, M8T2	Cen
<i>Euphractus sexcinctus</i>	tatu-peba	In/On	Semifossorial	LC	-	-	M5T1, M5T2	Cen
<i>Priodontes maximus</i>	tatu-canastra	Mi	Semifossorial	VU	VU	VU	M1T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M6T1, M6T2, M7T2, M8T1	Cen, Oca
<b>PILOSA</b>								
<b>Bradypodidae</b>								
<i>Bradypus variegatus</i>	preguiça-bentinha	Fo	Arborícola	LC	-	-	M1T1, M1T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T2, M6T1, M6T2, M8T1, M8T2	Cen

TAXA	NOME COMUM	GUILDA ALIMENTAR	HÁBITO	LISTAS			REGISTROS	
				IUCN	MMA	SEMA/ PARÁ	TRANSECTOS	MÉTODOS
<b>Megalonychidae</b>								
<i>Choloepus didactylus</i>	preguiça-real	Fo	Arborícola	LC	-	-	M1T1, M3T1, M3T2, M4T2, M5T1, M6T2, M7T2	Cen, Oca
<b>Myrmecophagidae</b>								
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira	Mi	Terrestre	VU	VU	VU	M1T1, M4T1, M5T2, M7T2, M8T2	Cen, Oca
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-mirim	Mi	Escansorial	LC	-	-	M2, M2T1, M2T2, M4T2, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1	Cen, Oca
<b>Cyclopedidae</b>								
<i>Cyclopes xinguensis</i>	tamanduáí	Mi	Arborícola	LC	-	-	M5T1	Oca
<b>PRIMATES</b>								
<b>Cebidae</b>								
<i>Mico argentatus</i>	sagüi-branco	Fr/On/Go	Arborícola	LC	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca
<i>Saguinus niger</i>	sagüi-preto	Fr In	Arborícola	VU	VU	-	M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca
<i>Saimiri collinsi</i>	mico-de-cheiro	Fr/In	Arborícola	LC	-	-	M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca
<i>Saimiri ustus</i>	mico-de-cheiro	Fr/In	Arborícola	NT	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2	Cen, Oca
<i>Sapajus apella</i>	macaco-prego	Fr/On	Arborícola	LC	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca
<b>Pitheciidae</b>								
<i>Plecturocebus moloch</i>	zogue-zogue	Fr/ Fo	Arborícola	LC	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca,
<i>Chiropotes albinasus</i>	cuxiú-de-nariz-branco	Fr/Se	Arborícola	EN	-	-	M1, M2, M2T1, M5T2	Cen, Oca
<i>Chiropotes utahickae</i>	cuxiú	Fr/Se	Arborícola	EN	VU	VU	M3T1, M3T2, M4, M4T1, M4T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca
<b>Atelidae</b>								

TAXA	NOME COMUM	GUILDA ALIMENTAR	HÁBITO	LISTAS			REGISTROS	
				IUCN	MMA	SEMA/ PARÁ	TRANSECTOS	MÉTODOS
<i>Alouatta belzebul</i>	bugio, guariba	Fo/Fr	Arborícola	VU	VU	-	M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca
<i>Alouatta discolor</i>	Bugio, guariba	Fo/Fr	Arborícola	VU	VU	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2,	Cen, Oca
<i>Ateles marginatus</i>	macaco-aranha, coatá da testa branca	Fo/Fr	Arborícola	EN	EN	VU	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M7T1, M7T2	Cen, Oca
<b>Aotidae</b>								
<i>Aotus azarae infulatus</i>	macaco-da-noite	Fr/Fo/In	Arborícola	-	-	-	M1T2, M3T1, M3T2, M4T2, M7T1, M8T1	Cen, Oca
<b>CARNIVORA</b>								
<b>Felidae</b>								
<i>Leopardus pardalis</i>	jaguaritica	Ca	Terrestre	LC	VU	-	M1T1, M1T2, M2T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M6T1, M7T1, M7T2	Cen, Oca,
<i>Leopardus tigrinus</i>	gato-do-mato-pequeno	Ca	Escansorial	VU	EN	-	M4T2	Oca
<i>Leopardus wiedii</i>	gato-maracajá	Ca	Escansorial	NT	VU	-	M1T2, M6T2	Oca
<i>Leopardus sp.</i>	gato-do-mato	Ca	Terrestre	NT ou VU	VU	-	M1T1, M1T2, M2T2, M6T1, M7T1, M8T2	Cen, Oca,
<i>Panthera onca</i>	onça-pintada	Ca	Terrestre	NT	VU	VU	M1T1, M1T2, M2T2, M3T1, M4, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca,
<i>Puma concolor</i>	onça-parda	Ca	Terrestre	LC	VU	VU	M1T1, M2T1, M2T2, M3T2, M4, M5T1, M5T2, M6T1, M7T1, M8T1	Cen, Oca,
<i>Puma yagouaroundi</i>	gato-mourisco	Ca	Terrestre	LC	VU	-	M5T1, M6	Cen, Oca,
<b>Canidae</b>								
<i>Canis lupus familiaris</i>	cachorro-doméstico	Ca/On	Terrestre	-	-	-	M1T1, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M6T1, M6T2, M7T2, M8T2	Cen, Oca,
<i>Cerdocyon thous</i>	cachorro- do-mato	In, On	Terrestre	LC	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M3T1, M4T1, M5T1, M5T2, M6T1, M7, M7T1, M8T2	Cen, Oca,

TAXA	NOME COMUM	GUILDA ALIMENTAR	HÁBITO	LISTAS			REGISTROS	
				IUCN	MMA	SEMA/PARÁ	TRANSECTOS	MÉTODOS
<i>Speothos venaticus</i>	cachorro-do-mato-vinagre	Ca	Terrestre	NT	VU	VU	M3T1, M3T2, M7T1, M8T2	Cen, Oca,
<b>Mustelidae</b>								
<i>Eira barbara</i>	irara	Fr/On	Escansorial	LC	-	-	M1T1, M2T1, M2T2, M3T1, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca,
<i>Lontra longicaudis</i>	lontra	Ps/On	Semiaquático	DD	-	-	M1T2, M5T2, M6T2, M8T1	Cen, Oca
<b>Procyonidae</b>								
<i>Nasua nasua</i>	quati	Fr/On	Escansorial	LC	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca,
<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada	Fr/On	Terrestre	LC	-	-	M1T2, M2, M3T1, M4T1, M4T2, M5T2, M6T2, M7T1, M8T2	Cen, Oca,
<i>Potos flavus</i>	jupará	Fr/On	Arborícola	LC	-	-	M4T2	Oca
<b>PERISSODACTYLA</b>								
<b>Equidae</b>								
<i>Equus caballus</i>	cavalo	Hb	Terrestre	-	-	-	M1T1, M1T2, M3T1, M3T2, M7T1, M7T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca
<b>Tapiridae</b>								
<i>Tapirus terrestris</i>	anta	Hb/Fr	Terrestre	VU	VU	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T2	Cen, Oca
<b>CETARTIODACTYLA</b>								
<b>Cervidae</b>								
<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro	Fr/Hb	Terrestre	DD	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1	Cen, Oca
<i>Mazama nemorivaga</i>	veado-fuboca	Fr/Hb	Terrestre	LC	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1	Cen, Oca

TAXA	NOME COMUM	GUILDA ALIMENTAR	HÁBITO	LISTAS			REGISTROS	
				IUCN	MMA	SEMA/ PARÁ	TRANSECTOS	MÉTODOS
<i>Mazama sp.</i>	veado	Fr/Hb	Terrestre		-	-	M1T2, M4T1, M4T2, M5T1, M6T1, M7T2, M8T1	Cen, Oca
<b>Suidae</b>								
<i>Sus scrofa domesticus</i>	porco-doméstico	On	Terrestre	-	-	-	M2T2, M3T2, M5T1, M8T1	Cen, Oca
<b>Bovidae</b>								
<i>Bos indica</i>	boi	Hb	Terrestre	-	-	-	M1T1, M1T2, M3T1, M3T2, M4T1, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca
<i>Bubalus bubalis</i>	búfalo	Hb	Terrestre	-	-	-	M2T1, M2T2, M5T1	Cen, Oca
<b>Tayassuidae</b>								
<i>Pecari tajacu</i>	cateto	Fr/Hb	Terrestre	LC	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca
<i>Tayassu pecari</i>	queixada	Fr/Hb	Terrestre	VU	VU	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca
<b>RODENTIA</b>								
<b>Sciuridae</b>								
<i>Guerlinguetus gilvularis</i>	quatipuru	Fr/Gr	Escansorial	DD	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1, M8T2	Cen, Oca
<b>Erethizontidae</b>								
<i>Coendou prehensilis</i>	cuandu, ouriço	Fr/Fo/Se	Arborícola	LC	-	-	M1T1, M2T2, M3T2, M4T2, M5T1, M5T2, M7T1	Cen, Oca
<b>Caviidae</b>								
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara	Hb	Semiaquático	LC	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M4T1, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M8T2	Cen, Oca
<b>Dasyproctidae</b>								
<i>Dasyprocta leporina</i>	cutia	Fr/Gr	Terrestre	LC	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2,	Cen, Oca

TAXA	NOME COMUM	GUILDA ALIMENTAR	HÁBITO	LISTAS			REGISTROS	
				IUCN	MMA	SEMA/PARÁ	TRANSECTOS	MÉTODOS
							M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1, M8T2	
<b>Cuniculidae</b>								
<i>Cuniculus paca</i>	paca	Fr/Hb	Terrestre	LC	-	-	M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M3T1, M3T2, M4T1, M4T2, M5T1, M5T2, M6T1, M6T2, M7T1, M7T2, M8T1	Cen, Oca
<b>LAGOMORPHA</b>								
<b>Leporidae</b>								
<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	tapiti	Hb	Terrestre	LC	-	-	M1, M4T2, M5, M7T1	Cen, Oca

**GUILDA ALIMENTAR:** Ca – Carnívoro; Fr – Frugívoro; Fo – Folívoro; Go – Gomívoro; Gr – Granívoro; Hb – Herbívoro pastador; In – Insetívoro; Mi – Mirmecófago (formigas e cupins); On – Onívoro; Ps – Piscívoro; Se – Predador de sementes. **STATUS DE AMEAÇA:** DD- Dados Insuficientes; NT- Quase Ameaçado; VU - Vulnerável; LC – Pouco preocupante; EN - Ameaçado; VU – Vulnerável. **MÉTODO DE REGISTRO:** Cen – Censo; Oca – Ocasional.