

Anexo 13.3.2 – 5 – Lista das espécies de peixes do rio Xingu e identificadas nas atividades do PRSI da UHE Belo Monte.

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Beloniformes | Belontiidae | <i>Potamorhaphis guianensis</i> | (Jardine, 1843) | Peixe-agulha |
| Characiformes | Acestrorhynchidae | <i>Acestrorhynchus falcatus</i> | (Bloch, 1794) | Peixe-cachorro |
| Characiformes | Acestrorhynchidae | <i>Acestrorhynchus microlepis</i> | (Jardine, 1841) | Peixe-cachorro |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Anostomoides passionis</i> | Santos & Zuanon, 2006 | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Anostomus ternetzi</i> | Fernández-Yépez, 1949 | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Hypomasticus julii</i> | (Santos, Jégu & Lima, 1996) | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Hypomasticus megalepis</i> | Günther, 1863 | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Laemolyta fernandezi</i> | Myers, 1950 | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Laemolyta proxima</i> | (Garman, 1890) | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Leporellus vittatus</i> | (Valenciennes, 1850) | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Leporinus aff. fasciatus</i> | (Bloch, 1794) | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Leporinus brunneus</i> | Myers, 1950 | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Leporinus cf. macrocephalus</i> | Garavello & Britski, 1988 | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Leporinus desmotes</i> | Fowler, 1914 | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Leporinus friderici</i> | (Bloch, 1794) | Piau-três-pintas |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Leporinus gr. megalepis "alto"</i> | S.l. | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Leporinus maculatus</i> | Müller & Troschel, 1844 | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Leporinus multimaculatus</i> | Birindelli, Teixeira & Britski, 2016 | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Leporinus sp.</i> | S.l. | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Leporinus sp. "longo"</i> | S.l. | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Leporinus sp. 2</i> | S.l. | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Leporinus tigrinus</i> | Borodin, 1929 | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Petulanos intermedius</i> | (Winterbottom, 1980) | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Pseudanos trimaculatus</i> | (Kner, 1858) | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Sartor respectus</i> | Myers & Carvalho, 1959 | Piau |
| Characiformes | Anostomidae | <i>Schizodon vittatus</i> | (Valenciennes, 1850) | Piau |

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|---------------|-------------|---|----------------------------|----------------|
| Characiformes | Anostomidae | <i>Synaptolaemus latofasciatus</i> | (Steindachner, 1910) | Piau |
| Characiformes | Bryconidae | <i>Brycon aff. pesu</i> "adiposa hialina" | Müller & Troschel, 1845 | Beiradeira |
| Characiformes | Bryconidae | <i>Brycon aff. pesu</i> "adiposa preta" | Müller & Troschel, 1845 | Beiradeira |
| Characiformes | Bryconidae | <i>Brycon falcatus</i> | Müller & Troschel, 1844 | Matrinxã |
| Characiformes | Characidae | <i>Acestrocephalus stigmatus</i> | Menezes, 2006 | Peixe-cachorro |
| Characiformes | Characidae | <i>Agoniatas halecinus</i> | Müller & Troschel, 1845 | Dentuça |
| Characiformes | Characidae | <i>Astyanax anterior</i> | Eigenmann, 1908 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Astyanax bimaculatus</i> | (Linnaeus, 1758) | Lambari |
| Characiformes | Characidae | <i>Astyanax gr. bimaculatus</i> | (Linnaeus, 1758) | Lambari |
| Characiformes | Characidae | <i>Astyanax multidentis</i> | Eigenmann, 1908 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Bryconamericus orinocoense</i> | Román-Valencia, 2003 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Chalceus epakros</i> | Zanata & Toledo-Piza, 2004 | Sardinha |
| Characiformes | Characidae | <i>Characidae</i> spp. | S.I. | Piabas |
| Characiformes | Characidae | <i>Charax gibbosus</i> | (Linnaeus, 1758) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Creagrutus cracentis</i> | Vari & Harold, 2001 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Creagrutus</i> sp. | S.I. | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Ctenobrycon spilurus</i> | (Valenciennes, 1850) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Hemigrammus geisleri</i> | Zarske & Géry, 2007 | Cascudo |
| Characiformes | Characidae | <i>Hemigrammus microstomus</i> | S.I. | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Hemigrammus ocellifer</i> | (Steindachner, 1882) | Lambari |
| Characiformes | Characidae | <i>Hyphessobrycon heterorhabdus</i> | (Ulrey, 1894) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Iguanodectes spilurus</i> | (Günther, 1864) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Jupiaba acanthogaster</i> | (Eigenmann, 1911) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Jupiaba apenima</i> | Zanata, 1997 | Lambari |
| Characiformes | Characidae | <i>Jupiaba essequibensis</i> | (Eigenmann, 1909) | Lambari |
| Characiformes | Characidae | <i>Jupiaba polylepis</i> | (Günther, 1864) | Lambari |
| Characiformes | Characidae | <i>Jupiaba</i> sp. | S.I. | Lambari |

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|---------------|---------------|--|---------------------------|--------------|
| Characiformes | Characidae | <i>Knodus breviceps</i> | (Eigenmann, 1908) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Knodus heteresthes</i> | (Eigenmann, 1908) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Knodus savannensis</i> | Géry, 1961 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Microchemobrycon elongatus</i> | Géry, 1973 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia celibela</i> | Marinho & Langeani, 2010 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia ceros</i> | Eigenmann, 1908 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia collettii</i> | (Steindachner, 1882) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia cotinho</i> | Eigenmann, 1908 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia heikoi</i> | Géry & Zarske, 2004 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia intermedia</i> | Eigenmann, 1908 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia lepidura</i> | (Kner, 1858) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia loweae</i> | Géry, 1992 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia mikia</i> | Marinho & Langeani, 2010 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia oligolepis</i> | (Günther, 1864) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia</i> sp. | Marinho & Langeani, 2010 | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia</i> sp. <i>juvenil</i> | S.I. | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia xinguensis</i> | (Steindachner, 1882) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia copei</i> | (Steindachner, 1882) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Moenkhausia grandisquamis</i> | (Müller & Troschel, 1845) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Myleus setiger</i> | Müller & Troschel, 1844 | Pacu |
| Characiformes | Characidae | <i>Phenacogaster</i> gr. <i>pectinatus</i> | (Cope, 1870) | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Poptella compressa</i> | (Günther, 1864) | Lambari |
| Characiformes | Characidae | <i>Rhinopetitia</i> sp. | S.I. | Piaba |
| Characiformes | Characidae | <i>Roeboides affinis</i> | (Günther, 1868) | Lambari |
| Characiformes | Characidae | <i>Tetragonopterus chalceus</i> | Spix & Agassiz, 1829 | Lambari |
| Characiformes | Characidae | <i>Thayeria boehlkei</i> | Weitzman, 1957 | Piaba |
| Characiformes | Chilodontidae | <i>Caenotropus labyrinthicus</i> | (Kner, 1858) | Zoiúdo |

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Characiformes | Chilodontidae | <i>Chilodus punctatus</i> | Müller & Troschel, 1844 | Zoiúdo |
| Characiformes | Cichlidae | <i>Myloplus arnoldi</i> | Ahl, 1936 | Pacu |
| Characiformes | Crenuchidae | <i>Characidium gr. fasciatum</i> | Reinhardt, 1867 | Canivete |
| Characiformes | Crenuchidae | <i>Melanocharacidium dispilomma</i> | Buckup, 1993 | Canivete |
| Characiformes | Ctenoluciidae | <i>Boulengerella cuvieri</i> | (Spix & Agassiz, 1829) | Bicuda |
| Characiformes | Curimatidae | <i>Curimata inornata</i> | Vari, 1989 | Branquinha |
| Characiformes | Curimatidae | <i>Curimata ocellata</i> | (Eigenmann & Eigenmann, 1889) | Branquinha |
| Characiformes | Curimatidae | <i>Curimatella dorsalis</i> | (Eigenmann & Eigenmann, 1889) | Branquinha |
| Characiformes | Curimatidae | <i>Curimatella immaculata</i> | (Fernández-Yépez, 1948) | Branquinha |
| Characiformes | Curimatidae | <i>Curimatella</i> sp. "juvenil" | S.I. | Branquinha |
| Characiformes | Curimatidae | <i>Cyphocharax festivus</i> | Vari, 1992 | Cascudinha |
| Characiformes | Curimatidae | <i>Cyphocharax gouldingi</i> | Vari, 1992 | Cascudinha |
| Characiformes | Curimatidae | <i>Cyphocharax leucostictus</i> | (Eigenmann & Eigenmann, 1889) | Cascudinha |
| Characiformes | Curimatidae | <i>Cyphocharax</i> sp.1 | S.I. | Cascudinha |
| Characiformes | Curimatidae | <i>Cyphocharax stilbolepis</i> | Vari, 1992 | Cascudinha |
| Characiformes | Curimatidae | <i>Psectrogaster falcata</i> | (Eigenmann & Eigenmann, 1889) | Branquinha |
| Characiformes | Cynodontidae | <i>Cynodon gibbus</i> | (Spix & Agassiz, 1829) | Cachorra |
| Characiformes | Cynodontidae | <i>Hydrolycus armatus</i> | (Jardine, 1841) | Cachorra |
| Characiformes | Cynodontidae | <i>Hydrolycus tatauaia</i> | Toledo-Piza, Menezes & Santos, 1999 | Cachorra |
| Characiformes | Cynodontidae | <i>Rhaphiodon vulpinus</i> | Spix & Agassiz, 1829 | Cachorra |
| Characiformes | Erythrinidae | <i>Erythrinus erythrinus</i> | (Bloch & Schneider, 1801) | Jejú |
| Characiformes | Erythrinidae | <i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i> | (Spix & Agassiz, 1829) | Jejú |
| Characiformes | Erythrinidae | <i>Hoplias aimara</i> | (Valenciennes, 1847) | Trairão |
| Characiformes | Erythrinidae | <i>Hoplias curupira</i> | Oyakawa & Mattox, 2009 | Trairão |
| Characiformes | Erythrinidae | <i>Hoplias malabaricus</i> | (Bloch, 1794) | Traíra |
| Characiformes | Erythrinidae | <i>Hoplias</i> sp. | (Valenciennes, 1847) | Trairão |
| Characiformes | Erythrinidae | <i>Hoplias</i> sp. "juvenil" | S.I. | Traíra |

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Characiformes | Hemiodontidae | <i>Argonectes robertsi</i> | Langeani, 1999 | Charuto |
| Characiformes | Hemiodontidae | <i>Bivibranchia fowleri</i> | (Steindachner, 1908) | Charuto-duro |
| Characiformes | Hemiodontidae | <i>Bivibranchia velox</i> | (Eigenmann & Myers, 1927) | Charuto-duro |
| Characiformes | Hemiodontidae | <i>Hemiodus aff. microlepis</i> | Kner, 1858 | Cubiu |
| Characiformes | Hemiodontidae | <i>Hemiodus</i> sp. "juvenil" | Langeani, 1999 | Cubiu |
| Characiformes | Hemiodontidae | <i>Hemiodus</i> sp. "Xingu" | S.I. | Cubiu |
| Characiformes | Hemiodontidae | <i>Hemiodus tocantinensis</i> | Langeani, 1999 | Cubiu |
| Characiformes | Hemiodontidae | <i>Hemiodus unimaculatus</i> | (Bloch, 1794) | Cubiu |
| Characiformes | Hemiodontidae | <i>Hemiodus vorderwinckleri</i> | (Géry, 1964) | Cubiu |
| Characiformes | Iguanodectidae | <i>Bryconops alburnoides</i> | Kner, 1858 | Lambari |
| Characiformes | Iguanodectidae | <i>Bryconops caudomaculatus</i> | (Günther, 1864) | Lambari |
| Characiformes | Iguanodectidae | <i>Bryconops giacopinii</i> | (Fernández-Yépez, 1950) | Lambari |
| Characiformes | Iguanodectidae | <i>Bryconops</i> sp. | (vazio) | Lambari |
| Characiformes | Lebiasinidae | <i>Nannostomus unifasciatus</i> | Steindachner, 1876 | Piaba |
| Characiformes | Prochilodontidae | <i>Prochilodus nigricans</i> | Spix & Agassiz, 1829 | Curimba |
| Characiformes | Prochilodontidae | <i>Semaprochilodus brama</i> | (Valenciennes, 1850) | Jaraqui |
| Characiformes | Prochilodontidae | <i>Semaprochilodus insignis</i> | (Jardine, 1841) | Jaraqui |
| Characiformes | Serrasalmidae | <i>Acnodon normani</i> | Gosline, 1951 | Pacu |
| Characiformes | Serrasalmidae | <i>Colossoma macropomum</i> | (Cuvier, 1816) | Tambaqui |
| Characiformes | Serrasalmidae | <i>Metynnis cf. luna</i> | Cope, 1878 | Pacu |
| Characiformes | Serrasalmidae | <i>Metynnis guaporensis</i> | Eigenmann, 1915 | Pacu |
| Characiformes | Serrasalmidae | <i>Myleus cf. setiger</i> | Müller & Troschel, 1844 | Pacu |
| Characiformes | Serrasalmidae | <i>Myleus setiger</i> | Müller & Troschel, 1844 | Pacu |
| Characiformes | Serrasalmidae | <i>Myloplus arnoldi</i> | Ahl, 1936 | Pacu |
| Characiformes | Serrasalmidae | <i>Myloplus</i> gr. <i>asterias</i> | (Müller & Troschel, 1844) | Pacu |
| Characiformes | Serrasalmidae | <i>Myloplus rhomboidalis</i> | (Cuvier, 1818) | Pacu |
| Characiformes | Serrasalmidae | <i>Myloplus rubripinnis</i> | (Müller & Troschel, 1844) | Pacu |

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|--------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Characiformes | Serrasalminidae | <i>Myloplus schomburgkii</i> | (Jardine, 1841) | Pacu |
| Characiformes | Serrasalminidae | <i>Myloplus arnoldi</i> | Ahl, 1936 | Pacu |
| Characiformes | Serrasalminidae | <i>Ossubtus xinguense</i> | Jégu, 1992 | Pacu |
| Characiformes | Serrasalminidae | <i>Piaractus brachypomus</i> | (Cuvier, 1818) | Pirapitinga |
| Characiformes | Serrasalminidae | <i>Pristobrycon eigenmanni</i> | Norman, 1929 | Piranha |
| Characiformes | Serrasalminidae | <i>Pristobrycon striolatus</i> | (Steindachner, 1908) | Curimba |
| Characiformes | Serrasalminidae | <i>Pygocentrus nattereri</i> | Kner, 1858 | Piranha |
| Characiformes | Serrasalminidae | <i>Serrasalmus manueli</i> | (Fernández-Yépez & Ramírez, 1967) | Piranha |
| Characiformes | Serrasalminidae | <i>Serrasalmus rhombeus</i> | (Linnaeus, 1766) | Piranha-preta |
| Characiformes | Serrasalminidae | <i>Tometes ancylorhynchus</i> | Andrade, Jégu & Giarrizzo, 2016 | Pacu |
| Characiformes | Serrasalminidae | <i>Tometes kranponhah</i> | Andrade, Jégu & Giarrizzo, 2016 | Pacu |
| Characiformes | Serrasalminidae | <i>Tometes</i> sp. | S.I. | Pacu |
| Characiformes | Triporthidae | <i>Triporthus albus</i> | Cope, 1872 | Sardinha |
| Characiformes | Triporthidae | <i>Triporthus auritus</i> | (Valenciennes, 1850) | Sardinha |
| Characiformes | Triporthidae | <i>Triporthus rotundatus</i> | (Jardine, 1841) | Sardinha |
| Clupeiformes | Engraulidae | <i>Anchovia surinamensis</i> | (Bleeker, 1865) | Sardinha-gato |
| Clupeiformes | Engraulidae | <i>Anchoviella</i> sp. | S.I. | Sardinha gato |
| Clupeiformes | Engraulidae | <i>Lycengraulis batesii</i> | (Günther, 1868) | Sardinha-gato |
| Clupeiformes | Pristigasteridae | <i>Ilisha amazonica</i> | (Miranda Ribeiro, 1920) | Apapá |
| Clupeiformes | Pristigasteridae | <i>Pellona castelnaeana</i> | Valenciennes, 1847 | Apapá |
| Clupeiformes | Pristigasteridae | <i>Pellona flavipinnis</i> | (Valenciennes, 1837) | Apapá |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | <i>Pamphorichthys araguaiensis</i> | Costa, 1991 | Barrigudinho |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | <i>Pamphorichthys</i> sp. | (vazio) | Barrigudinho |
| Gymnotiformes | Apteronotidae | <i>Apteronotus albifrons</i> | (Linnaeus, 1766) | Sarapó |
| Gymnotiformes | Apteronotidae | <i>Apteronotus bonapartii</i> | (Castelnau, 1855) | Sarapó |
| Gymnotiformes | Apteronotidae | <i>Sternarchorhynchus mormyrus</i> | S.I. | Sarapó |
| Gymnotiformes | Apteronotidae | <i>Sternarchorhynchus</i> sp. | S.I. | Sarapó |

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Gymnotiformes | Apteronotidae | <i>Sternarchorhynchus mormyrus</i> | (Steindachner, 1868) | Sarapó |
| Gymnotiformes | Electrophoridae | <i>Electrophorus electricus</i> | (Linnaeus, 1766) | Poraquê |
| Gymnotiformes | Gymnotidae | <i>Gymnotus carapo</i> | Linnaeus, 1758 | Sarapó |
| Gymnotiformes | Gymnotidae | <i>Gymnotus coropinae</i> | Hoedeman, 1962 | Sarapó |
| Gymnotiformes | Hypopomidae | <i>Brachyhypopomus beebei</i> | (Schultz, 1944) | Sarapó |
| Gymnotiformes | Hypopomidae | <i>Hypopygus cf. lepturus</i> | S.I. | Sarapó |
| Gymnotiformes | Hypopomidae | <i>Microsternarchus bilineatus</i> | Fernández-Yépez, 1968 | Sarapó |
| Gymnotiformes | Rhamphichthyidae | <i>Gymnorhamphichthys petiti</i> | Géry & Vu, 1964 | Sarapó |
| Gymnotiformes | Rhamphichthyidae | <i>Gymnorhamphichthys</i> sp. | S.I. | Sarapó |
| Gymnotiformes | Rhamphichthyidae | <i>Rhamphichthys drepanium</i> | Triques, 1999 | Sarapó |
| Gymnotiformes | Sternopygidae | <i>Archolaemus janeae</i> | Vari, de Santana & Wosiacki, 2012 | Sarapó |
| Gymnotiformes | Sternopygidae | <i>Eigenmannia aff. trilineata</i> | López & Castello, 1966 | Sarapó |
| Gymnotiformes | Sternopygidae | <i>Eigenmannia limbata</i> | (Schreiner & Miranda Ribeiro, 1903) | Sarapó |
| Gymnotiformes | Sternopygidae | <i>Sternarchogiton zuanoni</i> | Santana & Vari, 2010 | Sarapó |
| Gymnotiformes | Sternopygidae | <i>Sternarchorhynchus mormyrus</i> | S.I. | Sarapó |
| Gymnotiformes | Sternopygidae | <i>Sternopygus macrurus</i> | (Bloch & Schneider, 1801) | Sarapó |
| Gymnotiformes | Sternopygidae | <i>Sternopygus xingu</i> | Albert & Fink, 1996 | Sarapó |
| Myliobatiformes | Potamotrygonidae | <i>Paratrygon aiereba</i> | (Müller & Henle, 1841) | Arraia-disco |
| Myliobatiformes | Potamotrygonidae | <i>Potamotrygon aiereba</i> | Müller & Henle, 1841 | Arraia |
| Myliobatiformes | Potamotrygonidae | <i>Potamotrygon leopoldi</i> | Castex & Castello, 1970 | Arraia-de-fogo |
| Myliobatiformes | Potamotrygonidae | <i>Potamotrygon motoro</i> | (Müller & Henle, 1841) | Arraia |
| Myliobatiformes | Potamotrygonidae | <i>Potamotrygon orbignyi</i> | (Castelnau, 1855) | Arraia |
| Osteoglossiformes | Osteoglossidae | <i>Arapaima gigas</i> | (Schinz, 1822) | Pirarucu |
| Osteoglossiformes | Osteoglossidae | <i>Osteoglossum bicirrhosum</i> | (Cuvier, 1829) | Aruaná |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Aequidens michaeli</i> | Kullander, 1995 | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Aequidens</i> sp. "juvenil" | Kullander, 1995 | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Aequidens tetramerus</i> | (Heckel, 1840) | Acará |

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|-------------|-----------|---|----------------------------|--------------|
| Perciformes | Cichlidae | <i>Apistogramma</i> sp. | S.I. | Piaba |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Astronotus ocellatus</i> | (Agassiz, 1831) | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Caquetaia spectabilis</i> | (Steindachner, 1875) | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Chaetobranchius flavescens</i> | Heckel, 1840 | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Cichla melaniae</i> | Kullander & Ferreira, 2006 | Tucunará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Cichla monoculus</i> | Kullander & Ferreira, 2006 | Tucunará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Cichla pinima</i> | Kullander & Ferreira, 2006 | Tucunará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Cichla pinima</i> | Kullander & Ferreira, 2006 | Tucunará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Cichla pinima</i> "juvenil" | Kullander & Ferreira, 2006 | Tucunará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Cichla</i> sp. Juvenil | Kullander & Ferreira, 2006 | Tucunará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Cichlidae</i> spp. | S.I. | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Crenicichla cf. lugubris</i> | Heckel, 1840 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Crenicichla dandara</i> | Varella & Ito, 2018 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Crenicichla</i> gr. <i>johanna</i> | Heckel, 1840 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Crenicichla</i> gr. <i>saxatilis</i> | (Linnaeus, 1758) | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Crenicichla lugubris</i> | Heckel, 1840 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Crenicichla macrophthalmia</i> | Heckel, 1840 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Crenicichla phaiospilus</i> | Kullander, 1991 | Jacunda |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Crenicichla reticulata</i> | Heckel, 1840 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Crenicichla saxatilis</i> | (Linnaeus, 1758) | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Crenicichla</i> sp. | S.I. | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Crenicichla</i> sp. "preta" | S.I. | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Crenicichla strigata</i> | Günther, 1862 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Geophagus altifrons</i> | Heckel, 1840 | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Geophagus argyrostictus</i> | Kullander, 1991 | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Geophagus</i> gr. <i>altifrons</i> | Heckel, 1840 | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Geophagus</i> sp. | S.I. | Acará |

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|-------------------|--------------|------------------------------------|--|----------------|
| Perciformes | Cichlidae | <i>Geophagus sp. juvenil</i> | (vazio) | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Heros efasciatus</i> | Heckel, 1840 | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Mesonauta acora</i> | Castelnau, 1855 | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Mesonauta sp.</i> | S.I. | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Pterophyllum scalare</i> | (Schultze, 1823) | Acará-bandeira |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Retroculus xinguensis</i> | Gosse, 1971 | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Satanoperca aff. jurupari</i> | (Heckel, 1840) | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Satanoperca sp.</i> | S.I. | Acará |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Symphysodon aequifasciatus</i> | Pellegrin, 1904 | Cará-disco |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Teleocichla aff. cinderella</i> | Kullander, 1988 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Teleocichla centrarchus</i> | Kullander, 1988 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Teleocichla cinderella</i> | Kullander, 1988 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Teleocichla dandara</i> | Varella, Zuanon, Kullander & López-Fernández, 2016 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Teleocichla gephyrogramma</i> | Kullander, 1988 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Teleocichla monogramma</i> | Kullander, 1988 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Teleocichla preta</i> | Varella, Zuanon, Kullander & López-Fernández, 2016 | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Teleocichla sp.</i> | S.I. | Jacundá |
| Perciformes | Cichlidae | <i>Teleocichla cinderella</i> | Kullander, 1988 | Jacundá |
| Perciformes | Loricariidae | <i>Ancistrus sp. "pinta"</i> | S.I. | Cascudo |
| Perciformes | Sciaenidae | <i>Pachypops fourcroi</i> | (Lacepède 1802) | Corvina |
| Perciformes | Sciaenidae | <i>Pachypops sp.</i> | S.I. | Pescada |
| Perciformes | Sciaenidae | <i>Pachyurus junki</i> | Soares & Casatti, 2000 | Pescada |
| Perciformes | Sciaenidae | <i>Pachyurus sp.</i> | S.I. | Pescada |
| Perciformes | Sciaenidae | <i>Plagioscion squamosissimus</i> | (Heckel, 1840) | Pescada |
| Perciformes | Sciaenidae | <i>Tocantinsia piresi</i> | (Miranda Ribeiro, 1920) | Boca-de-sapato |
| Pleuronectiformes | Achiridae | <i>Apionichthys nattereri</i> | (Steindachner, 1876) | Linguado |
| Pleuronectiformes | Achiridae | <i>Hypoclinemus mentalis</i> | (Günther, 1862) | Linguado |

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Siluriformes | Aspredinidae | <i>Bunocephalus coracoideus</i> | (Cope, 1874) | Banjo |
| Siluriformes | Auchenipteridae | <i>Ageneiosus inermis</i> | (Linnaeus, 1766) | Mandubé |
| Siluriformes | Auchenipteridae | <i>Ageneiosus ucayalensis</i> | Castelnuovo, 1855 | Palmito |
| Siluriformes | Auchenipteridae | <i>Auchenipterichthys longimanus</i> | (Günther, 1864) | Cumbaca |
| Siluriformes | Auchenipteridae | <i>Auchenipterus nuchalis</i> | (Spix & Agassiz, 1829) | Cumbaca |
| Siluriformes | Auchenipteridae | <i>Centromochlus heckelii</i> | (De Filippi, 1853) | Bagre |
| Siluriformes | Auchenipteridae | <i>Centromochlus musaicus</i> | S.I. | Bagre |
| Siluriformes | Auchenipteridae | <i>Centromochlus schultzi</i> | Rössel, 1962 | Bagre |
| Siluriformes | Auchenipteridae | <i>Tatia intermedia</i> | S.I. | Cumbaca |
| Siluriformes | Auchenipteridae | <i>Tatia</i> sp. | S.I. | Cumbaca |
| Siluriformes | Auchenipteridae | <i>Tocantinsia piresi</i> | (Miranda Ribeiro, 1920) | Boca-de-sapato |
| Siluriformes | Auchenipteridae | <i>Trachelyopterus ceratophysus</i> | (Kner, 1858) | Cumbaca |
| Siluriformes | Callichthyidae | <i>Callichthys callichthys</i> | (Linnaeus, 1758) | Tamboatá |
| Siluriformes | Callichthyidae | <i>Corydoras cochui</i> | Myers & Weitzman, 1954 | Limpa-fundo |
| Siluriformes | Callichthyidae | <i>Corydoras stenocephalus</i> | Eigenmann & Allen, 1942 | Limpa-fundo |
| Siluriformes | Cetopsidae | <i>Cetopsidae</i> spp. | S.I. | Candiru |
| Siluriformes | Cetopsidae | <i>Cetopsidium</i> sp. | S.I. | Candiru |
| Siluriformes | Cetopsidae | <i>Cetopsis candiru</i> | Spix & Agassiz, 1829 | Candiru |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Doras higuchii</i> | Sabaj Pérez & Birindelli, 2008 | Botinho |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Hassar gabiru</i> | Birindelli, Fayal & Wosiacki, 2011 | Botinho |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Hassar orestis</i> | (Steindachner, 1875) | Botinho |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Leptodoras hasemani</i> | (Steindachner, 1915) | Bagre |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Lithodoras dorsalis</i> | (Valenciennes, 1840) | Bacu |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Megalodoras</i> sp. "aito Xingu" | S.I. | Cuiu-cuiu |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Megalodoras uranoscopus</i> | (Eigenmann & Eigenmann, 1888) | Cuiu-cuiu |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Nemadoras elongatus</i> | (Boulenger, 1898) | Botinho |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Ossancora asterophysa</i> | Birindelli & Sabaj Pérez, 2011 | peixe-gato espinhoso |

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|--------------|---------------|---|--|------------------|
| Siluriformes | Doradidae | <i>Oxydoras niger</i> | (Valenciennes, 1821) | Cuiu-cuiu |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Platydoras armatulus</i> | (Valenciennes, 1840) | Serra-negra |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Platydoras</i> sp. "Xingu" | S.I. | Flecha "xingú" |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Pterodoras granulosus</i> | (Valenciennes, 1821) | Bacu |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Rhinodoras boehlkei</i> | Glodek, Whitmire & Orcés V., 1976 | Armado |
| Siluriformes | Doradidae | <i>Rhynchodoras xingui</i> | Klausewitz & Rössel, 1961 | Armado |
| Siluriformes | Heptapteridae | <i>Cetopsorhamdia</i> sp. | S.I. | Bagre |
| Siluriformes | Heptapteridae | <i>Gladioglanis</i> sp. | S.I. | Bagre |
| Siluriformes | Heptapteridae | <i>Heptapteridae</i> spp. | S.I. | Bagre |
| Siluriformes | Heptapteridae | <i>Imparfinis</i> aff. <i>hasemani</i> | Steindachner, 1915 | Bagrezinho |
| Siluriformes | Heptapteridae | <i>Leptorhamdia schultzi</i> | (Miranda Ribeiro, 1964) | Bagre |
| Siluriformes | Heptapteridae | <i>Phenacorhamdia</i> sp. | S.I. | Bagre |
| Siluriformes | Heptapteridae | <i>Pimelodella cristata</i> | (Müller & Troschel, 1849) | Mandizinho |
| Siluriformes | Heptapteridae | <i>Pimelodella</i> sp. | S.I. | Mandizinho |
| Siluriformes | Heptapteridae | <i>Rhamdia</i> sp. | S.I. | Bagre |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Acanthicus hystrix</i> | Spix & Agassiz, 1829 | Acari |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Ancistrus ranunculus</i> | Muller, Rapp Py-Daniel & Zuanon, 1994 | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Ancistrus</i> sp. | S.I. | Cascudo-listrado |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Ancistrus</i> sp. "bola" | S.I. | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Ancistrus</i> sp. "pinta" | S.I. | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Baryancistrus</i> aff. <i>niveatus</i> | (Castelnu, 1855) | Acari |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Baryancistrus chrysolomus</i> | Rapp Py-Daniel, Zuanon & Ribeiro de Oliveira, 2011 | Acari |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Baryancistrus</i> sp. "verde" | S.I. | Acari |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Baryancistrus xanthellus</i> | Rapp Py-Daniel, Zuanon & Ribeiro de Oliveira, 2011 | Bodó |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Farlowella amazona</i> | (Günther, 1864) | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Farlowella smithi</i> | Fowler, 1913 | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Hemiodontichthys acipenserinus</i> | (Kner, 1853) | Cascudo |

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|--------------|--------------|---|---|--------------|
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Hopliancistrus</i> sp. | S.I. | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Hopliancistrus</i> sp. "mancha" | S.I. | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Hopliancistrus</i> sp. "pinta" | S.I. | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Hypancistrus</i> sp. "pão" | S.I. | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Hypancistrus</i> sp."mancha" | S.I. | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Hypancistrus zebra</i> | Isbrücker & Nijssen, 1991 | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Hypoptopoma inexpectatum</i> | (Holmberg, 1893) | Acari |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Hypostomus</i> aff. <i>plecostomus</i> | (Linnaeus, 1758) | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Hypostomus</i> gr. <i>cochliodon</i> | Kner, 1854 | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Hypostomus hemicochliodon</i> | Armbruster, 2003 | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Leporacanthicus heterodon</i> | Isbrücker & Nijssen, 1989 | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Limatulichthys griseus</i> | (Eigenmann, 1909) | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Loricaria birindelli</i> | Thomas, Mark & Pérez, 2010 | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Loricariidae</i> spp. | S.I. | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Oligancistrus</i> sp. "bola branca" | S.I. | Acari |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Panaqolus tankei</i> | Cramer & Sousa, 2016 | Acari |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Panaque armbrusteri</i> | Lujan, Hidalgo & Stewart, 2010 | Bodó |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Parancistrus aurantiacus</i> | (Castelnaud, 1855) | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Parancistrus nudiventris</i> | Rapp Py-Daniel & Zuanon, 2005 | Acari |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Peckoltia</i> aff. <i>feldbergae</i> | S.I. | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Peckoltia feldbergae</i> | de Oliveira, Rapp Py-Daniel, Zuanon & Rocha, 2012 | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Peckoltia sabaji</i> | Armbruster, 2003 | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Peckoltia vittata</i> | (Steindachner, 1881) | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Pseudacanthicus pirarara</i> | Chamon & Sousa, 2016 | Acari |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Pseudancistrus asurini</i> | Silva, Roxo & Oliveira, 2015 | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Pseudoloricaria laeviuscula</i> | (Valenciennes, 1840) | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Pterygoplichthys xinguensis</i> | (Weber, 1991) | Cascudo |

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|--------------|--------------|---|------------------------------------|-----------------|
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Rineloricaria lanceolata</i> | (Günther, 1868) | Cascudo-chicote |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Scobinancistrus aureatus</i> | Burgess, 1994 | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Scobinancistrus pariolispos</i> | Isbrücker & Nijssen, 1989 | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Scobinancistrus</i> sp. "tubarão" | S.I. | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Spatuloricaria taira</i> | Fichberg, Oyakawa & de Pinna, 2014 | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Spectracanthicus punctatissimus</i> | (Steindachner, 1881) | Acari |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Spectracanthicus zuanoni</i> | Chamon & Rapp Py-Daniel, 2014 | Acari |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Squaliforma</i> aff. <i>emarginata</i> | (Valenciennes, 1840) | Cascudo |
| Siluriformes | Loricariidae | <i>Squaliforma emarginata</i> | (Valenciennes, 1840) | Cascudo |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Brachyplatystoma capapretum</i> | Lundberg & Akama, 2005 | Piraíba |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Brachyplatystoma filamentosum</i> | (Lichtenstein, 1819) | Piraíba |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Brachyplatystoma platynemum</i> | Boulenger, 1898 | Babão |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Brachyplatystoma rousseauxii</i> | (Castelnau, 1855) | Dourada |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Brachyplatystoma vaillantii</i> | (Valenciennes, 1840) | Piramutaba |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Calophysus macropterus</i> | (Lichtenstein, 1819) | Pintadinha |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Hemisorubim platyrhynchos</i> | (Valenciennes, 1840) | Jiripoca |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Hypophthalmus edentatus</i> | Spix & Agassiz, 1829 | Mapará |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Hypophthalmus fimbriatus</i> | Kner, 1858 | Mapará |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Hypophthalmus marginatus</i> | Valenciennes, 1840 | Mapará |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Megalonema</i> sp. | S.I. | Bagrezinho |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Phractocephalus hemioiopterus</i> | (Bloch & Schneider, 1801) | Pirarara |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Pimelodidae</i> spp. | S.I. | Bagre |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Pimelodina</i> cf. <i>flavipinnis</i> | Steindachner, 1876 | Mandi |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Pimelodus blochii</i> | Valenciennes, 1840 | Mandi |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Pimelodus ornatus</i> | Kner, 1858 | Mandi |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Pimelodus</i> sp. | S.I. | Mandi |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Pinirampus pirinampu</i> | (Spix & Agassiz, 1829) | Barbado |

| Ordem | Família | Espécie | Autor | Nome Popular |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---|--------------|
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Platynematchthys notatus</i> | (Jardine, 1841) | Piranambu |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Platystomatchthys sturio</i> | (Kner, 1858) | Mandi |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Propimelodus eigenmanni</i> | (Van der Stigchel, 1946) | Mandi |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Pseudoplatystoma corruscans</i> | Pseudoplatystoma corruscans | Pintado |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Pseudoplatystoma punctifer</i> | (Castelnu, 1855) | Cachara |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Sorubim lima</i> | (Bloch & Schneider, 1801) | Bico-de-pato |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Sorubim trigonocephalus</i> | Miranda Ribeiro, 1920 | Bico-de-pato |
| Siluriformes | Pimelodidae | <i>Zungaro zungaro</i> | (Humboldt, 1821) | Jaú |
| Siluriformes | Pseudopimelodidae | <i>Batrochoglanis villosus</i> | (Eigenmann, 1912) | Peixe-sapo |
| Siluriformes | Pseudopimelodidae | <i>Microglanis</i> sp. | S.I. | Bagrezinho |
| Siluriformes | Pseudopimelodidae | <i>Pseudopimelodus bufonius</i> | (Valenciennes, 1840) | Peixe-sapo |
| Siluriformes | Pseudopimelodidae | <i>Pseudopimelodus pulcher</i> | (Boulenger, 1887) | Cachara |
| Siluriformes | Pseudopimelodidae | <i>Pseudopimelodus</i> sp. "juvenil" | S.I. | Peixe-sapo |
| Siluriformes | Sciaenidae | <i>Plagioscion squamosissimus</i> | (Heckel, 1840) | Pescada |
| Siluriformes | Scoloplacidae | <i>Scoloplax distolothrix</i> | Schaefer, Weitzman & Britski, 1989 | Cascudo |
| Siluriformes | Siluriformes | <i>Loricaria birindelli</i> | Thomas, Mark & Pérez, 2010 | Cascudo |
| Siluriformes | Siluriformes | <i>Rhinodoras boehlkei</i> | Glodek, Whitmire & Orcés V., 1976 | Armado |
| Siluriformes | Trichomycteridae | <i>Ituglanis</i> sp. | S.I. | Cambeva |
| Siluriformes | Trichomycteridae | <i>Ochmacanthus</i> sp. | S.I. | Bagrezinho |
| Siluriformes | Trichomycteridae | <i>Paravandellia</i> sp. | S.I. | Candiru |
| Siluriformes | Trichomycteridae | <i>Vandellia</i> cf. <i>cirrhusa</i> | Valenciennes, 1846 | Candiru |
| Synbranchiformes | Synbranchidae | <i>Synbranchus lampreia</i> | Favorito, Zanata & Assumpção, 2005 | Mussum |
| Synbranchiformes | Synbranchidae | <i>Synbranchus madeirae</i> | Rosen & Rumney, 1972 | Mussum |
| Synbranchiformes | Synbranchidae | <i>Synbranchus marmoratus</i> | Bloch, 1795 | Mussum |
| Synbranchiformes | Synbranchidae | <i>Synbranchus</i> sp. | S.I. | Mussum |
| Tetraodontiformes | Tetraodontidae | <i>Colomesus asellus</i> | (Müller & Troschel, 1849) | Baiacu |
| Tetraodontiformes | Tetraodontidae | <i>Colomesus tocantinensis</i> | (Amaral, Brito, Silva & Carvalho, 2013) | Baiacu |

