

Anexo 12.3.5 - 3 - Lista das espécies de Euglossini e Drosophilidae registradas nas duas campanhas do PLMIT da UHE Belo Monte

Euglossini

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
<b>Hymenoptera</b>				
<b>Apidae</b>				
<i>Eufriesea auripes</i> (Gribodo, 1882)	Abelhas das orquídeas	Floresta	M2T4	AE
<i>Eufriesea eburneocincta</i> (Kimsey, 1977)	Abelhas das orquídeas	Floresta	M3T6	AE
<i>Eufriesea flaviventris</i> (Friese, 1899)	Abelhas das orquídeas	Floresta	M6T12, M3	AE
<i>Eufriesea pulchra</i> Smith, 1854	Abelhas das orquídeas	Floresta	M5T9, M5T10	AE
<i>Eufriesea sp5</i>	Abelhas das orquídeas	Floresta	M2T4	AE
<i>Eufriesea sp6</i>	Abelhas das orquídeas	Floresta	M5T10, M8T16,	AE

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
<i>Eufriesea sp7</i>	Abelhas das orquídeas	Floresta	M8T16	AE
<i>Eufriesea sp8</i>	Abelhas das orquídeas	Floresta	M2T4, M5T10, M6T12, M8T16	AE
<i>Euglossa aff. decorata</i> <i>Smith, 1874</i>	Abelhas das orquídeas	Floresta	M7T13	AE
<i>Euglossa allosticta</i> <i>Moure, 1969</i>	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M2T3, M2T4, M3T6, M6T12, M8T15, M8T16	AE
<i>Euglossa amazonica</i> <i>Dressler, 1982</i>	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	AE
<i>Euglossa analis</i> <i>Westwood, 1840</i>	Abelhas das orquídeas	Floresta	M5T9	AE

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
<i>Euglossa augaspis</i> Dressler, 1982	Abelhas das orquídeas	Floresta	M2T4, M5T9, M5T10, M7T14, M8T15	AE
<i>Euglossa avicula</i> Dressler, 1982	Abelhas das orquídeas	Floresta	M2T3, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M7T13, M7T14, M8T15	AE
<i>Euglossa bidentata</i> Dressler, 1982	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1	AE
<i>Euglossa chalybeata</i> Friese, 1925	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M3T6, M4T7, M4T8, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14	AE
<i>Euglossa chlorina</i> Dressler, 1982	Abelhas das orquídeas	Floresta	M5T10, M8T15, M8T16	AE

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
<i>Euglossa cognata</i> Moure, 1970	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M2T4, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15	AE
<i>Euglossa cordata</i> Linnaeus, 1758	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M7T13	AE
<i>Euglossa crassipunctata</i> Moure, 1986	Abelhas das orquídeas	Floresta	M6T11	AE
<i>Euglossa despecta</i> Moure, 1968	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	AE
<i>Euglossa aff. despecta</i> Moure, 1968	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M1T2	AE

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
<i>Euglossa gairanii</i> Dressler, 1982	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M1T2, M2T3, M4T8, M5T9, M5T10, M5T11, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	AE
<i>Euglossa heterosticta</i> Moure, 1968	Abelhas das orquídeas	Floresta	M5T1	AE
<i>Euglossa ignita</i> Smith, 1874	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M8T15	AE
<i>Euglossa imperialis</i> Cockerell, 1922	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	AE

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
			<i>Euglossa intersecta</i> Latreille, 1938	Abelhas das orquídeas
<i>Euglossa irisa</i> sp. nova Oliveira m.s.	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15	AE
<i>Euglossa laevicincta</i> Dressler, 1982	Abelhas das orquídeas	Floresta	M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M7T14	AE
<i>Euglossa liopoda</i> Dressler, 1982	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1	AE

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
<i>Euglossa magnipes</i> Dressler, 1982	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M5T9	AE
<i>Euglossa modestior</i> Dressler, 1982	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M2T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	AE
<i>Euglossa mourei</i> Dressler, 1982	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M1T2, M2T3, M2T3, M2T4, M3T6, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14, M8T15, M8T16	AE
<i>Euglossa orellana</i> Roubik, 2004	Abelhas das orquídeas	Floresta	M4T8, M7T13, M7T14, M8T15	AE
<i>Euglossa parvula</i> Dressler, 1982	Abelhas das orquídeas	Floresta	M5T2, M7	AE

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
<i>Euglossa prasina</i> Dressler, 1982	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M1T2, M2T4, M3T6, M5T9, M5T10, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15	AE
<i>Euglossa securigera</i> Dressler, 1982	Abelhas das orquídeas	Áreas abertas ou alteradas	M1T1, M1T2, M3T6, M4T7, M6T11, M7T13	AE
<i>Euglossa townsendi</i> Cockerell, 1904	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1	AE
<i>Eulaema bombiformis</i> (Packard, 1869)	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	AE
<i>Eulaema cingulata</i> (Fabricius, 1804)	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13,	AE

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
<i>Eulaema meriana</i> (Olivier, 1789)	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	AE
<i>Eulaema mocsaryi</i> (Friese, 1899)	Abelhas das orquídeas	Floresta	M6T11, M7T13	AE
<i>Eulaema nigrita</i> Lepeletier, 1841	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T8, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15	AE
<i>Eulaema pseudocingulata</i> Oliveira, 2006	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M5T9, M7T13	AE

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
			<i>Exaerete frontalis</i> (Guérin, 1845)	Abelhas das orquídeas
<i>Exaerete lepeletieri</i> Oliveira & Nemésio, 2003	Abelhas das orquídeas	Floresta	M2T3, M2T4	AE
<i>Exaerete smaragdina</i> (Guérin, 1845)	Abelhas das orquídeas	Floresta	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	AE

\*Métodos de registro: AE = armadilhas de atração com essências

## Drosophilidae

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
<b>Ordem Diptera</b>				
<b>Família Drosophilidae</b>				
<i>Chymomyza</i> sp. 18	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1	AB
<i>Drosophila aldrichi</i> Patterson, in Patterson and Crow, 1940	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1	AB
<i>Drosophila ararama</i> Pavan and da Cunha, 1947	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M8T16	AB
<i>Drosophila atrata</i> Burla and Pavan, 1953	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M7T13	AB
<i>Drosophila calloptera</i> Schiner, 1868	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T2, M2T4	AB
<i>Drosophila camargoi</i> Dobzhansky and Pavan, in Pavan, 1950	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M8T15	AB
<i>Drosophila canalinea</i> Patterson and Mainland, 1944	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M1T2	AB
<i>Drosophila cardini</i> Sturtevant 1916	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M5T10	AB
<i>Drosophila cardinoides</i> Dobzhansky and Pavan 1943	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M6T12	AB
<i>D. coffeata</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M2T4, M5T9	AB

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
<i>D. cuaso</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M5T9, M6T11, M8T15, M8T16	AB
<i>D. eleonorae</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M5T9	AB
<i>D. ellisoni</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M2T3	AB
<i>D. equinoxialis</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M2T3, M2T4, M3T6, M5T9, M6T11, M7T13, M8T15, M8T16	AB
<i>D. fasciola</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M2T4, M5T9, M6T11, M8T16	AB
<i>D. frotapessoai</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M2T4	AB
<i>D. fulvimacula</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M3T6, M7T13	AB
<i>D. fumipennis</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M5T9, M6T11, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	AB
<i>D. impudica</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M8T16	AB
<i>D. ivai</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M5T10, M6T11,	AB

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
			M8T16	
<i>D. malerkotliana</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T16	AB
<i>D. mediostriata</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M5T10	AB
<i>D. mesostigma</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1	AB
<i>D. moju</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M5T9, M5T10	AB
<i>D. nebulosa</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M1T2, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M7T13, M7T14, M8T15	AB
<i>D. neocardini</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M5T9, M8T15	AB
<i>D. neochracea</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M1T2	AB
<i>D. neocordata</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M4T8	AB
<i>D. paramediostriata</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1	AB
<i>D. paranaensis</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M6T11, M6T12,	AB

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
<i>D. parasaltans</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M2T4, M3T6, M4T8, M6T12, M8T15	AB
<i>D. paulistorum</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M714, M8T15, M8T16	AB
<i>D. polymorpha</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M4T7, M7T13, M7T14	AB
<i>D. prosaltans</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M7T13, M7T14, M8T15	AB
<i>D. querubimae</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M2T4, M3T6, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M7T13, M8T15	AB
<i>D. simulans</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1	AB
<i>D. sturtevanti</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4,	AB

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
			M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	
<i>D. subsaltans</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M2T4, M3T6, M4T8, M5T9, M6T12, M8T15, M8T16	AB
<i>D. trapeza</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M7T13	AB
<i>D. tropicalis</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M1T2, M5T9	AB
<i>D. willistoni</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	AB
<i>Drosophila</i> sp. 1	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M6T12	AB
<i>Drosophila</i> sp. 2	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M5T9, M6T11	AB
<i>Drosophila</i> sp. 3	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M5T9, M6T12, M7T13,	AB

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
			M7T14, M8T16	
<i>Drosophila</i> sp. 4	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M7T13	AB
<i>Drosophila</i> sp. 5	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M6T12	AB
<i>Drosophila</i> sp. 6	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M6T12, M7T13	AB
<i>Drosophila</i> sp. 7	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M6T11, M6T12, M7T13, M7T14	AB
<i>Drosophila</i> sp. 8	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M6T12	AB
<i>Drosophila</i> sp. 9	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M7T14	AB
<i>Drosophila</i> sp. 10	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	AB
<i>Drosophila</i> sp. 11	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M7T14, M8T16	AB
<i>Drosophila</i> sp. 12	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M5T9	AB
<i>Drosophila</i> sp. 13	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M6T11	AB
<i>Drosophila</i> sp. 14	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M8T15	AB
<i>Drosophila</i> sp. 15	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M2T3, M2T4, M3T6, M6T11,	AB

Táxon	Nome popular	Habitat	Registros	
			Áreas	Métodos
			M7T13	
<i>Drosophila</i> sp. 16	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M2T4, M3T6, M7T14	AB
<i>Drosophila</i> sp. 17	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M2T3, M2T4	AB
<i>Hirtodrosophila</i> sp. 15	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M2T3, M2T4, M3T6, M6T11, M8T15	AB
<i>Scaptodrosophila latifasciaeformis</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	AB
<i>Zaprionus indianus</i>	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M6T11, M6T12, M7T13	AB
Gênero ainda não identificado sp. 10	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	AB
Gênero ainda não identificado sp. 14	Mosca das frutas	Próximo ao solo	M1T1, M8T15	AB

\* Métodos de registro: AB = armadilhas com isca de banana fermentada