

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
<i>Anhima cornuta</i>	anhuma	M				M5T9, M6T12	C	M2T3, M3T5, M7T13, M4T7, M4T8	C, F
Anatidae									
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	M				M5T10	C, F		
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	pé-vermelho	B						M3T6	F
GALLIFORMES									
Cracidae									
<i>Ortalis motmot</i>	aracuã-pequeno	B						M4T8, M3T6	C, F
<i>Penelope supercilialis</i>	jacupemba	M				M6T11	C	M4T7, M2T4	R, F
<i>Penelope jacquacu</i>	jacu-de-spix	A				M2T4, M5T9, M5T10	C		
<i>Penelope pileata</i>	jacupiranga	A		NT		M2T4, M5T9, M6T11, M6T12	C	M1T1, M1T2, M2T4, M6T12, M7T13, M7T14, M2T3, M4T7, M5T10	C, F
<i>Pauxi tuberosa</i>	mutum-cavalo	A				M6T12	F	M5T10, M7T14, M2T3	C, F
Odontophoridae									
<i>Odontophorus gujanensis</i>	uru-corcovado	A				M7	F	M1T1, M6T11, M6T12, M7T13	C, R, F
CICONIIFORMES									
Ciconiidae									
<i>Jabiru mycteria</i>	tuiuiú	M			I			M3T5	C
SULIFORMES									
Phalacrocoracidae									
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá	B						M5T10	C
PELECANIFORMES									
Ardeidae									
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	M				M6T12	F	M3T, M4T7,	F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M5T10, M8T16	
<i>Zebrilus undulatus</i>	socoí-zigue-zague	A				M6T12	F		
<i>Butorides striata</i>	socozinho	B				M7	F	M2T3, M2T3, M5T10	C, F
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	B				M5T9	C		
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	B				M2T4, M7	C, F	M2T3	F
Threskiornithidae									
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró	M						M2T3,	C, F
CATHARTIFORMES									
Cathartidae									
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	B				M2T4, M5T10, M7	C, F	M1T2, M3T5, M3T6, M8T15, M8T16, M2T3, M2T4, M4T7, M4T8, M5T10, M7T14	C, F
<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela	M				M6T12	F		
<i>Cathartes melambrotus</i>	urubu-da-mata	M				M2T4, M5T9, M6T12, M7	C, F	M1T2, M2T3, M5T10, M7T13, M7T14, M2T4, M3T6, M6T11, M6T12, M8T15	C, F
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	B				M2T4, M5T9, M5T10, M7	C, F	M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M5T9, M6T12, M7T13, M8T16, M4T8, M5T10, M6T11, M8T15	C, F
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	M				M7	F	M3T5, M7T13,	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M3T6, M4T8, M6T11	
ACCIPITRIFORMES									
Pandionidae									
<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora	M						M4T7	F
Accipitridae									
<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	M			II	M5T9, M5T10, M6T11, M7	C, F	M4T7, M7T13, M5T10	C, F
<i>Harpagus bidentatus</i>	gavião-ripina	M			II			M1T1, M7T13	C
<i>Accipiter superciliosus</i>	gavião-miudinho	A				M6T11	R	M1T2, M7T14, M2T4	C, R, F
<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	M			II	M7	F	M1T1, M1T2, M7T13	C
<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo	M						M7T13	C
<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	M			II	M7	F	M2T3	C
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	B			II	M5T9, M5T10	C	M5T9, M5T10	C, F
<i>Pseudastur albicollis</i>	gavião-branco	A				M7	F	M7T13, M7T14, M8T15, M6T11	C, R, F
<i>Leucopternis kuhli</i>	gavião-vaqueiro	A				M5T9	C	M1T1, M4T8, M6T12, M5T10, M4T7	C, R, F
<i>Buteo nitidus</i>	gavião-pedrês	M				M5T10, M6T11, M7	C, F	M1T2, M2T4, M3T5, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T12, M8T15, M8T16, M6T11	C, F
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	M			II	M6T12	F	M7T13	C
<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real	A		NT	I			M4T7	F
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco	M				M7	F	M6T12, M8T15, M6T11	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato	A				M7	F		
FALCONIFORMES									
Falconidae									
<i>Daptrius ater</i>	gavião-de-anta	B			II	M5T9, M6T12	C	M1T1, M4T7, M8T15	C, F
<i>Ibycter americanus</i>	gralhão	A			II	M5T9, M5T10, M6T12, M7	C, F	M1T2, M2T3, M3T5, M3T6, M4T8, M5T9, M5T10, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M2T4, M4T7, M8T16	C, F
<i>Caracara plancus</i>	caracará	B			II	M7	F	M1T2, M3T6	C, F
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	B			II	M5T9, M6T12, M7	C, F	M1T2, M3T5, M3T6, M4T7, M6T11, M7T13, M7T13	C, F
<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé	M			II	M5T9, M6T11, M6T12,	C	M1T2, M2T3, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M7T13, M7T14, M8T15	C, R, F
<i>Micrastur mintoni</i>	falcão-críptico				II	M6T12	C	M1T2, M4T8, M6T11, M7T14, M8T16, M3T6, M4T7, M5T10, M8T15	C, R, F
<i>Micrastur mirandollei</i>	tanatau	M			II	M5T9, M6T11	C	M5T10, M6T12, M8T16, M4T7	C, F
<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio	M				M5T9, M6T12	C	M1T2, M2T4, M3T6, M5T10	C, F
<i>Falco ruficularis</i>	cauré	B			II	M6T11	C	M5T10, M7T13	C

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
EURYPYGIFORMES									
Eurypygidae									
<i>Eurypyga helias</i>	pavãozinho-do-pará	M						M6T11, M6T12, M5T10	C, F
GRUIFORMES									
Aramidae									
<i>Aramus guarauna</i>	carão	M				M6T12	C		
Psophiidae									
<i>Psophia viridis</i>	jacamim-de-costas-verdes	A						M4T7	F
<i>Psophia dextralis</i>	jacamim-de-costas-marrons					M6T12, M7	C, F	M1T1, M7T14	C
Rallidae									
<i>Aramides cajanea</i>	saracura-três-potes	A				M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T2, M8T16	C, F
<i>Amaurolimnas concolor</i>	saracura-lisa	M				M6T12	C	M6T12	F
<i>Laterallus viridis</i>	sanã-castanha	B				M5T9, M5T10, M7T13,	C	M1T1, M1T2, M3T5, M3T6, M4T7, M5T9, M7T13, M8T15, M8T16, M5T10	C, R, F
<i>Laterallus exilis</i>	sanã-do-capim	B				M7T13	C	M1T2, M8T15, M8T16, M3T6	C, F
<i>Porphyrio martinica</i>	frango-d'água-azul	B				M7	F		
CHARADRIIFORMES									
Charadriidae									
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	B				M5T10	C	M1T1, M2T3, M8T16	C
Jacanidae									
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	B				M6T12, M7	C, F	M2T3, M3T6, M4T7	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
Sternidae									
<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-réis-grande	A				M7	F	M4T7	F
COLUMBIFORMES									
Columbidae									
<i>Columbina passerina</i>	rolinha-cinzenta	B				M5T9, M5T10, M7	C, F	M1T2, M2T3, M3T6, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M8T15	C, R, F
<i>Columbina minuta</i>	rolinha-de-asa-canela	B						M5T9, M5T10, M8T16	C, R
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	B				M5T9, M5T10, M6T11, M6T12 M7T13, M6T12	C	M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Claravis pretiosa</i>	Pararu-azul	B						M1T1	C
<i>Patagioenas speciosa</i>	pomba-trocal	M						M1T2, M4T7, M4T8	C, F
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	M				M5T10	C	M2T3, M2T4, M3T6, M5T9, M7T13, M8T16, M8T15	C, F
<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	A				M6T12	F	M2T4, M4T7, M5T10, M6T12, M8T15	C, F
<i>Patagioenas subvinacea</i>	pomba-botafogo	A				M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	B				M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14	C	M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M5T9,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M5T10, M6T12, M7T13, M7T14, M4T7	
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-gemeadeira	M				M2T4, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M5T9, M5T10, M6T11,	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Geotrygon montana</i>	pariri	M				M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T10, M6T12, M7T13, M7T14	C, R, F
PSITTACIFORMES									
Psittacidae									
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	arara-azul-grande	A	AM	EN				M1T2, M4T7, M8T16	C, F
<i>Ara ararauna</i>	arara-canindé	M			II	M7	F	M7T13	C
<i>Ara macao</i>	araracanga	M			I	M2T4, M6T11, M6T12	C	M3T5, M3T6, M4T8, M7T13, M8T15, M8T16	C, F
<i>Ara chloropterus</i>	arara-vermelha-grande	A			II	M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T1, M2T3, M2T4, M3T5, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
<i>Ara severus</i>	maracanã-guaçu	M			II	M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, F
<i>Guaruba guarouba</i>	ararajuba	A	AM	EN				M4T7, M4T8, M8T15, M8T16	C, F
<i>Aratinga leucophthalma</i>	periquitão-maracanã	B			II	M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13	C	M1T1, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, F
<i>Aratinga pertinax</i>	periquito-de-bochecha-parda	M				M2T4	C		
<i>Pyrrhura amazonum</i>	tiriba-de-hellmayr					M6T11	C	M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15	C, F
<i>Brotogeris versicolurus</i>	periquito-de-asa-branca	M			II			M2T3, M4T7, M4T8, M8T16	C, F
<i>Brotogeris chrysoptera</i>	periquito-de-asa-dourada	M			II	M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12,	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	
<i>Brotogeris sanctithomae</i>	periquito-testinha	M			II	M7	F	M4T7	C, F
<i>Touit purpuratus</i>	apuim-de-costas-azuis	A				M5T9	C	M7T13	C
<i>Pionites leucogaster</i>	marianinha-de-cabeça-amarela	A			II			M4T7, M6T11	C, F
<i>Pyrilia vulturina</i>	curica-urubu	A						M4T8, M8T15, M8T16	C, F
<i>Pionus menstruus</i>	maitaca-de-cabeça-azul	B			II	M5T9, M6T11, M6T12, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, F
<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	M						M3T5	C
<i>Pionus fuscus</i>	maitaca-roxa	A				M6T11	C	M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T8, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M8T15, M8T16	C, F
<i>Amazona farinosa</i>	papagaio-moleiro	M			II	M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, F
<i>Amazona amazonica</i>	curica	M				M2T4, M5T10,	C, F	M1T2, M2T3,	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
						M6T11, M7		M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	
<i>Amazona ochrocephala</i>	papagaio-campeiro	M			II	M5T9, M5T10, M6T11	C	M2T3, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, F
<i>Deroptyus accipitrinus</i>	anacã	A			II	M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T2, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M5T10, M4T8, M6T11, M6T12, M7T13	C, F
OPISTHOCOMIFORMES									
Opisthocomidae									
<i>Opisthocomus hoazin</i>	cigana	M				M5T9	C	M3T6, M4T7, M8T15	C, F
CUCULIFORMES									
Cuculidae									
<i>Coccyua minuta</i>	chincoã-pequeno	B				M5T9, M5T10, M6T12, M7	C, F	M1T2, M2T3, M2T4, M5T9, M6T12, M4T8, M5T10, M8T15	C, R
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12,	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8,	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
						M7T13, M7T14		M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta-acanelado	B						M4T8	F
<i>Crotophaga major</i>	anu-coroça	M				M5T10	C	M8T15	F
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	B				M5T9, M5T10, M7T13, M6T12	C	M1T2, M3T5, M3T6, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M5T10, M4T7	C, R, F
<i>Tapera naevia</i>	saci	B				M6T12	F	M1T1, M1T2, M2T3, M3T5, M3T6, M8T15, M5T10	C, R, F
<i>Dromococcyx phasianellus</i>	peixe-frito-verdadeiro	M				M5T9	C	M5T10	F
<i>Neomorphus squamiger</i>	jacu-estalo-escamoso	A		NT		M6T12	C		
STRIGIFORMES									
Strigidae									
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	B			II	M6T12	C	M2T3, M2T4, M6T12	F
<i>Megascops usta</i>	corujinha-relógio				II	M5T9, M6T11	C	M6T12, M6T11	C, F
<i>Lophotrix cristata</i>	coruja-de-crista	A			II			M8T15	F
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	murucututu	M			II	M6T11	C	M6T12	F
<i>Glaucidium hardyi</i>	caburé-da-amazônia	A			II	M5T9, M6T11, M6T12	C	M2T4, M6T12	C, F
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé	B				M6T12	F		
<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	M			II	M6T12	F		
<i>Asio clamator</i>	coruja-orelhuda	B				M7	F		
CAPRIMULGIFORMES									
Nyctibiidae									

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
<i>Nyctibius aethereus</i>	mãe-da-lua-parda	A						M8T15	F
<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua	B				M5T9, M6T12, M7	C, F	M6T12, M2T4, M5T9	C, F
Caprimulgidae									
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	bacurau-ocelado	M				M6T12	C	M1T2, M4T8, M5T10, M6T11, M8T15, M2T4	C, R, F
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	M				M5T9	C		
<i>Hydropsalis nigrescens</i>	bacurau-de-lajeado	M				M6T11	C	M1T1, M2T3, M7T14, M5T10	C, F
<i>Hydropsalis albicollis</i>	bacurau	B				M2T4, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13	C	M1T1, M1T2, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M4T7, M2T3, M2T4, M3T6, M5T9, M5T10	C, R, F
<i>Hydropsalis parvulus</i>	bacurau-chintã	B				M7	F	M2T4, M5T9	F
<i>Chordeiles rupestris</i>	bacurau-da-praia	M						M4T7	F
APODIFORMES									
Apodidae									
<i>Chaetura spinicaudus</i>	andorinhão-de-sobre-branco	B				M7	F	M3T6, M5T10	F
<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinzento	M				M7	F	M2T4, M4T7, M5T10	F
<i>Chaetura egregia</i>	Taperá-de-gargante-branca	M						M1T1	F
<i>Chaetura viridipennis</i>	andorinhão-da-amazônia					M6T11	C	M4T7	F
<i>Chaetura brachyura</i>	andorinhão-de-rabo-curto	B				M6T11	C	M1T1, M3T5, M2T4, M5T10, M5T11	C, F
Trochilidae									

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
<i>Glaucis hirsutus</i>	balança-rabo-de-bico-torto	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M7T13, M6T12	C	M1T1, M1T2, M2T3, M3T5, M3T6, M6T11, M7T13, M7T14, M2T4, M4T7, M5T9, M5T10, M6T12, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Threnetes leucurus</i>	balança-rabo-de-garganta-preta	M			II	M6T12, M5T9, M6T11	C	M1T2, M4T7, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M8T15, M8T16	R
<i>Phaethornis rupurumii</i>	rabo-branco-do-rupununi					M2T4	R	M1T1, M1T2, M6T12, M2T4, M3T6, M7T13, M6T11	C, R, F
<i>Phaethornis aethopyga</i>	rabo-branco-de-garganta-escura					M2T4	C	M1T1, M1T2, M2T4, M2T3	C, R
<i>Phaethornis ruber</i>	rabo-branco-rubro	M			II	M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14,	C	M1T1, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M5T10	C, R, F
<i>Phaethornis bourcierii</i>	rabo-branco-de-bico-reto	A				M2T4, M5T9, M6T11, M6T12, M2T3, M5T10	C	M1T1, M1T2, M5T9, M2T3, M2T4, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14	C, R, F
<i>Phaethornis superciliosus</i>	rabo-branco-de-bigodes	A				M2T4, M5T9,	C	M1T1, M1T2,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
						M6T11, M6T12, M7T13, M2T3		M2T4, M4T8, M5T9, M6T12, M8T15, M8T16, M2T3, M3T5, M3T6, M4T7, M6T11, M7T13, M5T10, M7T14	
<i>Campylopterus largipennis</i>	asa-de-sabre-cinza	M			II	M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T1, M2T3, M4T8, M6T11, M8T15, M8T16, M3T5, M5T9, M5T10, M6T12, M2T4, M4T7	C, R, F
<i>Florisuga mellivora</i>	beija-flor-azul-de-rabo-branco	B			II	M2T4, M7T13	C		
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	B				M6T12	R, F	M1T1, M2T3, M2T4, M8T16, M7T13, M8T15	C, R, F
<i>Avocettula recurvirostris</i>	beija-flor-de-bico-virado	A						M2T4	R
<i>Topaza pella</i>	beija-flor-brilho-de-fogo	M			II	M6T12	R		
<i>Discosura langsdorffi</i>	rabo-de-espinho	M						M4T8	F
<i>Chlorostilbon notatus</i>	beija-flor-de-garganta-azul	B						M3T6, M5T10	C, R
<i>Thalurania furcata</i>	beija-flor-tesoura-verde	M			II	M2T3, M2T4, M5T10, M7T14, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13,	C	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M4T7, M5T9, M7T13, M8T15, M8T16, M2T3, M3T6, M4T8 M5T10, M6T11, M6T12, M7T14	C, R, F
<i>Hylocharis sapphirina</i>	beija-flor-safira	M						M4T8, M8T15,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M8T16	
<i>Hylocharis cyanus</i>	beija-flor-roxo	B			II	M5T9	C	M2T4	R
<i>Polytmus theresiae</i>	beija-flor-verde	M			II			M1T2	R
<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	B				M5T10, M6T12	R	M1T2, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M2T3	C, R, F
<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	B				M6T12	R	M1T1, M1T2, M2T3, M7T13, M5T10, M6T12, M8T15	C, R
<i>Heliodoxa aurescens</i>	beija-flor-estrela	M				M6T11, M6T12, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T3, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M3T6	C, R, F
<i>Heliathryx auritus</i>	beija-flor-de-bochecha-azul	M			II	M6T11, M2T4, M5T9	C	M1T1, M4T8, M3T6, M5T10, M6T11, M2T4, M4T7	C, R, F
<i>Heliomaster longirostris</i>	bico-reto-cinzento	M				M6T11	R	M3T5, M6T12	R
TROGONIFORMES									
Trogonidae									
<i>Trogon melanurus</i>	surucuá-de-cauda-preta	M				M6T11, M6T12, M7T13, M7T14	C	M1T1, M1T2, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M2T3, M2T4, M3T6, M5T10, M8T15	C, F
<i>Trogon viridis</i>	surucuá-grande-de-barriga-amarela	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11,	C	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
						M6T12, M7T14		M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T16, M8T15	
<i>Trogon ramonianus</i>	surucuá-pequeno					M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T4, M4T7	C, F
<i>Trogon curucui</i>	surucuá-de-barriga-vermelha	M						M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C
<i>Trogon rufus</i>	surucuá-de-barriga-amarela	M				M5T9, M6T11	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T8, M7T13, M7T14, M4T7, M5T9	C, R, F
<i>Trogon collaris</i>	surucuá-de-coleira	M				M2T4, M5T9	C		
CORACIIFORMES									
Alcedinidae									
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	B				M2T4, M5T9, M5T10	C	M5T10	C
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	B						M2T3	C
<i>Chloroceryle aenea</i>	martinho	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11	R	M1T1, M1T2, M2T4, M4T7, M4T8, M5T9, M6T12, M7T13	R
<i>Chloroceryle inda</i>	martim-pescador-da-mata	M				M5T9, M5T10	C	M5T9	R
Momotidae									
<i>Electron platyrhynchum</i>	udu-de-bico-largo	M				M5T9	C	M5T9	C

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
<i>Baryphthengus martii</i>	juruva-ruiva	M				M6T12	F		
<i>Momotus momota</i>	udu-de-coroa-azul	M				M2T4, M5T9, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T2, M2T3, M2T4, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M3T5, M8T15, M2T4, M3T6, M4T7, M5T10, M8T16	C, R, F
GALBULIFORMES									
Galbulidae									
<i>Galbula cyanicollis</i>	ariramba-da-mata	A				M5T9, M5T10, M7	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M3T6, M4T8, M6T11, M4T7, M5T9, M5T10, M7T13, M7T14, M2T4, M8T15	C, R, F
<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva	B				M2T4, M5T10, M7T13, M6T11, M6T12	C	M1T2, M2T4, M4T8, M5T9, M5T10, M6T12, M7T13, M2T3, M6T11, M8T16	C, R, F
<i>Galbula dea</i>	ariramba-do-paraíso	M				M2T4, M6T12, M7	C, F	M1T1, M1T2, M6T11, M7T13	C, F
<i>Jacamerops aureus</i>	jacamaraçu	A				M5T10, M6T11, M6T12, M7T14	C, F	M1T1, M1T2, M5T9, M6T12, M4T7	C, F
Bucconidae									
<i>Notharchus hyperrhynchus</i>	macuru-de-testa-branca					M5T9, M6T11, M6T12	C	M1T1, M6T11	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
<i>Capito dayi</i>	capitão-de-cinta	A						M4T7	F
Ramphastidae									
<i>Ramphastos tucanus</i>	tucano-grande-de-papo-branco	A			II	M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, F
<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto	A			II	M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T2, M2T3, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T16, M2T4, M8T15	C, F
<i>Selenidera gouldii</i>	saripoca-de-gould	M				M7T13	C	M4T7, M4T8, M6T11	C, F
<i>Pteroglossus viridis</i>	araçari-miudinho	A						M3T5	C
<i>Pteroglossus inscriptus</i>	araçari-miudinho-de-bico-riscado	M				M5T9	C	M1T1, M2T3, M3T5, M4T8, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M5T10	C, F
<i>Pteroglossus bitorquatus</i>	araçari-de-pescoço-vermelho	M				M5T10, M6T12	C, F		
<i>Pteroglossus aracari</i>	araçari-de-bico-branco	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T1, M1T2, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11,	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M5T10	
Picidae									
<i>Picumnus aurifrons</i>	pica-pau-anão-dourado	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M7T13	C, F	M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M7T14, M8T15, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13	C, R, F
<i>Melanerpes cruentatus</i>	benedito-de-testa-vermelha	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M7	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M6T12, M7T13, M7T14, M4T7, M4T8, M6T11, M8T15, M8T16	C, F
<i>Veniliornis affinis</i>	picapauzinho-avermelhado	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T4, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M7T13, M7T14, M6T11, M6T12, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Piculus leucolaemus</i>	pica-pau-de-garganta-branca	A						M4T7	F
<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador	A				M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T1, M2T3, M4T7, M4T8, M6T12, M7T14, M5T9, M5T10, M7T13, M6T11, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Piculus chrysochloros</i>	pica-pau-dourado-escuro	M						M1T1, M4T8	C
<i>Celeus grammicus</i>	picapauzinho-chocolate	A				M6T11	C	M6T12, M7T13,	C

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M8T16	
<i>Celeus elegans</i>	pica-pau-chocolate	M				M6T12	C		
<i>Celeus flavus</i>	pica-pau-amarelo	M				M5T9, M5T10	C	M1T2, M2T3, M8T15, M5T10	C, R, F
<i>Celeus torquatus</i>	pica-pau-de-coleira	A				M2T4	C	M2T3, M4T7, M5T9, M6T12, M7T14	C, F
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14	C, F	M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14, M8T15, M8T16, M7T13	C, F
<i>Campephilus rubricollis</i>	pica-pau-de-barriga-vermelha	A				M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T3, M3T5, M3T6, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M2T4, M4T7	C, F
<i>Campephilus melanoleucos</i>	pica-pau-de-topete-vermelho	M				M7	F	M1T1, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M5T9, M5T10, M6T12, M7T13, M7T14	C, F
PASSERIFORMES									
Thamnophilidae									
<i>Myrmornis torquata</i>	pinto-do-mato-carijó	A						M4T8, M8T15	R
<i>Pygiptila stellaris</i>	choca-cantadora	M				M2T3, M2T4, M5T9, M5T10,	C, F	M1T1, M1T2, M4T7, M4T8,	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
						M6T11, M7T14, M6T12		M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14, M2T3, M2T4, M8T15	
<i>Microrhophias quixensis</i>	papa-formiga-de-bando	M				M5T9, M6T11, M2T3, M5T10, M6T12, M7	C, F	M1T1, M1T2, M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14, M2T3	C, R, F
<i>Myrmeciza hemimelaena</i>	formigueiro-de-cauda-castanha	M				M2T4, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M2T3, M5T10	C, F	M1T1, M1T2, ,M2T3, M2T4, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M5T10	C, R, F
<i>Epinecrophylla leucophthalma</i>	choquinha-de-olho-branco	A				M2T4, M5T9, M6T11, M7T14, M5T10, M6T12	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T12, M7T13, M7T14, M3T6, M6T11, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Epinecrophylla haematonota</i>	choquinha-de-garganta-carijó	A						M7T14	R
<i>Epinecrophylla ornata</i>	choquinha-ornada	A				M2T4, M5T9, M6T11, M2T3, M5T10, M6T12	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M3T5, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M6T11,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M2T4, M3T6, M6T11	
<i>Myrmotherula brachyura</i>	choquinha-miúda	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, F
<i>Myrmotherula sclateri</i>	choquinha-de-garganta-amarela	M				M2T4, M5T9, M6T11, M6T12, M7T14	C, F	M1T1, M1T2, M6T11, M2T4, M6T12	C, F
<i>Myrmotherula multostriata</i>	choquinha-estriada-da-amazônia					M5T10	C	M8T15, M5T10	C, F
<i>Myrmotherula hauxwelli</i>	choquinha-de-garganta-clara	A				M5T9, M6T11	C	M1T1, M1T2, M2T3, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M8T15, M3T5, M3T6, M4T8, M8T16	C, R, F
<i>Myrmotherula axillaris</i>	choquinha-de-flanco-branco	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T12, M7T13, M2T3, M6T11	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M6T12, M7T13, M7T14, M8T16, M5T10, M6T11, M8T15	C, R, F
<i>Myrmotherula longipennis</i>	choquinha-de-asa-	A				M2T4, M5T9,	C, F	M1T1, M3T5,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
	comprida					M5T10, M6T11, M6T12		M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M3T6, M7T14, M8T15, M8T16, M2T3, M3T6, M5T10	
<i>Myrmotherula menetriesii</i>	choquinha-de-garganta-cinza	A				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12	C, F	M3T5, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M7T14, M8T15, M8T16, M2T3, M3T6	C, R, F
<i>Formicivora grisea</i>	papa-formiga-pardo	A				M2T4, M5T10, M5T9, M6T11	C	M1T1, M1T2, M2T4, M6T11, M8T16, M5T10, M7T13, M8T15	C, R, F
<i>Thamnomanes caesius</i>	ipeçuá	A				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13,	C	M1T1, M1T2, M2T3, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M2T4, M5T10	C, R, F
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	chorozinho-de-asa-vermelha	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T12, M7T13	C	M1T1, M1T2, M4T7, M4T8, M5T10, M6T11, M7T13	C, F
<i>Sakesphorus luctuosus</i>	choca-d'água	M						M2T3, M8T15, M8T16, M5T10	C, R, F
<i>Thamnophilus palliatus</i>	choca-listrada	B				M2T4, M6T12, M7T13, M7T14,	C, F	M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M5T9, M5T10,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
						M5T10, M6T11		M6T11, M6T12, M7T13, M7T14	
<i>Thamnophilus schistaceus</i>	choca-de-olho-vermelho	A				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14, M2T3	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Thamnophilus murinus</i>	choca-murina	A				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M2T3	C	M4T8	R
<i>Thamnophilus stictocephalus</i>	choca-de-natterer							M1T1, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M7T14, M8T15, M8T16, M7T13	C, R, F
<i>Thamnophilus aethiops</i>	choca-lisa	A				M2T4, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M2T3,	C	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M7T14, M7T13, M3T6, M5T10	C, R, F
<i>Thamnophilus amazonicus</i>	choca-canela	B				M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M2T4, M7	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M6T11, M7T13, M2T4, M4T8, M5T10	C, R, F
<i>Cymbilaimus lineatus</i>	papa-formiga-barrado	M				M2T4, M5T9, M5T10,	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
						M6T11, M6T12, M7T14		M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	
<i>Taraba major</i>	choró-boi	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M2T3	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M5T9, M5T10	C, R, F
<i>Sclateria naevia</i>	papa-formiga-do-igarapé	M				M5T9, M6T11, M5T10, M6T12	C	M2T3, M2T4, M5T9, M8T16	C, R
<i>Schistocichla leucostigma</i>	formigueiro-de-asa-pintada	A						M6T12, M7T14, M8T16	R
<i>Schistocichla rufifacies</i>	formigueiro-de-cara-ruiva					M5T9, M5T10, M2T4, M7	C, F	M2T3, M2T4, M3T5, M4T8, M6T12, M7T13, M7T14, M6T11 M3T6, M4T7, M5T10	C, R, F
<i>Hypocnemoides maculicauda</i>	solta-asa	M				M7T13	C	M1T2	R
<i>Hylophylax naevius</i>	guarda-floresta	A				M5T9, M6T11, M6T12, M5T10	C, F	M1T2, M4T7, M4T8, M5T9, M6T12, M7T14, M8T15, M3T5, M3T6, M8T16	C, R, F
<i>Hylophylax punctulatus</i>	guarda-várzea	M				M5T9, M6T12, M7T13,	C	M1T2, M5T9, M5T10, M4T8,	C, R

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M6T12, M8T15	
<i>Pyriglena leuconota</i>	papa-taoca	M				M2T4, M5T9, M6T11, M6T12, M2T3, M5T10, M7T13	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M3T5, M3T6, M4T7, M5T9, M6T11, M6T12, M7T14, M8T15, M4T8, M5T10, M7T13, M8T16	C, R, F
<i>Myrmoborus leucophrys</i>	papa-formiga-de-sobrancelha	M				M2T3, M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M7T14 M6T12, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M4T7, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M5T10, M3T6	C, R, F
<i>Myrmoborus lugubris</i>	formigueiro-liso	M				M5T10, M6T12	C, F		
<i>Myrmoborus myotherinus</i>	formigueiro-de-cara-preta	A				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T3, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M2T4	C, R, F
<i>Cercomacra cinerascens</i>	chororó-pocuá	A				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	
<i>Cercomacra nigrescens</i>	chororó-negro	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M2T3, M6T12	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M5T10	C, R, F
<i>Hypocnemis striata</i>	cantador-estriado						C	M1T1, M1T2, M4T7, M4T8, M8T15, M3T6, M8T16	C, R, F
<i>Hypocnemis hypoxantha</i>	cantador-amarelo	A				M2T4, M6T11, M6T12	C, F	M1T1, M6T11	C, R
<i>Hypocnemis affinis</i>						M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14		M2T3, M2T4, M5T9, M6T12, M7T14, M5T10, M6T11, M7T13	C, R, F
<i>Willisornis poecilinotus</i>	rendadinho	M				M5T10, M6T11, M6T12, M5T9, M7	C, F	M1T1, M1T12, M2T3, M4T8, M5T9, M6T11, M7T14, M8T16, M3T6, M4T7, M5T10, M6T12, M7T13, M8T15	C, R, F
<i>Phlegopsis nigromaculata</i>	mãe-de-taoca	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12,	C	M1T1, M1T2, M2T4, M5T9, M6T11, M7T14, M2T3, M3T6,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
						M7T13, M2T3		M4T7, M4T8, M5T10, M6T12, M7T13	
<i>Rhegmatorhina gymnops</i>	mãe-de-taoca-de-cara-branca	A				M5T9, M6T11, M6T12, M7T13	C	M1T1, M1T2, M5T9, M7T14, M6T11, M6T12, M7T13, M2T3, M5T10	C, R, F
Conopophagidae									
<i>Cronopophaga aurita</i>	chupa-dente-de-cinta	A				M2T4, M5T9, M5T10, M6T12	C	M1T1, M1T2, M4T8, M6T12, M4T7, M7T14, M8T15, M8T16	C, R, F
Grallariidae									
<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu	A				M5T9, M5T10, M6T11, M7T13	C	M6T12	C
<i>Hylopezus macularius</i>	torom-carijó	M						M4T7	C
<i>Hylopezus berlepschi</i>	torom-torom	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13	C	M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T16, M5T10	C, R, F
<i>Myrmothera campanisona</i>	tovaca-patinho	A				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T1, M2T4, M6T11, M6T12, M5T10	C, F
Formicariidae									
<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato	A				M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M4T7, M4T8, M5T9,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M6T11, M6T12, M7T14, M5T10, M7T13	
<i>Formicarius analis</i>	pinto-do-mato-de-cara-preta	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14	C	M1T1, M1T2, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M7T13, M8T15, M8T16, M3T6, M7T14, M2T4, M6T12, M5T10	C, R, F
<i>Chamaeza nobilis</i>	tovaca-estriada	A				M6T11	C		
Scleruridae									
<i>Sclerurus mexicanus</i>	vira-folha-de-peito-vermelho	A				M2T4, M5T9, M6T11, M6T12	C	M1T1, M1T2, M4T7, M4T8, M7T13, M7T14	C, R
<i>Sclerurus ruficularis</i>	vira-folha-de-bico-curto	A						M4T8, M5T10	R
<i>Sclerurus caudacutus</i>	vira-folha-pardo	A				M5T9, M6T12	C	M1T1, M4T7, M8T16, M4T8, M5T9, M7T13	C, R, F
Dendrocolaptidae									
<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	arapaçu-pardo	A				M5T9, M5T10, M6T11, M7T13, M7T14, M2T3, M2T4	C	M1T1, M1T2, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M7T14, M3T5, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Dendrocincla merula</i>	arapaçu-da-taoca	A				M5T9, M6T11, M5T10, M6T12	C	M1T1, M6T12, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M7T13, M7T14, M8T15	
<i>Deconychura cf. longicauda</i>	arapaçu-rabudo	A				M6T11, M6T12	C	M1T1, M4T7	R, F
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	M				M2T4, M5T9, M6T11	C	M1T2, M3T5, M4T8	C, R, F
<i>Certhiasomus stictolaemus</i>	arapaçu-de-garganta-pintada	A				M5T9, M6T12	C	M1T2, M3T5, M6T11, M7T14, M8T15, M8T16	C, R
<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	arapaçu-de-bico-de-cunha	M				M2T4, M5T9, M2T3, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T1, M1T2, M4T7, M4T8, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Xiphorhynchus spixii</i>	arapaçu-de-spix	A				M5T9, M6T11, M6T12, M5T10,	C	M1T2, M2T3, M3T5, M3T6, M4T8, M5T9, M6T11, M7T13, M7T14, M8T16, M4T7, M5T10, M6T12, M7T14, M8T15,	C, R, F
<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	arapaçu-riscado	M				M5T9, M5T10	C	M1T1, M1T2, M5T9, M5T10, M8T15, M6T11	C, R, F
<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	arapaçu-de-garganta-amarela	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12,	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
						M7T13, M7T14		M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	
<i>Campylorhamphus procurvoides</i>	arapaçu-de-bico-curvo	A				M6T11, M5T9, M7T13	C	M1T1, M1T2, M7T14, M4T7, M6T11, M7T13, M8T15	C, R, F
<i>Dendroplex picus</i>	arapaçu-de-bico-branco	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M2T3,	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, , M5T10	C, R, F
<i>Lepidocolaptes albolineatus</i>	arapaçu-de-listras-brancas	A				M2T4, M6T11, M6T12, M7T13	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M8T16, M3T6, M4T7, M4T8, M5T10, M6T11, M6T12	C, F
<i>Dendrexetastes rufigula</i>	arapaçu-galinha	A				M2T4, M5T9, M6T11, M7	C, F	M2T4, M6T11, M4T7, M5T10	C, F
<i>Dendrocolaptes certhia</i>	arapaçu-barrado	A				M5T9, M5T10, M6T12	C	M1T1, M1T2, M2T3, M4T8, M5T9, M7T13, M7T14, M4T7, M5T10, M6T12, M8T15, M6T11	C, R, F
<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	arapaçu-meio-barrado	A				M2T4, M5T9, M6T11,	C	M1T2, M2T4, M3T6, M6T11,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
						M6T12		M6T12, M7T14, M4T7, M5T10.	
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	arapaçu-vermelho	A						M3T5, M4T8, M4T7	C, R, F
<i>Xiphocolaptes carajaensis</i>	arapaçu-do-carajás					M5T9, M6T11, M6T12, M2T3, M7T13	C	M5T9, M6T11, M6T12, M7T14, M5T10	C, R, F
<i>Hylexetastes uniformis</i>	arapaçu-uniforme					M6T12	C	M1T1, M1T2, M6T12, M4T8	C, R
<i>Hylexetastes brigidai</i>	arapaçu-de-loro-cinza							M4T7	F
Furnariidae									
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo	M				M5T9, M2T4, M2T3, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T1, M1T2, M2T4, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M8T15, M2T3, M3T5, M3T6, M7T14, M8T16	C, R, F
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó	M						M1T1, M1T2	C, F
<i>Automolus ochrolaemus</i>	barranqueiro-camurça	M				M5T9, M7	C, F	M1T1, M1T2, M4T7, M5T9, M5T10, M6T12, M7T14, M6T11	C, R, F
<i>Automolus paraensis</i>	barranqueiro-do-pará					M5T9, M5T10, M6T11, M6T12	C, F	M1T1, M1T2, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M7T14, M3T6, M6T12, M7T13, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Automolus rufipileatus</i>	barranqueiro-de-coroa-castanha	M				M2T4, M5T9, M6T11,	C	M1T1, M1T2, M2T4, M4T7,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
						M6T12, M5T10, M7T13		M4T8, M5T9, M6T12, M8T16, M5T10, M7T13, M7T14	
<i>Philydor ruficaudatum</i>	limpa-folha-de-cauda-ruiva	A				M6T11, M6T12	C	M1T1, M1T2, M4T7, M4T8, M6T12, M7T14, M2T4, M6T11	C, R, F
<i>Philydor erythrocerum</i>	limpa-folha-de-sobre-ruivo	A				M5T9, M6T11, M7T14, M6T12	C, F	M1T1, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M8T15, M3T6, M5T10, M6T12, M8T16	C, R, F
<i>Philydor pyrrhodes</i>	limpa-folha-vermelho	A				M5T9, M6T11, M6T12, M5T10	C	M1T1, M2T2, M2T3, M2T4, M6T11, M7T13, M7T14, M8T15	R
<i>Simoxenops ucayalae</i>	limpa-folha-de-bico-virado	M		NT				M5T10, M6T12	R
<i>Synallaxis albescens</i>	uí-pi	B				M5T9, M7T13, M5T10	C	M1T1, M1T2, M3T6, M6T12, M8T16, M5T10	C, R, F
<i>Synallaxis rutilans</i>	joão-teneném-castanho	A				M5T9, M6T12, M7T13	C	M1T1, M1T2, M3T6, M6T11, M6T12, M7T13, M3T5, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M7T14	C, R, F
<i>Synallaxis gujanensis</i>	joão-teneném-becuá	B				M5T10, M7T13, M6T12	C	M1T1, M1T2, M3T6, M8T15, M2T4, M6T12, M7T13, M8T16,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
<i>Oxyruncus cristatus</i>	araponga-do-horto	A						M4T7	C
<i>Onychorhynchus coronatus</i>	maria-leque	A				M2T4, M5T9, M2T3, M5T10, M6T11, M6T12	C	M1T1, M6T12, M2T3, M2T4, M3T5, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M5T10, M3T6	C, R, F
<i>Terenotriccus erythrurus</i>	papa-moscas-uirapuru	M						M1T1, M4T7, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Myiobius barbatus</i>	assanhadinho	A				M6T12, M2T3, M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M7T13	C	M1T2, M3T5, M4T7, M4T8, M5T9 M6T11, M7T13, M8T15, M8T16	R
<i>Myiobius atricaudus</i>	assanhadinho-de-cauda-preta	M						M4T7, M7T13 M7T14, M8T15	R
<i>Schiffornis turdina</i>	flautim-marrom	A				M2T4	F	M1T1, M1T2, M4T8, M7T13, M4T7, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Laniocera hypopyrra</i>	chorona-cinza	A				M5T9, M6T12	R, F	M4T7, M4T8	R
<i>Lodopleura isabellae</i>	anambé-de-coroa	M				M2T4, M7T14	C		
<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda	M						M6T12	F
<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto	M						M6T12	C
<i>Tityra semifasciata</i>	anambé-branco-de-máscara-negra	M				M2T4, M5T9, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T1, M2T3, M4T7, M6T12, M8T16, M5T10,	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M6T11, M8T15	
<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde	M				M5T9, M5T10	C	M4T7, M6T11	C, F
<i>Pachyramphus rufus</i>	caneleiro-cinzento	B				M5T9, M5T10, M7T13	C	M1T2, M6T11, M7T14, M5T10, M6T12, M8T15, M8T16	C, R
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M7T13, M7T14	C	M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M5T9, M6T11, M7T14, M4T8, M7T13, M8T15, M5T10	C, F
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto	B						M2T3, M3T5, M3T6, M4T8, M5T9, M7T13, M7T14, M5T10, M6T12	C, R
<i>Pachyramphus marginatus</i>	caneleiro-bordado	A				M5T9, M6T11, M7T14	C	M1T1, M1T2, M4T7, M4T8, M5T9, M6T12, M8T15, M2T3, M2T4	C, R, F
<i>Pachyramphus minor</i>	caneleiro-pequeno	A				M6T11, M6T12	C	M1T1, M1T2, M6T12, M8T15, M4T7	C, F
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	M						M7T14	R
Cotingidae									
<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió	A				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12,	C	M1T1, M1T2, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10,	C, R

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
						M7T13, M7T14		M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	
<i>Gymnoderus foetidus</i>	anambé-pombo	M				M7T13	C		
<i>Xipholena lamellipennis</i>	anambé-de-rabo-branco	A				M5T9, M6T11, M7	C, F		
<i>Cotinga cotinga</i>	anambé-de-peito-roxo					M2T4	C		
<i>Cotinga cayana</i>	anambé-azul	A				M2T4, M5T9	C	M4T7	C, F
<i>Querula purpurata</i>	anambé-una	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14,	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, F
<i>Phoenicircus carnifex</i>	saurá	A						M4T7	C, F
Rhynchocyclidae									
<i>Taeniopteryx andrei</i>	maria-bonita	A						M1T2, M3T5, M3T6, M4T8, M8T15	C, R, F
<i>Mionectes oleagineus</i>	abre-asa	M				M5T9, M6T11, M7T14, M2T3, M2T4, M5T10, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T4, M6T11, M7T14, M8T15, M2T3, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M6T12, M7T13, M8T16, M5T9, M5T10	C, R, F
<i>Mionectes macconnelli</i>	abre-asa-da-mata	A				M6T11, M2T4, M5T9, M5T10, M6T12,	C	M1T2, M5T9, M4T7, M4T8, M7T13, M8T16	C, R

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
						M7T13			
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	M				M2T4, M5T9, M6T11	C	M1T1, M1T2, M2T4	C, R, F
<i>Corythopsis torquatus</i>	estalador-do-norte	A						M6T11, M4T7	C, R
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	bico-chato-grande	A						M4T7	C
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	M				M2T4, M5T9, M6T11, M6T12, M5T10	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M4T7, M4T8, M5T9, M6T12, M7T13, M8T15, M5T10, M7T14, M8T16	C, R, F
<i>Tolmomyias assimilis</i>	bico-chato-da-copa	A				M2T4, M5T10, M6T11, M6T12	C	M1T1, M1T2, M2T4, M4T7, M4T8, M8T16, M5T10, M8T15	C, F
<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	bico-chato-de-cabeça-cinza	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M2T3	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Tolmomyias flaviventris</i>	bico-chato-amarelo	B				M2T4, M5T9, M5T10, M7T13, M6T11, M6T12,	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M5T10	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
<i>Todirostrum maculatum</i>	ferreirinho-estriado	B				M7	F	M3T5, M6T12, M3T6, M8T16	C, F
<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i>	ferreirinho-de-sobrancelha	M				M2T4, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M4T7, M4T8, M7T14, M8T16, M3T6, M8T15	C, F
<i>Poecilotriccus fumifrons</i>	ferreirinho-de-testa-parda	B						M8T16	R
<i>Poecilotriccus sylvia</i>	ferreirinho-da-capoeira	B						M3T6	F
<i>Myiornis ecaudatus</i>	caçula	M				M2T4, M6T11	C	M1T1, M2T2, M2T4, M3T6, M4T8, M7T13, M4T7	C, F
<i>Hemitriccus minor</i>	maria-sebinha	A						M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M8T15, M8T16	C, R
<i>Hemitriccus griseipectus</i>	maria-de-barriga-branca					M6T11	F	M1T2, M4T8, M8T15, M4T7	C, F
<i>Hemitriccus minimus</i>	maria-mirim	A				M5T9	C	M1T1, M2T3, M5T9, M6T11, M6T12, M5T10	C, F
<i>Lophotriccus galeatus</i>	caga-sebino-de-penacho	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14, M7T13	C, R, F
<i>Platyrinchus saturatus</i>	patinho-escuro	A				M5T9	R	M1T1, M3T5, M4T8	C, R
<i>Platyrinchus coronatus</i>	patinho-de-coroa-dourada	A				M5T9, M6T12, M6T11	C	M5T9, M6T12	R
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>	patinho-de-coroa-branca	A				M6T12, M7	C, F	M3T6, M4T7,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M7T14, M5T9, M7T13, M8T15	
<i>Piprites chloris</i>	papinho-amarelo	A				M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T1, M4T7, M4T8, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14, M8T15, M8T16, M7T13	C, R, F
Tyrannidae									
<i>Zimmerius gracilipes</i>	poiaeiro-de-pata-fina	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11	C	M1T1, M1T2, M4T7, M4T8, M5T10, M8T16, M6T11	C, R, F
<i>Ornithion inerne</i>	poiaeiro-de-sobrancelha	M				M2T4, M7	C, F	M1T1, M1T2, M2T4, M4T7, M8T15, M8T16, M3T5, M3T6, M4T8, M5T10, M6T11, M7T13	C, F
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	B				M5T10, M7T13, M5T9, M6T12, M2T4	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M5T9, M6T12, M7T13, M8T16, M5T10, M4T8, M8T15	C, R, F
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	B				M5T9, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T3, M3T6, M4T7, M5T9, M7T13, M8T15, M8T16, M3T5, M5T10, M6T12	C, R, F
<i>Elaenia chilensis</i>	guaracava-de-crista-					M5T10	R		

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
	branca								
<i>Myiopagis gaimardii</i>	maria-pechim	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M4T8, M5T9, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M3T6, M4T7, M5T10, M6T11	C, R, F
<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	M				M2T4, M6T12, M7T13, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T4, M4T7, M7T13, M8T15, M4T8, M8T16	C, F
<i>Myiopagis viridicata</i>	guaracava-de-crista-alaranjada	M				M2T4	R	M1T1, M1T2, M4T7, M5T10, M6T12, M7T13, M7T14	R, F
<i>Tyrannulus elatus</i>	maria-te-viu	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M7T13, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M4T7, M4T8, M5T9, M6T12, M7T13, M7T14, M8T16, M5T10	C, R, F
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela	B				M5T10, M7T13	C	M3T6, M6T12, M2T4, M5T10, M7T13	C, F
<i>Phaeomyias murina</i>	bagageiro	B				M5T9, M7T13	C	M1T1, M1T2, M3T6, M5T9, M6T12, M8T16, M3T5, M6T11, M7T13, M5T10,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M8T15	
<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piohinho	M						M1T2	R
<i>Attila cinnamomeus</i>	tinguaçu-ferrugem	A				M5T9, M5T10	C	M1T2, M2T3, M3T5, M3T6, M7T13, M7T14, M4T8, M5T10	C, R, F
<i>Attila spadiceus</i>	capitão-de-saíra-amarelo	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M5T10, M8T16	C, R, F
<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata	B				M7T13	C	M2T3, M2T4, M5T9, M7T13, M5T10, M3T6, M8T16	C, R, F
<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	bico-chato-de-rabo-vermelho	M						M8T16, M4T8	C, F
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	maria-cavaleira-pequena					M2T4, M6T12, M7T13, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M5T10, M6T11, M7T13, M8T15, M8T16, M4T7, M4T8	C, F
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré							M3T5, M6T6, M5T10, M6T11, M7T13	R
<i>Myiarchus ferax</i>	maria-cavaleira					M5T9, M5T10, M7T13, M6T12	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M3T5, M3T6, M4T7, M5T9, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M4T8, M5T10, M6T11	
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo- enferrujado					M6T11	R		
<i>Sirystes sibilator</i>	gritador							M1T1, M7T13	C, F
<i>Rhytipterna simplex</i>	vissia					M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M5T10, M3T5, M5T9	C, R, F
<i>Casiornis rufus</i>	maria-ferrugem							M5T9, M5T10	R
<i>Casiornis fuscus</i>	caneleiro-enxofre							M6T11, M6T12, M7T13, M8T16	R
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	B				M5T9, M5T10, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M6T11, M7T13, M8T15, M8T16, M6T12, M3T5, M5T9, M5T10	C, R, F
<i>Philohydor lictor</i>	bentevizinho-do-brejo	B				M5T9, M5T10	C	M3T6, M5T9, M4T7	C, F
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	B				M5T9, M5T10	C, F	M1T2, M2T3, M3T6, M5T9,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M7T13, M8T16, M6T11, M5T10, M8T15	
<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	suiriri-de-garganta-rajada	M				M7	F	M3T6	C
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	B				M2T4, M5T9, M5T10, M7T13	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M8T15, M3T5 M4T8, M8T16	C, F
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	B				M5T9, M5T10, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T12, M7T13, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	B				M5T9, M7	C, F	M1T1, M1T2, M3T5, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M8T15, M8T16	C, R, F
<i>Myiozetetes luteiventris</i>	bem-te-vi-barulhento	M				M5T9, M6T11, M6T12, M7T14	C, F	M1T1, M2T4, M4T7, M8T15, M2T3, M5T10, M7T13	C, F
<i>Tyrannus albogularis</i>	suiriri-de-garganta-branca	B						M3T6, M4T7, M7T14	C
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	B				M5T9, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M3T6, M4T7, M5T9, M5T10, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M3T5, M3T6, M7T13	
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	B						M5T9	C
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	peitica-de-chapéu-preto	B				M6T11	C		
<i>Empidonomus varius</i>	peitica	B				M2T4, M7	C	M1T1, M1T2, M3T6, M5T9	C
<i>Conopias trivirgatus</i>	bem-te-vi-pequeno	M				M6T11	C		
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	B				M6T11, M6T12, M7T14	C	M2T4, M4T8, M7T13	C, F
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe					M5T9, M5T10, M7	C, F	M1T2, M8T16, M2T4, M3T5, M3T6, M5T10, M6T12, M8T15	C, R
<i>Sublegatus modestus</i>	guaracava-modesta	M						M2T4, M6T6	R
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu	B						M6T11, M6T12	R
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	M				M2T4, M5T10	C	M1T1, M4T8, M7T13	C, R
<i>Contopus nigrescens</i>	piui-preto	A				M2T4, M6T12	C	M2T3, M4T8, M4T7, M8T16	C, F
Vireonidae									
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14	C	M1T1, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M8T16, M4T8, M5T10	
<i>Vireolanius leucotis</i>	assobiador-do-castanhal	A				M6T11, M6T12, M7	C, F	M1T1, M1T2, M2T3, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, F
<i>Vireo olivaceus</i>	juruviara	B				M5T9	C	M1T1, M1T2, M4T8, M7T14	F
<i>Hylophilus semicinereus</i>	verdinho-da-várzea	B				M2T4, M5T9, M5T10, M7T13, M7T14, M6T11, M6T12	C	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M7T13, M8T16, M6T12	C, R, F
<i>Hylophilus hypoxanthus</i>	vite-vite-de-barriga-amarela	A				M2T4, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M2T3, M5T10	C, F
<i>Hylophilus ochraceiceps</i>	vite-vite-uirapuru	M				M5T9, M6T11, M6T12	C, F	M1T1, M6T11, M8T15, M4T8, M4T7	C, R, F
Hirundinidae									
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	B						M5T10	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	B				M5T9, M5T10, M7T13	C	M2T3, M3T5, M3T6, M4T7, M6T12, M7T13, M8T16, M2T4, M5T9, M5T10, M8T15, M2T4	C, R, F
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	B				M7	F	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M5T10, M8T16, M3T6, M4T7, M6T12	C, R, F
<i>Progne subis</i>	andorinha-azul	B				M7	F		
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-doméstica-grande	B				M5T9, M7	C, F	M4T7, M8T15, M8T16	C, F
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	B				M7	F	M2T3, M5T9, M5T10, M8T16	C, F
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	andorinha-de-dorso-acanelado	B				M7	F		
Troglodytidae									
<i>Microcerculus marginatus</i>	uirapuru-veado	A				M2T4, M5T9, M6T11, M5T10, M6T12, M7T14	C, F	M1T1, M1T2, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M6T11, M6T12, M7T14, M5T9, M5T10	C, R, F
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	B				M5T9, M5T10, M6T12, M7T13, M6T11	C	M1T1, M1T2, M3T6, M5T9, M7T13, M8T15, M8T16, M5T10, M2T3, M2T4, M3T5	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
<i>Ramphocaenus melanurus</i>	bico-assovelado	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M2T3	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M7T14, M8T15, M8T16, M3T6, M7T13, M6T11, M6T12	C, R, F
<i>Polioptila plumbea</i>	balança-rabo-de-chapéu-preto	B				M5T9, M5T10	C	M2T3, M4T8, M5T9, M6T12, M8T15, M8T16, M5T10	C, F
Turdidae									
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	B				M6T12, M7T13	C	M6T11	F
<i>Turdus fumigatus</i>	sabiá-da-mata	M				M6T12, M7T14, M5T10, M6T11, M7T13	C	M1T1, M1T12, M3T6, M7T13, M7T14, M8T16, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M8T15	C, R
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	M				M6T11, M7T13, M7T14, M2T4, M5T9, M6T12	C	M1T1, M1T2, M5T9, M6T12, M2T3, M4T7, M4T8, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15	C, R
Motacillidae									
<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor	B						M2T3	C
Coerebidae									
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	B				M5T9, M5T10	C	M1T2, M2T3,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M4T8, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M3T6 M5T10, M2T4, M3T5, M4T7, M6T12	
Thraupidae									
<i>Saltator grossus</i>	bico-encarnado	M				M2T4, M5T9, M6T11, M7T13, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M5T10	C, R, F
<i>Saltator maximus</i>	tempera-viola	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M3T6, M5T10, M2T3	C, R, F
<i>Saltator coerulescens</i>	sabiá-gongá	B				M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M3T6, M5T9, M5T10, M8T16	C, R, F
<i>Parkerthraustes humeralis</i>	furriel-de-encontro	A				M2T4, M6T11	C	M1T1, M4T7, M6T11, M2T3, M2T4	C, F
<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	pipira-de-bico-vermelho	A				M2T4, M6T11, M7	C, F	M6T11, M3T6, M4T7, M4T8, M5T10, M8T15,	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M8T16	
<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira-preta	B				M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13	C, F	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M3T6, M5T9, M7T13, M8T16, M2T3, M4T7, M5T10, M6T12, M8T15, M2T3	C, R, F
<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira-vermelha	B				M5T9, M5T10, M6T11, M7T13, M2T3, M2T4, M6T12	C	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M2T3, M5T10, M4T8	C, R, F
<i>Lanio luctuosus</i>	tem-tem-de-dragona-branca	M				M2T4, M5T9, M6T12, M5T10	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M7T13, M7T14, M8T15, M5T10, M6T11, M8T16, M4T7	C, R, F
<i>Lanio cristatus</i>	tiê-galo	M				M2T4, M5T9, M6T11, M6T12, M7T14	C, F	M1T1, M1T2, M4T7	C, F
<i>Lanio cucullatus</i>	tico-tico-rei	B				M6T11, M7	R, F	M6T12	R
<i>Lanio versicolor</i>	pipira-de-asa-branca	A				M6T11, M6T12	C, F	M6T11, M4T7, M8T15, M5T10, M6T12	C, R, F
<i>Lanio surinamus</i>	tem-tem-de-topete-ferrugíneo	M				M6T12	F	M1T2, M8T16, M4T8	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
<i>Lanio penicillata</i>	pipira-da-taoca	M				M6T12	F		
<i>Tangara gyrola</i>	saíra-de-cabeça-castanha	M				M2T4	C	M2T4, M6T12, M6T11	C, F
<i>Tangara mexicana</i>	saíra-de-bando	M				M2T4, M5T9, M5T10, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M4T8, M5T10, M6T11	C, R, F
<i>Tangara chilensis</i>	sete-cores-da-amazônia	M				M6T12	C	M1T1, M6T11	F
<i>Tangara velia</i>	saíra-diamante					M7	F	M2T4	C
<i>Tangara episcopus</i>	sanhaçu-da-amazônia	B				M2T4, M5T9, M5T10, M7T13, M6T11, M6T12	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M5T9, M7T13, M8T15, M8T16, M5T10, M6T11	C, R, F
<i>Tangara sayaca</i>	sanhaçu-cinzento	B				M7T13	C		
<i>Tangara palmarum</i>	sanhaçu-do-coqueiro	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T12, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T5, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M5T10	C, R, F
<i>Cissopis leverianus</i>	tietinga	B				M7	F	M3T6, M8T16.M8T15	C, F
<i>Paroaria gularis</i>	cardeal-da-amazônia	B				M6T12	F	M2T3	C

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	B						M2T4	F
<i>Dacnis albiventris</i>	saí-de-barriga-branca	A						M4T7	F
<i>Dacnis lineata</i>	saí-de-máscara-preta	M				M2T4	C		
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	B				M2T4, M5T9, M6T11	C	M2T3, M2T4, M3T5, M5T10, M6T11	C, R, F
<i>Cyanerpes caeruleus</i>	saí-de-perna-amarela	M				M7	F	M1T1, M6T11	C
<i>Hemithraupis guira</i>	saíra-de-papo-preto	B				M2T4, M5T10, M6T11, M7T14	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M4T7, M4T8, M7T13, M8T15, M8T16, M5T10	C, R, F
<i>Hemithraupis flavicollis</i>	saíra-galega	M				M6T12	F	M4T7, M4T8	C, F
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	B				M2T4	C	M1T1, M2T4, M4T8, M7T13, M7T14	C, F
Emberizidae									
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	B				M5T9, M5T10, M2T4, M6T12, M7	C, F	M1T2, M2T3, M3T5, M3T6, M5T9, M6T12, M7T13, M8T15, M8T16, M2T4, M5T10, M6T11, M7T14	C, R, F
<i>Sporophila schistacea</i>	cigarrinha-do-norte	M						M5T10	C
<i>Sporophila plumbea</i>	patativa	M				M7T13	R		
<i>Sporophila americana</i>	coleiro-do-norte	B				M5T9, M5T10, M6T12, M7T13	C	M1T2, M2T4, M2T3, M3T5, M3T6, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M7T13, M8T15, M8T16	
<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	B				M7T13	R		
<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano	B				M5T10, M5T9, M7	C, F	M1T1, M1T2, M3T5, M3T6, M4T7, M5T9, M6T12, M8T15, M8T16, M5T10, M6T12, M7T13	C, R, F
<i>Sporophila minuta</i>	caboclinho-lindo	B						M8T16	C
<i>Sporophila castaneiventris</i>	caboclinho-de-peito-castanho	B						M5T10	R
<i>Sporophila angolensis</i>	curió	B				M2T4, M5T9, M5T10, M6T12, M7T13	C	M1T1, M1T2, M4T7, M5T10, M7T13, M8T15, M8T16, M4T8, M5T9, M6T11, M6T12, M7T14, M2T3, M2T4, M3T6, M3T5	C, R, F
<i>Arremon taciturnus</i>	tico-tico-de-bico-preto	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13,	C	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M4T7, M4T8, M5T9, M6T11, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16, M3T5, M5T10, M6T12	C, R, F
Cardinalidae									
<i>Habia rubica</i>	tiê-do-mato-grosso	A				M6T11, M6T12	C	M1T1, M5T9, M6T11, M6T12, M4T8, M7T13,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M8T15, M2T3, M4T7, M5T10	
<i>Granatellus pelzelni</i>	polícia-do-mato	M				M6T11	C	M1T2, M4T7, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M4T8	C, F
<i>Cyanoloxia cyanooides</i>	azulão-da-amazônia	M				M2T4, M5T9, M5T10, M6T11, M7T14, M2T3, M6T12, M7T13	C	M1T1, M1T2, M2T4, M4T7, M5T9, M6T12, M2T3, M3T5, M3T6, M4T8, M5T9, M5T10, M7T13, M8T15, M8T16	C, R, F
Parulidae									
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	B				M5T10, M6T12, M7T13	C, F	M1T1, M1T2, M4T7, M5T9, M6T12, M7T13, M8T15, M8T16, M2T4, M3T5, M3T6, M5T10, M6T11	C, R, F
<i>Phaeothlypis mesoleuca</i>	pula-pula-da-guiana					M5T9, M6T12, M5T10	C	M2T4, M4T7, M4T8, M6T11	C, R
Icteridae									
<i>Psarocolius viridis</i>	japu-verde	A				M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T14	C	M1T1, M5T9, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M2T3, M5T10	C, F
<i>Psarocolius decumanus</i>	japu	M				M7T13	C	M1T1, M2T3, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11,	C, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M8T15, M2T4, M6T12	
<i>Psarocolius bifasciatus</i>	japuaçu	M						M1T1, M1T2, M4T7, M4T8, M6T11, M8T16, M8T15	C, F
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	B				M5T9, M5T10, M6T11, M6T12	C		
<i>Cacicus cela</i>	xexéu	B				M7T13	R, F	M1T1, M1T2, M2T3, M2T4, M3T6, M4T7, M4T8, M5T9, M5T10, M6T11, M6T12, M7T13, M7T14, M8T15, M8T16	C, F
<i>Icterus cayanensis</i>	inhapim	M				M7	F	M3T5, M3T6, M4T7, M6T12, M8T15, M2T4, M7T13	C, F
<i>Gnorimopsar chopi</i>	graúna	B				M6T12	F		
<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta	B				M7	F	M2T3, M5T10, M8T16	C, F
<i>Sturnella militaris</i>	polícia-inglesa-do-norte	B				M5T9, M5T10, M7	C, F	M1T2, M2T3, M3T6, M8T15, M8T16, M5T10	C, R, F
Fringillidae									
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	B						M6T11	R
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro	B				M2T4, M7T13, M6T11, M6T12	C	M1T1, M1T2, M2T4, M3T5, M3T6, M7T13,	C, R, F

Táxon	Nome popular	Sens.	Categoria de ameaça			Censo C1		Censo C2	
			MMA 2008	IUCN	CITES	Áreas	Métodos	Áreas	Métodos
								M8T15, M8T16, M5T10, M2T3, M6T11	
<i>Euphonia laniirostris</i>	gaturamo-de-bico-grosso	B						M2T3, M3T6, M7T14	R
<i>Euphonia minuta</i>	gaturamo-de-barriga-branca	M				M6T12, M7T14	C	M4T7, M3T6	C, F
<i>Euphonia xanthogaster</i>	fim-fim-grande	M						M5T10	C
<i>Euphonia rufiventris</i>	gaturamo-do-norte	M				M6T11	C	M1T1, M1T2, M4T7, M7T14, M2T4, M4T7	C, F
Passeridae									
<i>Passer domesticus</i>	pardal	B				M7	F		

Sensibilidade (segundo Stotz et al., 1996): Sens.- sensibilidade às modificações ambientais (A); sensibilidade média às modificações ambientais (M); sensibilidade baixa às modificações ambientais (B). Categoria de ameaça: IUCN: quase ameaçada (NT); ameaçada (EN). CITES: Apêndice I - Lista as espécies mais ameaçadas de extinção. O comércio internacional está proibido; Apêndice II - Lista as espécies em risco de se tornarem ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado. Áreas: M = Módulo (números sequenciais correspondem aos módulos de amostragem); T = Transecto (números sequenciais correspondem aos transectos de amostragem); P = Parcela (números sequenciais correspondem às parcelas de amostragem). Métodos: R = rede; C = censo por ponto de escuta; F = registro fortuito.