

Anexo 12.3.8-1 Referências Bibliográficas

BORGES, P. A. L.; TOMÁS, W. M. 2004. Guias de rastros e outros vestígios de mamíferos do Pantanal. P. Imprensa: Corumbá, 139 p.

BUCKLAND, S. T., ANDERSON, D. R., BURNHAM, K. P., LAAKE, J. L., BORCHERS, D. L. AND THOMAS, L. (2001) Introduction to Distance Sampling: Estimating Abundance of Biological Populations. Oxford: Oxford University Press.

BUTLER J.R.A., DU TOIT J.T., BINGHAM J. 2004. Free-ranging domestic dogs (*Canis familiaris*) as predators and prey in rural Zimbabwe: threats of competition and disease to large wild carnivores. *Biological Conservation*. 115: 369-378.

CANEVERI, M. & VACCARO, O. 2007. Guía de mamíferos del sur de América del Sur. 1 ed. LOLA, Buenos Aires, 424 p.

CARVALHO, T. C. 1964. Sobre alguns mamíferos do Sudeste do Pará. *Arquivos de Zoologia*. São Paulo. 11: 121-124.

CITES. 2011. Appendices I, II and III. Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora.

COLWELL, R.K. 2006. EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 8. URL persistente: purl.oclc.org/estimates.

DIAS, P. C. 1996. Sources and sinks in population biology. *Trends in Ecology and Evolution*. 11: 326-330.

EMMONS, L.H. & FEER, F. 1997. Neotropical rainforest mammals: a field guide. 2^o ed. Chicago: University of Chicago Press, 307 pp.

FIORELLO C.V., NOSS A.J., DEEM S.L. 2006. Demography, hunting ecology, and pathogen exposure of domestic dogs in the Isoso of Bolivia. *Conservation Biology*. 20 (3): 762-771.

GREGORIN, R. 2006. Taxonomia e variação geográfica das espécies do gênero *Alouatta* Lacépède (Primates, Atelidae) no Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia*. 23(1): 64-144.

HILTY, J. & MERENLENDER, A. 2000. Faunal indicator taxa selection for monitoring ecosystem health. *Biological Conservation*. 92: 185-197.

ICMBIO. 2012. Sumário Executivo do Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Endêmicas e Ameaçadas de Extinção da Fauna da Região do Baixo e Médio Xingu. Instituto Chico Mnedes de Conservação da Biodiversidade – Ministério do Meio Ambiente. Brasília.

IUCN. 2012. The IUCN Red List of Threatened Species. Versão 2012.1. <http://www.iucnredlist.org>

MACK R.N., SIMBERLOFF D., LONSDALE W.M., EVANS H., CLOUT M., BAZZAZ F.A. 2000. Biotic invasions: causes, epidemiology, global consequences, and control. *Ecological Applications*. 10(3): 689-710.

MAMEDE, SB. & ALHO, CJR., 2006. Response of wild mammals to seasonal shrinking-and-expansion of habitats due to flooding regime of the Pantanal, Brazil. *Revista Brasileira de Biologia = Brazilian Journal of Biology*, vol. 66, no. 4, p. 991-998.

MMA. 2008. Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Ministério do Meio Ambiente, Biodiversidade 19, Brasília.

PAGLIA, A.P., FONSECA, G.A.B., RYLANDS, A.B., HERRMANN, G., AGUIAR, L., CHIARELLO, A.G., LEITE, Y.L.R., COSTA, L.P., SICILIANO, S., KIERULFF, M.C.M., MENDES, S. L., TAVARES, V.C., MITTERMEIER, R.A. & PATTON, J.L. 2012. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. 2 ed. *Occasional Papers in Conservation Biology*, No. 6. Conservation International, Arlington, 76p.

PERES, C. A. & CUNHA, A. A. 2011. Manual para censo e monitoramento de vertebrados de médio e grande porte por transecção linear em florestas tropicais. Wildlife Conservation Society, Ministério do Meio Ambiente e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Brasil.

ROCHA, E.C. & DALPONTE, J.C. 2006. Composição e caracterização da fauna de mamíferos de médio e grande porte em uma pequena reserva de cerrado em Mato Grosso, Brasil. **Revista Árvore**, v. 30, p. 669-678.

RODRÍGUEZ J.P. 2001. La amenaza de las especies exóticas para la conservación de la biodiversidad suramericana. *Interciencia*. 26(10): 479-483.

ROSSI, R.V., BODMER, R., DUARTE, J.M.B. & TROVATI, G. 2010. Amazonian brown brocket deer *Mazama nemorivaga* (Cuvier 1817). Em: DUARTE, J.M.B. & GONZÁLEZ, S. (Eds.). *Neotropical cervidology*. FUNEP. Jaboticabal. p. 202-210.

SIMONETTI, J. A. & HUARECO, I. 1999. Uso de huellas para estimar diversidad y abundancia relativa de los mamíferos de la Reserva da la Biósfera - Estación Biológica

SINBERLOFF, D. 1998. Flagships, umbrellas, and keystones: is single species management passé in the landscape era? *Biological Conservation*. 83: 247-257.

VOSS, R. S. & L. H. EMMONS. 1996. Mammalian diversity in Neotropical lowland rainforests: a preliminary assessment. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 230: 1-115.

WHITE E.M., WILSON J.C., CLARKE A.R. 2006. Biotic indirect effects: a neglected concept in invasion biology. *Biodiversity Research*. 12: 443-455.

WHITEMAN C.W., MATUSHIMA E.R., CONFALONIERI U.E.C., PALHA M.D.C., DA SILVA A.S.L., MONTEIRO V.C. 2007. Human and domestic animal population as a potential threat to wild carnivore conservation in a fragmented landscape from the Eastern Brazilian Amazon. *Biological Conservation*. 138: 290-296.