

Anexo 13.3.2-3A – Listagem das espécies registradas na enseadeira do Sítio Pimental no mês de outubro de 2012 na UHE Belo Monte.

TÁXON	NOME COMUM
CLASSE CHONDRICHTHYES	
ORDEM RAJIFORMES	
Família Potamotrygonidae	
<i>Potamotrygon leopoldi</i> (Castex & Castello, 1970)	Arraia de Fogo
CLASSE ACTINOPTERYGII	
ORDEM CHARACIFORMES	
Família Crenuchidae	
<i>Melanocharacidium</i> sp.	Charutinho
Família Characidae	
<i>Moenkhausia cotinho</i> (Eigenmann, 1908)	Lambari
<i>Moenkhausia lepidura</i> (Kner, 1858)	Lambari
<i>Moenkhausia xinguensis</i> (Steindachner, 1882)	Lambari
<i>Moenkhausia heickoi</i>	Lambari
<i>Tetragonopterus chalceus</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Piaba
<i>Brycon</i> aff. <i>pesu</i> "adiposa hialina"	Piaba
<i>Myleus arnoldi</i> (Ahl, 1936)	Pacu branco
<i>Myloplus rubripinnis</i> (Müller & Troschel, 1844)	Pacu
<i>Myloplus schomburgkii</i> (Vardine & Schomburgki, 1841)	Pacu
<i>Serrasalmus rhombeus</i> (Linnaeus, 1766)	Piranha-preta
<i>Tometes</i> sp.	Pacu
<i>Triportheus albus</i> (Cope, 1872)	Sardinha
Família Chilodontidae	
<i>Chilodus punctatus</i> (Müller & Troschel, 1844)	Quilodos
Família Hemiodontidae	
<i>Hemiodus tocantinensis</i> (Langeani, 1999)	
<i>Hemiodus unimaculatus</i> (Bloch, 1794)	Voador
<i>Hemiodus vorderwinkleri</i> (Géry, 1964)	
Família Anostomidae	
<i>Leporinus friderici</i> (Bloch, 1794)	Piau três pintas
<i>Leporinus</i> gr. <i>megalepis</i> "alto"	Piau
<i>Leporinus maculatus</i> (Müller & Troschel, 1844)	Piau
<i>Sartor respectus</i> (Myers & Carvalho, 1959)	
<i>Synaptolaemus latofasciatus</i> (Steindachner, 1910)	
Família Prochilodontidae	
<i>Prochilodus nigricans</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Papa terra
ORDEM SILURIFORMES	
Família Loricariidae	
<i>Acanthicus hystrix</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Cascudo
<i>Ancistrus ranunculus</i> (Muller <i>et al.</i> , 1994)	Cascudo
<i>Ancistrus</i> sp. "alto"	Cascudo
<i>Ancistrus</i> sp. "mancha"	Cascudo
<i>Baryancistrus xanthellus</i> (Rapp Py-Daniel <i>et al.</i> , 2011)	Cascudo
<i>Farlowella</i> sp.	Cascudo
<i>Leporacanthicus heterodon</i> (Isbrücker & Nijssen, 1989)	Cascudo
<i>Oligancistrus punctatissimus</i> "pinta"	Acari
<i>Oligancistrus</i> sp. "bola branca"	Acari
<i>Oligancistrus</i> sp. "preto"	Acari
<i>Parancistrus nudiventris</i> (Rapp Py-Daniel & Zuanon, 2005)	Acari
<i>Peckoltia vittata</i> (Steindachner, 1881)	Cascudo
<i>Peckoltia felsberg</i>	Cascudo
<i>Pseudacanthicus</i> sp. "vermelho"	Cascudo
<i>Scobinancistrus aureatus</i> (Burgess, 1994)	Acari-da-pedra
<i>Scobinancistrus pariolispos</i> (Isbrücker & Nijssen, 1989)	Acari-da-pedra
<i>Pseudancistrus</i> sp.	Cascudo
<i>Hypostomus hemichocliodon</i>	Cascudo
<i>Squaliforma emarginata</i> (Valenciennes, 1840)	Acari
Família Pseudopimelodidae	

TÁXON	NOME COMUM
<i>Batrochoglanis villosus</i> (Eigenmann, 1912)	Magabeira
<i>Microglanis</i> sp.	Bagre
<i>Pseudopimelodus pultifer</i>	Bagre
Família Auchenipteridae	
<i>Centromochlus schultzi</i> (Rössel, 1962)	Cangati
<i>Parauchenipterus ceratophysus</i> (Kner, 1858)	Cangati
Família Cetopsidae	
<i>Cetopsis</i> cf. <i>candiru</i>	Candiru
Família Heptapteridae	
<i>Leptorhamdia schultzi</i> (Miranda Ribeiro, 1964)	Bagre
<i>Pimelodella cristata</i> (Müller & Troschel, 1848)	Mandí
Família Pimelodidae	
<i>Pimelodus ornatus</i> (Kner, 1858)	Mandi
Família Doradidae	
<i>Platydoras</i> sp. "Xingu"	Bacu –rebeca
<i>Rhynchodoras xingui</i> Klausewitz & Rössel, 1961	Abotoado
ORDEM GYMNOTIFORMES	
Família Sternopygidae	
<i>Eigenmannia trilineata</i> López & Castello, 1966	Tuvira
<i>Sternopygus macrurus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Tuvira
<i>Archolaemus janae</i>	Tuvira
Família Rhamphichthyidae	
<i>Gymnorhamphichthys petiti</i> Géry & Vu, 1964)	Tuvira
ORDEM PERCIFORMES	
Família Cichlidae	
<i>Aequidens michaeli</i> (Kullander, 1995)	Acará
<i>Caquetaia spectabilis</i> (Steindachner, 1875)	Acará
<i>Cichla melaniae</i> Kullander & Ferreira, 2006	Tucunaré
<i>Crenicichla lugubris</i> (Heckel, 1840)	Jacundá
<i>Crenicichla</i> sp. 3	Jacundá
<i>Geophagus altifrons</i> (Heckel, 1840)	Cará
<i>Geophagus argyrostictus</i> (Kullander, 1991)	Cará
<i>Retroculus xinguensis</i> (Gosse, 1971)	Cará
<i>Teleocichla</i> sp.	Jacundá
ORDEM SYNBRANCHIFORMES	
Família Synbranchidae	
<i>Synbranchus lamprea</i> (Favorito et al., 2005)	Mussum
<i>Synbranchus marmoratus</i> (Bloch, 1795)	Mussum

Anexo 13.3.2-3B - Listagem das espécies registradas nos Canais e Diques no mês de outubro de 2012 na UHE Belo Monte.

Táxon	Nome Comum
CLASSE ACTINOPTERYGII	
ORDEM CHARACIFORMES	
Família Acestorhynchidae	
<i>Acestorhynchus falcatus</i> (Bloch, 1794)	Saicanga
Família Anostomidae	
<i>Laemolyta taeniata</i> (Kner, 1858)	Aracú-caneta
<i>Leporinus affinis</i> Günther, 1864	Aracu-flamengo
<i>Leporinus friderici</i> (Bloch, 1794)	Aracu-cabeça-gorda
<i>Leporinus granti</i> Eigenmann, 1912	Aracu
<i>Leporinus guttatus</i> (Birindelli & Britski, 2009)	Piau
<i>Schizodon vittatus</i> (Valenciennes, 1850)	Aracu-vara
Família Curimatidae	
<i>Cyphocharax spilurus</i> (Günther, 1864)	Branquinha
Família Prochilodontidae	
<i>Prochilodus nigricans</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Papaterra

Táxon	Nome Comum
Família Characidae	
<i>Astyanax</i> aff. <i>bimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	Piaba
<i>Bryconops affinis</i> (Günther, 1864)	Piaba
<i>Chalceus macrolepidotus</i> Cuvier, 1818	Arari
<i>Characidium</i> gr. <i>Fasciatum</i>	
<i>Charax gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Saicanga
<i>Creagrutus</i> cf. <i>menezesi</i>	Lambari
<i>Ctenobrycon spirulus</i> (Valenciennes, 1850)	Lambari
<i>Hyphessobrycon</i> sp.	Lambari
<i>Jupiaba polylepis</i> (Günther, 1864)	Piaba
<i>Moenkhausia oligolepis</i> (Günther, 1864)	Lambari-olho-de-fogo
<i>Moenkhausia celibela</i> (Marinho & Langeani, 2010)	Piaba
<i>Moenkhausia collettii</i> (Steindachner, 1882)	Piaba
<i>Moenkhausia comma</i> (Eigenmann, 1908)	Piaba
<i>Moenkhausia lepidura</i> (Kner, 1858)	
<i>Phenacogaster</i> sp.	Piaba
<i>Roeboexodon geryi</i> (Myers, 1960)	Cacunda
<i>Roebooides</i> cf. <i>affinis</i> (Günther, 1868)	Cacunda
<i>Tetragonopterus argenteus</i> (Cuvier, 1816)	Lambari-prata
<i>Tetragonopterus chalceus</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Piaba-do-rio
<i>Myleus rubripinnis</i> (Müller & Troschel, 1844)	Pacu-branco
<i>Serrasalmus rhombeus</i> (Linnaeus, 1766)	Piranha-preta
<i>Triportheus albus</i> (Cope, 1872)	Sardinha-falcão
<i>Brycon falcatus</i> (Müller & Troschels, 1844)	Matrinxã
Família Erythrinidae	
<i>Erythrinus erythrinus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Jeju
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Jeju
<i>Hoplias aimara</i> (Valenciennes, 1847)	Trairão
<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	Traíra
ORDEM GYMNOTIFORMES	
Família Gymnotidae	
<i>Gymnotus carapo</i> (Linnaeus, 1758)	Sarapó
Família Hypopomidae	
<i>Brachyhypopomus</i> cf. <i>draco</i>	Tuvira
<i>Electrophorus electricus</i> (Linnaeus, 1766)	Poraquê
Família Rhamphichthyidae	
<i>Rhamphichthys rostratus</i> (Linnaeus, 1766)	Ituí-terçado
Família Sternopygidae	
<i>Eigenmannia</i> aff. <i>Trilineata</i> (López & Castello, 1966)	Tuvira
<i>Sternopygus macrurus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Sarapó
ORDEM SILURIFORMES	
Família Auchenipteridae	
<i>Ageneiosus inermes</i> (Linnaeus, 1766)	Mandubé
<i>Trachelyopterus galeatus</i> (Linnaeus, 1766)	Bagre-mole
Família Callichthyidae	
<i>Callichthys</i> sp.	Tamboatá
<i>Corydoras</i> sp.	
<i>Megalechis</i> cf. <i>thoracata</i>	Tamboatá
Família Heptapteridae	
<i>Pimelodella cristata</i> (Müller & Troschel, 1849)	Bagre
Família Loricariidae	
<i>Ancistrus</i> sp.	Cascudo
<i>Hypoptopoma</i> sp.	Carí
<i>Otocinclus</i> sp.	
<i>Hypostomus</i> sp.	Cascudo
<i>Rineloricaria</i> sp.	Carí
Família Pimelodidae	
<i>Pimelodus ornatus</i> (Kner, 1858)	Mandí
ORDEM PERCIFORMES	
Família Cichlidae	

Táxon	Nome Comum
<i>Aequidens cf. tetramerus</i>	Acará
<i>Cichlasoma</i> sp.	Acará
<i>Crenicichla menezesi</i> (Ploeg, 1991)	Jacundá
ORDEM SYNBRANCHIFORMES	
Família Synbranchidae	
<i>Synbranchus marmoratus</i> (Bloch, 1795)	Mussum

Anexo 13.3.2-3C – Lista preliminar das espécies resgatadas no sítio Belo Monte na enseadeira do Porto no mês de novembro/2012.

Táxon	Nome Comum
Classe CHONDRICHTHYES	
Ordem MYLIOBATIFORMES	
Família Potamotrygonidae	
<i>Potamotrygon leopoldi</i> (Castex & Castello, 1970)	Arraia-fogo
Classe OSTEICHTHYES	
Ordem CLUPEIFORMES	
Família Engraulidae	
<i>Anchoviella</i> sp	Manjubinha
Ordem OSTEGLLOSSIFORMES	
Família Osteoglossidae	
<i>Osteoglossum bicirrhosum</i> (Vandelli, 1829)	Aruanã
Ordem CHARACIFORMES	
Família Prochilodontidae	
<i>Prochilodus nigricans</i> (Agassiz, 1829)	Curimatá
<i>Semaprochilodus brama</i> (Valenciennes, 1850)	Jaraqui
Família Anostomidae	
<i>Anostomus ternetzi</i> (Fernández-Yépez, 1949)	Piau
<i>Laemolyta proxima</i> (Garman, 1890)	Acaru
<i>Leporinus desmotes</i> (Borondi, 1929)	Piau-flamengo
<i>Sartor respectus</i> (Myers & Carvalho, 1959)	Piau
<i>Synaptolaemus cingulatus</i> (Myers & Fernández-Yépez, 1950)	Acaru
<i>Astyanax</i> sp	Lambari
<i>Astyanax bimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	Lambari
<i>Brycon</i> sp	Matrinxã
<i>Brycon pesu</i> (Müller & Troschel, 1845)	Matrinxã
<i>Myleus</i> sp	Pacu
<i>Serrasalmus rhombeus</i> (Linnaeus, 1766)	Piranha-preta
Família Cynodontidae	
<i>Rhaphiodon vulpinus</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Cachorra-facão
Família Ctenoluciidae	
<i>Boulengerella cuvieri</i> (Agassiz, 1829)	Bicuda
Família Crenuchidae	
<i>Characidium</i> sp	Charutinho
Família Hemiodontidae	
<i>Hemiodus unimaculatus</i> (Bloch, 1794)	Jatuarana
Família Erythrinidae	
<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	Traira
Ordem SILURIFORMES	
Família Loricariidae	
Subfamília Loricariinae	
<i>Spatuloricaria</i> sp	Cascudo-chicote
<i>Acanthicus</i> sp.	Cascudo
<i>Pseudacanthicus leopardus</i> (Fowler, 1914)	Cascudo – leopardo
<i>Squaliforma emarginata</i> (Valenciennes, 1840)	Acari-chicote
Subfamília Ancistrinae	
<i>Ancistrus</i> sp	Bodó
<i>Bariancistrus</i> sp	Cascudo
<i>Hopliancistrus tricornis</i> (Isbrücker & Nijssen 1989)	Cascudo

Táxon	Nome Comum
<i>Hypancistrus zebra</i> (Isbrucker & Nijissen, 1991)	Acari – zebra
<i>Panaque nigrolineatus</i> (Peters, 1877)	Cascudo
<i>Peckoltia</i> sp.	Cascudo
Família Heptapteridae	
<i>Phenacorhamdia</i> sp.	Mandizinho
Família Pimelodidae	
<i>Phractocephalus hemiliopterus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Pirarara
<i>Pininampus pirirampu</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Barbado
<i>Pseudoplatystoma punctifer</i> (Castelnau, 1855)	Surubim
<i>Sorubim lima</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Bico-de-pato
Família Pseudopimelodidae	
<i>Pseudopimelodus</i> sp	Bagre – sapo
Família Doradidae	
<i>Platydoras costatus</i> (Linnaeus, 1758)	Bacu – rebeca
Família Auchenipteridae	
<i>Trachelyopterus galeatus</i> (Linnaeus, 1766)	Cangati
<i>Tocantinsia pyresi</i> (Miranda-Ribeiro, 1920)	Cangati
Família Trycomycteridae	
<i>Vandellia</i> sp	Candiru
Ordem GYMNOTIFORMES	
Família Sternopygidae	
<i>Sternopygus xingu</i> (Albert & Fink, 1996)	Tuvira
Família Apterontidae	
<i>Apterontus</i> sp	Tuvira
Família Gymnotidae	
<i>Electrophorus electricus</i> (Linnaeus, 1766)	Poraquê
Ordem PERCIFORMES	
Família Cichlidae	
<i>Cichla monoculus</i> (Spix & Agassiz, 1831)	Tucunaré – amarelo
<i>Cichlasoma</i> sp	Corró
<i>Crenicichla saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Jacundá
<i>Crenicichla</i> sp. “preta”	Jacundá-preta
<i>Crenicichla strigata</i> (Günther, 1862)	Jacundá-rosa
<i>Geophagus proximus</i> (Castelnau, 1855)	Acará-tinga
<i>Symphysodon aequifasciatus</i> (Pellegrin, 1904)	Acará-disco
Ordem PLEURONCTIFORMES	
Família Achiridae	
<i>Hypoclinemus mentalis</i> (Günther 1862)	Linguado

Anexo 13.3.2-3D - Listagem preliminar das espécies registradas no Igarapé Paquiçamba no mês de novembro/2012.

Táxon	Nome Comum
CLASSE ACTINOPTERYGII	
Ordem CHARACIFORMES	
Família Acestrorhynchidae	
<i>Acestrorhynchus falcatus</i> (Bloch, 1794)	Saicanga
Família Anostomidae	
<i>Laemolyta taeniata</i> (Kner, 1858)	Aracú-caneta
<i>Leporinus affinis</i> Günther, 1864	Aracu-flamengo
<i>Leporinus friderici</i> (Bloch, 1794)	Aracu-cabeça-gorda
<i>Leporinus granti</i> Eigenmann, 1912	Aracu
<i>Leporinus guttatus</i> Birindelli & Britski, 2009	Piau
<i>Schizodon vittatus</i> (Valenciennes, 1850)	Aracu-vara
Família Curimatidae	
<i>Cyphocharax spilurus</i> (Günther, 1864)	Branquinha
Família Prochilodontidae	
<i>Prochilodus nigricans</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Papaterra
Família Characidae	

Táxon	Nome Comum
<i>Astyanax aff. bimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	Piaba
<i>Astyanax multidentis</i> Eigenmann, 1908	Piaba
<i>Bryconops affinis</i> (Günther, 1864)	Piaba
<i>Chalceus macrolepidotus</i> Cuvier, 1818	Arari
<i>Charax gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Saicanga
<i>Creagrutus</i> sp.	Lambari
<i>Ctenobrycon</i> sp.	Lambari
<i>Hyphessobrycon</i> sp.	Lambari
<i>Jupiaba polylepis</i> (Günther, 1864)	Piaba
<i>Moenkhausia oligolepis</i> (Günther, 1864)	Lambari-olho-de-fogo
<i>Phenacogaster</i> sp.	Piaba
<i>Roeboexodon geryi</i> Myers, 1960	Cacunda
<i>Roebooides cf. affinis</i> (Günther, 1868)	Cacunda
<i>Tetragonopterus argenteus</i> Cuvier, 1816	Lambari-prata
<i>Tetragonopterus chalceus</i> Spix & Agassiz, 1829	Piaba-do-rio
<i>Myleus rubripinnis</i> (Müller & Troschel, 1844)	Pacu-branco
<i>Serrasalmus rhombeus</i> (Linnaeus, 1766)	Piranha-preta
<i>Triportheus albus</i> Cope, 1872	Sardinha-falcão
<i>Brycon falcatus</i> Müller & Troschels, 1844	Matrinxã
Família Erythrinidae	
<i>Hoplias curupira</i>	Trairão
<i>Hoplias aimara</i> (Valenciennes, 1847)	Trairão
<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	Traíra
Família Cynodontidae	
<i>Rhaphiodon vulpinus</i> Spix & Agassiz, 1829	Cachorra-facão
Ordem GYMNOTIFORMES	
Família Gymnotidae	
<i>Electrophorus electricus</i> (Linnaeus, 1766)	Poraquê
Família Rhamphichthyidae	
<i>Rhamphichthys rostratus</i> (Linnaeus, 1766)	Ituí-terçado
Família Sternopygidae	
<i>Eigenmannia limbata</i> (Schreiner & Miranda Ribeiro, 1903)	Tuvira
Ordem SILURIFORMES	
Família Auchenipteridae	
<i>Ageneiosus inermis</i> (Linnaeus, 1766)	Mandubé
<i>Trachelyopterus galeatus</i> (Linnaeus, 1766)	Bagre-mole
Família Heptapteridae	
<i>Pimelodella cristata</i> (Müller & Troschel, 1849)	Bagre
Família Loricariidae	
<i>Ancistrus</i> sp.	Cascudo
<i>Hypostomus</i> sp.	Cascudo
Família Pimelodidae	
<i>Pimelodus ornatus</i> (Kner, 1858)	Mandi-guaru
<i>Pseudoplatystoma punctifer</i> (Castelnau, 1855)	Surubim
Ordem PERCIFORMES	
Família Cichlidae	
<i>Cichlasoma</i> sp.	Acará
<i>Crenicichla</i> sp.	Jacundá
CLASSE ACTINOPTERYGII	
Ordem CHARACIFORMES	
Família Acestrorhynchidae	
<i>Acestrorhynchus falcatus</i> (Bloch, 1794)	Saicanga
Família Anostomidae	
<i>Laemolyta taeniata</i> (Kner, 1858)	Aracú-caneta
<i>Leporinus affinis</i> Günther, 1864	Aracu-flamengo
<i>Leporinus friderici</i> (Bloch, 1794)	Aracu-cabeça-gorda
<i>Leporinus granti</i> Eigenmann, 1912	Aracu
<i>Leporinus guttatus</i> Birindelli & Britski, 2009	Piau
<i>Schizodon vittatus</i> (Valenciennes, 1850)	Aracu-vara
Família Curimatidae	
<i>Cyphocharax spilurus</i> (Günther, 1864)	Branquinha

Táxon	Nome Comum
Familia Prochilodontidae	
<i>Prochilodus nigricans</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Papaterra
Familia Characidae	
<i>Astyanax</i> aff. <i>Bimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	Piaba
<i>Astyanax multidentis</i> Eigenmann, 1908	Piaba
<i>Bryconops affinis</i> (Günther, 1864)	Piaba
<i>Chalceus macrolepidotus</i> Cuvier, 1818	Arari
<i>Charax gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Saicanga
<i>Creagrutus</i> sp.	Lambari
<i>Ctenobrycon</i> sp.	Lambari
<i>Hyphessobrycon</i> sp.	Lambari
<i>Jupiaba polylepis</i> (Günther, 1864)	Piaba
<i>Moenkhausia oligolepis</i> (Günther, 1864)	Lambari-olho-de-fogo
<i>Phenacogaster</i> sp.	Piaba
<i>Roeboexodon geryi</i> Myers, 1960	Cacunda
<i>Roebooides</i> cf. <i>affinis</i> (Günther, 1868)	Cacunda
<i>Tetragonopterus argenteus</i> Cuvier, 1816	Lambari-prata
<i>Tetragonopterus chalceus</i> Spix & Agassiz, 1829	Piaba-do-rio
<i>Myleus rubripinnis</i> (Müller & Troschel, 1844)	Pacu-branco
<i>Serrasalmus rhombeus</i> (Linnaeus, 1766)	Piranha-preta
<i>Triportheus albus</i> Cope, 1872	Sardinha-falcão
<i>Brycon falcatus</i> Müller & Troschels, 1844	Matrinã
Familia Erythrinidae	