

	<b>RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENSAIO</b>	IDENTIFICAÇÃO	REVISÃO	FOLHA Nº
		<b>RSE 1654/013</b>	<b>00</b>	<b>1/2</b>

**DADOS REFERENTES AO CLIENTE**

**Empresa Solicitante:** Consórcio Construtor Belo Monte

**Endereço:** Canais e Diques

**Nome do Solicitante:** Sidinei Sembranel

**DADOS REFERENTES A AMOSTRA**

<b>Identificação da amostra:</b> CSAO Plant. de Combustível III Estacionamento Ecológico - Saída	<b>Coordenadas UTM:</b> Zona 22/ N 9635782/ E 0399613
---	---

<b>Item Ensaiado:</b> Efluente Industrial	<b>Hora da Amostragem:</b> 11h50min
---	-------------------------------------

<b>Condições climáticas no momento da Amostragem:</b> Sol	<b>Temp. ar:</b> 31°C
---	-----------------------

<b>Coletor (es):</b> Murilo	<b>Data da coleta:</b> 06/05/2013
-----------------------------	-----------------------------------

<b>Entrada no laboratório:</b> 06/05/2013	<b>Data da Elaboração do RSE:</b> 15/05/2013
---	--

<i>Parâmetros Físico-Químicos</i>	<i>Unidade</i>	<i>Limite (VMP)</i>	<i>Resultados Analíticos</i>	<i>Branco analítico</i>	<i>LQ</i>	<i>Metodologia</i>
Óleos e graxas minerais	mg/L	20	<b>8,0</b>	<1,0	1,0	SM21 5520 B
Oxigênio Dissolvido	mg/L	NR	<b>0,8</b>	NR	0,1	SM21 4500-O C
pH	-	5,0-9,0	<b>8,9</b>	NR	0,03	SM21 4500-H <sup>+</sup> B
Surfactantes	mg/L	NR	<b>0,006</b>	<0,001	0,001	SM21 5540 B
Sólidos Totais	mg/L	NR	<b>451,0</b>	NR	NA	SM21 2540 D
Turbidez	NTU	NR	<b>571,0</b>	<0,1	0,1	SM21 2130 B
Temperatura	°C	40	<b>26,2</b>	NR	NA	SM21 2550 B

**Notas:**

VMP – Valor Máximo Permitido

VA = Virtualmente Ausente

NR = Não há referência.

NI = Não inferior.

NMP = Número Mais Provável

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

**Declaração de Conformidade.**

A amostra do efluente analisado está em acordo com a Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de Maio de 2011, artigo 16.

**Abrangência:**

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

**Data da realização das análises**

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado.

	<b>RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENSAIO</b>	IDENTIFICAÇÃO <b>RSE 1654/013</b>	REVISÃO <b>00</b>	FOLHA Nº <b>1/2</b>
--	---	--------------------------------------	----------------------	------------------------

**Plano de Amostragem**

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).

**Relação de Equipamentos utilizados e Certificados de Calibração.**

pH – Sonda YSI 556 MPS – Certificação Nº 8243-00

Turbidez – Espectrofotômetro DR 2800 Hach – Certificação Nº 038967\_01

Oxigênio Dissolvido Sonda YSI 556 MPS – Certificação Nº 8243-00

Temperatura – Sonda YSI 556 MPS – Certificação Nº 8243-00

**Referências**

SM21 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 21ª ed. Washington: APHA, 2005.

**Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de Maio de 2011, artigo 16.**

**Procedimento Operacional Padrão****Revisores**

Kátia Bittar Haddad

Juliana Machado do Couto Curti

**Responsável Técnica**

Juliana Machado do Couto Curti



---

**M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti**  
**Diretora Técnica - CRBio nº 30921**  
**Goiânia, 15/05/2013**