

	RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENSAIO	IDENTIFICAÇÃO	REVISÃO	FOLHA Nº
		RSE 1709/013	00	1/2

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa Solicitante: Consórcio Construtor Belo Monte

Endereço: Sítio Belo Monte

Nome do Solicitante: Sidinei Sembranel

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação da amostra: CSAO Oficina Mecânica/Rampa de lavagem Definitiva - Saída

Coordenadas UTM: Zona 22/ N 9654280/ E 0412465

Item Ensaiado: Efluente Industrial

Hora da Amostragem: 11h35min

Condições climáticas no momento da Amostragem: Sol

Temp. ar: 30°

Coletor (es): Murilo e Thaianny

Data da coleta: 16/05/2013

Entrada no laboratório: 16/05/2013

Data da Elaboração do RSE: 18/05/2013

<i>Parâmetros Físico-Químicos</i>	<i>Unidade</i>	<i>Limite (VMP)</i>	<i>Resultados Analíticos</i>	<i>Branco analítico</i>	<i>LQ</i>	<i>Metodologia</i>
Óleos e graxas minerais	mg/L	20	14,8	<1,0	1,0	SM21 5520 B
Oxigênio Dissolvido	mg/L	NR	0,8	NR	0,1	SM21 4500-O C
pH	-	5,0-9,0	7,9	NR	0,03	SM21 4500-H ⁺ B
Surfactantes	mg/L	NR	0,097	<0,001	0,001	SM21 5540 B
Sólidos Totais	mg/L	NR	586	NR	NA	SM21 2540 D
Turbidez	NTU	NR	867	<0,001	0,001	SM21 2130 B
Temperatura	°C	40	27,3	NR	NA	SM21 2550 B

Notas:

VMP – Valor Máximo Permitido

VA = Virtualmente Ausente

NR = Não há referência.

NI = Não inferior.

NMP = Número Mais Provável

LQ = Limite de Quantificação

NA= Não Aplicável

Declaração de Conformidade

A amostra do efluente esta de acordo com a Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de Maio de 2011, artigo 16.

Abrangência:

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Data da realização das análises

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado.

	RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENSAIO	IDENTIFICAÇÃO RSE 1709/013	REVISÃO 00	FOLHA Nº 1/2
--	---	--------------------------------------	----------------------	------------------------

Plano de Amostragem

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).

Relação de Equipamentos utilizados e Certificados de Calibração.

pH – Sonda YSI 556 MPS – Certificação Nº 8243-00
Turbidez – Espectrofotômetro DR 2800 Hach – Certificação Nº 038967_01
Oxigênio Dissolvido Sonda YSI 556 MPS – Certificação Nº 8243-00
Temperatura – Sonda YSI 556 MPS – Certificação Nº 8243-00

Referências

SM21 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 21ª ed. Washington: APHA, 2005.

Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de Maio de 2011, artigo 16.

Procedimento Operacional Padrão

Revisores

Kátia Bittar Haddad
Juliana Machado do Couto Curti

Responsável Técnica

Juliana Machado do Couto Curti



M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti
Diretora Técnica - CRBio nº 30921
Goiânia, 18/05/2013