



CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Casa de Força	Sistema Aquíferos
Eixo do Barramento	Cárstico
Canteiro de Obras	Fraturado
Cota de Alagamento da UHE Itaipava I - Cota 89,6 m	Poroso
Limite Estadual	



Elaboração:
Leonardo F. Carvalho, CREA: 123.536/ D.
Geógrafo Especialista em Geoprocessamento e Análises Ambientais.



Título: UHE ITAOCARA I MACRO-LOCALIZAÇÃO DOS AQUÍFEROS			
Empreendimento: Usina Hidrelétrica Itaipava I			
Assunto: Estudo de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA			
Localização: Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, Brasil.	Data: 26/01/2019	Folha: 01/01	Formato: A1

Fonte:
Base cartográfica em:
- Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 2019.
- Agência Nacional de Águas - ANA, 2019.
- Usina Hidrelétrica Itaipava S.A., 2019.
- ANA, 2013.
Disponível em:
<www.aneel.gov.br>
<www.ana.gov.br>
<www.uheitaocara.com.br>