

ANEXO nº 1 - Lista das espécies que ocorrem em ou perto da AID, segundo o RIMA

BRIÓFITAS

RICCIACEAE

Ricciocarpus natans (L.) Corda

Provavelmente amplamente distribuída, mas pouca coletada.

PTERIDÓFITAS

AZOLLACEAE

Azolla caroliniana Willd.

Identificação como esta espécie duvidosa.

SALVINIACEAE

Salvinia auriculata Aubl.

Distribuição conhecida de Amazônia oriental, seria nova no Estado

DICOTILEDONES

AMARANTHACEAE

Alternanthera micrantha R.E.Fr.

área rond

Distribuição ampla

ANACARDIACEAE

Anacardium giganteum W.Hancock ex Engl.

rond mad

Distribuição ampla

Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.

rond mad

Distribuição ampla

Astronium lecointei Ducke

Distribuição ampla, mas não esperada na região, será nova no estado

A. gracile e *A. graveolens* ocorrem na área, esta identificação precisa ser confirmada.

Spondias mombin L.

rond mad

Distribuição ampla

Tapirira guianensis Aubl.

rond mad

Distribuição ampla

Thyrsodium spruceanum Salzm. ex Benth.

Distribuição ampla, mas não esperada na região, será nova no estado. Mais provável é *T. schomburgkianum*, que tem sido coletado em Pando.

ANNONACEAE

Annona amazonica R.E.Fr.

Distribuição restrita (Amazônia oriental), não esperada na região, será nova no estado. Provavelmente uma identificação errada pelo uso da FRD, deve ser verificada

Annona foetida Mart.

rond mad

Distribuição ampla

Bocageopsis canescens (Spruce) R.E.Fr.

área rond

Distribuição ampla (Amazônia sudeste),

Bocageopsis multiflora (Mart.) R.E.Fr.

rond mad

Distribuição ampla

Duguetia arenicola Maas

Distribuição ampla, mas não esperada na região, será nova no estado. Provavelmente uma identificação errada pelo uso da FRD, deve ser verificada

Duguetia cauliflora R.E.Fr. rond mad
Distribuição ampla

Duguetia pycnastera Sandwith
Distribuição ampla, mas não recordada no estado antes

Guatteria citriodora Ducke
Distribuição ampla

Guatteria discolor R.E.Fr. rond mad
Distribuição ampla

Guatteria olivacea R.E.Fr.
Distribuição ampla, mas não recordada no estado antes mad

Guatteria recurvisepala R.E.Fr. rond mad
Distribuição ampla

Guatteria subsessilis Mart.
Distribuição restrita (Amazônia oriental), não esperada na região, será nova no estado

Pseudoxandra obscurinervis Maas mad
Distribuição ampla (ou restrita?), mas não recordada no estado antes

Rollinia exsucca A.DC. rond mad
Distribuição ampla

Rollinia insignis R.E.Fr.
Distribuição ampla, mas não recordada no estado antes

Tetrameranthus duckei R.E.Fr.
Distribuição ampla, mas não recordada no estado antes

Xylopiya amazonica R.E.Fr. rond
Distribuição ampla

Xylopiya benthami R.E.Fr. rond mad
Distribuição ampla

Xylopiya emarginata Mart. área rond
Distribuição ampla

Xylopiya parviflora Spruce
Distribuição ampla, mas não recordada no estado antes

Xylopiya spruceana Benth. ex Spruce
Distribuição ampla, mas não recordada no estado antes

APOCYNACEAE

Ambelania acida Aubl. rond mad
Distribuição ampla

Aspidosperma nitidum Benth. mad
Distribuição ampla, mas não recordada no estado antes

Aspidosperma sandwithianum Markgr.
Distribuição ampla, mas não recordada no estado antes. Provavelmente uma identificação errada pelo uso da FRD, deve ser verificada.

Aspidosperma tomentosum Mart. rond
Distribuição ampla

Aspidosperma vargasii A.DC. rond
Distribuição ampla

Geissospermum urceolatum A.H.Gentry
Distribuição restrita (Amazônia Central), não recordada no estado antes. Provavelmente uma identificação errada pelo uso da FRD, deve ser verificada.

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll.Arg.) Woodson rond mad
Distribuição ampla

Parahancornia amapa Ducke
Distribuição ampla, mas não recordada no estado antes. Existem duas outras espécies coletadas na área P. krukovii e P. sorocorvia. Se sçao “boas espécies” poderiam ser localmente endemicas

Rauvolfia pentaphylla Ducke

<i>Cordia goeldiana</i> Huber		
Distribuição regional (principalmente Pará), não recordada no estado antes		
<i>Cordia nodosa</i> Lam.	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Cordia scabrifolia</i> A.DC.	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Heliotropium helophyllum</i> Mart.	rond	
Distribuição ampla		

BURSERACEAE

Identificação de espécies de Burseraceae é difícil, especialmente no gênero *Protium*, e qualquer identificação deve ser verificada por testemunha.

<i>Dacryodes microcarpa</i> Cuatrec.	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Protium apiculatum</i> Swart	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Protium aracouchini</i> (Aubl.) Marchand	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Protium glabrescens</i> Swart	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Protium hebetatum</i> Daly		mad
Distribuição ampla, mas não recordada no Estado antes		
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	rond	
Distribuição ampla		
<i>Protium insigne</i> (Triana & Planch.) Engl.		
Distribuição ampla (principalmente no hemisfero norte), e não recordada no Estado antes		
<i>Protium polybotryum</i> (Turcz.) Engl.	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Protium robustum</i> (Swart) D.M.Porter	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Protium rubrum</i> Cuatrec.		mad
Distribuição restrita, previamente conhecida de Amazônia central (Manaus até Tefé), seria nova no Estado		
<i>Protium subserratum</i> (Engl.) Engl.	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Protium tenuifolium</i> (Engl.) Engl.	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Protium trifoliolatum</i> Engl.	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Tetragastris altissima</i> (Aubl.) Swart	rond	
Distribuição ampla		
<i>Tetragastris panamensis</i> (Engl.) Kuntze	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Trattinnickia burserifolia</i> Mart.	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Trattinnickia glaziovii</i> Swart	área	rond
Distribuição ampla		
<i>Trattinnickia lawrancei</i> Standl. ex Swart		
Distribuição ampla		
<i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd.	rond	mad
Distribuição ampla		

CARYOCARACEAE

<i>Caryocar pallidum</i> A.C.Sm.		mad
Distribuição ampla, mas será novo no Estado		

<i>Caryocar villosum</i> (Aubl.) Pers. Distribuição ampla	rond mad
CECROPIACEAE	
<i>Cecropia leucocoma</i> Miq. Distribuição ampla, mas será nova no Estado	
<i>Cecropia sciadophylla</i> Mart. Distribuição ampla	rond
<i>Coussapoa latifolia</i> Aubl. Distribuição regional, do norte e leste da Amazonia, não esperada no Estado. Provavelmente uma identificação errada pelo uso do FRD	
<i>Pourouma minor</i> Benoist Distribuição ampla	rond mad
<i>Pourouma villosa</i> Trécul Distribuição ampla	rond
CELASTRACEAE	
<i>Salacia impressifolia</i> (Miers) A.C.Sm. Distribuição ampla	rond mad
CHRYSOBALANACEAE	
<i>Couepia bracteosa</i> Benth. Distribuição ampla	rond mad
<i>Couepia cataractae</i> Ducke Distribuição ampla	rond
<i>Hirtella racemosa</i> Lam. Distribuição ampla	rond mad
<i>Licania bracteata</i> Prance Distribuição possivelmente restrita (Amazônia central), mas seria nova no Estado	
<i>Licania canescens</i> Benoist Distribuição ampla	rond mad
<i>Licania caudata</i> Prance Distribuição ampla, mas seria nova no Estado	mad
<i>Licania egleri</i> Prance Distribuição ampla	rond mad
<i>Licania heteromorpha</i> Benth. Distribuição ampla	rond mad
<i>Licania hirsuta</i> Prance Distribuição ampla	rond
<i>Licania micrantha</i> Miq. Distribuição ampla, mas seria nova no Estado	mad
<i>Licania sprucei</i> (Hook.f.) Fritsch Distribuição regional (norte da Amazônia), não esperada no Estado. Provavelmente uma identificação errada pelo uso do FRD	mad
CLUSIACEAE	
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess. Distribuição ampla	rond mad
<i>Caraipa punctulata</i> Ducke Distribuição ampla	rond
<i>Clusia columnaris</i> Engl. Distribuição ampla	rond
<i>Clusia grandiflora</i> Splitg. Distribuição ampla	rond mad
<i>Clusia insignis</i> Mart. Distribuição ampla	rond mad

Distribuição ampla

Clusia spathulaefolia Engl.

Distribuição ampla, mas seria nova no Estado. Provavelmente uma identificação errada pelo uso do FRD

Dystovomita brasiliensis D'Arcy

Distribuição restrita (Amazônia central), seria nova no Estado. Provavelmente uma identificação errada pelo uso do FRD

Lorostemon bombaciflorus Ducke

Distribuição restrita (Amazônia central), mas seria nova no Estado. Provavelmente uma identificação errada pelo uso do FRD

Lorostemon coelhoi Paula

Distribuição restrita (Amazônia central), mas seria nova no Estado. Provavelmente uma identificação errada pelo uso do FRD

Moronobea coccinea Aubl.

área rond

Distribuição ampla

Rheedia benthamiana Planch. & Triana

Distribuição regional (norte e leste da Amazônia), não esperada no Estado. Outras espécies de *Rheedia* são mais prováveis.

Rheedia macrophylla (Mart.) Planch. & Triana

rond mad

Distribuição ampla

Tovomita brasiliensis (Mart.) Walp.

rond mad

Distribuição ampla

Vismia cayennensis (Jacq.) Pers.

rond mad

Distribuição ampla

Vismia sandwithii Ewan

Distribuição ampla, mas seria nova no Estado. É conhecida em Acre.

COCHLOSPERMACEAE

Cochlospermum orinoccense (Kunth) Standl.

rond mad

Distribuição ampla

COMBRETACEAE

Buchenavia grandis Ducke

mad

Distribuição ampla, mas seria nova no Estado. É conhecida em Acre.

Buchenavia parvifolia Ducke

rond

Distribuição ampla

DICHAPETALACEAE

Tapura guianensis Aubl.

rond mad

Distribuição ampla

DILLENACEAE

Curatella americana L.

rond mad

Distribuição ampla

EBENACEAE

Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern

Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

ELAEOCARPACEAE

Uma família difícil de identificar, a mal conhecida taxonomicamente. Nenhuma das quatro espécies citadas na monografia tem sido coletada na área anteriormente, e a identificação de todas deveria ser verificada através de testemunhas.

Sloanea floribunda Spruce ex Benth.

mad

Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

Sloanea garckeana K.Schum.
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado
Sloanea nitida G.Don
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado
Sloanea schomburgkii Spruce ex Benth.
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. rond
Distribuição ampla

EUPHORBIACEAE

Alchornea castaneaefolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) A.Juss. rond
Distribuição ampla
Alchornea discolor Poepp. & Endl. rond
Distribuição ampla
Alchorneopsis floribunda Müll.Arg. mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado
Aparisthium cordatum (A.Juss.) Baill. rond mad
Distribuição ampla
Conceveiba guianensis Aubl. rond mad
Distribuição ampla
Conceveiba martiana Baill. mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado
Croton lanjouwensis Jabl. mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado
Croton lechleri Müll.Arg. área rond
Distribuição regional (sudeste da Amazônia), seria nova no Estado
Euphorbia cotinoides Miq. rond
Distribuição ampla, mas raramente coletada
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. rond mad
Distribuição ampla
Hieronima laxiflora Müll.Arg. rond mad
Distribuição ampla
Hura crepitans L. mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado. A espécie é difícil coletar.
Mabea caudata Pax & K.Hoffm. rond mad
Distribuição ampla
Mabea speciosa Müll.Arg. mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado
Maprounea guianensis Aubl. rond mad
Distribuição ampla
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado
Pera nitida (Benth.) Jabl. área rond
Distribuição ampla
Pera schomburgkiana (Klotzsch) Müll. Arg. rond
Distribuição ampla
Piranhea trifoliata Baill. rond mad
Distribuição ampla
Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth. rond mad
Distribuição ampla
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Distribuição mas do leste de Amazônia, não esperada no Estado. Provavelmente uma identificação por uso errado do FRD. Várias outras espécies de *Sapium* poderiam ocorrer na área.

Sapium marmieri Huber rond
Distribuição ampla
Senefeldera macrophylla Ducke rond mad
Distribuição ampla

FLACOURTIACEAE

Casearia javitensis Kunth rond mad
Distribuição ampla
Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. rond mad
Distribuição ampla
Laetia corymbulosa Spruce ex Benth.
Distribuição ampla (mas quase exclusivamente do leste de Amazônia), não esperada no Estado. *L. cupulata* é mais provável.
Laetia procera (Poepp.) Eichler área rond
Distribuição ampla
Lindackeria latifolia Benth.
Distribuição regional (leste de Amazônia), não esperada no Estado

GENTIANACEAE

Zygotigma australe (Cham. & Schltdl.) Griseb.
Distribuição do sul do Brasil, não esperada no Estado.

GOUPIACEAE

Goupia glabra Aubl. rond mad
Distribuição ampla

HUMIRIACEAE

Endopleura uchi (Huber) Cuatrec. rond mad
Distribuição ampla
Humiria balsamifera (Aubl.) A.St.-Hil. rond mad
Distribuição ampla
Sacoglottis guianensis Benth. rond mad
Distribuição ampla
Vantanea macrocarpa Ducke mad
Distribuição restrita (Amazônia central), seria nova no Estado. Outras espécies de *Vantanea* são possíveis.

ICACINACEAE

Emmotum nitens (Benth.) Miers rond
Distribuição ampla
Poraqueiba guianensis Aubl.
Distribuição ampla (mas principalmente do leste de Amazônia), não esperada no Estado. *P. sericea* é possível.

LABIATAE

Hyptis brevipes Poit. mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado. Várias outras espécies de *Hyptis* deveria ser esperadas.

LAURACEAE

Aniba riparia (Nees) Mez rond mad
Distribuição ampla
Aniba rosaeodora Ducke rond mad
Distribuição ampla
Endlicheria anomala Nees ex Meisn. rond mad

Distribuição ampla		
<i>Mezilaurus itauba</i> (Meisn.) Taub. ex Mez	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Mezilaurus synandra</i> (Mez) Kosterm.		mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado		
<i>Nectandra amazonum</i> Nees	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Ocotea argyrophylla</i> Ducke		
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado		
<i>Ocotea caudata</i> (Nees) Mez	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Ocotea costulata</i> (Nees) Mez		mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado		
<i>Ocotea cymbarum</i> Kunth	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Ocotea douradensis</i> Vattimo-Gil	rond	
Distribuição ampla		
<i>Ocotea nigrescens</i> Vicentini	área	rond
Distribuição ampla. Espécie recém descrita, mas já conhecida do estado.		
<i>Ocotea nitida</i> (Meisn.) Rohwer	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Ocotea splendens</i> (Meisn.) Baill.		mad
Distribuição ampla		
<i>Sextonia rubra</i> (Mez) van der Werff		
Distribuição ampla		
LECYTHIDACEAE		
<i>Bertholletia excelsa</i> Kunth	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Cariniana decandra</i> Ducke	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Corythophora alta</i> R.Knuth		
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado. Identificação deve ser confirmada.		
<i>Couratari tauari</i> O.Berg		mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado. A espécie é geralmente rara onde ocorre. A identificação deve ser checada.		
<i>Couratari tenuicarpa</i> A.C.Sm.	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Couropita guianensis</i> Aubl.		
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado		
<i>Eschweilera albiflora</i> (DC.) Miers	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Eschweilera atropetiolata</i> S.A.Mori	rond	mad
Distribuição restrita, centro e sudoeste da Amazônia		
<i>Eschweilera bracteosa</i> (Poepp. ex O.Berg) Miers	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Eschweilera coriacea</i> (A.DC.) Mart. ex Berg	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Gustavia augusta</i> L.	rond	mad
Distribuição ampla		
<i>Jugastrum coriaceum</i> Miers		
Sinônimo de <i>Eschweilera coriacea</i>		
<i>Lecythis prancei</i> S.A.Mori		
Distribuição restrita (Amazônia central), não esperada no Estado. Provavelmente uma identificação errada pelo uso do FRD.		

Lecythis zabucajo Aubl. mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado. Possivelmente confuso com outra espécie de *Lecythis*.

LEGUMINOSAE-CAES

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. rond
Distribuição ampla

Bauhinia acreana Harms rond mad
Distribuição regional (sudeste da Amazônia)

Bauhinia guianensis Aubl. área rond mad
Distribuição ampla

Bauhinia splendens Kunth área rond mad
Distribuição ampla

Campsiandra comosa (Benth.) Cowan var. *laurifolia* (Benth.) Cowan rond
Distribuição ampla

Cassia lucens Vogel rond mad
Distribuição ampla

Cassia spruceana Benth. rond mad
Distribuição ampla

Cassia swartzioides Ducke
Espécies pouca conhecida

Copaifera multijuga Hayne rond mad
Distribuição ampla

Crudia amazonica Spruce ex Benth. área rond mad
Distribuição ampla

Cynometra bauhiniifolia Benth.
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith rond mad
Distribuição ampla

Hymenaea intermedia Ducke área rond
Distribuição ampla

Hymenaea oblongifolia Huber rond
Distribuição ampla

Hymenaea reticulata Ducke
Distribuição regional, mais conhecida do norte da Amazônia, seria nova no Estado. A identificação deve ser verificada por testemunha.

Macrolobium acaciaefolium Benth. área rond mad
Distribuição ampla

Macrolobium limbatum Spruce ex Benth.
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

Macrolobium suaveolens Spruce ex Benth.
Distribuição regional, mais conhecida do norte da Amazônia, seria nova no Estado

Martiodendron elatum (Ducke) Gleason rond
Distribuição ampla, mas raramente coletada

No gênero *Peltogyne* 3 das 4 espécies citadas não têm sido coletadas na área anteriormente. As espécies *P. prancei* e *P. subsessilis* são mais prováveis de ocorrer.

Peltogyne catingae Ducke
Distribuição regional, mais conhecida do norte da Amazônia, seria nova no Estado. Provavelmente uma identificação errada pelo uso do FRD

Peltogyne excelsa Ducke
Distribuição regional, mais conhecida de Amazônia central, seria nova no Estado. Provavelmente uma identificação errada pelo uso do FRD

Peltogyne paniculata Benth.
Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado. Provavelmente uma identificação errada pelo uso do FRD

Peltogyne venosa (Vahl) Benth.
Distribuição ampla

Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke rond
Distribuição ampla

Sclerolobium melanocarpum Ducke
Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado

Sclerolobium myrmecophilum Ducke área rond
Distribuição ampla

Sclerolobium odoratissimum Spruce ex Benth.
Espécies pouca conhecida, raramente coletada. Não esperada na área, deve ser confirmada por testemunha.

Sclerolobium paniculatum Vogel rond mad
Distribuição ampla

Sclerolobium setiferum Ducke rond
Distribuição ampla

Nenhum das duas espécies de *Tachigali* citadas tem sido coletado da área anteriormente. Devem ser verificadas por testemunha. *T. rusbyi* e *T. prancei* são possíveis.

Tachigali plumbea Ducke
Distribuição regional, mais conhecida de Amazônia central, seria nova no Estado

Tachigali venusta Dwyer
Distribuição regional, mais conhecida de Amazônia central, seria nova no Estado

LEGUMINOSAE-MIM

Abarema adenophora (Ducke) Barneby & J.W.Grimes mad
Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado

Abarema floribunda (Spruce ex Benth.) Barneby & J.W.Grimes rond
Distribuição regional, mais conhecida de Amazônia central, seria nova no Estado

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip
Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado

Acacia polyphylla DC. rond mad
Distribuição ampla

Anadenanthera peregrina (L.) Speg.
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

Cedrelinga catenaeformis (Ducke) Ducke rond
Distribuição ampla

Dinizia excelsa Ducke rond mad
Distribuição ampla

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. rond mad
Distribuição ampla

Hydrochorea corymbosa (Rich.) Barneby & J.W.Grimes área rond
Distribuição ampla

Inga acreana Harms rond mad
Distribuição ampla

Inga alba (Sw.) Willd. rond mad
Distribuição ampla

Inga cayennensis Sagot ex Benth. área rond
Distribuição ampla

Inga graciliflora Benth.
Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado

Inga gracilifolia Ducke
Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado

Inga heterophylla Willd. rond mad
Distribuição ampla

Inga longiflora Spruce ex Benth. área rond
Distribuição ampla

<i>Inga marginata</i> Willd. Distribuição ampla	área	rond	mad
<i>Inga paraensis</i> Ducke Distribuição ampla	área	rond	mad
<i>Inga stipularis</i> DC. Distribuição ampla	área	rond	mad
<i>Inga suberosa</i> T.D.Penn. Previamente conhecida somente de Amazônia central, seria uma surpresa achar em Rondônia. Deve ser confirmada por testemunha. Provavelmente uma identificação errada pelo uso do FRD.			
<i>Inga thibaudiana</i> DC. Distribuição ampla		rond	mad
<i>Mimosa pigra</i> L. Distribuição ampla		rond	mad
<i>Parkia decussata</i> Ducke Distribuição ampla	área	rond	mad
<i>Parkia multijuga</i> Benth. Distribuição ampla		rond	
<i>Parkia nitida</i> Miq. Distribuição ampla	área	rond	mad
<i>Parkia pendula</i> (Willd.) Benth. ex Walp. Distribuição ampla		rond	mad
<i>Pseudopiptadenia psilostachya</i> (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima Distribuição ampla		rond	
<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i> (Miq.) J.W.Grimes Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado. Segundo Lewis e Pires esta entidade é um sinônimo da espécie anterior.			
<i>Stryphnodendron guianense</i> (Aubl.) Benth. Distribuição ampla, mas <i>S. foreroi</i> deveria ser encontrada.		rond	mad
<i>Zygia juruana</i> (Harms) L.Rico Distribuição ampla			mad
LEGUMINOSAE-PAP			
<i>Acosmium nitens</i> (Vogel) Yakovlev Distribuição ampla	área		mad
<i>Aeschynomene sensitiva</i> Sw. Distribuição ampla		rond	mad
<i>Aldina latifolia</i> Spruce ex Benth. Distribuição ampla, mas seria nova no Estado			
<i>Andira inermis</i> (W.Wright) Kunth ex DC. Distribuição ampla		rond	
<i>Andira parviflora</i> Ducke Distribuição ampla, mas seria nova no Estado			
<i>Bowdichia nitida</i> Spruce ex Benth. Distribuição ampla		rond	mad
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth Distribuição ampla, mas seria nova no Estado			mad
<i>Clitoria amazonum</i> Mart. ex Benth. Distribuição ampla		rond	mad
<i>Clitoria leptostachya</i> Benth. Distribuição restrita (Amazônia central), não esperada no Estado			
<i>Derris amazonica</i> Killip Distribuição ampla		rond	mad
<i>Derris longifolia</i> Benth. Distribuição ampla		rond	
<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Willd.		rond	mad

Distribuição ampla

Dipteryx polyphylla (Huber) Ducke

Distribuição restrita (Amazônia central e norte), não esperada no Estado.

Erythrina glauca Willd.

Sinônimo de *E. fusca* Lour. o que têm ampla distribuição.

Hymenolobium excelsum Ducke

Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Hymenolobium modestum Ducke rond mad

Distribuição ampla

Hymenolobium pulcherrimum Ducke rond mad

Distribuição ampla

Hymenolobium sericeum Ducke

Distribuição ampla, mas seria nova no Estado. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Machaerium amplum Benth. rond mad

Distribuição ampla

Machaerium quinata (Aubl.) Sandwith

Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

Ormosia paraensis Ducke rond

Distribuição ampla

Poecilanthe effusa (Huber) Ducke área rond mad

Distribuição ampla

Pterocarpus officinalis Jacq. área rond

Distribuição ampla

Pterocarpus rohrii Vahl rond mad

Distribuição ampla

Swartzia corrugata Benth.

Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Swartzia recurva Poepp. & Endl. rond mad

Distribuição ampla

Swartzia reticulata Ducke

Distribuição regional (Amazônia norte e leste), seria nova no Estado. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Vatairea guianensis Aubl. rond mad

Distribuição ampla

Vatairea sericea Ducke rond

Distribuição ampla

LENTIBULARIACEAE

Utricularia foliosa L. mad

Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

LINACEAE

Roucheria punctata (Ducke) Ducke rond mad

Distribuição ampla

MALPIGHIACEAE

Blepharandra cachimbensis W.R. Anderson rond

Distribuição ampla nas savanas do Brasil Central, mas seria nova no Estado

Blepharandra hypoleuca (Benth.) Griseb.

Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado.

Burdachia prismatocarpa Mart. ex A. Juss. rond

Distribuição ampla

Byrsonima amoena Cuatrec.

Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado (uma coleta identificada assim de Acre)

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth rond mad

Distribuição ampla

Byrsonima duckeana W.R. Anderson

Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Byrsonima incarnata Sandwith

Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

MALVACEAE

Sida cordifolia L. rond mad

Distribuição ampla

MELASTOMATACEAE

Bellucia acutata Pilg. rond mad

Distribuição ampla

Bellucia grossularioides (L.) Triana rond mad

Distribuição ampla

Clidemia bullosa DC. rond mad

Distribuição ampla

Macairea pachyphylla Benth. rond mad

Distribuição ampla

Maieta poeppigii Mart. ex Triana mad

Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

Meriania urceolata Triana rond mad

Distribuição ampla

Miconia argyrophylla DC. rond mad

Distribuição ampla

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin

Distribuição ampla, mas conhecida somente no leste do Brasil. A identificação deve ser confirmada por testemunha.

Miconia cuspidata (Mart.) Naudin rond

Distribuição ampla

Miconia dispar Benth. rond mad

Distribuição ampla

Miconia duckei Cogn.

Distribuição de Amazônia central. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Miconia egensis Cogn. rond mad

Distribuição ampla

Miconia holosericea Triana rond mad

Distribuição ampla

Miconia lepidota DC. rond mad

Distribuição ampla

Miconia nervosa (Sm.) Triana rond mad

Distribuição ampla

Miconia poeppigii Triana área rond mad

Distribuição ampla

Miconia pubipetala Miq.

Distribuição no norte e centro de Amazônia. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Miconia traillii Cogn. rond

Distribuição ampla

Identificação de espécies de *Mouriri* de muito difícil. 4 das cinco espécies não sejam esperadas na região. Outras espécies são mais prováveis.

Mouriri angulicosta Morley rond
 Distribuição restrita (Amazônia central), não esperada no Estado. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Mouriri duckeana Morley rond
 Distribuição restrita (Amazônia central e Norte), não esperada no Estado. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Mouriri duckeanoides Morley
 Distribuição restrita (Amazônia central), não esperada no Estado. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Mouriri ficoides Morley
 Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Mouriri trunciflora Ducke área rond
 Distribuição ampla

Tococa guianensis Aubl. rond mad
 Distribuição ampla

MELIACEAE

Carapa guianensis Aubl. rond mad
 Distribuição ampla

Cedrela fissilis Vell.
 Distribuição ampla

Guarea convergens T.D.Penn.
 Distribuição regional (Amazonas). Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Guarea grandiflora Steud. rond
 Distribuição ampla, mas raramente coletada

Guarea pubescens (Rich.) A.Juss. rond mad
 Distribuição ampla

Guarea sylvatica C.DC.
 Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado

Trichilia pallida Sw. rond mad
 Distribuição ampla

Trichilia rubra C.DC. rond
 Distribuição ampla

Trichilia singularis C.DC. rond mad
 Distribuição ampla

MENISPERMACEAE

Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith rond mad
 Distribuição ampla

MONIMIACEAE

Siparuna cuspidata (Tul.) A.DC.
 Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

Siparuna decipiens (Tul.) A.DC. rond mad
 Distribuição ampla

MORACEAE

Bagassa guianensis Aubl. rond
 Distribuição ampla - mas disjunta, com uma mancha de ocorrência em Rondônia, mas principalmente em Pará

Brosimum guianense Huber ex Ducke rond mad
 Distribuição ampla

Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg
 Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

<i>Brosimum parinarioides</i> Ducke			
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado			
<i>Brosimum rubescens</i> Taub.	área	rond	
Distribuição ampla			
<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier			
Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado			
<i>Castilla ulei</i> Warb.		rond	
44 Bolívia (1), Brasil (43)			
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado			
<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.		rond	mad
Distribuição ampla			
<i>Ficus anthelminthica</i> Rich. ex DC.			
Espécie pouca conhecida. Sua ocorrência deve ser documentada com testemunha.			
<i>Ficus caballina</i> Standl.			
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado			
<i>Ficus catappifolia</i> Kunth & Bouch.			
Distribuição restrita (Amazônia norte e leste), não esperada no Estado			
<i>Ficus greiffiana</i> Dugand			
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado			
<i>Ficus maxima</i> Mill.			mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado			
<i>Ficus pertusa</i> Bory ex Miq.		rond	mad
Distribuição ampla			
<i>Ficus trigona</i> L.f.		rond	mad
Distribuição ampla			
<i>Helicostylis scabra</i> (J.F.Macbr.) C.C.Berg		rond	mad
Distribuição ampla			
<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J.F.Macbr.		rond	mad
Distribuição ampla			
<i>Maquira calophylla</i> (Poepp. & Endl.) C.C.Berg			
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado			
<i>Maquira guianensis</i> Aubl.			mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado			
<i>Naucleopsis glabra</i> Spruce ex Pittier	área	rond	
Distribuição ampla			
<i>Naucleopsis macrophylla</i> Miq.	área	rond	
Distribuição ampla, mas raramente coletada			
<i>Naucleopsis stipularis</i> Ducke		rond	mad
Distribuição ampla			
<i>Naucleopsis ternstroemiiflora</i> (Mildbr.) C.C.Berg		rond	mad
Distribuição ampla			
<i>Naucleopsis ulei</i> (Warb.) Ducke		rond	
Distribuição regional (sudeste de Amazônia)			
<i>Perebea mollis</i> (Poepp. & Endl.) Huber			
Distribuição ampla			
<i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr.	área	rond	
Distribuição ampla			
<i>Sorocea muriculata</i> Miq.		rond	mad
Distribuição ampla			
MYRISTICACEAE			
<i>Iryanthera coriacea</i> Ducke	área	rond	
Distribuição ampla			
<i>Iryanthera elliptica</i> Ducke		rond	mad
Distribuição ampla			

Iryanthera grandis Ducke
Distribuição ampla
Virola caducifolia W.A.Rodrigues mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado
Virola calophylla Warb. rond mad
Distribuição ampla
Virola elongata (Benth.) Warb. rond mad
Distribuição ampla
Virola pavonis (A.DC.) A.C.Sm. rond mad
Distribuição ampla
Virola venosa (Benth.) Warb. rond mad
Distribuição ampla

MYRTACEAE

Calyptranthes cuspidata Mart. ex DC. área rond
Distribuição ampla
Calyptranthes macrophylla O.Berg rond
Distribuição ampla
Eugenia citrifolia Poir.
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado
Eugenia flavescens DC. área rond
Distribuição ampla
Eugenia florida DC. rond mad
Distribuição ampla
Eugenia omissa McVaugh rond mad
Distribuição ampla
Myrcia citrifolia (Aubl.) Urb.
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado
Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh rond
Distribuição ampla
Myrciaria floribunda (West ex Willd.) O.Berg área rond mad
Distribuição ampla

NYCTAGINACEAE

Neea floribunda Poepp. & Endl.
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

OCHNACEAE

Ouratea discophora Ducke rond mad
Distribuição ampla
Ouratea spruceana Engl. rond mad
Distribuição ampla

OLACACEAE

Heisteria acuminata (Humb. & Bonpl.) Engl. rond mad
Distribuição ampla
Heisteria duckei Sleumer rond mad
Distribuição ampla
Heisteria laxiflora Engl. rond mad
Distribuição ampla
Minquartia guianensis Aubl. rond mad
Distribuição ampla

ONAGRACEAE

Ludwigia densiflora (Micheli) H.Hara mad

Este espécie é conhecida da costeira leste do Brasil. É improvável na área. O gênero foi recentemente revisado.

Duroia saccifera (Schult. & Schult.f.) K.Schum. rond mad

Distribuição ampla

Faramea corymbosa Sieber ex DC. área rond

Distribuição ampla

Ferdinandusa hirsuta Standl.

Espécie de Amazônia central. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD. *F. rudgeoides* é mais provável. O gênero foi recentemente revisado.

Genipa americana L. rond mad

Distribuição ampla

Isertia hypoleuca Benth. rond mad

Distribuição ampla

Pagamea coriacea (Spruce) Benth. rond mad

Distribuição ampla

Pagamea guianensis Aubl. rond mad

Distribuição ampla

Pagamea macrophylla Spruce ex Benth.

Espécie de Amazônia central e norte. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD. *P. coriacea* ocorre localmente.

Palicourea guianensis Aubl. rond mad

Distribuição ampla

Palicourea marcgravii A.St.-Hil. rond mad

Distribuição ampla

Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. área rond

Distribuição ampla

Psychotria poeppigiana Müll.Arg. rond mad

Distribuição ampla

Remijia amazonica K.Schum. rond mad

Distribuição ampla

Rudgea graciliflora Standl.

Espécies conhecida de Amazônia central e norte. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch rond mad

Distribuição ampla

RUTACEAE

Hortia superba Ducke

Espécies conhecida de Amazônia central. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Zanthoxylum rhoifolium Lam. rond

Distribuição ampla

SAPINDACEAE

Cupania scrobiculata Hook. & Arn. área rond

Distribuição ampla

Matayba guianensis Aubl. rond mad

Distribuição ampla

Matayba opaca Radlk.

Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

Serjania dentata (Vell.) Radlk.

Espécie conhecida de Rio de Janeiro e espírito Santo. Improvável na área.

Talisia cupularis Radlk.

Espécies conhecida de Amazônia central e norte. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Talisia guianensis Aubl.

Espécies conhecida de Amazônia central e oeste provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Toulicia guianensis Aubl. rond mad
Distribuição ampla

SAPOTACEAE

Chromolucuma rubriflora Ducke

Distribuição ampla, mas seria nova no Estado - a espécie é difícil confundir

Ecclinusa guianensis Eyma rond

Distribuição ampla

Manilkara cavalcantei Pires & W.A.Rodrigues ex T.D.Penn. mad

Espécie conhecida de Amazônia Central e até Pará. Enquanto sua presença na seja impossível na área, não é provável. Deve ser confirmada por testemunha. *M. excelsa* tem sido coletada na área.

Manilkara huberi (Ducke) A.Chev. rond

Distribuição ampla

Micropholis cylindrocarpa (Poepp.) Baehni rond mad

Distribuição ampla

Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre rond mad

Distribuição ampla

Micropholis mensalis (Baehni) Aubrév.

Espécies conhecida de Amazônia central e oeste provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Micropholis splendens Gilly ex Aubrév.

Espécies conhecida de Amazônia central e norte provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre rond mad

Distribuição ampla

Pouteria anomala (Pires) T.D.Penn.

Espécies conhecida de Amazônia central e oeste provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Pouteria bilocularis (Winkl.) Baehni rond

Distribuição ampla

Pouteria elegans (A.DC.) Baehni rond mad

Distribuição ampla

Pouteria filipes Eyma

Espécies conhecida de Amazônia central e oeste. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Pouteria flavilata T.D.Penn.

Espécie recém descrita, conhecida de Amazônia central. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Pouteria gomphiifolia (Martins) Radlk. mad

Espécie conhecida de Amazônia central e norte. Sua identidade deve ser chacada por testemunha.

Pouteria guianensis Aubl. rond mad

Distribuição ampla

Pouteria maxima T.D.Penn.

Espécie recém descrita, conhecida de Amazônia central e Guiana Frances. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Pouteria opposita (Ducke) T.D.Penn.

Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

Pouteria torta (Mart.) Radlk. rond mad

Distribuição ampla

Pouteria vernicosa T.D.Penn. mad

Espécie conhecida de Amazônia central e oeste. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

SCROPHULARIACEAE

Scoparia dulcis L. rond mad
Distribuição ampla

SIMAROUBACEAE

Simaba cedron Planch. rond mad
Distribuição ampla
Simaba guianensis Aubl. rond mad
Distribuição ampla
Simaba polyphylla (Cavalcante) W.W.Thomas rond mad
Distribuição ampla
Simarouba amara Aubl. rond mad
Distribuição ampla

SOLANACEAE

Physalis angulata L. rond mad
Distribuição ampla
Solanum grandiflorum Ruiz & Pav.
Espécie do leste do Brasil, improvável na área.

STERCULIACEAE

Guazuma ulmifolia Lam. rond mad
Distribuição ampla
Sterculia excelsa Mart. rond
Distribuição ampla

Sterculia frondosa Rich. rond mad
Distribuição ampla

Sterculia pilosa Ducke
Espécie do leste de Amazonia, improvável na área.
Sterculia pruriens (Aubl.) K.Schum. rond mad
Distribuição ampla

Sterculia striata A.St.-Hil. & Naudin
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado.

Theobroma cacao L. rond mad
Distribuição ampla

Theobroma grandiflorum (Spreng.) Schum. mad

Theobroma subincana Mart. rond mad

Distribuição ampla

Theobroma sylvestris Mart. rond mad

Distribuição ampla

TILIACEAE

Apeiba albiflora Ducke rond
Distribuição ampla

Apeiba echinata Gaertn. rond mad
Distribuição ampla

Lueheopsis duckeana Burret
Distribuição do leste de Amazônia, improvável na área

ULMACEAE

Ampelocera edentula Kuhl. rond mad
Distribuição ampla

MONOCOTYLODONES

ARACEAE

- Alloschemone occidentalis* (Poepp.) Engl. rond mad
Espécie com distribuição limitada no sudeste de Amazonia.
- Anthurium atropurpureum* R.E.Schult. & Maguire rond
Distribuição ampla
- Anthurium bonplandii* G.S.Bunting
Espécie conhecida de Amazônia central e oeste. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.
- Anthurium eminens* Schott rond mad
Distribuição ampla
- Anthurium gracile* (Rudge) Lindl. rond mad
Distribuição ampla
- Anthurium pentaphyllum* (Aubl.) G.Don área rond
Distribuição ampla
- Anthurium trinerve* Kunth
Espécie conhecida de Amazônia central e oeste. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD, mas existe uma coleta identificada assim oriunda de Acre.
- Heteropsis flexuosa* (Kunth) Bunting rond mad
Distribuição ampla
- Heteropsis linearis* A.C.Sm. rond mad
Espécie com distribuição limitada no sudeste de Amazônia (uma coleta registrada em Pará).
- Monstera adansonii* Schott rond
Distribuição ampla
- Monstera obliqua* Miq. rond mad
Distribuição ampla
- Montrichardia arborescens* (L.) schott rond mad
Distribuição ampla
- Philodendron fragrantissimum* (Hook.) Kunth rond mad
Distribuição ampla
- Philodendron hopkinsianum* M.L.C.Soaes & Mayo
Conhecida somente de Amazônia central, seria um agrande supresa achar no Estado. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.
- Philodendron hylaeae* Bunting
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado
- Philodendron lineaei* Kunth
Distribuição ampla
- Philodendron pedatum* (Hook.) Kunth rond mad
Distribuição ampla
- Philodendron rudgeanum* Schott
Espécie conhecida do leste do Brasil, ocorrência improvável na área.
- Philodendron solimoesense* A.C.Sm. mad
Distribuição ampla
- Philodendron surinamense* (Miq.) Engl. mad
Conhecida de Amazônia central e oriental. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.
- Philodendrom toshibae* M.L.Soaes & Mayo
Conhecida somente de Amazônia central, seria um agrande supresa achar no Estado. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.
- Philodendron tortum* M.L.Soaes & Mayo rond mad
Distribuição ampla, mas seria nova no Estado
- Philodendron wittianum* Engl.
Distribuição regional (sudeste de Amazônia), mas seria nova no Estado
- Pistia stratiotes* L.

Distribuição ampla
Syngonium vellozianum Schott rond
Distribuição ampla

ARECACEAE

Astrocaryum aculeatum G.Mey. rond
Distribuição ampla
Astrocaryum gynacanthum Mart. rond mad
Distribuição ampla
Astrocaryum munbaca Mart.
Considerada um sinônimo da espécie anterior
Astrocaryum murumuru Mart. mad
Distribuição ampla
Astrocaryum vulgare Mart.
Espécie com distribuição em Amazonia oriental. Improvável na área
Attalea maripa Mart.
Distribuição ampla
Attalea phalarata Mart. ex Spreng.
No texto da RIMA tem referências para *Attalea phalarata*, *Orbignya phalarata* e *Scheelea martiana*. Segundo Henderson *et al.* 1995, *Orbyginia phalarata* e *Scheelea martiana* são sinônimos por *Attalea speciosa*. Devido o uso do mesmo epíteto, *phalarata*, confusão é facilmente gerado. As duas espécies, *A. phalarata* e *A. speciosa*, são conhecidas de ocorrer na área.
Desmoncus polyacanthos Mart.
Distribuição ampla
Euterpe precatória Mart. rond mad
Distribuição ampla
Iriarteia deltoidea Ruiz & Pav.
Distribuição ampla
Mauritia carana Wallace
Espécie distribuído no Rio Solimões oeste de Manaus. Improvável na área.
Mauritia flexuosa L.f. rond
Distribuição ampla
Mauritiella armata (Mart.) Burret rond mad
Distribuição ampla
Oenocarpus bacaba Mart.
Distribuição ampla
Oenocarpus bataua Mart.
Distribuição ampla
Orbignya phalarata Mart.
Espécie em sinomímia Ver comentário em *Attalea phalarata*.
Scheelea martiana Burret
Espécie em sinomímia Ver comentário em *Attalea phalarata*.

CYPERACEAE

Cyperus diffusus Vahl rond mad
Distribuição ampla
Cyperus flavus (Vahl) Nees rond mad
Distribuição ampla
Scirpus cubensis Poepp. ex Kunth rond mad
Distribuição ampla

HELICONIACEAE

Heliconia episcopalis Vell. rond

Distribuição ampla

Heliconia lasiorachis L. Andersson mad

Conhecida de Acre e Amazonas. Seria nova por o Estado

Heliconia psittacorum L.f. rond mad

Distribuição ampla

MARANTACEAE

Calathea mansonis Körn.

Conhecida de Amazônia central. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

Ischnosiphon gracilis (Rudge) Körn.

Conhecida de Amazônia central e oriental. Provavelmente identificação errada pelo uso do FRD.

ORCHIDACEAE

Epidendrum smaragdinum Lindl.

Conhecida de Amazônia central e oriental. Sua presença dev e ser confirmada.

Pleurothallis lanceana Lindl.

Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lindl.

POACEAE

Digitaria insularis (L.) Fedde rond

Distribuição ampla

Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc.

Distribuição ampla mas curiosamente nunca tem sido coletada no Estado de Rondônia. A espécie *E. colona* é conhecida de Rondônia, mas não coletada no AID. A identidade desta espécie deve ser confirmada por testemunha.

Oryza perennis Moench rond mad

Distribuição ampla

Panicum chloroticum Nees rond mad

Distribuição ampla

Panicum dichotomiflorum Michx.

Distribuição ampla mas nunca tem sido coletada no Estado de Rondônia. Outras espécies de *Panicum* são conhecidas da área. A identidade desta espécie deve ser confirmada por testemunha.

Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé

Espécie conhecida de Amazônia oriental. Sua ocorrência deve ser confirmada por testemunha.

Paspalum repens Berg mad

Distribuição ampla, mas nunca coletada no Estado

PONTEDERIACEAE

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms rond mad

Distribuição ampla

Pontederia rotundifolia L.f.

Distribuição ampla, mas pouca coletada