

Anexo III – Lista de espécies registradas de borboletas Nymphalidae

Borboletas frugívoras (Lepidoptera: Nymphalidae) registradas na região da UHE Jirau, Porto Velho – RO e indicação do grau de ameaça.

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
LEPIDOPTERA						
NYMPHALIDAE						
SUBFAMÍLIA BIBLIDINAE						
<i>Callicore cynosura</i>	Borboleta				M8P1	passiva
<i>Callicore excelsior michaeli</i>	Borboleta				C4P3	passiva
<i>Catonephele acontius acontius</i>	Borboleta				M8P4	ativa
					M7P3	ativa
					C1	ativa
					C4P2	passiva
					C4P3	ativa
<i>Catonephele numilia numilia</i>	Borboleta				M6P3	passiva
					M7P1	passiva
<i>Catonephele salacia</i>	Borboleta				M7P2	ativa
<i>Eunica alpais alpais</i>	Borboleta				C4P3	passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Eunica maja noerina</i>	Borboleta				M8P4	ativa
<i>Eunica monima</i>	Borboleta				M7P1	passiva
					M7P2	passiva
					M6P1	passiva
					M6P2	passiva
					C1P2	passiva
<i>Eunica orphise</i>	Borboleta				M7P2	passiva
<i>Hamadryas arinome arinome</i>	Estaladeira				M6P1	passiva
					M8P1	passiva
<i>Hamadryas amphinome amphinome</i>	Estaladeira				M8P1	passiva
<i>Hamadryas chloe chloe</i>	Estaladeira				M8P1	ativa
<i>Hamadryas feronia feronia</i>	Estaladeira				M6P1	passiva
					M8P1	passiva
<i>Nessaea hewitsonii hewitsonii</i>	Borboleta				M7P2	ativa
<i>Panacea regina regina</i>	Borboleta				M5P1	ativa
<i>Pyrrhogyra crameri</i>	Borboleta				M5P1	ativa
					M7P1	passiva, ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Temenis laothoe laothoe</i>	Borboleta				M7P1 M7P2 C1P2 C4P3	passiva passiva passiva ativa
<i>Vila emilia sinefascia</i>	Borboleta				M5P1	ativa
SUBFAMÍLIA CHARAXINAE						
<i>Archaeoprepona licomedes licomedes</i>	Borboleta				M7P1	passiva
<i>Fountainea ryphea ryphea</i>	Borboleta				M6P3	passiva
<i>Memphis acidalia acidalia</i>	Borboleta				M6P3	passiva
<i>Memphis glauce glauce</i>	Borboleta				M6P3	passiva
<i>Memphis leonida leonida</i>	Borboleta				M6P3	passiva
<i>Memphis moruus morpheus</i>	Borboleta				M5P1 M6P1 M7P2	ativa passiva ativa
<i>Memphis phantes vicinia</i>	Borboleta				M6P1	passiva
<i>Zaretis isidora</i>	Borboleta folha seca				C4P3	passiva
<i>Zaretis itys itys</i>	Borboleta folha seca				M7P2 M8P4	passiva ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					C4P2	ativa
SUBFAMÍLIA MORPHINAE						
<i>Caerois chorinaeus</i>	Borboleta				M6P3	ativa
<i>Morpho achilles achilles</i>	Borboleta				M5P1	ativa
					M7P2	ativa
					C4P2	ativa
					C1P2	ativa
					A12P1	passiva
<i>Morpho deidamia neoptolemus</i>	Borboleta				M7P1	ativa
<i>Morpho menelaus terrestris</i>	Capitão da Mata				M6P3	ativa
					M7P3	ativa
					C4P2	ativa
TRIBO BRASSOLINI						
<i>Bia actorion</i>	Borboleta				M8P1	ativa
					A10P1	ativa
					A11P2	ativa
<i>Caligo illioneus</i>	Borboleta Coruja				M8P1	ativa
<i>Caligo teucer teucer</i>	Borboleta Coruja				C4P1	ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Catoblepia berecynthia</i>	Borboleta				C4P3	ativa
<i>Opoptera aorsa hilaris</i>	Borboleta				M5P1	ativa
SUBFAMÍLIA NYMPHALINAE						
TRIBO COEINI						
<i>Baeotus japedus</i>	Borboleta				M6P2	passiva
<i>Colobura annulata</i>	Borboleta				M6P1	ativa
					M8P1	passiva
<i>Colobura dirce dirce</i>	Borboleta				M5P1	ativa, passiva
<i>Tigridia acesa tapajona</i>	Borboleta				M6P3	ativa
					A9P1	passiva
SUBFAMÍLIA SATYRINAE						
<i>Chloreuptychia herseis</i>	Borboleta				A10P1	passiva
<i>Chloreuptychia hewitsonii</i>	Borboleta				M8P1	passiva
<i>Erichthodes antonina</i>	Borboleta				M8P1	passiva
					A12P1	passiva
<i>Haetera piera negra</i>	Borboleta Asa de Vidro				A10P1	ativa
<i>Hermeuptychia hermes</i>	Borboleta				M8P4	ativa
<i>Paraeuptychia ocirrhoe ocirrhoe</i>	Borboleta				M6P1	passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					M8P1	passiva
<i>Paraeuptychia summandosa</i>	Borboleta				M8P1	passiva
<i>Pierella hortonae albofasciata</i>	Borboleta fada				C1	ativa
<i>Pierella hyalinus extincta</i>	Borboleta fada				C1	ativa
<i>Pierella lamia lamia</i>	Borboleta fada				M6P3	ativa
					M8	ativa
<i>Pierella lena brasiliensis</i>	Borboleta fada				M5P2	ativa
					M6P3	ativa
					A10P1	ativa
<i>Posttaygetis penelea</i>	Borboleta				A9P1	ativa
<i>Pseudodebis valentina</i>	Borboleta				M8P1	ativa
					A9	ativa
					A10P1	ativa
					A12P1	passiva
<i>Splendeuptychia purusana</i>	Borboleta				C1P3	ativa
<i>Taygetis angulosa</i>	Borboleta				A9P1	ativa
<i>Taygetis cleopatra</i>	Borboleta				A10P1	ativa
<i>Taygetis leuctra</i>	Borboleta				C1P2	ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Taygetis mermeria mermeria</i>	Borboleta				A9P2	ativa
<i>Taygetis sosis</i>	Borboleta				M5P1	ativa
					C1P2	ativa
					A10P1	ativa
<i>Taygetis thamyra</i>	Borboleta				C1	ativa
					C1P2	ativa
<i>Taygetis virgilia</i>	Borboleta				C1P3	ativa

* Pontos de Registro: A (Abunã), C (caiçara), M (Mutum) - o número (1 a 12) está relacionado ao transecto amostrado: P (parcela) – o número (1 a 5) referente a parcela amostrada