

## Anexo VI – Lista de espécies registradas de coleóptera (Scarabaeidae)

Besouros escaravelhos (Scarabaeidae) registrados na região de Jirau, Porto Velho – RO e indicação do grau de ameaça.

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
COLEOPTERA						
Scarabaeidae						
<i>Ateuchus candezei</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P4 C4P3 C4P4 C4P5 M6P1 M8P1 M8P2 M8P5 A11P1	P P P P P P P P P
<i>Ateuchus connexus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 M8P1 A9P1 A9P2 A10P3	P P P P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Ateuchus murrayi</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P3 C3P4 C3P5 A9P1 A9P2 A10P2 A11P1 A11P2 A12P1	P P P P P P P P P P
<i>Ateuchus sp.1</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C4P5	P
<i>Ateuchus sp.2</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C4P3 M8P1 M8P2 A10P1 A11P1	P P P P P
<i>Ateuchus sp.3</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				M8P5 A10P2 A11P1 A12P1	P P P P
<i>Canthidium aff. ardens</i>	besouro rola-bosta /				C4P3	P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
	escaravelho				M6P1 M6P2 M6P3 M8P1 M8P3 A10P1 A10P2 A12P1	P P P P, IV P P P P
<i>Canthidium aff. collaris</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				A12P1	P
<i>Canthidium aff. dohrni</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				A10P1 A12P1	P P
<i>Canthidium aff. gerstaeckeri</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C4P3	P
<i>Canthidium cupreum</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P4 C4P3 C4P4 C4P5 M6P1 M6P3 M6P4 M8P4	P P P P P P, IV P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					M8P5 A9P1 A10P1 A10P2 A10P3 A11P1 A12P1	P P P P P P P
<i>Canthidium funebre</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				A10P1 A10P2 A11P1	P P P
<i>Canthidium lenthum</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C4P3 M6P1 M6P3 M6P4 M8P1 M8P2 M8P3 M8P5 A10P1 A10P2 A10P3	P P P P P P, IV P P P P P P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					A12P1	P
<i>Canthidium sp.1</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				M8P1	P
<i>Canthidium sp.2</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2	P
					C3P3	P
					C3P5	P
					M6P1	P
					M6P4	P
					M8P1	P, IV
					M8P3	P
					A9P1	P
					A10P1	P
					A10P2	P
					A12P1	P
<i>Canthidium sp.3</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2	P
					C3P3	P
					C4P3	P
					A10P1	P
<i>Canthidium sp.4</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				A10P2	P
					A11P1	P
<i>Canthon aff. sericatus</i>	besouro rola-bosta /				M8P1	IV

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
	escaravelho					
<i>Canthon aff. simulans</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				M6P4 M8P1	P P
<i>Canthon bipunctatus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				M8P1	IV
<i>Canthon fulgidus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P3 C3P4 C3P5 A9P2	P P P P P
<i>Canthon luteicollis</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				M6P1 M8P1 M8P2 A10P1 A10P3 A11P1 A11P2 A12P1	P P P P P P P P
<i>Canthon proseni</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P3 C3P4	P P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					C3P5 C4P3 C4P4 C4P5 M6P1 M6P2 M6P3 M6P4 M8P1 M8P2 M8P4 M8P5 A10P1 A10P2 A10P3 A11P1 A12P1	P P P P P P, IV P P P, IV P P P P P P P P P P
<i>Canthon quadrimaculatus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				M8P1 M8P2 M8P4	P P P
<i>Canthon semiopacus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P3 C4P4	P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					C4P5 M6P3 M6P4 M8P2 M8P4 M8P5 A10P3	P P P P P P P
<i>Coprophanaeus degallieri</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P3	P
<i>Coprophanaeus telamon</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P3 C4P3 C4P4 C4P5 M6P4 M8P1 M8P2 M8P3 M8P4 A10P1 A10P2 A10P3 A11P1	P P P P P P P P P P P P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Cryptocanthon peckorum</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P5	P
<i>Deltochilum aff. peruanum</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2	P
					C3P3	P
					C3P5	P
					C4P3	P
					C4P4	P
					C4P5	P
					M6P1	P
					M6P3	P
					M6P4	P
					M8P1	P
					M8P2	P
					M8P4	P
					A9P1	P
					A10P1	P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Deltochilum aff. septemstriatum</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P4 C4P3 M8P1 M8P4 M8P5 A10P2 A10P3 A11P1 A12P1	P P P P P P P P P
<i>Deltochilum aff. sericeum</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P5 C4P4 C4P5 M6P2 M6P3 M6P4 M8P2 M8P3 M8P4 M8P5 A9P1 A9P2	P P P P P P P P P P P P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					A10P3 A11P1 A11P2	P P P
<i>Deltochilum amazonicum</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P3 C3P5 M8P2 A9P2 A10P3 A10P5 A11P1 A11P2 A12P1	P P P P P P P P P
<i>Deltochilum orbiculare</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P3 C4P3 A10P1 A10P2 A10P3 A12P1	P P P P P P P
<i>Dichotomius apicalis</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P4 C3P5	P P
<i>Dichotomius carinatus</i>	besouro rola-bosta /				C4P3	P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
	escaravelho				C4P4 C4P5 M6P1 M6P2 M6P3 M6P4 M8P1 M8P2 M8P5 A10P1 A10P2 A10P3 A10P5 A12P1	P P P P P P P P P P P P P P P P
<i>Dichotomius conicollis</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				M6P1 M8P1 A11P1 A12P1	P P P P
<i>Dichotomius globulus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P3 C3P4 C3P5	P P P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					C4P3 M6P1 M8P1 A9P2 A10P1 A11P1 A11P2 A12P1	P P P P P P P P
<i>Dichotomius lucasi</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P3 C3P4 C3P5 C4P3 C4P4 C4P5 M8P2 A9P1 A10P3 A11P1 A12P1	P P P P P P P P P P P P P
<i>Dichotomius mamillatus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P4	P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					C3P5 C4P3 C4P5 M6P3 M6P4 M8P2 M8P4 M8P5 A9P1 A10P1 A10P3 A10P4 A10P5 A11P2 A12P1	P P P P P P P P P P P P P P P P P
<i>Dichotomius melzeri</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P3 C3P4 C4P5 M6P4 M8P4 A11P1	P P P P P P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Dichotomius nimuendaju</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P5	P
<i>Dichotomius ohausi</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				A11P1	P
<i>Dichotomius podalirius</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P3 C3P4 C3P5 A9P1 A9P2 A11P2	P P P P P P P
<i>Dichotomius robustus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C4P3 C4P5	P P
<i>Dichotomius worontzowi</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P3 C3P2 C3P4 C3P5 C4P3 C4P5	P P P P P P
<i>Digitonthophagus gazella</i>	besouro africano / escaravelho africano/				M6P4	P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
	besouro rola-bosta africano					
<i>Eurysternus atrosericus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C4P3	P
					C4P4	P
					C4P5	P
					M8P1	P
					M8P2	P
					A10P1	P
					A10P2	P
					A10P3	P
					A11P1	P
					A11P2	P
					A12P1	P
<i>Eurysternus caribaeus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2	P
					C3P3	P
					C3P5	P
					C4P3	P
					C4P4	P
					C4P5	P
					M6P1	P
					M6P2	P
					M6P3	P, IV
					M6P4	P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					M8P1 M8P2 M8P5 A10P1 A10P2 A10P3 A10P5 A11P1 A11P2 A12P1	P P P P P P P P P P
<i>Eurysternus cayennensis</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C4P3 C4P4 M6P3 A10P3 A12P1	P P P P P
<i>Eurysternus hamaticollis</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				M6P1 M6P2 M8P1 A9P2 A10P1 A10P2 A10P5	P P P P P P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					A11P1 A12P1	P P
<i>Eurysternus howdeni</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				M8P4 A12P1	P P
<i>Eurysternus hypocrita</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P3 C3P4 C4P3 C4P5 M8P2 M8P4 A10P2 A10P3 A11P1 A12P1	P P P P P P P P P P P P
<i>Eurysternus vastiorum</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				M8P2	P
<i>Eurysternus wittmerorum</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P3 C3P4 C4P3 C4P4 C4P5	P P P P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					M6P1 M6P4 M8P2 M8P4 A10P1 A10P2 A10P3 A12P1	P P P P P P P P
<i>Hansreia affinis</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P4 A11P1 A11P2	P P P
<i>Ontherus pubens</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				M6P1 M8P1 A9P1	P P P
<i>Onthophagus bidentatus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P3 C3P4 C3P5 C4P5 M6P1 M6P2 M6P3	P P P P P P P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					M6P4 M8P2 M8P3 M8P4 M8P5 A9P1 A10P1 A10P2 A10P3 A10P4 A10P5 A11P1 A11P2 A12P1	P P P P P P P P P P P P P P P
<i>Onthophagus clypeatus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				A12P1	P
<i>Onthophagus haemorrhoidalis</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P2 C3P3 C3P4 C3P5 C4P3	P P P P P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					C4P4	P
					C4P5	P
					M6P1	P
					M6P3	P
					M6P4	P
					M8P1	P
					M8P2	P
					M8P4	P
					M8P5	P
					A9P1	P
					A9P2	P
					A10P1	P
					A10P2	P
					A10P3	P
					A10P4	P
					A10P5	P
					A11P1	P
					A11P2	P
					A12P1	P
<i>Onthophagus onorei</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2	P
					C3P3	P
					C3P5	P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					M6P1 A9P1 A9P2 A10P1 A10P2 A11P1 A12P1	P P P P P P P
<i>Onthophagus onthochromus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				A10P2	P
<i>Onthophagus schunckei</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C4P5 M8P1	P P
<i>Oxysternon conspicillatum</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P3 C3P4 C3P5 C4P3 C4P4 C4P5 M6P4 M8P2 M8P3 A9P2	P P P P P P P P P P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					A10P1 A10P2 A11P1 A11P2 A12P1	P P P P P
<i>Oxysternon silenus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C4P3 M6P1 M6P2 M6P3 M6P4 M8P1 M8P2 M8P3 M8P4 M8P5 A10P2 A10P3 A10P4 A10P5 A11P2 A12P1	P P P P, IV P P P P P P P P P P P P P P P
<i>Phanaeus bispinus</i>	besouro rola-bosta /				C4P4	P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
	escaravelho				C4P5 M6P1 M6P4 M8P1 M8P2 A10P4 A12P1	P P P P P P P
<i>Phanaeus chalcomelas</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C4P3 C4P4 C4P5 M6P1 M6P2 M6P3 M6P4 M8P2 M8P3 M8P4 M8P5 A9P2 A10P2 A10P3 A10P4	P P P P P P P, IV P P P P P P P P

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					A11P1 A11P2 A12P1	P P P
<i>Pleuraphodius sp.</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P3 C3P5 C4P3 A10P2	P P P P P
<i>Scybalocanthon aff. balachowskyi</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				M6P4 M8P3 M8P4 M8P5	P P P P
<i>Scybalocanthon aff. pygidialis</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 A11P1	P P
<i>Sulcophanaeus faunus</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P3 A11P1	P P
<i>Sylvicanthon bridarollii</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C4P3 C4P4 C4P5 M6P3 M6P4	P P P P P, IV

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					M8P1 M8P2 M8P3 M8P4 M8P5 A12P1	P P P P P P
<i>Uroxys sp.</i>	besouro rola-bosta / escaravelho				C3P2 C3P2 M6P1 M8P1 A9P1 A11P1	P P P P P P

\*Pontos de Registro: C (Caiçara), M (Mutum), A (Abunã), P (parcela); os números seqüenciais correspondem aos transectos (1 a 12) e parcelas (1 a 5);  
 Métodos de registro: P: *pitfall*; IV: interceptação de vôo.