

Anexo IV. Lista de espécies registradas de borboletas Nymphalidae

Borboletas frugívoras (Lepidoptera: Nymphalidae) registradas na região do AHE Jirau, Porto Velho – RO e indicação do grau de ameaça.

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
(ORDEM) LEPIDOPTERA							
(Família) Nymphalidae							
(Subfamília) Biblidinae							
<i>Callicore cynosure</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M8P1- 50m	passiva
<i>Callicore excelsior michaeli</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A10P1-150m A12P3-250m A12P3-150m C1P4-borda C2P3-150m C2P4-200m C3P1-150m C4P3-250m C4P4-100m C4P4-100m M8P1-250m M8P4-100m C4P3- 100m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva
<i>Catonephele a. acontius</i>	Borboleta					A9P2-borda C1P2-borda	passiva ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
					Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C1P3-150m C1P4-150m C2P4-borda C4P3-250m C4P4-200m M7P3-100m M8P2-150m M7P1-50m M8P4- borda M8P4- borda M7P3- 100m C1 – 2100m C4P2 – 150m C4P3 – borda M5P1-50m C4 – 1200m	passiva ativa passiva passiva passiva passiva passiva ativa ativa ativa ativa passiva ativa passiva passiva
<i>Catonephele n. numilia</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A11P1-borda A11P2-borda C1P3-150m C1P3-50m M6P3-50m M7P2-200m M7P2-200m M6P3 – 200m M7P1 – 250m M7P1 – 250m M7P2-150m C4 – 900m	passiva ativa passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva
<i>Catonephele salacia</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque	C3P1-50m C4P1-50m	passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
					(interior e borda da mata)	M7P3-borda M8P1-200m M7P2-150m M7P2-150m	passiva passiva passiva ativa passiva
<i>Eunica a. alpais</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A11P2-borda C2P4-200m C4P3-borda C4P4-100m C4P4-200m C4P4-200m C4P3-200m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva
<i>Eunica amelia erroneata</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M7P2-borda A9P2-borda	passiva ativa
<i>Eunica clytia</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A11P2-150m C1P2-250m C1P2-borda C1P3-250m C1P4-borda C1P4-50m C1P4-50m M5P2-50m M7P3-100m M8P1-borda	passiva passiva passiva passiva ativa ativa passiva passiva passiva passiva
	Borboleta				Bosque e Sub-bosque	M8P4-borda	ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Eunica maja noerina</i>					(interior e borda da mata)		
<i>Eunica m. Malvina</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M7P2-150m A9P2-borda A11P2-borda	passiva passiva ativa
<i>Eunica m. mygdonia</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C1P2-250m C1P2-250m C1P2-borda C1P2-100m C1P4-100m M7P1-borda M7P1-borda	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva
<i>Eunica marsolia</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P3-50m A9P3-150m	passiva passiva
<i>Eunica monima</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C1P2-250m C1P2-100m C1P2-borda C1P3-250m C1P3-100m C1P4-200m C1P4-100m C3P1-250m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
						C3P2-borda M5P2-borda C1P2-borda M6P1-100m M6P1-200m M6P2-borda M6P2-borda M6P2-borda M6P2-borda M7P1-borda M7P1-200m M7P2-50m A9P1-250m A9P1-100m A9P2-250m A11P1-200m A11P1-250m M5P1-150m M5P2-50m M5P2-150m M6P2-50m M7P1-borda M7P1-200m M7P2-100m M7P2-150m M7P2-180m M7P3-50m M7-borda	passiva passiva ativa passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva ativa passiva ativa passiva ativa passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva ativa
<i>Eunica orphise</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C1P3-100m C1P4-borda C3P2-50m M7P3-borda	passiva passiva passiva passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
						M7P2-borda	passiva
<i>Eunica sophonisba agele</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P2-200m A11 – 650m	passiva passiva
<i>Eunica sydonia caresa</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C3P2-borda M7P1-borda M7P2-150m M7P2-borda M7P2-150m A10P1-200m M7P1-borda	passiva passiva passiva passiva passiva passiva ativa
<i>Hamadryas a. arinome</i>	Borboleta estaladeira				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M5P1-50m M5P1-50m M5P1-250m M7P1-50m M7P1-borda M7P2-borda M6P1-100m M8P1-200m M7P1-borda M7P2-150m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva
<i>Hamadryas a. amphinome</i>	Borboleta estaladeira				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M8P1-200m	passiva
<i>Hamadryas chloe chloe</i>	Borboleta estaladeira				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M8P1-100m	Ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Hamadryas feronia feronia</i>	Borboleta estaladeira				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M6P1-250m M8P1-borda M8P1-150m M8P1-200m M-8P1-250m A12P1-250m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva
<i>Myscelia capenas octomaculata</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A11P1-borda	passiva
<i>Nessaea hewitsonii hewitsonii</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M7P2-50m	ativa
<i>Nessaea obrinus lesoudieri</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C4P4-100m M7P2-borda M7P2-50m M7P2-200m A12 – 1200m C1 – 1150m	passiva passiva passiva passiva passiva ativa
<i>Nica flavilla sylvestris</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M8P2-150m M8P2-100m M8P4-borda M8P2-100m C4 – 720m	passiva passiva passiva ativa passiva
<i>Panacea regina regina</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque	M5P1-borda A9P2-borda	ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
					(interior e borda da mata)		ativa
<i>Pyrrhogyra a. amphiro</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C3P1-250m	passiva
<i>Pyrrhogyra crameri nautaca</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P3-50m A9P3-150m A9P3-150m M7P1-borda M7P1-50m M8P1-150m M8P1-50m M8P1-50m M5P1-100m M5P1-100m M5P1-150m M7P1-borda M7P1-150m A11P1-200m M5P1-200m M7- 50m M5 – 150m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva ativa ativa ativa passiva ativa passiva passiva passiva ativa ativa
<i>Pyrrhogyra edocla cuparina</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A11P2-50m A11P1-150m	passiva passiva
<i>Pyrrhogyra otolais olivenca</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M5P1-borda	passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Temenis l. laothoe</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P2-200m	passiva
						A9P3-150m	passiva
						A9P3-50m	passiva
						A9P4-250m	passiva
						A10P1-250m	passiva
						A11P1-250m	passiva
						A11P1-250m	passiva
						A11P1-50m	passiva
						A11P1-200m	passiva
						A11P1-200m	passiva
						A11P2-borda	passiva
						A11P2-borda	ativa
						C1P2-borda	passiva
						C1P2-borda	passiva
						C1P2-borda	passiva
						C1P2-250m	passiva
						C1P3-250m	passiva
						C1P3-50m	passiva
						C1P3-150m	passiva
						C1P4-100m	passiva
						C1P4-100m	passiva
						C1P4-50m	passiva
						C1P4-50m	passiva
						C3P1-200m	passiva
						C3P1-250m	passiva
						C4P1-50m	passiva
						C4P3-borda	passiva
C4P3-borda	passiva						
C4P4-100m	passiva						
M5P1-250m	passiva						
M6P4-100m	passiva						
M7P1-150m	passiva						

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
						M7P1-100m M7P1-50m M7P1-100m M7P3-250m M8P1-250m M8P4-250m C1P2-borda C4P3-250m M7P1-borda M7P2-borda M7P2-borda A9P1-100m A11P1-200m M7P1-borda M7P1-200m M7P2-borda M7P3-borda A11 – 270m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva ativa passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva ativa passiva
<i>Vila emilia sinefascia</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M5P1-150m A11-200m	ativa ativa
(Subfamília) Charaxinae							
<i>Agrias amydon</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A11P1-150m M5P1-50m M6P4-50m M8P2-50m	passiva passiva passiva passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Agrias claudina</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P2-borda A9P3-100m C1P3-50m C1P3-250m C4P4-200m M5P2-250m M5P2-150m M7P2-250m M7P3-borda M7P3-100m M8P2-borda	passiva passiva ativa passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
						M7P1-150m M7P2-50m M7P2-200m M7P2-borda M7P2-150m M7P3-250m M8P1-borda A12P1-250m A11 – 700m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva
<i>Archaeoprepona d. demophoon</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P3-200m A12P2-borda C1P4-150m C3P2-borda M7P2-borda M7P2-200m M7P1-borda M7P1-50m M7P1-200m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Archaeoprepona l. licomedes</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A12P4-50m C1P2-borda M7P1-50m	passiva passiva passiva
<i>Fountainea r. ryphea</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M6P4-250m M6P3-borda M8 – 70m	passiva passiva passiva
<i>Hypna c. clytemnestra</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A11 – 100m	passiva
<i>Memphis a. acidalia</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P2-250m A9P3-50m M5P2-200m M5P2-borda M5P2-150m M5P2-200m M6P3-50m M7P1-200m M7P2-250m M7P2-250m M7P3-100m M7P3-150m M7P3-50m M6P3-150m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Memphis basilia drucei</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P2-100m A9P2-150m A9P3-borda A9P3-150m A9P3-50m A9P3-50m A9P3-50m A9P3-borda A9P4-250m A11P2-50m A11P2-100m A11P2-150m A9P2-150m A11P2-borda A11 – 220m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva ativa passiva
<i>Memphis g. glauce</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P3-borda A9P3-100m A9P3-borda A9P3-borda A9P4-borda A9P4-borda A11P1-borda A11P1-50m A11P2-50m A11P2-150m C1P4-150m M6P3-100m M6P3-100m M7P1-borda M7P3-250m M6P3-200m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Memphis l. leonida</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C2P3-200m C2P3-200m C2P4-50m C4P4-200m M6P4-150m M8P2-200m M6P3-200m C4 – 250m M6 – 350m	ativa ativa passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva
<i>Memphis moruus morpheus</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A11P1-100m C1P2-250m C1P2-borda C1P3-borda C1P4-100m C1P4-borda C4P3-200m M5P1-50m M5P2-50m M7P1-150m M7P1-250m M7P1-250m M7P3-100m M5P1-250m M6P1-borda M7P2-borda	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva ativa passiva ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Memphis phantes vicina</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P4-borda A12P2-250m C1P2-250m C1P3-borda C3P2-150m C3P2-borda C3P2-borda M5P2-200m M7P2-50m M7P2-borda M7P3-250m M7P3-50m M7P3-150m M6P1-borda	passiva passiva passiva passiva passiva ativa ativa passiva passiva passiva passiva passiva passiva
<i>Memphis polycarmes</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P3-borda M6P3-250m	passiva passiva
<i>Prepona d. dexamenus</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C1P4-borda C4P3-borda M6P3-100m M6 – 700m	passiva passiva passiva passiva
<i>Prepona laertes demodice</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P2-borda A9P3-50m A9P3-250m A11P1-borda A11P1-100m A11P2-200m C1P4-150m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Prepona pheridamas</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P2-100m A9P2-100m A9P4-borda A11P2-200m A11P2-borda A11P2-100m A11P2-200m C1P2-borda C1P4-250m C4P4-50m C4P4-200m M5P2-200m M5P2-200m M7P1-150m M8P2-100m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva
<i>Zaretis i. itys</i>	Borboleta Folha Seca				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P2-250m C1P3-150m M7P1-borda M7P1-200m M7P3-200m C4P3-250m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva
<i>Zaretis isidora</i>	Borboleta Folha Seca				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P2-borda A11P2-borda A11P2-borda C1P2-borda C1P4-borda C1P4-150m C1P4-100m C3P2-borda C4P3-borda	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva ativa passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
						M5P1-50m M5P2-100m M5P2-250m M7P1-50m M7P1-200m M7P2-50m M7P2-50m M7P2-borda M7P3-150m M7P3-50m M7P3-50m C4P2-borda M7P2-borda M8P4-150m M7P2-100m M7P3-200m M7P3-250m A11 – 750m M5 – 300m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva ativa passiva ativa passiva passiva ativa passiva ativa
(Subfamília) Morphinae							
<i>Antirrhaea philoctetes</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M6P1-20m	ativa
<i>Caerois chorinaeus</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M6P3-borda C1 - 4050 C4 – 350m	ativa ativa ativa
<i>Morpho a. achilles</i>	Capitão da Mata				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A11P2-150m C2P3-150m M5P2-50m M7P1-100m	ativa ativa passiva passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
						M7P1-150m M7P3-50m M7P3-borda M7P3-150m M8P2-150m A12P1-50m C1P2-50m C4P2-borda C4P2-borda M5P1-250m M7P2-borda M7P2-150m A11P1-borda A11P2-200m M5-100m M7P2-borda M7P3-100m M8-50m C4 – 650m M5 – 400m	passiva passiva passiva passiva passiva ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa
<i>Morpho deidamia neoptolemus</i>	Capitão da Mata				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C2P3-200m C2P3-200m M7P1-150m	ativa ativa ativa
<i>Morpho menelaus terrestris</i>	Capitão da Mata, Azulão				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C3P2-borda M7P3-borda C4P2-borda M6P3-150m M7P3-borda M7P3-borda	ativa ativa ativa ativa ativa ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Morphinae - (Tribo) Brassolini</i>							
<i>Bia actorion</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A10P1-borda A11P2-borda M8P1-100m M5P2-150m M8P2-100m A10 – 50m C1 – 150m C2 – 400m C3 – 750m M5 – 350m M6 – 300m M8 – 100m	ativa ativa ativa passiva ativa ativa ativa ativa ativa ativa passiva
<i>Caligo euphorbus</i>	Borboleta Coruja				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C1 – 50m	ativa
<i>Caligo illioneus</i>	Borboleta Coruja				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M8P1-50m M7P3-250m	ativa ativa
<i>Caligo idomeneus</i>	Borboleta Coruja				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A12P1-borda M6P2-100m	ativa ativa
<i>Caligo teucer teucer</i>	Borboleta Coruja				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C4P1-borda	ativa
<i>Caligopsis seleucida juruana</i>	Borboleta Coruja				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C1 – 50m	ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Catoblepia berecynthia</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C4P3-borda M6P3-250m M8P2-50m	ativa ativa ativa
<i>Catoblepia xanthus</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C1 – 1450m	ativa
<i>Ooptera aorsa hilaris</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C1P3-150m C1P3-150m M5P1-borda	passiva passiva ativa
<i>Opsiphanes invirae</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M7P3-150m M7P3-150m M7P3-150m	passiva passiva passiva
<i>Nymphalinae – (Tribo) Coeini</i>							
<i>Baeotus japetus</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M6P2-50m	passiva
<i>Colobura annulata</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M6P1- borda M8P1-borda M8P2-100m	ativa passiva passiva
<i>Colobura d. Dirce</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A12P1-borda M5P1-borda M5P1-250m	passiva ativa passiva
<i>Historis acheronta acheronta</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C4P5 – 250m M6P4 – 150m	passiva passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Tigridia acesta tapajona</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M8P2-50m A9P1-200m M6P3-borda M8P2-50m C3 – 400m	passiva passiva ativa ativa passiva
<i>(Subfamília) Satyrinae</i>							
<i>Caeruleupthychia caerulea</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C1 – 150m M5 – 260m	ativa ativa
<i>Chloreupthychia aghata</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A10 – 300m	ativa
<i>Chloreupthychia arnaca</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A11 – 250m C1 – 200m	ativa ativa
<i>Chloreupthychia chlorimene</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A10 – 300m	ativa
<i>Chloreupthychia herseis</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A10P1-200m A10P2-borda M6P2-200m C1 – 200m	passiva ativa ativa ativa
<i>Chloreupthychia hewitsonii</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M8P1-250m	passiva
<i>Erichthodes antonina</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A12P2-250m A12P3-50m A12P2-50m C3P1-200m C4P4-200m A12P1-150m M8P1-100m M8P1-100m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva passiva

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
						M8P1-150m M8P1-250m M5 – 150m	passiva passiva ativa
<i>Euptychia mollina</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C4 – 150m M6 – 150m M8 – 100m	ativa ativa ativa
<i>Haetera piera negra</i>	Borboleta Fada				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A10P1-100m M8-50m C1 – 100m C3 – 750m	ativa ativa ativa ativa
<i>Hermeuptychia hermes</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M8P4-borda	ativa
<i>Hermeuptychia pimpla</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A12P1-200m C2P4-50m C2P4-200m M8P4-borda M8P2-borda M8P1-250m	passiva passiva passiva passiva passiva passiva
<i>Paraeuptychia ocirrhoe ocirrhoe</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M6P1-200m M8P1-150m C2 – 150m M5 – 150m	passiva passiva ativa ativa
<i>Paraeuptychia summandosa</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	M8P1-50m M8P1-50m M8P1-100m C2 – 150m M8 – 100m	passiva passiva passiva ativa ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Pierella astyoche</i>	Borboleta Fada				Bosque e Sub-bosque (interior da mata)	A11P1-borda C2 – 700m	ativa ativa
<i>Pierella hortona albofasciata</i>	Borboleta Fada				Bosque e Sub-bosque (interior da mata)	C1-2050m A9P2-borda C1 – 750m C3 – 1200m	ativa ativa ativa ativa
<i>Pierella hyalinus extincta</i>	Borboleta Fada				Bosque e Sub-bosque (interior da mata)	C1P2-borda C1-1500m A10-50m A10 – 250m C1 – 750m C3 – 600m	ativa ativa ativa ativa ativa ativa
<i>Pierella lamia lamia</i>	Borboleta Fada				Bosque e Sub-bosque (interior da mata)	M6P3-250m M8-2050m A9P2-250m M6-900m A10 – 50m A12 – 70m C1 – 450m C2 – 380m C3 – 750m C4 – 350m M8 - borda	ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Pierella lena brasiliensis</i>	Borboleta Fada				Bosque e Sub-bosque (interior da mata)	M6P3-150m A10P1-100m M5P2-borda M6P3-250m M5P2-50m M6P1-100m M7P3-200m M8-1200m M8-1700m A10 – 150m C1 – 250m C4 – 800m M8 – 1500m	ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa
<i>Posttaygetis penelea</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P1-50m M6P1-borda	ativa ativa
<i>Pseudodebis valentina</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P1-borda A12P1-100m A9-700m A10P1-100m A10P1-100m A12P1-50m M8P1-50m M8P1-50m A10P2-200m M6P1-100m A10 – 150m A12 – 100m C1 – 50m M5 – 50m	ativa passiva ativa ativa ativa passiva ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa
<i>Splendeuptychia furina</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C1 – 150m	ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Splendeuptychia purusana</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C1P3-200m	ativa
<i>Taygetis angulosa</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	A9P1-250m A11-borda	ativa ativa
<i>Taygetis Cleopatra</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior da mata)	M8P1-200m A10P1-100m	passiva ativa
<i>Taygetis l. laches</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior da mata)	M8P1-100m M5-100m	passiva ativa
<i>Taygetis leuctra</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior e borda da mata)	C1P2-200m C1 – 300m	ativa ativa
<i>Taygetis m. mermeria</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior da mata)	M8P1-borda A9P2-250m	passiva ativa
<i>Taygetis rufomarginata</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior da mata)	C4P1-borda M8P1-borda	passiva ativa
<i>Taygetis sosis</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior da mata)	A10P1-150m A10P1-50m C1P2-200m M5P1-50m A10P2-100m A12P1-50m M6P1-50m A11 – 100m C1 – 50m	passiva ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa ativa
<i>Taygetis thamyra</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior da mata)	C1P2-borda C1-2100m C1 – 600m	ativa ativa ativa

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Habitat	Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Pontos	Métodos
<i>Taygetis virgilia</i>	Borboleta				Bosque e Sub-bosque (interior da mata)	C4P4-borda M6P1-borda C1P3-borda M7P2-borda	passiva passiva ativa ativa

* Pontos de Registro: A (Abunã), C (caiçara), M (Mutum) - o número está relacionado ao transecto amostrado; Métodos de registro: At = Ativo, Pa = Passivo.