

## Anexo XVI. Caracterização regional de Avifauna

Todos os registros históricos realizados próximos das áreas implicadas pelas futuras obras do empreendimento da AHE Jirau foram compilados e são apresentados no **Quadro 1** abaixo.

O conhecimento científico sobre as aves do estado de Rondônia teve início durante o século XIX com o naturalista austríaco Johann Natterer que coletou uma série de aves endêmicas do bioma Amazônia, além de aves extremamente raras como a pipira-de-natterer *Tachyphonus nattereri* e *Tityra leucura*, até hoje conhecidas apenas pelo exemplar-tipo depositado no Museu de Viena. Natterer coletou extensivamente ao longo dos rios Guaporé e Madeira (Pelzeln 1868-1870; Vanzolini, 1993; Silveira e D’Horta, 2002).

Uma segunda expedição ao estado foi realizada no começo do século XX, quando a Expedição Científica Roosevelt-Rondon (que teve início em Cáceres, estado de Mato Grosso) visitou a parte sul do estado de Rondônia (Naumburg, 1930). Ainda durante o século XX, o naturalista C. E. Hellmayr reconheceu 433 espécies de aves em diversas localidades ao longo do Rio Madeira (Hellmayr, 1910). Entre as espécies registradas estão elementos típicos da Amazônia como o jacamin-de-costas-brancas *Psophia leucoptera*, o pavãozinho-do-pará *Eurypyga helias*, além de espécies endêmicas do sul da Amazônia como o pica-pau-anão-dourado *Picumnus aurifrons*, a mãe-de-toaca-papuda *Rhegmatorhyna hoffmansi* e o uirapuru-de-chapéu-branco *Lepidotrix nattereri* (Hellmayr, 1910).

Nos últimos anos, diversos trabalhos e inventários foram realizados (e.g. Cohn-Haft *et al.*, 2007; Stotz *et al.*, 1997; Olmos e Silveira, submetido; Wittaker *et al.*, 2004) e cerca de 290 espécies não catalogadas por Hellmayr foram registradas nas regiões próximas ao Rio Madeira, o que elevou para cerca de 725 o número de espécies de aves conhecidas para a região, que é uma das mais ricas em espécies de aves no Brasil.

**Quadro 1. Lista secundária das espécies de aves de ocorrência comprovada para a região do AHE Jirau, com base em dados de literatura, e com indicação do grau de ameaça.**

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
TINAMIFORMES					
Tinamidae					
<i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815	azulona				1,2,3,4
<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-de-cabeça-vermelha				2,3,4
<i>Tinamus guttatus</i> Pelzeln, 1863	inhambu-galinha				1,2,3
<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-preto				2,3,4
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	tururim				1,2,3,4
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambuguaçu				3,4
<i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)	jaó				1,2,3
<i>Crypturellus strigulosus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-relógio				1,2,3,4
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-anhangá				1,2,3,4
<i>Crypturellus brevirostris</i> (Pelzeln, 1863)	inhambu-carijó				3
<i>Crypturellus bartletti</i> (Sclater & Salvin, 1873)	inhambu-anhangáí				2
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inhambu-chororó				2,3,4
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã				3

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	perdiz				2,3
<b>ANSERIFORMES</b>					
Anhimidae					
<i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)	anhuma				1,2,3,4
Anatidae					
<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	asa-branca				1,3
<i>Neochen jubata</i> (Spix, 1825)	pato-corredor				2,4,5
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato				1,3
<b>GALLIFORMES</b>					
Cracidae					
<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	aracuã				2,3
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba				2,3
<i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825	jacu-de-spix				1,2,3,4
<i>Penelope pileata</i> Wagler, 1830	jacupiranga				2
<i>Aburria cumanensis</i> (Jacquin, 1784)	jacutinga-de-garganta-azul				3
<i>Aburria cujubi</i> (Pelzeln, 1858)	cujubi				4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Nothocrax urumutum</i> (Spix, 1825)	urumutum				1,4
<i>Pauxi tuberosa</i> (Spix, 1825)	mutum-cavalo				1,3
<i>Pauxi mitu</i> (Linnaeus, 1766)	mutum-do-nordeste	EX	EW		2,4
<i>Crax globulosa</i> Spix, 1825	mutum-de-fava		VU		2
Odontophoridae					
<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	uru-corcovado				1,2,3,4
<i>Odontophorus stellatus</i> (Gould, 1843)	uru-de-topete				2,3,4
PELECANIFORMES					
Phalacrocoracidae					
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá				1,3,4
Anhingidae					
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga				1,2,3,4
CICONIIFORMES					
Ardeidae					
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi				1,2,3,4
<i>Agamia agami</i> (Gmelin, 1789)	garça-da-mata				2,3,4,5

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Cochlearius cochlearius</i> (Linnaeus, 1766)	arapapá				2
<i>Zebrilus undulatus</i> (Gmelin, 1789)	socoí-zigue-zague				2,4
<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	socoí-vermelho				5
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho				1,2,3,4
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira				1,3,4
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura				1,2,3,4
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande				1,3,4
<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	garça-real				1,2,3,4
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena				1,3,4
Threskiornithidae					
<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	coró-coró				1,2,3,4
<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro				3
Ciconiidae					
<i>Jabiru mycteria</i> (Lichtenstein, 1819)	tuiuiú			I	2
<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	cabeça-seca				1,4
CATHARTIFORMES					

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
Cathartidae					
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha				1,3
<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	urubu-de-cabeça-amarela				1,3
<i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964	urubu-da-mata				1,3,4
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta				1,3,4
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei				1,2,3,4
<b>FALCONIFORMES</b>					
Pandionidae					
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora				1,4
Accipitridae					
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza			II	1,3,4
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	caracoleiro			II	2,4
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura			II	1,2,3,4
<i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825	gaviãozinho			II	2,4
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira				3
<i>Harpagus bidentatus</i> (Latham, 1790)	gavião-ripina			II	2,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi			II	1,2,4
<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	gavião-do-banhado				5
<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	tauató-pintado			II	3
<i>Accipiter superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	gavião-miudinho				2,4
<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	gavião-bombachinha-grande				4
<i>Geranospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	gavião-pernilongo				1
<i>Leucopternis schistaceus</i> (Sundevall, 1851)	gavião-azul				2,4
<i>Leucopternis kuhli</i> Bonaparte, 1850	gavião-vaqueiro				1,2,4
<i>Leucopternis albicollis</i> (Latham, 1790)	gavião-branco				2,3,4
<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto			II	1,2,3,4
<i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)	gavião-belo			II	1,2,3
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó			II	1,2,3,4,5
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)	gavião-pedrês			II	1,2,3,4
<i>Buteo platypterus</i> (Vieillot, 1823)	gavião-de-asa-larga				4
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta			II	1,4
<i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847	gavião-de-rabo-barrado				5

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800)	uiraçu-falso				3,4
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-real			I	2,3
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco				1,2,3,4
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	gavião-de-penacho			II	1,2,3,4
<b>Falconidae</b>					
<i>Daptrius ater</i> Vieillot, 1816	gavião-de-anta			II	1,2,3,4
<i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783)	gralhão			II	1,2,3,4
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro			II	1
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã			II	1,2,3,4
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé			II	3,4
<i>Micrastur gilvicollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-mateiro			II	1,2,3,4
<i>Micrastur mintoni</i> Whittaker, 2002	falcão-críptico			II	1,3,5
<i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)	tanatau			II	1,2,3
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio				1,2,3
<i>Micrastur buckleyi</i> Swann, 1919	falcão-de-buckley		DD		1
<i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800	cauré			II	1,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	falcão-de-peito-laranja				5
<b>GRUIFORMES</b>					
Aramidae					
<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão				1
Psophiidae					
<i>Psophia leucoptera</i> Spix, 1825	jacamim-de-costas-brancas				2,3
<i>Psophia viridis</i> Spix, 1825	jacamim-de-costas-verdes				2,3,4
Rallidae					
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes				1,2,3,4
<i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	sanã-castanha				2,3
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda				4
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã				4
<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul				3,4
<i>Porphyrio flavirostris</i> (Gmelin, 1789)	frango-d'água-pequeno				1
<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	picaparra				1,2,3,4
Eurypygidae					

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Eurypyga helias</i> (Pallas, 1781)	pavãozinho-do-pará				1,2,3,4
<b>CHARADRIIFORMES</b>					
Charadriidae					
<i>Vanellus cayanus</i> (Latham, 1790)	batuíra-de-esporão				1,2,3,4
<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776)	batuiruçu				1,2,4
<i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818	batuíra-de-coleira				1,2
Recurvirostridae					
<i>Himantopus mexicanus</i> (Statius Muller, 1776)	pernilongo-de-costas-negras				1
Scolopacidae					
<i>Gallinago paraguaiiae</i> (Vieillot, 1816)	narceja				3
<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)	maçarico-do-campo				2,4
<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado				1,3,4
<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	maçarico-solitário				1,2,4
<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-grande-de-perna-amarela				1,3,4
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela				1,4
<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-sobre-branco				2,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-colete				1,2,4
<i>Tryngites subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-acanelado				2
Jacanidae					
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã				1,3
Sternidae					
<i>Sternula superciliaris</i> (Vieillot, 1819)	trinta-réis-anão				1,3,4
<i>Phaetusa simplex</i> (Gmelin, 1789)	trinta-réis-grande				1,3,4,5
Rynchopidae					
<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar				1,3
<b>COLUMBIFORMES</b>					
Columbidae					
<i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758)	rolinha-cinzenta				1
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa				2,3,4
<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	rolinha-picui				2
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul				3,4
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal				1,2

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega				1,2,3
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa				1,2,3,4
<i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	pomba-botafogo				1,3,4
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu				1,3,4
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira				1,2,3,4
<i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809)	juriti-vermelha				3
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri				1,2,3,4
<b>PSITTACIFORMES</b>					
Psittacidae					
<i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)	arara-canindé			II	1,2,3,4
<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	araracanga			I	1,2,4
<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	arara-vermelha-grande			II	1,3,4
<i>Ara severus</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-guaçu			II	1,2,3,4
<i>Orthopsittaca manilata</i> (Boddaert, 1783)	maracanã-do-buriti			II	2,3,4
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã			II	1,2,3
<i>Aratinga weddellii</i> (Deville, 1851)	periquito-de-cabeça-suja			II	2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rei			II	2,3
<i>Aratinga pertinax</i> (Linnaeus, 1758)	periquito-de-bochecha-parda				1
<i>Pyrrhura perlata</i> (Spix, 1824)	tiriba-de-barriga-vermelha				1,3,4,5
<i>Pyrrhura picta</i> (Statius Muller, 1776)	tiriba-de-testa-azul				4
<i>Pyrrhura amazonum</i> Hellmayr, 1906	tiriba-de-hellmayr				2
<i>Pyrrhura snethlageae</i> Joseph & Bates, 2002	tiriba-do-madeira			II	1,3
<i>Forpus modestus</i> (Cabanis, 1848)	tuim-de-bico-escuro			II	2
<i>Brotogeris versicolurus</i> (Statius Muller, 1776)	periquito-de-asa-branca			II	3
<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo			II	3
<i>Brotogeris chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	periquito-de-asa-dourada			II	1,3,4
<i>Brotogeris sanctithomae</i> (Statius Muller, 1776)	periquito-testinha			II	1,2,3
<i>Touit huetii</i> (Temminck, 1830)	apuim-de-asa-vermelha				1
<i>Touit purpuratus</i> (Gmelin, 1788)	apuim-de-costas-azuis				1
<i>Pionites leucogaster</i> (Kuhl, 1820)	marianinha-de-cabeça-amarela			II	1,2,3,4
<i>Pyrrilia vulturina</i> (Kuhl, 1820)	curica-urubu				2
<i>Pyrrilia aurantiocephala</i> (Gaban-Lima, Raposo & Höfling, 2002)	papagaio-de-cabeça-laranja				1

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Pyrrhula barrabandi</i> (Kuhl, 1820)	curica-de-bochecha-laranja			II	1,3,4
<i>Graydidascalus brachyurus</i> (Kuhl, 1820)	curica-verde				1,2,4
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	maitaca-de-cabeça-azul			II	1,2,3,4
<i>Pionus fuscus</i> (Statius Muller, 1776)	maitaca-roxa				2
<i>Amazona festiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-da-várzea			II	1,2
<i>Amazona kawalli</i> Grantsau & Camargo, 1989	papagaio-dos-garbes				1,3
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	papagaio-moleiro			II	2,3,4
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	curica				1,2,3
<i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788)	papagaio-campeiro			II	2,3,4
<i>Derophtus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758)	anacã			II	3,4
<b>OPISTHOCOMIFORMES</b>					
Opisthocomidae					
<i>Opisthocomus hoazin</i> (Statius Muller, 1776)	cigana				1,3,4
<b>CUCULIFORMES</b>					
Cuculidae					
<i>Coccyzus minuta</i> (Vieillot, 1817)	chincã-pequeno				3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Micrococcyx cinereus</i> (Vieillot, 1817)	papa-lagarta-cinzento				4
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato				1,2,3,4
<i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817)	chincoã-de-bico-vermelho				1,2,3,4
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado				1,2,4
<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	papa-lagarta-de-asa-vermelha				4
<i>Coccyzus euleri</i> Cabanis, 1873	papa-lagarta-de-euler				4
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca				1,3,4
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto				1,3,4
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci				1,2,4
<i>Dromococcyx phasianellus</i> (Spix, 1824)	peixe-frito-verdadeiro				2,4
<i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870	peixe-frito-pavonino				1,3
<i>Neomorphus geoffroyi</i> (Temminck, 1820)	jacu-estalo				2,4,5
<b>STRIGIFORMES</b>					
Tytonidae					
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja			II	1
Strigidae					

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato			II	1,2,3
<i>Megascops watsonii</i> (Cassin, 1849)	corujinha-orelhuda				2,3,4
<i>Megascops usta</i> (Sclater, 1858)	corujinha-relógio			II	1
<i>Lophotrix cristata</i> (Daudin, 1800)	coruja-de-crista			II	1,2,3,4
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	murucututu			II	1,2,3,4
<i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)	coruja-do-mato			II	3,4
<i>Strix huhula</i> Daudin, 1800	coruja-preta			II	2
<i>Glaucidium hardyi</i> Vielliard, 1990	caburé-da-amazônia			II	1,4
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	caburé				1,2,3,4
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira			II	1,3,5
<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	mocho-diabo				2
<b>CAPRIMULGIFORMES</b>					
<b>Nyctibiidae</b>					
<i>Nyctibius grandis</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua-gigante				1,3,4
<i>Nyctibius aethereus</i> (Wied, 1820)	mãe-da-lua-parda				3,4,5
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua				1,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Nyctibius bracteatus</i> Gould, 1846	urutau-ferrugem				1
Caprimulgidae					
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju				1,2,3,4
<i>Chordeiles pusillus</i> Gould, 1861	bacurauzinho				1
<i>Chordeiles rupestris</i> (Spix, 1825)	bacurau-da-praia				2,3,5
<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)	bacurau-de-asa-fina				3
<i>Chordeiles minor</i> (Forster, 1771)	bacurau-norte-americano				3,4
<i>Nyctiprogne leucopyga</i> (Spix, 1825)	bacurau-de-cauda-barrada				1,2
<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817)	corucão				2,4,5
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau				1,2,3,4
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (Tschudi, 1844)	bacurau-ocelado				2,3,4
<i>Caprimulgus sericocaudatus</i> (Cassin, 1849)	bacurau-rabo-de-seda				5
<i>Caprimulgus maculicaudus</i> (Lawrence, 1862)	bacurau-de-rabo-maculado				2
<i>Caprimulgus parvulus</i> Gould, 1837	bacurau-chintã				2
<i>Caprimulgus nigrescens</i> Cabanis, 1848	bacurau-de-lajeado				1,2,3,4
<i>Hydropsalis climacocerca</i> (Tschudi, 1844)	acurana				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	bacurau-tesoura				2
<b>APODIFORMES</b>					
Apodidae					
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca				1,3
<i>Chaetura spinicaudus</i> (Temminck, 1839)	andorinhão-de-sobre-branco				2
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzento				1,2,4
<i>Chaetura egregia</i> Todd, 1916	taperá-de-garganta-branca				1,4
<i>Chaetura chapmani</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-de-chapman				3,4
<i>Chaetura viridipennis</i> Cherrie, 1916	andorinhão-da-amazônia				1
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal				3
<i>Chaetura brachyura</i> (Jardine, 1846)	andorinhão-de-rabo-curto				1,3,4
<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	tesourinha				1,2,3,4
<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	andorinhão-estofador				3,4,5
Trochilidae					
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-bico-torto				1,2,4
<i>Threnetes leucurus</i> (Linnaeus, 1766)	balança-rabo-de-garganta-preta			II	2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabó-branco-rubro			II	1,2,3,4
<i>Phaethornis subochraceus</i> Todd, 1915	rabó-branco-de-barriga-fulva				3
<i>Phaethornis hispidus</i> (Gould, 1846)	rabó-branco-cinza			II	1,2
<i>Phaethornis philippii</i> (Bourcier, 1847)	rabó-branco-amarelo			II	1,2,3,4
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	rabó-branco-de-bigodes				4
<i>Phaethornis malaris</i> (Nordmann, 1835)	besourão-de-bico-grande			II	1,3
<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783)	asa-de-sabre-cinza			II	1,2,3,4
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura				2
<i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-azul-de-rabó-branco			II	1,2,3,4
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta				2,3
<i>Avocettula recurvirostris</i> (Swainson, 1822)	beija-flor-de-bico-virado				1,4
<i>Topaza pella</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-brilho-de-fogo			II	1,3,4
<i>Lophornis chalybeus</i> (Vieillot, 1822)	topetinho-verde				4
<i>Discosura langsdorffi</i> (Temminck, 1821)	rabó-de-espino	VU			2,4
<i>Chlorostilbon notatus</i> (Reich, 1793)	beija-flor-de-garganta-azul				1,2,4
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura-verde			II	1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Hylocharis sapphirina</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-safira				2,4
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo			II	3,4
<i>Polytmus theresiae</i> (Da Silva Maia, 1843)	beija-flor-verde			II	1,2
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca				1,3
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde				1,2,4
<i>Heliodoxa aurescens</i> (Gould, 1846)	beija-flor-estrela				4
<i>Heliiothryx auritus</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-bochecha-azul			II	2,3,4
<i>Heliomaster longirostris</i> (Audebert & Vieillot, 1801)	bico-reto-cinzento				3,4
<i>Heliomaster furcifer</i> (Shaw, 1812)	bico-reto-azul				3
<b>TROGONIFORMES</b>					
Trogonidae					
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838	surucuá-de-cauda-preta				1,3,4
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-grande-de-barriga-amarela				1,2,3,4
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788	surucuá-violáceo				1,2,4
<i>Trogon curucui</i> Linnaeus, 1766	surucuá-de-barriga-vermelha				4
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Trogon collaris</i> Vieillot, 1817	surucuá-de-coleira				1,3,4
<i>Pharomachrus pavoninus</i> (Spix, 1824)	surucuá-pavão				4
<b>CORACIIFORMES</b>					
Alcedinidae					
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande				1,2,3,4
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde				1,3,4
<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	martinho				1,2,3,4
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno				1,2,3,4
<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-da-mata				1,3,4
Momotidae					
<i>Electron platyrhynchum</i> (Leadbeater, 1829)	udu-de-bico-largo				1,2,3,4
<i>Baryphthengus martii</i> (Spix, 1824)	juruva-ruiva				2,3,4
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	udu-de-coroa-azul				1,2,3,4
<b>GALBULIFORMES</b>					
Galbulidae					
<i>Galbalcyrrhynchus purusianus</i> Goeldi, 1904	sovela-vermelha				5

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Brachygalba lugubris</i> (Swainson, 1838)	ariramba-preta				3,4
<i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790	ariramba-de-bico-amarelo				3
<i>Galbula cyanicollis</i> Cassin, 1851	ariramba-da-mata				1,2,3,4
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	ariramba-de-cauda-ruiva				1,2,3,4
<i>Galbula galbula</i> (Linnaeus, 1766)	ariramba-de-cauda-verde				1,2
<i>Galbula cyanescens</i> Deville, 1849	ariramba-da-capoeira				2,3
<i>Galbula leucogastra</i> Vieillot, 1817	ariramba-bronzeada				1,2,4
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758)	ariramba-do-paraíso				1,2,3,4
<i>Jacamerops aureus</i> (Statius Muller, 1776)	jacamaraçu				1,2,3,4
<b>Bucconidae</b>					
<i>Notharchus hyperrhynchus</i> (Sclater, 1856)	macuru-de-testa-branca				1,2
<i>Notharchus macrorhynchus</i> (Gmelin, 1788)	macuru-de-pescoço-branco				3,4
<i>Notharchus ordii</i> (Cassin, 1851)	macuru-de-peito-marrom				1
<i>Notharchus tectus</i> (Boddaert, 1783)	macuru-pintado				4
<i>Bucco macrodactylus</i> (Spix, 1824)	rapazinho-de-boné-vermelho				2,4
<i>Bucco tamatia</i> Gmelin, 1788	rapazinho-carijó				1,2,3

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766	rapazinho-de-colar				2,4
<i>Nystalus striolatus</i> (Pelzeln, 1856)	rapazinho-estriado				1,4
<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	joão-bobo				2
<i>Malacoptila rufa</i> (Spix, 1824)	barbudo-de-pescoço-ferrugem				1,2,3,4,5
<i>Nonnula rubecula</i> (Spix, 1824)	macuru				1,2,4
<i>Nonnula sclateri</i> Hellmayr, 1907	freirinha-amarelada				2
<i>Nonnula ruficapilla</i> (Tschudi, 1844)	freirinha-de-coroa-castanha				3
<i>Monasa nigrifrons</i> (Spix, 1824)	chora-chuva-preto				1,2,3,4
<i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Küster, 1823)	chora-chuva-de-cara-branca				1,2,3,4
<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	urubuzinho				1,2,3,4
<b>PICIFORMES</b>					
<b>Capitonidae</b>					
<i>Capito dayi</i> Cherrie, 1916	capitão-de-cinta				1,3,4,5
<i>Capito niger</i> (Statius Muller, 1776)	capitão-de-bigode-carijó				3
<i>Capito auratus</i> (Dumont, 1816)	capitão-de-fronte-dourada				1,2
<i>Eubucco richardsoni</i> (Gray, 1846)	capitão-de-bigode-limão				1,2

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
Ramphastidae					
<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776	tucanuçu				3
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	tucano-grande-de-papo-branco			II	1,2,3,4
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto			II	1,2,3,4
<i>Selenidera reinwardtii</i> (Wagler, 1827)	saripoca-de-coleira				1,3
<i>Selenidera gouldii</i> (Natterer, 1837)	saripoca-de-gould				1,2,3,4
<i>Pteroglossus bitorquatus</i> Vigors, 1826	araçari-de-pescoço-vermelho	VU			2,3,4
<i>Pteroglossus azara</i> (Vieillot, 1819)	araçari-de-bico-de-marfim				2,3
<i>Pteroglossus mariae</i> Gould, 1854	araçari-de-bico-marrom				3
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	araçari-de-bico-branco				2
<i>Pteroglossus castanotis</i> Gould, 1834	araçari-castanho				1,2,3,4
<i>Pteroglossus beauharnaesii</i> Wagler, 1832	araçari-mulato				1,2,5
Picidae					
<i>Picumnus aurifrons</i> Pelzelin, 1870	pica-pau-anão-dourado				1,2,3,4
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro, pica-pau-branco				5
<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783)	benedito-de-testa-vermelha				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	picapauzinho-avermelhado				1,2,3,4
<i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	picapauzinho-anão				1,4
<i>Piculus leucolaemus</i> (Natterer & Malherbe, 1845)	pica-pau-de-garganta-branca				3
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador				1,2,3,4
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-dourado-escuro				2,3,4
<i>Colaptes punctigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-peito-pontilhado				1
<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845)	picapauzinho-chocolate				1,2,3,4
<i>Celeus elegans</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-chocolate				1,2,3,4
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela				3
<i>Celeus flavus</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-amarelo				1,2,3,4
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-coleira				1,2,3,4
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca				1,3,4
<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-barriga-vermelha				1,2,3,4
<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-topete-vermelho				1,2,3,4
<b>PASSERIFORMES</b>					
Melanopareiidae					

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Melanopareia torquata</i> (Wied, 1831)	tapaculo-de-colarinho				3
Thamnophilidae					
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814)	papa-formiga-barrado				1,2,3,4
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	choró-boi				1,2,3
<i>Sakesphorus luctuosus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-d'água				1,2,4
<i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)	choca-barrada				1,2,3,4
<i>Thamnophilus palliatus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-listrada				4
<i>Thamnophilus schistaceus</i> d'Orbigny, 1835	choca-de-olho-vermelho				1,2,3,4
<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1868	choca-murina				1,2,3,4
<i>Thamnophilus nigrocinereus</i> Sclater, 1855	choca-preta-e-cinza				1,2
<i>Thamnophilus stictocephalus</i> Pelzeln, 1868	choca-de-natterer				1,3
<i>Thamnophilus aethiops</i> Sclater, 1858	choca-lisa				1,2,3,4
<i>Thamnophilus amazonicus</i> Sclater, 1858	choca-canela				1,2,4
<i>Megastictus margaritatus</i> (Sclater, 1855)	choca-pintada				1,2,3,4
<i>Clytoctantes atrogularis</i> Lanyon, Stotz & Willard, 1991	choca-de-garganta-preta		VU		4
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa				3

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Thamnomanes saturninus</i> (Pelzeln, 1878)	uirapuru-selado				1,2,3,4
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820)	ipecuá				1,2,3,4
<i>Pygoptila stellaris</i> (Spix, 1825)	choca-cantadora				1,2,3,4
<i>Epinecrophylla leucophthalma</i> (Pelzeln, 1868)	choquinha-de-olho-branco				1,2,3,4
<i>Epinecrophylla haematonota</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-carijó				1,2,3,4
<i>Epinecrophylla ornata</i> (Sclater, 1853)	choquinha-ornada				2,3,4
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783)	choquinha-miúda				1,2,3,4
<i>Myrmotherula sclateri</i> Sneathlage, 1912	choquinha-de-garganta-amarela				1,3,4
<i>Myrmotherula surinamensis</i> (Gmelin, 1788)	choquinha-estriada				4
<i>Myrmotherula multostriata</i> Sclater, 1858	choquinha-estriada-da-amazônia				1,2,3
<i>Myrmotherula klagesi</i> Todd, 1927	choquinha-do-tapajós				1
<i>Myrmotherula hauxwelli</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-clara				1,2,3,4
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco				1,2,3,4
<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-de-asa-comprida				1,2,3,4
<i>Myrmotherula iheringi</i> Sneathlage, 1914	choquinha-de-ihering				4
<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837)	choquinha-de-garganta-cinza				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Myrmotherula assimilis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-da-várzea				1,2
<i>Dichrozona cincta</i> (Pelzeln, 1868)	tovaquinha				1,2,4
<i>Herpsilochmus atricapillus</i> Pelzeln, 1868	chorozinho-de-chapéu-preto				4
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha				1,3,4
<i>Microrhophias quixensis</i> (Cornalia, 1849)	papa-formiga-de-bando				1,2,3,4
<i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783)	papa-formiga-pardo				1,2,3,4
<i>Formicivora rufa</i> (Wied, 1831)	papa-formiga-vermelho				2,3
<i>Drymophila devillei</i> (Menegaux & Hellmayr, 1906)	trovoada-listrada				5
<i>Terenura humeralis</i> Sclater & Salvin, 1880	zidedê-de-encontro				3,4
<i>Terenura spodioptila</i> Sclater & Salvin, 1881	zidedê-de-asa-cinza				1
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857)	chororó-pocué				1,2,3,4
<i>Cercomacra nigrescens</i> (Cabanis & Heine, 1859)	chororó-negro				1,2,3,4
<i>Cercomacra serva</i> (Sclater, 1858)	chororó-preto				1
<i>Myrmoborus leucophrys</i> (Tschudi, 1844)	papa-formiga-de-sobrancelha				1,2,3,4
<i>Myrmoborus lugubris</i> (Cabanis, 1847)	formigueiro-liso				1,2
<i>Myrmoborus myotherinus</i> (Spix, 1825)	formigueiro-de-cara-preta				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783)	cantador-da-guiana				1,2,3,4
<i>Hypocnemoides maculicauda</i> (Pelzeln, 1868)	solta-asa				2,4
<i>Hypocnemoides melanopogon</i> (Sclater, 1857)	solta-asa-do-norte				1,2,3
<i>Myrmochanes hemileucus</i> (Sclater & Salvin, 1866)	formigueiro-preto-e-branco				2
<i>Sclateria naevia</i> (Gmelin, 1788)	papa-formiga-do-igarapé				2,3,4
<i>Schistocichla leucostigma</i> (Pelzeln, 1868)	formigueiro-de-asa-pintada				1,2,3,4
<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Statius Muller, 1776)	formigueiro-ferrugem				2
<i>Myrmeciza hemimelaena</i> Sclater, 1857	formigueiro-de-cauda-castanha				1,2,3,4
<i>Myrmeciza atrothorax</i> (Boddaert, 1783)	formigueiro-de-peito-preto				1,3,4
<i>Myrmeciza fortis</i> (Sclater & Salvin, 1868)	formigueiro-de-taoca				1,3
<i>Myrmornis torquata</i> (Boddaert, 1783)	pinto-do-mato-carijó				2,4
<i>Gymnopithys salvini</i> (Berlepsch, 1901)	mãe-de-taoca-de-cauda-barrada				1,2,3
<i>Rhegmatorhina hoffmannsi</i> (Hellmayr, 1907)	mãe-de-taoca-papuda				1,2,3,4
<i>Rhegmatorhina melanosticta</i> (Sclater & Salvin, 1880)	mãe-de-taoca-cabeçuda				2
<i>Hylophylax naevius</i> (Gmelin, 1789)	guarda-floresta				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Hylophylax punctulatus</i> (Des Murs, 1856)	guarda-várzea				2,3,4
<i>Willisornis poecilinotus</i> (Cabanis, 1847)	rendadinho				1,2,3,4
<i>Phlegopsis nigromaculata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	mãe-de-taoca				1,2,3,4
<i>Skutchia borbae</i> (Hellmayr, 1907)	mãe-de-taoca-dourada				1,2
Conopophagidae					
<i>Conopophaga aurita</i> (Gmelin, 1789)	chupa-dente-de-cinta				1,2,3,4
<i>Conopophaga melanogaster</i> Ménétrières, 1835	chupa-dente-grande				1,2,4
Grallariidae					
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu				1,2,3,4
<i>Hylopezus macularius</i> (Temminck, 1823)	torom-carijó				2,4
<i>Myrmothera campanisona</i> (Hermann, 1783)	tovaca-patinho				1,3,4,5
Rhinocryptidae					
<i>Liosceles thoracicus</i> (Sclater, 1865)	corneteiro-da-mata				1,2,3,4
Formicariidae					
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato				1,2,3,4
<i>Formicarius analis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye,	pinto-do-mato-de-cara-preta				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
1837)					
<i>Chamaeza nobilis</i> Gould, 1855	tovaca-estriada				4
Scleruridae					
<i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1857	vira-folha-de-peito-vermelho				1,3,4
<i>Sclerurus rufularis</i> Pelzeln, 1868	vira-folha-de-bico-curto				2,3,4
<i>Sclerurus caudacutus</i> (Vieillot, 1816)	vira-folha-pardo				1,3,4
<i>Sclerurus albigularis</i> Sclater & Salvin, 1869	vira-folha-de-garganta-cinza				4,5
Dendrocolaptidae					
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-pardo				1,2,3,4
<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1829)	arapaçu-da-taoca				1,2,3,4
<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-rabudo				1,2,3,4
<i>Deconychura stictolaema</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-de-garganta-pintada				1,2,3,4
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde				1,3,4
<i>Glyphorynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	arapaçu-de-bico-de-cunha				1,2,3,4,5
<i>Nasica longirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-bico-comprido				1,2,3,4
<i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844)	arapaçu-galinha				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844)	arapaçu-de-bico-vermelho				4
<i>Hylexetastes uniformis</i> Hellmayr, 1909	arapaçu-uniforme				1,2,3
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> (Lesson, 1840)	arapaçu-vermelho				1,3,4
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783)	arapaçu-barrado				1,2,3
<i>Dendrocolaptes picumnus</i> Lichtenstein, 1820	arapaçu-meio-barrado				3
<i>Dendrocolaptes hoffmannsi</i> Hellmayr, 1909	arapaçu-marrom				1,2,4
<i>Dendroplex picus</i> (Gmelin, 1788)	arapaçu-de-bico-branco				1,3,4
<i>Dendroplex kienerii</i> (Des Murs, 1855)	arapaçu-ferrugem				1,2
<i>Xiphorhynchus ocellatus</i> (Spix, 1824)	arapaçu-ocelado				1,2,3
<i>Xiphorhynchus elegans</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-elegante				1,2,3,4
<i>Xiphorhynchus obsoletus</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-riscado				1,2,4
<i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-de-garganta-amarela				1,2,3,4
<i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye, 1845)	arapaçu-de-listras-brancas				1,3,4
<i>Campylorhamphus procurvoides</i> (Lafresnaye, 1850)	arapaçu-de-bico-curvo				1,2,3,4,5
Furnariidae					

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Furnarius leucopus</i> Swainson, 1838	casaca-de-couro-amarelo				1
<i>Furnarius minor</i> Pelzeln, 1858	joãozinho				1,2
<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	uí-pi				1
<i>Synallaxis hypospodia</i> Sclater, 1874	joão-grilo				2,3
<i>Synallaxis rutilans</i> Temminck, 1823	joão-teneném-castanho				1,2,3,4
<i>Synallaxis propinqua</i> Pelzeln, 1859	joão-de-barriga-branca				1,2
<i>Synallaxis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	joão-teneném-becuá				1,2,3,4
<i>Cranioleuca vulpina</i> (Pelzeln, 1856)	arredio-do-rio				2
<i>Cranioleuca vulpecula</i> (Sclater & Salvin, 1866)	arredio-de-peito-branco				1
<i>Cranioleuca gutturata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	joão-pintado				1,2,4
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié				1
<i>Certhiaxis mustelinus</i> (Sclater, 1874)	joão-da-canarana				1,2
<i>Thriphoga fusciceps</i> Sclater, 1889	joão-liso				1
<i>Berlepschia rikeri</i> (Ridgway, 1886)	limpa-folha-do-buriti				3,5
<i>Ancistrops strigilatus</i> (Spix, 1825)	limpa-folha-picanço				1,2,3,4
<i>Hyloctistes subulatus</i> (Spix, 1824)	limpa-folha-riscado				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Philydor ruficaudatum</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	limpa-folha-de-cauda-ruiva				3,4
<i>Philydor erythrocerum</i> (Pelzeln, 1859)	limpa-folha-de-sobre-ruivo				1,2,3,4
<i>Philydor erythropterum</i> (Sclater, 1856)	limpa-folha-de-asa-castanha				3,4
<i>Philydor pyrrhodes</i> (Cabanis, 1848)	limpa-folha-vermelho				1,2,3,4
<i>Anabazenops dorsalis</i> (Sclater & Salvin, 1880)	barranqueiro-de-topete				5
<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844)	barranqueiro-camurça				1,2,3,4
<i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856)	barranqueiro-pardo				2,3,4
<i>Automolus paraensis</i> Hartert, 1902	barranqueiro-do-pará				1,3
<i>Automolus melanopezus</i> (Sclater, 1858)	barranqueiro-escuro				4
<i>Xenops milleri</i> (Chapman, 1914)	bico-virado-da-copa				3,4
<i>Xenops tenuirostris</i> Pelzeln, 1859	bico-virado-fino				2,4
<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo				1,2,3,4
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó				3,4
Tyrannidae					
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	abre-asa				1,2,3,4
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo				1,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Corythopsis torquatus</i> (Tschudi, 1844)	estalador-do-norte				1,2,3,4
<i>Hemitriccus minor</i> (Sneathlage, 1907)	maria-sebinha				1,2,3,4
<i>Hemitriccus griseipectus</i> (Sneathlage, 1907)	maria-de-barriga-branca				3
<i>Hemitriccus striaticollis</i> (Lafresnaye, 1853)	sebinho-rajado-amarelo				2,3,4
<i>Hemitriccus minimus</i> (Todd, 1925)	maria-mirim				1,3,5
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	caçula				1,2,3,4
<i>Poecilotriccus capitalis</i> (Sclater, 1857)	maria-piçaga				4
<i>Poecilotriccus senex</i> (Pelzeln, 1868)	maria-do-madeira		VU		1,2,5
<i>Poecilotriccus latirostris</i> (Pelzeln, 1868)	ferreirinho-de-cara-parda				2,4
<i>Todirostrum maculatum</i> (Desmarest, 1806)	ferreirinho-estriado				1,2,3,4
<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> Strickland, 1850	ferreirinho-pintado				1,2,3,4
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790)	maria-te-viu				1,2,3,4
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	maria-pechim				1,2,3,4
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta				1,4
<i>Myiopagis flavivertex</i> (Sclater, 1887)	guaracava-de-penacho-amarelo				1,2
<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada				4,5

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Elaenia spectabilis</i> Pelzeln, 1868	guaracava-grande				1,2,4,5
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto				1,2,4
<i>Elaenia pelzelni</i> Berlepsch, 1907	guaracava-do-rio				1
<i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-topete-uniforme				1,3
<i>Elaenia ruficeps</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-topete-vermelho				1,2
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853	poiaeiro-de-sobrancelha				1,3,4
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha				1,3,4
<i>Serpophaga hypoleuca</i> Sclater & Salvin, 1866	alegrinho-do-rio				1
<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	bagageiro				1,3,4
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	marianinha-amarela				5
<i>Pseudocolopteryx acutipennis</i> (Sclater & Salvin, 1873)	tricolino-oliváceo				5
<i>Stigmatura napensis</i> Chapman, 1926	papa-moscas-do-sertão				1
<i>Stigmatura budytoides</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	alegrinho-balança-rabo				2
<i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1868)	poiaeiro-de-pata-fina				1,2,3,4
<i>Sublegatus modestus</i> (Wied, 1831)	guaracava-modesta				4,5

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Inezia inornata</i> (Salvadori, 1897)	alegrinho-do-chaco				4,5
<i>Inezia subflava</i> (Sclater & Salvin, 1873)	amarelinho				1
<i>Cnipodectes subbrunneus</i> (Sclater, 1860)	flautim-pardo				1,3
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i> (Temminck, 1820)	bico-chato-grande				2,3,4
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta				1,3,4
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868)	bico-chato-da-copa				1,2,4
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884)	bico-chato-de-cabeça-cinza				1,2,3,4
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo				1,2,3,4
<i>Platyrinchus saturatus</i> Salvin & Godman, 1882	patinho-escuro				4
<i>Platyrinchus coronatus</i> Sclater, 1858	patinho-de-coroa-dourada				1,2,3,4
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i> (Gmelin, 1788)	patinho-de-coroa-branca				1,2,3,4
<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-leque				1,2,3,4
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe				4
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho				1,2,3,4
<i>Terenotriccus erythrus</i> (Cabanis, 1847)	papa-moscas-uirapuru				1,2,3,4
<i>Neopipo cinnamomea</i> (Lawrence, 1869)	enferrujadinho				1,2

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado				1,2,5
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu				1,2,4,5
<i>Contopus virens</i> (Linnaeus, 1766)	piui-verdadeiro				3,4
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe				2,3,4,5
<i>Knipolegus hudsoni</i> Sclater, 1872	maria-preta-do-sul				5
<i>Knipolegus poecilocercus</i> (Pelzeln, 1868)	pretinho-do-igapó				2
<i>Knipolegus orenocensis</i> Berlepsch, 1864	maria-preta-ribeirinha				2
<i>Ochthornis littoralis</i> (Pelzeln, 1868)	maria-da-praia				1,2,3,4
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno				5
<i>Muscisaxicola fluviatilis</i> Sclater & Salvin, 1866	gaúcha-d'água				1,2,4,5
<i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825)	lavadeira-de-cara-branca				2,5
<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha				1
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha				4
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata				1,2,3,4
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	bentevizinho-de-asa-ferrugínea				1,3,4
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Myiozetetes granadensis</i> Lawrence, 1862	bem-te-vi-de-cabeça-cinza				4
<i>Myiozetetes luteiventris</i> (Sclater, 1858)	bem-te-vi-barulhento				1,2,4
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi				1,3,4
<i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823)	bentevizinho-do-brejo				1,2,3
<i>Conopias parvus</i> (Pelzeln, 1868)	bem-te-vi-da-copa				5
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado				1,2,3,4
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei				1,3,4
<i>Tyrannopsis sulphurea</i> (Spix, 1825)	suiriri-de-garganta-rajada				3,4
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica				1,3,4
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	peitica-de-chapéu-preto				3,4
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri				1,2,3,4
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha				1,2,3,4
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	vissíá				1,2,3,4
<i>Rhytipterna immunda</i> (Sclater & Salvin, 1873)	vissíá-cantor				1,3,5
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	gritador				3,4
<i>Casiornis rufus</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro				3,4,5

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-cavaleira-pequena				1,2,4
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré				4
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira				1,2,3,4
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado				4,5
<i>Ramphotrigon ruficauda</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-rabo-vermelho				1,2,3,4
<i>Attila phoenicurus</i> Pelzelin, 1868	capitão-castanho				1,3
<i>Attila cinnamomeus</i> (Gmelin, 1789)	tinguaçu-ferrugem				1,2
<i>Attila citriniventris</i> Sclater, 1859	tinguaçu-de-barriga-amarela				1
<i>Attila bolivianus</i> Lafresnaye, 1848	bate-pára				2,3,4
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	capitão-de-saíra-amarelo				1,2,3,4
<b>Cotingidae</b>					
<i>Phoenicircus nigricollis</i> Swainson, 1832	saurá-de-pescoço-preto				2,4,5
<i>Cotinga maynana</i> (Linnaeus, 1766)	cotinga-azul				3
<i>Cotinga cotinga</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-de-peito-roxo				2
<i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-azul				1,3,4
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820)	cricrió				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Xipholena punicea</i> (Pallas, 1764)	anambé-pompadora				1,2,4
<i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758)	anambé-pombo				1,2,3,4
<i>Querula purpurata</i> (Statius Muller, 1776)	anambé-una				3,4
<i>Haematoderus militaris</i> (Shaw, 1792)	anambé-militar				4
<i>Cephalopterus ornatus</i> Geoffroy Saint-Hilaire, 1809	anambé-preto				1,2,3
Pipridae					
<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853)	fruxu-do-cerradão				3
<i>Tyrannetes stolzmanni</i> (Hellmayr, 1906)	uirapuruzinho				1,2,3,4
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo				1,2,3,4
<i>Machaeropterus pyrocephalus</i> (Sclater, 1852)	uirapuru-cigarra				3
<i>Lepidothrix coronata</i> (Spix, 1825)	uirapuru-de-chapéu-azul				1,2,3
<i>Lepidothrix nattereri</i> (Sclater, 1865)	uirapuru-de-chapéu-branco				1,2,3,4
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira				1,2,3,4
<i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	tangará-falso				1,2,3,4
<i>Xenopipo atronitens</i> Cabanis, 1847	pretinho				1,2,3,5
<i>Heterocercus linteatus</i> (Strickland, 1850)	coroa-de-fogo				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Dixiphia pipra</i> (Linnaeus, 1758)	cabeça-branca				1
<i>Pipra aureola</i> (Linnaeus, 1758)	uirapuru-vermelho				2,3
<i>Pipra fasciicauda</i> Hellmayr, 1906	uirapuru-laranja				1,2,3,4
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada				1,2,3,4
Tityridae					
<i>Schiffornis major</i> Des Murs, 1856	flautim-ruivo				1,2,3,4
<i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)	flautim-marrom				1,2,3,4
<i>Laniocera hypopyrra</i> (Vieillot, 1817)	chorona-cinza				1,2,3,4
<i>Iodopleura isabellae</i> Parzudaki, 1847	anambé-de-coroa				3,4
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	anambé-branco-de-bochecha-parda				3,4
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto				1,2,4
<i>Tityra semifasciata</i> (Spix, 1825)	anambé-branco-de-máscara-negra				1,2,4
<i>Pachyramphus rufus</i> (Boddaert, 1783)	caneleiro-cinzento				1
<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro				4
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto				1,2,3,4
<i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-bordado				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Pachyramphus surinamus</i> (Linnaeus, 1766)	caneleiro-da-guiana				1
<i>Pachyramphus minor</i> (Lesson, 1830)	caneleiro-pequeno				1,4
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto				4
Vireonidae					
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari				1,2,3,4
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838)	assobiador-do-castanhal				1,3,4
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara				1,2,3,4
<i>Vireo altiloquus</i> (Vieillot, 1808)	juruviara-barbuda				4
<i>Hylophilus thoracicus</i> Temminck, 1822	vite-vite				1
<i>Hylophilus semicinereus</i> Sclater & Salvin, 1867	verdinho-da-várzea				1,2,3,4
<i>Hylophilus hypoxanthus</i> Pelzeln, 1868	vite-vite-de-barriga-marela				1,3
<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873	vite-vite-camurça				1,3,4
<i>Hylophilus ochraceiceps</i> Sclater, 1860	vite-vite-uirapuru				1,2,3,4
Corvidae					
<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)	gralha-picaça				2,3
Hirundinidae					

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa				4
<i>Pygochelidon melanoleuca</i> (Wied, 1820)	andorinha-de-coleira				2,4
<i>Atticora fasciata</i> (Gmelin, 1789)	peitoril				1,2,3,4
<i>Atticora tibialis</i> (Cassin, 1853)	calcinha-branca				3,4
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora				1,3,4,5
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo				1,2,3,4
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande				1,2,3,4
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio				1,3,4
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-do-barranco				1,4
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando				1,4
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-dorso-acanelado				1
<b>Troglodytidae</b>					
<i>Microcerculus marginatus</i> (Sclater, 1855)	uirapuru-veado				1,3,4
<i>Odontorchilus cinereus</i> (Pelzeln, 1868)	cambaxirra-cinzenta				1,2,4,5
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra				1,2,3,4
<i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831)	catatau				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	garrinchão-pai-avô				1,2,3,4
<i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845)	garrinchão-de-barriga-vermelha				1,2,3,4
<i>Cantorchilus guarayanus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	garrincha-do-oeste				3
<i>Henicorhina leucosticta</i> (Cabanis, 1847)	uirapuru-verdadeiro				1,2,3,4
<i>Cyphorhinus arada</i> (Hermann, 1783)	uirapuru-verdadeiro				1
Donacobiidae					
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim				1,2,3
Poliptilidae					
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assovelado				1,3,4
<i>Poliptila plumbea</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-chapéu-preto				1
<i>Poliptila guianensis</i> Todd, 1920	balança-rabo-guianense				4
<i>Poliptila paraensis</i> Todd, 1937	balança-rabo-paraense				1
Turdidae					
<i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817)	sabiá-norte-americano				4
<i>Catharus ustulatus</i> (Nuttall, 1840)	sabiá-de-óculos				3
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco				3

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Turdus hauxwelli</i> Lawrence, 1869	sabiá-bicolor				2
<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	sabiá-da-mata				1,2,3,4
<i>Turdus lawrencii</i> Coues, 1880	caraxué-de-bico-amarelo				1,3,4
<i>Turdus ignobilis</i> Sclater, 1858	caraxué-de-bico-preto				1,2,3
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca				2,4,5
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira				1,2,3,4
Coerebidae					
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica				1,3,4
Thraupidae					
<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	bico-encarnado				1,2,3,4
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola				1,2,3,4
<i>Saltator coerulescens</i> Vieillot, 1817	sabiá-gongá				1,2,4
<i>Parkerthraustes humeralis</i> (Lawrence, 1867)	furriel-de-encontro				3,4,5
<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	sanhaçu-de-coleira				1
<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	tietinga				3,4
<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	pipira-de-bico-vermelho				1,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	saíra-de-chapéu-preto				2
<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário				1,2
<i>Cypsnagra hirundinacea</i> (Lesson, 1831)	bandoleta				2
<i>Eucometis penicillata</i> (Spix, 1825)	pipira-da-taoca				1,2,3
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo				1,2,3,4
<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766)	tem-tem-de-topete-ferrugíneo				1,2,4
<i>Tachyphonus luctuosus</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	tem-tem-de-dragona-branca				1,2,3,4
<i>Tachyphonus phoenicius</i> Swainson, 1838	tem-tem-de-dragona-vermelha				1,2,3
<i>Lanio versicolor</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pipira-de-asa-branca				2,3
<i>Ramphocelus nigrogularis</i> (Spix, 1825)	pipira-de-máscara				1,2
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	pipira-vermelha				1,2,3,4
<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-da-amazônia				1,2,3,4
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro				1,2,3,4
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-bando				1,2,3,4
<i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832)	sete-cores-da-amazônia				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Tangara schrankii</i> (Spix, 1825)	saíra-ouro				1
<i>Tangara varia</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-carijó				1
<i>Tangara gyrola</i> (Linnaeus, 1758)	saíra-de-cabeça-castanha				2,3,4
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela				2,4
<i>Tangara nigrocincta</i> (Bonaparte, 1838)	saíra-mascarada				2,3,4
<i>Tangara cyanoptera</i> (Swainson, 1834)	saíra-diamante				3,4
<i>Tangara callophrys</i> (Cabanis, 1849)	saíra-opala				3
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha				2,3,4
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789)	saí-de-máscara-preta				2,3,4
<i>Dacnis flaviventer</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	saí-amarela				1,2,4
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul				1,2,3,4
<i>Cyanerpes nitidus</i> (Hartlaub, 1847)	saí-de-bico-curto				1,3,4
<i>Cyanerpes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	saí-de-perna-amarela				1,2,3,4
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-beija-flor				3
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde				2,4
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto				1,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Hemithraupis flavicollis</i> (Vieillot, 1818)	saíra-galega				1,2,3,4
<i>Conirostrum margaritae</i> (Holt, 1931)	figuinha-amazônica				1,5
Emberizidae					
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico				3
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo				2
<i>Ammodramus aurifrons</i> (Spix, 1825)	cigarrinha-do-campo				1,2,3,4
<i>Sicalis columbiana</i> Cabanis, 1851	canário-do-amazonas				1
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	canário-do-campo				1
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu				1,2,3,4
<i>Sporophila schistacea</i> (Lawrence, 1862)	cigarrinha-do-norte				4,5
<i>Sporophila plumbea</i> (Wied, 1830)	patativa				3
<i>Sporophila americana</i> (Gmelin, 1789)	coleiro-do-norte				1
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho				1,2,4
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleurinho				3,4
<i>Sporophila ruficollis</i> Cabanis, 1851	caboclinho-de-papo-escuro				5
<i>Sporophila castaneiventris</i> Cabanis, 1849	caboclinho-de-peito-castanho				1,2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Sporophila hypochroma</i> Todd, 1915	caboclinho-de-sobre-ferrugem		EN		5
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió				1,2,4
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	tico-tico-de-bico-preto				2,3,4
<i>Paroaria gularis</i> (Linnaeus, 1766)	cardeal-da-amazônia				1,2,3,4
Cardinalidae					
<i>Piranga rubra</i> (Linnaeus, 1758)	sanhaçu-vermelho				2
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso				1,2,3,4
<i>Granatellus pelzelni</i> Sclater, 1865	polícia-do-mato				1,2,4
<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766)	furriel				2
<i>Cyanoloxia cyanooides</i> (Lafresnaye, 1847)	azulão-da-amazônia				1,2,3,4
<i>Spiza americana</i> (Gmelin, 1789)	papa-capim-americano				1
Parulidae					
<i>Parula pitayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita				3
<i>Oporornis agilis</i> (Wilson, 1812)	mariquita-de-connecticut				2
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra				1
<i>Basileuterus leucophrys</i> Pelzeln, 1868	pula-pula-de-cauda-avermelhada				2,3,4

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
Icteridae					
<i>Psarocolius angustifrons</i> (Spix, 1824)	japu-pardo				3
<i>Psarocolius viridis</i> (Statius Muller, 1776)	japu-verde				2,3,4
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	japu				1,3,4
<i>Psarocolius bifasciatus</i> (Spix, 1824)	japuaçu				1,2,3
<i>Procacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	iraúna-de-bico-branco				1
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe				2,4
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	xexéu				1,2,3,4
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro				1,3,4
<i>Icterus croconotus</i> (Wagler, 1829)	joão-pinto				1
<i>Gymnomystax mexicanus</i> (Linnaeus, 1766)	iratauá-grande				1
<i>Lamprosar tanagrinus</i> (Spix, 1824)	iraúna-velada				2,4
<i>Chrysomus icterocephalus</i> (Linnaeus, 1766)	iratauá-pequeno				1
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	iraúna-grande				1,2,3,4
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta				1,2,3
<i>Sturnella militaris</i> (Linnaeus, 1758)	polícia-inglesa-do-norte				1,2

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Fonte
		MMA 2009	IUCN	CITES	
<i>Dolichonyx oryzivorus</i> (Linnaeus, 1758)	triste-pia				4
Fringillidae					
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim				1,3
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro				2
<i>Euphonia laniirostris</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	gaturamo-de-bico-grosso				1,2,3,4
<i>Euphonia chrysopasta</i> Sclater & Salvin, 1869	gaturamo-verde				1,2,4
<i>Euphonia minuta</i> Cabanis, 1849	gaturamo-de-barriga-branca				1,4
<i>Euphonia xanthogaster</i> Sundevall, 1834	fim-fim-grande				4
<i>Euphonia rufiventris</i> (Vieillot, 1819)	gaturamo-do-norte				1,2,3,4

\* Critérios de ameaça: extinta (EX); extinta na natureza (EW); ameaçada (AM); dados deficientes (DD); em perigo (EN); vulnerável (VU). Apêndice I - Lista as espécies mais ameaçadas de extinção. O comércio internacional está proibido; Apêndice II - Lista as espécies em risco de se tornarem ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado; e Apêndice III - Lista as espécies com o comércio internacional parcialmente regulado, mas que precisa da cooperação dos países para não haver sobreexploração. Fonte: 1- Cohn-Haft *et al.*, 2007; 2- Hellmayr, 1910; 3- Olmos e Silveira, submetido; 4- Stotz *et al.*, 1997; 5- Wittaker, 2004.