

Anexo XVIII. Lista de espécies registradas de Avifauna.

Aves registradas na área de influência direta do AHE Jirau, com indicação da distribuição das espécies nas áreas de amostragem e o grau de ameaça.

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
TINAMIFORMES													
Tinamidae													
<i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815	azulona				H	C	C	A	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-de-cabeça-vermelha				M			A*,M*				A,C*	C
<i>Tinamus guttatus</i> Pelzeln, 1863	inhambu-galinha				H							A,C,M*	C
<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-preto				L	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	tururim				L	A,C,M	C	A,M	C	C	C	A,C*,M*	C
<i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)	jaó				L	C*,M*		A	C	A*		A	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Crypturellus strigulosus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-relógio				H	A	C					A,C	C
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-anhangá				H	A	C	A,M	C	M	C	A*,C,M*	C
<i>Crypturellus bartletti</i> (Sclater & Salvin, 1873)	inhambu-anhangáí				H					M	C		
ANSERIFORMES													
Anhimidae													
<i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)	anhuma				M	M*		M*		M*		M*	
Anatidae													
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê				L	C*						M*	
<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	asa-branca				L			A*		M*		A*,M*	
<i>Neochen jubata</i> (Spix, 1825)	pato-corredor		NT		M			M*					
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato				M	A*,C*,M*				M*		A*,C*,M*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	pé-vermelho				L			A*		A*		A*,M*	
GALLIFORMES													
Cracidae													
<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	aracuã				L	A*,C*,M*		A,M	C, CA	C,M*, A*	C	A,C,M*	C
<i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825	jacu-de-spix				H	M	C	A,M	C	C*,M*		A,C,M*	C
<i>Pauxi tuberosa</i> (Spix, 1825)	mutum-cavalo				H	A*,M*				M*		A,C,M	C
Odontophoridae													
<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	uru-corcovado				H	C	C	A	C	A*		A,M	C,R
<i>Odontophorus stellatus</i> (Gould, 1843)	uru-de-topete				H							M*	
CICONIIFORMES													
Ciconiidae													
<i>Jabiru mycteria</i> (Lichtenstein, 1819)	tuiuiú			I	M			M	C			A*,M*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	cabeça-seca				L			A*,M*		M*		A*,M*	
SULIFORMES													
Phalacrocoracidae													
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá				L	A*,C*,M*		M*		M*,A*		M*	
Anhingidae													
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga				M	A*,M*		A,M	CA	M*,A*		A*,M*	
PELECANIFORMES													
Ardeidae													
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi				M	A*,C*		A*,M*		M	C	A*,M*	
<i>Agamia agami</i> (Gmelin, 1789)	garça-da-mata				M					C*			
<i>Zebrilus undulatus</i> (Gmelin, 1789)	socoí-zigue-zague				H							M*	
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu				L			A*				M*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho				L	A*,M*		A,M	CA			A*,C*,M*	
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira				L	A*		A*		C*,M,A*	C	A*,C*,M*	
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura				L	A*,M*		A,M	CA	C*,M*,A*		A*,C*,M*	
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande				L	A*,M*		A,M	CA	M*,A*		A*,C*,M*	
<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	garça-real				M	A*,C*,M*		A,M	C,CA	M*,A*		A*,C*,M*	
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena				L	A*		A,M	CA	C*,M*,A*		A*,C*,M*	
Threskiornithidae													
<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	coró-coró				M	A*		A*				A,M	C,R
<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro				M							A*	
CATHARTIFORMES													
Cathartidae													
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-				L	A,C,M	C	A,M	C	C*,M*,A*		A,C*,M	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
	vermelha												
<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	urubu-de-cabeça-amarela				M	A*						A*,C*,M*	
<i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964	urubu-da-mata				M	A,C,M	C	A,M	C	C*,M*,A*		A*,C,M*	C
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta				L	A,C,M	C	A,M	C	C*,M,A*	C	A*,C,M	C
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei				M	A*		A*,M*		C*,M*,A*		A*,M*	
ACCIPITRIFORMES													
Pandionidae													
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora				M					A*		A*,M*	
Accipitridae													
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza			II	M	A*,C*,M*		M*		C*		C*,M*	
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	caracoleiro			II	L	C*		A*,M*				A*,M*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura			II	M	A*		A,M	C	C*,M*,A*		A*,C*,M*	
<i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825	gaviãozinho			II	L	C*		M	C	M*		A*,M*	
<i>Harpagus bidentatus</i> (Latham, 1790)	gavião-ripina			II	M			M	C	C	C	A,C*,M*	C
<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	gavião-do-banhado				M							A*	
<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	tauató-pintado			II	H	A*							
<i>Accipiter superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	gavião-miudinho				H							C*	
<i>Ictinia mississippiensis</i> (Wilson, 1811)	sauveiro-do-norte			II		A*							
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi			II	M	C,A	C			C*,M,A*	C	A*,C,M	C
<i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)	gavião-belo			II	L	A*		M*		A*		A*,M*	
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro			II	L			M*				A*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Helicolestes hamatus</i> (Temminck, 1821)	gavião-do-igapó			II	M	A*,M*							
<i>Geranoospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	gavião-pernilongo				M					A*		A*	
<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo			II	L			M*				A*	
<i>Urubitinga urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto			II	M	A*		A*,M*		M*,A*		A*	
<i>Urubitinga coronata</i> (Vieillot, 1817)	águia-cinzenta			II	M	A*		A*,M*		M*,A*			
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó			II	L	A*,C*,M*		A,M	C,CA	M,A*	C,R	A,C,M	C
<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-rabo-branco			II	L	A*,C*		M	C			A*,M*	
<i>Pseudastur albicollis</i> (Latham, 1790)	gavião-branco				H					M*		M*	
<i>Leucopternis kuhli</i> Bonaparte, 1850	gavião-vaqueiro				H					C*		C	C
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)	gavião-pedrês			II	M	A,M	C	A	C	M,A*	C	A*,C,M*	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta			II	M	A*,C*				C*			
<i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847	gavião-de-rabo-barrado				M					A*			
<i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800)	uiraçu-falso		NT		H							A	C
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-real		NT	I	H	A	C					A*,M*	
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	gavião-de-penacho			II	M	A,M	C	A*				A,C*,M*	C
FALCONIFORMES													
Falconidae													
<i>Daptrius ater</i> Vieillot, 1816	gavião-de-anta			II	L	A*,C*,M*		A	C	C*,M,A*	C	A,C*,M	C
<i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783)	gralhão			II	H	A,C,M	C	M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará			II	L	A*,C*,M*		A*,M*		C*,M*,A*		A*,C*,M*	
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro			II	L	A*,M*		A*		C*,M*,A*		A*,C*,M*	
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã			II	L	A,C,M	C	M	C	C*,M*,A*		A*,C,M*	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
(Linnaeus, 1758)													
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé			II	M	C	C	A	C	C,M	C	A	C
<i>Micrastur gilvicollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-mateiro			II	H	A*		A,M	C,R	M	C		
<i>Micrastur mintoni</i> Whittaker, 2002	falcão-críptico			II		A*				C,M	C	A	C
<i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)	tanatau			II	M	A,C,M	R						
<i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800	cauré			II	L	A,C,M	C	A,M	C	C*,M*,A*		A*,C*,M*	
EURYPYGIFORMES													
Eurypygidae													
<i>Eurypyga helias</i> (Pallas, 1781)	pavãozinho-do-pará				M			M*		A*		A*,C*	
GRUIFORMES													
Aramidae													
<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão				M							A*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
Psophiidae													
<i>Psophia leucoptera</i> Spix, 1825	jacamim-de-costas-brancas				H					C*,M*		A*	
<i>Psophia viridis</i> Spix, 1825	jacamim-de-costas-verdes				H					M	C		
Rallidae													
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes				H	C*				C,M*	C	A,C	C,R
<i>Anurolimnas castaneiceps</i> (Sclater & Salvin, 1869)	sanã-de-cabeça-castanha				L							C	C
<i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	sanã-castanha				L	C*		M	C	C*		C,M	C
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	sanã-do-capim				L					C*,A*		A,C*,M*	C
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó				M			A*,M*		A*		A*,C	C
Heliornithidae													
<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	picaparra				M			A*				M*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
CHARADRIIFORMES													
Charadriidae													
<i>Vanellus cayanus</i> (Latham, 1790)	batuíra-de-espório				M			A,M	CA	C*,M*,A*		A*,C*,M*	
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero				L	A*,C*,M*		A*,M*		M*,A*		A*,C*,M*	
<i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818	batuíra-de-coleira				H			A,M	RP	A*		A*,C*,M*	
Scolopacidae													
<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado					A*,C*,M*						A*,C*,M*	
<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	maçarico-solitário											A*,M*	
<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-grande-de-perna-amarela									M*		M*	
<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	vira-pedras											A*	
<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot,	maçarico-de-											A*,M*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
1819)	sobre-branco												
<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-colete									A*		A*	
Jacanidae													
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã				L	A*		A*		C*,M*,A*		A*,C*,M*	
Sternidae													
<i>Sternula superciliaris</i> (Vieillot, 1819)	trinta-réis-anão				H	A*		A	CA	C*,M*,A*		A*,C*,M*	
<i>Phaetusa simplex</i> (Gmelin, 1789)	trinta-réis-grande				H	A,C,M	C	A,M	CA	C*,M*,A*		A*,C*,M*	
Rynchopidae													
<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar				H			A	CA	M*,A*		A*,C*,M*	
COLUMBIFORMES													
Columbidae													
<i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758)	rolinha-cinzenta				L	C*						M*	
<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus,	rolinha-de-asa-				L							C*,M*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
1766)	canela												
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa				L	A,C,M	C	A,C,M	C,RB	C*,M,A*	RP	A*,C,M*	C
<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	rolinha-picui				L	C*							
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul				L			A,M	C	C,A*	C	A*	
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico				L	A*		A*		A*			
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal				M	A,C,M	C	A	C	C,M,A*	C	A,C,M*	C
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonaterre, 1792)	pomba-galega				M	A	C					A*	
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa				H	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C
<i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	pomba-botafogo				H	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M*	C
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu				L	A,C	C	A,M	C	M*		C*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira				M	A,C,M	C	A,M	C	M,A*	C,R	A*,C,M	C,R
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri				M	A	C,R	A,M	R	C,M,A*	C,R	A,C,M	C,R
PSITTACIFORMES													
Psittacidae													
<i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)	arara-canindé			II	M	A,C,M	C	A,M	C	C*,M,A*	C	A,C,M*	C
<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	araracanga			I	M	A,C,M	C	A,M	C	C,M*,A*	C	A*,C*,M*	
<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	arara-vermelha-grande			II	H	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C
<i>Ara severus</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-guaçu			II	M	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C*,M	C
<i>Orthopsittaca manilata</i> (Boddaert, 1783)	maracanã-doburiti			II	M	A,C	C	A,M	C	M*,A*		A*,M	C
<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena			II	M	A*,C*				M*,A*		A*	
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Stadius Muller, 1776)	periquitão-maracanã			II	L	A,C,M	C	A,M	C	C*,M*,A*		A*,C,M	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Aratinga weddellii</i> (Deville, 1851)	periquito-de-cabeça-suja			II	L	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A	C,RB	A,C,M	C,RB
<i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rei			II	M			A*		A*		A*	
<i>Pyrrhura perlata</i> (Spix, 1824)	tiriba-de-barriga-vermelha				H					C*		A*,C	C
<i>Pyrrhura snethlageae</i> Joseph & Bates, 2002	tiriba-do-madeira			II		A,C,M	C	A,M	C,RB	C,M*	C,RB	A,C,M*	C
<i>Forpus modestus</i> (Cabanis, 1848)	tuim-de-bico-escuro			II		M*		A*				A*,M	C
<i>Brotogeris versicolurus</i> (Statius Muller, 1776)	periquito-de-asa-branca			II	M			A*		C*,A*		A*	
<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo			II	M			A*,M*		M*,A*		A*	
<i>Brotogeris chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	periquito-de-asa-dourada			II	M	A*,C*,M*		A,M	C,RB	C,M,A	C,RB	A,C,M	C,RB
<i>Brotogeris sanctithomae</i> (Statius Muller, 1776)	periquito-testinha			II	M	M*		A,M	C	M*			
<i>Pionites leucogaster</i> (Kuhl, 1820)	marianinha-de-cabeça-amarela			II	H	A,C,M	C	A	C	C,M,A*	C	A,C,M*	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Pyrilia barrabandi</i> (Kuhl, 1820)	curica-de-bochecha-laranja			II	H	A,C,M	C	A,M	C	C,M*,A*	C,RB	A,C,M*	C,RB
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	maitaca-de-cabeça-azul			II	L	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A	C,RP,RB	A,C,M	C
<i>Amazona festiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-da-várzea			II	M	C*						A*	
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	papagaio-moleiro			II	M	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C,RB	A,C,M	C,RB
<i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788)	papagaio-campeiro			II	M	A,C	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C
<i>Deropterus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758)	anacã			II	H	A*,C*,M*		A	C			A	C
CUCULIFORMES													
Cuculidae													
<i>Coccyzina minuta</i> (Vieillot, 1817)	chincoã-pequeno				L					C,M	R		
<i>Micrococcyx cinereus</i> (Vieillot, 1817)	papa-lagarta-cinzentos				M					M	RP		

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato				L	A*,C*,M*		A,M	C	C*,M,A*	C	A*,C,M	C
<i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817)	chincoã-de-bico-vermelho				H	A,M	C	A,M	C	C	C	A,C*,M	C
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado				L					C*			
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroça				M	A*,C*,M*		A*		M*		A,M*	C
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto				L	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C
<i>Neomorphus geoffroyi</i> (Temminck, 1820)	jacu-estalo				H	A,C	C						
STRIGIFORMES													
Tytonidae													
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja			II	L	C*		A*				M*	
Strigidae													
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato			II	L	A*		A	C	A*		A*	
<i>Megascops usta</i> (Sclater, 1858)	corujinha-relógio			II		A,C	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M*	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Lophotrix cristata</i> (Daudin, 1800)	coruja-de-crista			II	H	A*,C*				C*,M	C		
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	murucututu			II	M	A*,C*		A,M	C	M*			
<i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)	coruja-do-mato			II	M	A*,C*						A*	
<i>Strix huhula</i> Daudin, 1800	coruja-preta			II	M			A*		C*,M	C		
<i>Glaucidium hardyi</i> Vielliard, 1990	caburé-da-amazônia			II	H	C*		A,M	C	C,M	C	C	C
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira			II	M	C*		A,M		M*		C*,M*	
<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	mocho-diabo				M					M*			
CAPRIMULGIFORMES													
Nyctibiidae													
<i>Nyctibius grandis</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua-gigante				M							A*	
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua				L			A	C	M*		C*	
<i>Nyctibius bracteatus</i> Gould,	urutau-ferrugem				H			A*					

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
1846													
Caprimulgidae													
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (Tschudi, 1844)	bacurau-ocelado				M	A,C,M	C	A,M	C	M	C	A	C
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju				M			A,M	C	C,M	C	A,M	C
<i>Hydropsalis leucopyga</i> (Spix, 1825)	bacurau-de-cauda-barrada				M	A*,M*							
<i>Hydropsalis nigrescens</i> (Cabanis, 1848)	bacurau-de-lajeado				M			A*,M*				A*,C,M*	R
<i>Hydropsalis albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau				L	C*				C,M*	C	A*,C*,M*	
<i>Hydropsalis parvulus</i> (Gould, 1837)	bacurau-chintã				L					C,M*,A*	C		
<i>Hydropsalis maculicaudus</i> (Lawrence, 1862)	bacurau-de-rabo-maculado				M	C*							
<i>Hydropsalis climacocerca</i> (Tschudi, 1844)	acurana				M	A*,C*,M*		A,C,M		M	RP	A*,C*,M	RP
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin,	bacurau-tesoura											A*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
1789)													
<i>Chordeiles nacunda</i> (Vieillot, 1817)	corucão				L			A*					
<i>Chordeiles minor</i> (Forster, 1771)	bacurau-norte-americano				L							M*	
<i>Chordeiles rupestris</i> (Spix, 1825)	bacurau-da-praia				M	A*		A,C,M	RP	M*,A*		A*,M	RP
APODIFORMES													
Apodidae													
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzento				M					M	C	A,M*	C
<i>Chaetura egregia</i> Todd, 1916	taperá-de-garganta-branca				M					M*			
<i>Chaetura viridipennis</i> Cherrie, 1916	andorinhão-da-amazônia									M*			
<i>Chaetura brachyura</i> (Jardine, 1846)	andorinhão-de-rabo-curto				L			A*		A*,C*,M*		A,C,M	C
<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	tesourinha				L			A	C	C*,M,A*	C	A,C*,M*	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	andorinhão-estofador				M			A*		C,M	C	A*,M*	
Trochilidae													
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-bico-torto				L					C	C	C,M	C,R
<i>Threnetes leucurus</i> (Linnaeus, 1766)	balança-rabo-de-garganta-preta			II	M	A	R			C	R	A,C,M	C,R
<i>Phaethornis nattereri</i> Berlepsch, 1887	besourão-de-sobre-amarelo				M							C	R
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro			II	M	C,M	C	A,M	C	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Phaethornis hispidus</i> (Gould, 1846)	rabo-branco-cinza			II	M	C*,M*		A,M	C,R	C,M	R	A,C,M	R
<i>Phaethornis philippii</i> (Bourcier, 1847)	rabo-branco-amarelo			II	H	A,C	C,R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Phaethornis malaris</i> (Nordmann, 1835)	besourão-de-bico-grande			II	H	A,C	C	A,M	C,R	C,M	R	A,C,M	C,R
<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783)	asa-de-sabre-cinza			II	M	C	R	A*		M	R		

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-azul-de-rabo-branco			II	L			M*		C*		A*,C	C
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta				L					A*		M*	
<i>Topaza pella</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-brilho-de-fogo			II	M			M*				C*	
<i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-vermelho				L							M	C
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura-verde			II	M	A	R	A,M	C,R	C	R	A,C,M	C,R
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo			II	L			A,M	C	C,M	C	A,C,M	C,R
<i>Polytmus theresiae</i> (Da Silva Maia, 1843)	beija-flor-verde			II	M			A,M	C	A*,M*		A,M	C,R
<i>Heliathryx auritus</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-bochecha-azul			II	M	A*		M*		C*		C	R
<i>Heliomaster longirostris</i> (Audebert & Vieillot, 1801)	bico-reto-cinzentos				M							M*	
TROGONIFORMES													

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
Trogonidae													
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838	surucuá-de-cauda-preta				M	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-grande-de-barriga-amarela				M	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788	surucuá-violáceo				M	A	C	A,M	C	C,M*	C	A,C,M	C
<i>Trogon curucui</i> Linnaeus, 1766	surucuá-de-barriga-vermelha				M	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela				M	A*,C*,M*		M	C	M*		A,C,M*	C
<i>Pharomachrus pavoninus</i> (Spix, 1824)	surucuá-pavão				H							A,C	C
CORACIIFORMES													
Alcedinidae													
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande				L	A*,C*,M*		A,M	CA	C*,M*,A*		A,C,M*	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde				L	A*,C*,M*		A*,M*		M*,A*		A*,C*,M	RP
<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	martinho				M	A	C,R	A,M	R			A,M*	C,R
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno				L	A*,C*,M*		A,M	CA	C*,M*,A*		A*,C*,M*	
<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-da-mata				M	A,M	R	A	R	C	C	A	C,R
Momotidae													
<i>Electron platyrhynchum</i> (Leadbeater, 1829)	udu-de-bico-largo				M	A,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C*,M*	C,R
<i>Baryphthengus martii</i> (Spix, 1824)	juruva-ruiva				M	A,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	udu-de-coroa-azul				M	A,M	C	A,M	C	C,M	C,R	A,C,M	C,R
GALBULIFORMES													
Galbulidae													

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Galbula cyanicollis</i> Cassin, 1851	ariramba-da-mata				H	A	C,R	A,M	C,R	M	C	A,C,M	C,R
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	ariramba-de-cauda-ruiva				L	C	C	A	C	M*,A*		A*,C,M	R
<i>Galbula cyanescens</i> Deville, 1849	ariramba-da-capoeira				L	A	C	A	C	C,A*	R	A,C,M*	C,R
<i>Galbula leucogastra</i> Vieillot, 1817	ariramba-bronzeada				H	A,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758)	ariramba-do-paráiso				M	A,M	C	A,M	C	C,M*	C	A,C,M	C
<i>Jacamerops aureus</i> (Statius Muller, 1776)	jacamarauçu				H	A	C	A,M	C	C,M,A*	C	A	C
Bucconidae													
<i>Notharchus hyperrhynchus</i> (Sclater, 1856)	macuru-de-testa-branca							A	C	C,M*	C	A,C	C
<i>Notharchus ordii</i> (Cassin, 1851)	macuru-de-peito-marrom				H	A	C	M	C			C,M	C
<i>Notharchus tectus</i> (Boddaert, 1783)	macuru-pintado				M			M	C	C	C	C	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Bucco macrodactylus</i> (Spix, 1824)	rapazinho-de-boné-vermelho				M							C*	
<i>Bucco tamatia</i> Gmelin, 1788	rapazinho-carijó				M			A,M	C			A,C	C
<i>Nystalus striolatus</i> (Pelzeln, 1856)	rapazinho-estriado				M	A	C	M	C	C,M	C	A,M	C
<i>Malacoptila rufa</i> (Spix, 1824)	barbudo-de-pescoço-ferrugem				H	A,C	R	A	R			A,C	C,R
<i>Nonnula rubecula</i> (Spix, 1824)	macuru				H			A	R				
<i>Nonnula sclateri</i> Hellmayr, 1907	freirinha-amarelada				H			A	R				
<i>Monasa nigrifrons</i> (Spix, 1824)	chora-chuva-preto				M	A,C,M	C	A,M	C, CA	C,M,A*	C,R	A,C,M*	C,R
<i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Küster, 1823)	chora-chuva-de-cara-branca				H	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C,R	A,C,M	C
<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	urubuzinho				L	A*,C*,M*		A,M	C,RP	C*,M*,A*		A,C*,M*	C
PICIFORMES													
Capitonidae													

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Capito dayi</i> Cherrie, 1916	capitão-de-cinta				H							A*,C,M*	C
<i>Capito auratus</i> (Dumont, 1816)	capitão-de-fronte-dourada					A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
Ramphastidae													
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	tucano-grande-de-papo-branco			II	H	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto			II	H	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C
<i>Selenidera reinwardtii</i> (Wagler, 1827)	saripoca-de-coleira				H	A*		A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Selenidera gouldii</i> (Natterer, 1837)	saripoca-de-gould				M	A	C	A	C			A,C,M*	C
<i>Pteroglossus inscriptus</i> Swainson, 1822	araçari-miudinho-de-bico-riscado				M	A,M	C	A	C			M*	
<i>Pteroglossus bitorquatus</i> Vigors, 1826	araçari-de-pescoço-vermelho				M	A	C	A	C	C*		C	C
<i>Pteroglossus mariae</i> Gould, 1854	araçari-de-bico-marrom							A*				A	R

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	araçari-de-bico-branco				M	A*		A*		M*		A	C
<i>Pteroglossus castanotis</i> Gould, 1834	araçari-castanho				H	A,C,M	C	A,M	C	C,M*	C	A*,C,M*	C
<i>Pteroglossus beauharnaesii</i> Wagler, 1832	araçari-mulato				H	A*		A,M	C	C*		A*,C*,M	C
Picidae													
<i>Picumnus aurifrons</i> Pelzelin, 1870	pica-pau-anão-dourado				M	A*,M*		A,M	C,R	C,M*	C	A,C,M	C,R
<i>Picumnus rufiventris</i> Bonaparte, 1838	pica-pau-anão-vermelho				L	A*				C	C		
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro, pica-pau-branco				L	A*		A*					
<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783)	benedito-de-testa-vermelha				L	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M*	C
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	picapauzinho-avermelhado				M	A,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador				H	C*		A,M	C	C,M	C	A,C*,M*	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-dourado-escuro				M	C	C	A*,M*		M	C	C	C
<i>Colaptes punctigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-peito-pontilhado				L	A*				C	R	C*	
<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845)	picapauzinho-chocolate				H	A,C,M	C	A,M	C	C	C	A,C,M	C,R
<i>Celeus elegans</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-chocolate				M	A	C			M	C	A,C*,M	C,R
<i>Celeus flavus</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-amarelo				M	A	C	A	C			A,C	C
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-coleira				H	A,C	C	A,M	C	C*,M	C	A,C	C,R
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca				L	A*		A,M	C	M	C	A*,C,M	C
<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-barriga-vermelha				H	A,C	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-topete-vermelho				M	C	C	A		C,M*	C	C*,M	C
PASSERIFORMES													

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
Thamnophilidae													
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814)	papa-formiga-barrado				M	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Frederickena unduligera</i> (Pelzeln, 1868)	borralhara-ondulada				H			A	R				
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	choró-boi				L	A*		M	C	C	C	C	C
<i>Sakesphorus luctuosus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-d'água				M	C*		M*					
<i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)	choca-barrada				L	C*,M*		M	C	A*		A*,C*,M	C
<i>Thamnophilus palliatus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-listrada				L							C	C
<i>Thamnophilus schistaceus</i> d'Orbigny, 1835	choca-de-olho-vermelho				H	A,M	R	A,M	C,R	C	C,R	A,C,M	C,R
<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1868	choca-murina				H	A,C,M	C	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Thamnophilus stictocephalus</i> Pelzeln, 1868	choca-de-natterer					C,M	C			C	C,R	C	C,R
<i>Thamnophilus aethiops</i> Sclater,	choca-lisa				H	C	C,R	M	C	C,M	C,R	C,M	C,R

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
1858													
<i>Thamnophilus amazonicus</i> Sclater, 1858	choca-canela				L	A*,C*		A,M	C,R	C,A*	C	A,C,M	C,R
<i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater & Salvin, 1867)	uirapuru-de-garganta-preta				H							A,M	C
<i>Thamnomanes saturninus</i> (Pelzeln, 1878)	uirapuru-selado				H	A,C,M	C,R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820)	ipecuá				H	A,C,M	C	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Pygiptila stellaris</i> (Spix, 1825)	choca-cantadora				M	A,M	C	A	C	C	C	A,C,M	C
<i>Epinecrophylla leucophthalma</i> (Pelzeln, 1868)	choquinha-de-olho-branco				H	M*		A	R	C,M	C	A,C,M	C,R
<i>Epinecrophylla haematonota</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-carijó				H	A	R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C	C,R
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783)	choquinha-miúda				L	A,C	C	A,M	C	C*,M	C	A,C,M	C
<i>Myrmotherula sclateri</i> Snethlage, 1912	choquinha-de-garganta-amarela				M	A,C	C	A,M	C	C,M*	C	A,C,M	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Myrmotherula multostriata</i> Sclater, 1858	choquinha-estriada-da-amazônia					A*		A,M	C	A*		A,C,M*	C
<i>Myrmotherula hauxwelli</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-clara				H	A*		A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco				M	A,C,M	C,R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-de-asa-comprida				H	A	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Myrmotherula iheringi</i> Snethlage, 1914	choquinha-de-ihering				H	A	C	M	C	C,M*	C	A,C,M	C
<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837)	choquinha-de-garganta-cinza				H	A	C	A,M	C,R	C,M	C,R	A*,C,M	C
<i>Myrmotherula assimilis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-da-várzea				M	A*		A	C	A*			
<i>Dichrozona cincta</i> (Pelzeln, 1868)	tovaquinha				H			A	C	C	C	A,C	C,R
<i>Herpsilochmus</i> sp. nov.								A*				A*	
<i>Microrhopias quixensis</i> (Cornalia, 1849)	papa-formiga-de-bando				M	A,C	C	A,M	C	C,M	C,R	A*,C,M	C,R

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783)	papa-formiga-pardo				H	M	C	A,M	C,R	M	C	A,C,M	C,R
<i>Formicivora melanogaster</i> Pelzeln, 1868	formigueiro-de-barriga-preta				M							A	R
<i>Drymophila devillei</i> (Menegaux & Hellmayr, 1906)	trovoada-listrada				H	A*		A	C	C*		A	C
<i>Terenura humeralis</i> Sclater & Salvin, 1880	zidedê-de-encontro				H			A*		C	C	C	C
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857)	chororó-pocuá				H	A,C,M	C	A,M	C,R	C,M,A*	C	A,C,M	C
<i>Cercomacra nigrescens</i> (Cabanis & Heine, 1859)	chororó-negro				M	A,C	C	M	C,R	C,M*	R	A,C,M*	C,R
<i>Cercomacra serva</i> (Sclater, 1858)	chororó-preto				M	C	C,R	M	C	C,M	C,R	C,M	C,R
<i>Myrmoborus leucophrys</i> (Tschudi, 1844)	papa-formiga-de-sobrancelha				M			A	C			C	C,R
<i>Myrmoborus myotherinus</i> (Spix, 1825)	formigueiro-de-cara-preta				H	A,C	C	A,M	C,R	C,M	C,R	A,M	C,R
<i>Hypocnemis peruviana</i> Taczanowski, 1884	cantador-sinaleiro					A,C,M	C	A,M	C,R	C,M,A*	C,R	A,C,M	C,R

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Hypocnemis ochrogyna</i> Zimmer, 1932	cantador-ocráceo					A,C,M	C	A,M	C	M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Hypocnemoides maculicauda</i> (Pelzeln, 1868)	solta-asa				M	A*		M*				A,M*	C,R
<i>Hypocnemoides melanopogon</i> (Sclater, 1857)	solta-asa-do-norte				M			A*					
<i>Sclateria naevia</i> (Gmelin, 1788)	papa-formiga-do-igarapé				M	A*,M*		A	C	C,A*	R	A,C	C,R
<i>Schistocichla humaythae</i> (Hellmayr, 1907)	formigueiro-de-cauda-curta									C*,M	R	A,C,M	C,R
<i>Schistocichla rufifacies</i> (Hellmayr, 1929)	formigueiro-de-cara-ruiva					A,C,M	C	A,M	C,R	C,M	R	A,C,M	C,R
<i>Myrmeciza hemimelaena</i> Sclater, 1857	formigueiro-de-cauda-castanha				M	A,C,M	C,R	A,M	C,R	C,M	C,R	A*,C,M	C,R
<i>Myrmeciza atrothorax</i> (Boddaert, 1783)	formigueiro-de-peito-preto				L	A*,C*,M*		A,M	C,R	C,M	C	A,C,M	C
<i>Myrmeciza fortis</i> (Sclater & Salvin, 1868)	formigueiro-de-taoca				H					C	R	C	C,R
<i>Gymnopithys salvini</i> (Berlepsch, 1901)	mãe-de-taoca-de-cauda-				H	A,C	C,R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
	barrada												
<i>Rhegmatorhina hoffmannsi</i> (Hellmayr, 1907)	mãe-de-taoca-papuda				H	A	R	M	C,R	C,M*	R	C	C,R
<i>Rhegmatorhina melanosticta</i> (Sclater & Salvin, 1880)	mãe-de-taoca-cabeçuda				H			M	C			A,C	C,R
<i>Hylophylax naevius</i> (Gmelin, 1789)	guarda-floresta				H					M	C,R	A,M	R
<i>Hylophylax punctulatus</i> (Des Murs, 1856)	guarda-várzea				M	A	C	A	C,R	M	R	A,C,M	C,R
<i>Willisornis poecilinotus</i> (Cabanis, 1847)	rendadinho				M	A,C,M	C,R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Phlegopsis nigromaculata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	mãe-de-taoca				M	C	C	A,M	C,R	C*		A,C,M	C,R
<i>Phlegopsis erythroptera</i> (Gould, 1855)	mãe-de-taoca-avermelhada				H							A,C*	R
Conopophagidae													
<i>Conopophaga aurita</i> (Gmelin, 1789)	chupa-dente-de-cinta				H					C*			
Grallariidae													

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu				H	C*		A	C			C*	
<i>Myrmothera campanisona</i> (Hermann, 1783)	tovaca-patinho				H	A,C,M	C	A	C	C,M*	C	A,C,M	C
Rhinocryptidae													
<i>Liosceles thoracicus</i> (Sclater, 1865)	corneteiro-da-mata				H	C*		M	C			C,M	C
Formicariidae													
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato				H	A,C	C,R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Formicarius analis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pinto-do-mato-de-cara-preta				M					M	C	M	C
<i>Chamaeza nobilis</i> Gould, 1855	tovaca-estriada				H			A	C			A,M	C
Scleruridae													
<i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1857	vira-folha-de-peito-vermelho				H					M	R	A,C*	C
<i>Sclerurus ruficularis</i> Pelzeln, 1868	vira-folha-de-bico-curto				H	A	C			C	R	A,C	C,R
Dendrocolaptidae													

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-pardo				H	A,C,M	C,R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1829)	arapaçu-da-taoca				H	A,C,M	C,R	A,M	C,R	C	R	A,C,M	C,R
<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-rabudo				H	A,C	C,R	A,M	C,R	C,M*	C,R	A,C,M	R
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde				M	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Certhiasomus stictolaemus</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-de-garganta-pintada				H	A,C	R	A,M	R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	arapaçu-de-bico-de-cunha				M	A,C,M	C,R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Nasica longirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-bico-comprido				H	C	C	A				A,C,M	C
<i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844)	arapaçu-galinha				H	A*		A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Hylexetastes stresemanni</i> Sneath, 1925	arapaçu-de-barriga-pintada				H	C	C			C	C		
<i>Hylexetastes uniformis</i>	arapaçu-									C	C		

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
Hellmayr, 1909	uniforme												
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> (Lesson, 1840)	arapaçu-vermelho				H	A,C	C	A	C	C*		A,C,M	C
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783)	arapaçu-barrado				H	A,C	C	M*		C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Dendrocolaptes picumnus</i> Lichtenstein, 1820	arapaçu-meio-barrado				H	A	R					A	R
<i>Dendrocolaptes hoffmannsi</i> Hellmayr, 1909	arapaçu-marrom				H			A,M	C	C,M	C	A,C,M	C,R
<i>Dendroplex picus</i> (Gmelin, 1788)	arapaçu-de-bico-branco				L	A*,C*,M*		M	C	M,A*	C,R	A,C,M	C,R
<i>Dendroplex kienerii</i> (Des Murs, 1855)	arapaçu-ferrugem					A	C,R			M	C		
<i>Xiphorhynchus ocellatus</i> (Spix, 1824)	arapaçu-ocelado				H					C	R		
<i>Xiphorhynchus elegans elegans</i>	arapaçu-elegante				H	A,C,M	C,R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Xiphorhynchus elegans juruanus</i>								A	R	C	R	A,C,M	C,R

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Xiphorhynchus obsoletus</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-riscado				M			A*,M*				A,C,M*	C
<i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-de-garganta-amarela				L	A,C,M	C,R	A,M	C,R	C,M,A*	C,R	A,C,M	C,R
Furnariidae													
<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	uí-pi				L	M	C						
<i>Synallaxis rutilans</i> Temminck, 1823	joão-teneném-castanho				H					C,M	C,R	A,C,M	R
<i>Synallaxis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	joão-teneném-becuá				L							C	C
<i>Cranioleuca gutturata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	joão-pintado				H			M	C				
<i>Berlepschia rikeri</i> (Ridgway, 1886)	limpa-folha-do-buriti				M	C*						A*	
<i>Ancistrops strigilatus</i> (Spix, 1825)	limpa-folha-picanço				H							C*,M	R
<i>Hyloctistes subulatus</i> (Spix, 1824)	limpa-folha-riscado				H					C*		A*,C*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Philydor ruficaudatum</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	limpa-folha-de-cauda-ruiva				H	A*						A*,C	C
<i>Philydor erythrocerum</i> (Pelzeln, 1859)	limpa-folha-de-sobre-ruivo				H	A,C,M	C	M	C,R	C*,M*		A,C,M*	C
<i>Philydor erythropterum</i> (Sclater, 1856)	limpa-folha-de-asa-castanha				H					C	C	C*	
<i>Philydor pyrrhodes</i> (Cabanis, 1848)	limpa-folha-vermelho				H							M*	
<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844)	barranqueiro-camurça				M	C	C	A,M	C,R	C,M*	R	A,M	C,R
<i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856)	barranqueiro-pardo				H	C	C	A	R			A,C	C,R
<i>Automolus rubiginosus</i> (Sclater, 1857)	barranqueiro-ferrugem				M	A	C						
<i>Microxenops milleri</i> Chapman, 1914	bico-virado-da-copa				H			M	C	C,M*	C	C*	
<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miúdo				M	A,C	C	A,M	C,R	C,M,A*	C,R	A,C,M	C,R
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó				M					M*		M*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
Rhynchocyclidae													
<i>Cnipodectes subbrunneus</i> (Sclater, 1860)	flautim-pardo				H	C,M	R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i> (Temminck, 1820)	bico-chato-grande				H	C*		A,M	R			A	R
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta				M	M	C						
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868)	bico-chato-da-copa				H	A,C,M	C	A,M	C	C	C	A,C,M	C
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884)	bico-chato-de-cabeça-cinza				M	A	C			C,M	C,R	A,C,M*	C,R
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo				L	A*,C*,M*		A*,M*		C*,M	C	A*	
<i>Poecilatriccus senex</i> (Pelzeln, 1868)	maria-do-madeira				M	M	C	A,M	C,R	M	C	A,C,M	C,R
<i>Poecilatriccus latirostris</i> (Pelzeln, 1868)	ferreirinho-de-cara-parda				L					M	C	C,M	R
<i>Todirostrum maculatum</i> (Desmarest, 1806)	ferreirinho-estriado				L	A*,C*,M*		A,M	C	C*,M*,A*		A*,C,M	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> Strickland, 1850	ferreirinho-pintado				M							C*,M*	
<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783)	caga-sebinho-de-penacho				M	A	C						
<i>Hemitriccus minor</i> (Sneathlage, 1907)	maria-sebinha				H	A	C,R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Hemitriccus griseipectus</i> (Sneathlage, 1907)	maria-de-barriga-branca					A	R			C	C	A,C,M*	C,R
<i>Hemitriccus iohannis</i> (Sneathlage, 1907)	maria-peruviana				M							M*	
<i>Hemitriccus minimus</i> (Todd, 1925)	maria-mirim				H	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	caçula				M	A	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo				M	A*		A	C	C*		A,C	C,R
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	abre-asa				M	A	R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Corythopsis torquatus</i> (Tschudi, 1844)	estalador-do-norte				H	A,C	C	A,M	C,R	C	C	A,C*	C,R
Tyrannidae													
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790)	maria-te-viu				L	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C,R
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	maria-pechim				M	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta				M	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada				M					C*,M	C		
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto				L							A	R
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853	poiaeiro-de-sobrancelha				M	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha				L	A*,C*,M*		A,M	C	C,M,A*	C	A*,C*,M*	
<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	bagageiro				L	A*							

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1868)	poiaeiro-de-pata-fina				M	A*		A,M	C	C,A*	C	A,C,M	C
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo				H	A	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Platyrinchus coronatus</i> Sclater, 1858	patinho-de-coroa-dourada				H							A*,C	R
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i> (Gmelin, 1788)	patinho-de-coroa-branca				H					C,M	C	A,C*,M*	C
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado				M			A,M	C,R	C,M	R	C,M*	C
<i>Cnemotriccus fuscatus bimaculatus</i>								A	R	M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Cnemotriccus fuscatus duidae</i>						M*		A,M	C	M	C	A*,M	C,R
<i>Contopus cooperi</i> (Nuttall, 1831)	piui-boreal		NT									M*	
<i>Contopus virens</i> (Linnaeus, 1766)	piui-verdadeiro					C*						C	C
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe				L			A,M	C	C*,M	C	A*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Ochthornis littoralis</i> (Pelzeln, 1868)	maria-da-praia				M	A*,C*,M*		A,C,M	CA,RB	C*,M,A*	RP	A*,C*,M*	
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno				L					A*		A*,C*,M*	
<i>Muscisaxicola fluviatilis</i> Sclater & Salvin, 1866	gaúcha-d'água				M			A		M	RP	A*,C*,M*	
<i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825)	lavadeira-de-cara-branca				M							A*,M*	
<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha				M							M*	
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata				L					C,M,A*	C	A,C,M	C
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	bentevizinho-de-asa-ferrugínea				L	A*,C*		A,M	C,CA	C*,M*,A*		A*,C,M	C
<i>Myiozetetes luteiventris</i> (Sclater, 1858)	bem-te-vi-barulhento				M	A*						A*,M*	
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi				L	A*,C*		A,M	C	C,M,A*	C,RP	A*,C*,M*	
<i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823)	bentevizinho-do-brejo				L			M*		M*			

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Conopias parvus</i> (Pelzeln, 1868)	bem-te-vi-da-copa				M	A,M	C	A,M	C	C,M*	C	A,C,M	C
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado				L	A*		M	C	C*,M	C	A*,M	C
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei				L	A*,C*		A,M	C	C,M,A*	C	A*,M*	
<i>Tyrannopsis sulphurea</i> (Spix, 1825)	suiriri-de-garganta-rajada				M	A	C	M	C	M*		A,M	C
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	peitica-de-chapéu-preto				L					C	C	C*,M	C
<i>Tyrannus albogularis</i> Burmeister, 1856	suiriri-de-garganta-branca				L							M	C
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri				L	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C,RP	A,C*,M*	C
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha				L	A*,C*,M*				M*		A*,C*,M*	
<i>Tyrannus tyrannus</i> (Linnaeus, 1766)	suiriri-valente							A*				A*,M*	
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	vissιά											A,C,M	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Rhytipterna immunda</i> (Sclater & Salvin, 1873)	vissia-cantor											A	R
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-cavaleira-pequena											A,C,M	C,R
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira											A*,C,M	C
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado											C*	
<i>Ramphotrigon megacephalum</i> (Swainson, 1835)	maria-cabeçuda											A	R
<i>Ramphotrigon ruficauda</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-rabo-vermelho				M	A,C	C	A,M	C	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Attila cinnamomeus</i> (Gmelin, 1789)	tinguaçu-ferrugem				H							A*	
<i>Attila citriniventris</i> Sclater, 1859	tinguaçu-de-barriga-amarela				H	A,C	C	A,M	C,R	C,M	C	A,C,M	C,R
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	capitão-de-saíra-amarelo				M	A	C,R	A,M	C,R	C,M	C	A,C	C,R
Cotingidae													

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-azul				H	A*		A,M	C	M	C	M*	
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820)	cricrió				H	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C,R
<i>Xipholena punicea</i> (Pallas, 1764)	anambé-pompadora				M	M	C	A*,M*		C	C	A*,C*,M*	
<i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758)	anambé-pombo				M	A*,C*,M*		A*		C,M,A*	C	A*,C*,M*	
<i>Querula purpurata</i> (Statius Muller, 1776)	anambé-una				M	A	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Cephalopterus ornatus</i> Geoffroy Saint-Hilaire, 1809	anambé-preto				M							A*,C*	
Pipridae													
<i>Tyranneutes stolzmanni</i> (Hellmayr, 1906)	uirapuruzinho				H	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C,R	A,C,M	C
<i>Machaeropterus pyrocephalus</i> (Sclater, 1852)	uirapuru-cigarra				M					C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Lepidothrix coronata</i> (Spix, 1825)	uirapuru-de-chapéu-azul				M	A,C	C,R	A,M	C,R	C	C,R	A,C,M	C,R

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Lepidothrix nattereri</i> (Sclater, 1865)	uirapuru-de-chapéu-branco				H	A,C,M	C,R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira				L	M*		A,M	R	C,M	C,R	M	C,R
<i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	tangará-falso				H	A	R			C	C	A	R
<i>Xenopipo atronitens</i> Cabanis, 1847	pretinho				M	M*		A,M	C,R	C,M	C,R	A,M	C,R
<i>Heterocercus linteatus</i> (Strickland, 1850)	coroa-de-fogo				M			A*,M*				A,M*	C
<i>Pipra fasciicauda</i> Hellmayr, 1906	uirapuru-laranja				M	A,M	R	A,M	R	C,M	C,R	A,C,M	R
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada				H	A,C,M	R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
Tityridae													
<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-leque				H	A,M	C	A,M	C	C	R	C	R
<i>Terenotriccus erythrurus</i> (Cabanis, 1847)	papa-moscas-uirapuru				M	A	R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,M	C,R

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho				H							A,C	C,R
<i>Schiffornis major</i> Des Murs, 1856	flautim-ruivo				H			A	R				
<i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)	flautim-marrom				H	A,C,M	R	A,M	C,R	C,M	C,R	A,C,M	C,R
<i>Laniocera hypopyrra</i> (Vieillot, 1817)	chorona-cinza				H			A,M	C	M*		C	C
<i>Iodopleura isabellae</i> Parzudaki, 1847	anambé-de-coroa				M	A*,C*,M*		A*					
<i>Tityra semifasciata</i> (Spix, 1825)	anambé-branco-de-máscara-negra				M			A,M	C	C,M	C	C*,M	C
<i>Tityra leucura</i> Pelzeln, 1868								A	C				
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde				M					C	C		
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto				L	C	C			M	C	C	C
<i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-bordado				H	A*,C*		A,M	C	C,M	C	A,C	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Pachyramphus minor</i> (Lesson, 1830)	caneleiro-pequeno				H			A,M	C	C*		M	C
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto				M					C	R		
Vireonidae													
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari				L	A,C,M	C	M*					
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838)	assobiador-do-castanhal				H	C,M	C	A,M	C	M	C	A*,C*,M	C
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara				L	A*,C*		M	C	C,M*	C	A,C,M*	C
<i>Vireo altiloquus</i> (Vieillot, 1808)	juruviara-barbuda				L							C	C
<i>Hylophilus thoracicus</i> Temminck, 1822	vite-vite							A,M	C	M*,A*		A,C,M*	C
<i>Hylophilus semicinereus</i> Sclater & Salvin, 1867	verdinho-da-várzea				L	A	C	A,M	C	M*		A,C*,M*	C
<i>Hylophilus hypoxanthus</i> Pelzeln, 1868	vite-vite-de-barriga-amarela				H	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873	vite-vite-camurça				H	A,C,M	C	A,M	C	C,M*	C	A,C,M*	C
<i>Hylophilus ochraceiceps</i> Sclater, 1860	vite-vite-uirapuru				M	C	C	M	C,R	M*		M	C,R
Corvidae													
<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)	gralha-picaça				L			A	C			A,M*	C
Hirundinidae													
<i>Pygochelidon melanoleuca</i> (Wied, 1820)	andorinha-de-coleira				M			A,C,M	RP	C,M,A	RP	A,C,M*	RP
<i>Atticora fasciata</i> (Gmelin, 1789)	peitoril				M	A*,C*,M*		A,M	CA	C*,M*,A*		A*,C*,M*	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora				L	A*,C*,M*		A,C,M	CA,RP	C*,M,A*	RP	A,C,M	C,RP
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo				L	A*,C*,M*		A,C,M	C,CA,RP	C,M,A*	C	A*,C,M*	RP
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande				L	A*,C*,M*		A,M		C*,M,A*	C	A*,C,M*	C
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio				L	A*,C*,M*		A,C,M	CA,RP	C*,M*,A*		A,C*,M*	RP

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
(Boddaert, 1783)													
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco				L	C*,M*		A*				A*,M*	
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-do-barranco				L	A*		A*		A*		A,C*,M*	RP
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando				L	A*						A	RP
Troglodytidae													
<i>Microcerculus marginatus</i> (Sclater, 1855)	uirapuru-veado				H	A,C,M	C	A,M	C	C	C	A,C,M	C,R
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra				L	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C,RP	A,C,M	C,R,RP
<i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831)	catatau				L	A	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C,R
<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	garrinchão-pai-avô				L	A,C,M	C,R	A,M	C	C,M,A*	C,R	A,C,M	C,R
<i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845)	garrinchão-de-barriga-vermelha				L	A*,C*		A,M	C	C,M	C	A,C,M	C,R

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Cyphorhinus arada</i> (Hermann, 1783)	uirapuru-verdadeiro					A	C					M*	
Donacobiidae													
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim				M	A*,C*,M*						A*,M*	
Polioptilidae													
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assovelado				L	A,C,M	C	A,M	C	C	C	A,C,M	C,R
<i>Polioptila paraensis</i> Todd, 1937	balança-rabo-paraense									C	C	C	C
Turdidae													
<i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817)	sabiá-norte-americano											A,C,M	R
<i>Catharus minimus</i> (Lafresnaye, 1848)	sabiá-de-cara-cinza											A*	
<i>Catharus swainsoni</i> (Tschudi, 1845)	sabiá-de-óculos											A	R
<i>Turdus hauxwelli</i> Lawrence, 1869	sabiá-bicolor				H					C	R	M*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	sabiá-da-mata				M							C	R
<i>Turdus lawrencii</i> Coues, 1880	caraxué-de-bico-amarelo				H			M	C			A,M	C
<i>Turdus ignobilis</i> Sclater, 1858	caraxué-de-bico-preto				L			A,M	C,R	C	C	A	R
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca				L							A	R
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira				M	A,M	C,R	A,M	C,R	C,M	R	A,C,M	C,R
Coerebidae													
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica				L	M*		A,M	C	C*,M,A*	C	A,C,M*	C
Thraupidae													
<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	bico-encarnado				M	A*		A,M	C	C	R	A,M	C
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola				L			A,M	C	C,M	C	C,M	C
<i>Saltator coerulescens</i> Vieillot, 1817	sabiá-gongá				L			M*		M*,A*		A*,C*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Parkerthraustes humeralis</i> (Lawrence, 1867)	furriel-de-encontro				H					M*			
<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	pipira-de-bico-vermelho				H	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Tachyphonus phoenicius</i> Swainson, 1838	tem-tem-de-dragona-vermelha				M							A	R
<i>Tachyphonus</i> sp						C*		M	C			C	C
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	pipira-vermelha				L	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A*,C,M	C,R
<i>Lanio luctuosus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	tem-tem-de-dragona-branca				M	M*		M	C	C*,M*		C*,M*	
<i>Lanio cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo				M	A*,C*,M*		M	C	C,M	C	C*,M*	
<i>Lanio nattereri</i> (Pelzeln, 1870)	pipira-de-natterer									C*			
<i>Lanio versicolor</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pipira-de-asa-branca				H	C*,M*		A,M	C	C*,M*		A*,C*,M	R
<i>Lanio surinamus</i> (Linnaeus, 1766)	tem-tem-de-topete-ferrugíneo				M	A*,C*,M*				C	C	M*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Lanio penicillata</i> (Spix, 1825)	pipira-da-taoca				M					M	C		
<i>Tangara gyrola</i> (Linnaeus, 1758)	saíra-de-cabeça-castanha				M			M	C				
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-bando				M	C	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,M	C
<i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832)	sete-cores-da-amazônia				M	A,C,M	C	A,M	C	C,M	C	A,C,M	C
<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758)	saíra-diamante							A,M	C	C,M*	C	C*,M	C
<i>Tangara varia</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-carijó				M			M	C	C	C	C,M*	C
<i>Tangara episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-da-amazônia				L	A,C,M	C	A,M	C	C*,M,A*	RP	A*,C*,M	C
<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro				L	A*,C*,M*		A,M	C	C*,M,A*	C,RP	A,C,M	C
<i>Tangara nigrocincta</i> (Bonaparte, 1838)	saíra-mascarada				M	C*						C,M*	C
<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	tietinga				L	M*						M*	

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Paroaria gularis</i> (Linnaeus, 1766)	cardeal-da-amazônia				L	A*,C*,M*		A*,M*		M*,A*		A*,C*,M*	
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha				L	A*		A,M	C	C,M*,A*	C	A*,C,M*	C
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789)	saí-de-máscara-preta				M	C*						A,C*,M	C,R
<i>Dacnis flaviventer</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	saí-amarela				M	C*		M*		M*		C,M*	C
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul				L	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C
<i>Cyanerpes nitidus</i> (Hartlaub, 1847)	saí-de-bico-curto				H	C*		M	C	C*,M*		C,M*	R
<i>Cyanerpes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	saí-de-perna-amarela				M	C*		M	C	C,M*	C	A*,C,M	C
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-beija-flor				L	A,C	C	M	C	C	C	A,C,M	C
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde				M	C*		M	C	C*,M*		C*	
<i>Hemithraupis flavicollis</i> (Vieillot, 1818)	saíra-galega				M	C	C	A*,M*		C*,M*		C,M*	C
Emberizidae													

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo				L							A*	
<i>Ammodramus aurifrons</i> (Spix, 1825)	cigarrinha-do-campo				L	A*,C*,M*		A,M	CA,RP	M,A*	RP	A*,C*,M*	
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu				L	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C,R, RP	A*,C,M*	C,R
<i>Sporophila schistacea</i> (Lawrence, 1862)	cigarrinha-do-norte				M	A,C,M	C			C	R		
<i>Sporophila bouvronides</i> (Lesson, 1831)	estrela-do-norte				L	A*							
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho				L	A*						A*,C*,M*	
<i>Sporophila luctuosa</i> (Lafresnaye, 1843)	papa-capim-preto-e-branco				L					C*			
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho				L			A*,M*		C*		A*,C,M*	C
<i>Sporophila castaneiventris</i> Cabanis, 1849	caboclinho-de-peito-castanho				L					M	RP	A*,C*,M*	
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió				L	C,M	C					A,C	C,R

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	tico-tico-de-bico-preto				M			M	C	C,M	C,R	A,C*,M*	C
Cardinalidae													
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso				H	M*		M	C	C,M*	C	C,M	C,R
<i>Pheucticus aureoventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	rei-do-bosque				L			M*					
<i>Granatellus pelzelni</i> Sclater, 1865	polícia-do-mato				M	A	R	A,M	C			C	R
<i>Cyanoloxia moesta</i> (Hartlaub, 1853)	negrinho-do-mato		NT		M							M	R
<i>Cyanoloxia cyanoides</i> (Lafresnaye, 1847)	azulão-da-amazônia				M	C	C	A,M	R	C,M	R	A,C,M	C,R
Icteridae													
<i>Psarocolius viridis</i> (Statius Muller, 1776)	japu-verde				H	A*				C,M*	C	A,M*	C
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	japu				M	A*		M	C	M	C	A,C	C
<i>Psarocolius bifasciatus</i> (Spix,	japuaçu				M	A,M	C	A,M	C	M*		M	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
1824)													
<i>Procacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	iraúna-de-bico-branco				L	A*							
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe				L	M	C	A				A*,C	C
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	xexéu				L	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	inhapim				M	M*		A,M	C	C*,M	C	A*,C*,M	C
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	iraúna-grande				L			A*				A*	
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta				L							A*	
<i>Sturnella militaris</i> (Linnaeus, 1758)	polícia-inglesa-do-norte				L	M*		A*		M,A*	RP	A*,M*	
Fringillidae													
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim				L							A*	
<i>Euphonia lanirostris</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	gaturamo-de-bico-grosso				L			A*,M*				C,M*	C

Táxon	Nome popular	Ameaça			Sens	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 3		Campanha 4	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES		Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod	Amb	Métod
<i>Euphonia chrysopasta</i> Sclater & Salvin, 1869	gaturamo-verde				M	M	C			M*		M*	
<i>Euphonia xanthogaster</i> Sundevall, 1834	fim-fim-grande				M	A*,M*				C	C		
<i>Euphonia rufiventris</i> (Vieillot, 1819)	gaturamo-do-norte				M	A,C,M	C	A,M	C	C,M,A*	C	A,C,M	C
Passeridae													
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal				L	A*,C*,M*		A*		C*,M*,A*		A*,C*,M*	

*Sensibilidade (segundo Stotz *et al.*, 1996): Sens.- sensibilidade alta às modificações ambientais (H); sensibilidade média às modificações ambientais (M); sensibilidade baixa às modificações ambientais (L). Categoria de ameaça: Ameaçada (AM). CITES II - Espécies em risco de se tornarem ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado. Área: Abunã (A); Caiçara (C); Mutum (M). Método: censo terrestre (C); censo aquático (CA); captura com redes de neblina durante a amostragem terrestre (R); captura com redes de neblina durante a amostragem nos pedrais e praias (RP); captura com rede de neblina durante a amostragem nos barreiros (RB).