



**Anexo XVI. Registro fotográfico do monitoramento de ninhos de aves em área de buritizal.**



## Anexo XVI. Registro fotográfico do monitoramento de ninhos de aves em área de buritizal.

### Ninho DA001N - *Columbina talpacoti*



Figura 1. Substrato onde encontra-se o ninho.



Figura 2. Dois filhotes emplumados no interior do ninho.



Figura 3. Casal de *Columbina talpacoti* próximo ao ninho realizando cuidado parental.

## Ninho DA002N - *Columbina talpacoti*



Figura 4. Substrato onde encontra-se o ninho.



Figura 5. 02 (dois) ovos no interior do ninho.



Figura 6. Ninho com 02 (dois) filhotes recém nascidos com penugem.

## Ninho DA003N - *Columbina talpacoti*



Figura 7. Substrato onde encontra-se o ninho.



Figura 8. 02 (dois) ovos no interior do ninho.

## Ninho DA004N - *Orthopsittaca manilata*



Figura 9. Devido ao ninho não apresentar um orifício adequado para o monitoramento do mesmo, foi realizada uma intervenção.



Figura 10. Ninho contendo 02 (dois) filhotes recém nascidos e 01 (um) ovo.



Figura 11. 03 (três) filhotes recém nascidos com penugem.



Figura 12. Ninho após o final da intervenção simples.

## Ninho DA005N - *Orthopsittaca manilata*



Figura 13. Substrato onde encontra-se o ninho.



Figura 14. 02 (dois) ovos no interior do ninho.



Figura 15. Foi necessário realizar uma intervenção para analisar com mais detalhes o interior da câmara incubadora.



Figura 16. Fechamento da abertura do ninho.



Figura 17. Ninho com marcação.



Figura 18. Casal próximo ao ninho realizando cuidado parental.

## Ninho DA006N - *Orthopsittaca manilata*



Figura 19. Ninho contendo 03 (três) ovos.

## Ninho DA007N – *Icterus cayanensis*



Figura 20. Ninho encontrado numa palheira de Buriti caído na água e com cuidado parental.



Figura 21. Filhote com penugem quase toda formada colocado em uma caixa artificial de nidificação até a finalização da intervenção.



Figura 22. Detalhe da caixa artificial de nidificação fechada para proteção e diminuição do nível de stress do filhote.



Figura 23. Intervenção vertical.



**Figura 24.** Finalização da intervenção vertical.




**Figura 25.** Filhote reintroduzido no ninho após o final da intervenção vertical do mesmo.



**Figura 26.** Adulto próximo ao ninho com alimento no bico, realizando cuidado parental.



**Figura 27.** Adulto entrando no ninho com alimento no bico para alimentar o filhote após a intervenção vertical.



**Figura 28.** Adulto saindo do ninho.



**Figura 29.** Vegetação adjacente ao ninho.




Figura 30. No segundo dia de monitoramento do ninho foi observado que o filhote não foi avistado no mesmo, e de acordo com as análises feitas no ninho, não foi identificado indicio de predação.



Figura 31. Ninho desativado e retirado a palheira de Buriti.

## Ninho DA010N – *Myiozetetes similis*



Figura 32. Ninho em construção.



Figura 33. Ninho com 03 (três) ovos no seu interior.




Figura 34. Adulto próximo ao ninho realizando cuidado parental.



Figura 35. Devido ao ninho ter sido construído em um arbusto morto, as marcações do monitoramento foram colocadas em uma árvore próxima.