

Determinação de mercúrio em material particulado
DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Razão Social:	VENTURO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.		
CNPJ:	10.638.075/0001-58		
Endereço:	Rua 14A, nº 99, Quadra 50A, Lote 22, Sala 02, Setor Aeroporto - Goiânia-GO		
Contato:	Prof. Dr. Luiz Fabrício Zara	Telefone:	(61) 8178 7831
e-mail:	fabriciozara@gmail.com		

DADOS REFERENTES ÀS AMOSTRAS

Campanha:	22ª
Tipo de amostra:	Material particulado
Data da coleta:	Janeiro/2015

ANÁLISES EM LABORATÓRIO

IDENTIFICAÇÃO			[Hg _{TOTAL}]/µg kg ⁻¹
P1	Rio Mamoré		251,42
P1. 2	Rio Beni		201,83
P2	Rio Madeira Mad 1	1A (M.D.)	187,62
		1B (C)	162,43
		1C (M.E.)	174,49
P3	Igarapé Ribeirão		200,15
P4	Igarapé Araras		252,95
P5	Rio Abunã		182,38
P6	Rio Madeira- Mad 2	2A (M.D.)	163,76
		2B (C)	152,81
		2C (M.E.)	155,38
P7	Igarapé Simãozinho		158,21
P8	Igarapé São Simão		147,34
P9	Rio Madeira- Mad 3	3A (M.D.)	148,34
		3B (C)	179,93
		3C (M.E.)	158,26
P10	Igarapé Castanho		191,31
P11	Rio Mutum-Paraná		132,29
P12	Rio Cotia		89,97
P13	Área alagada do Mutum		137,73
P20	Foz do Rio Mutum	<0,3	123,95
P14	Rio Madeira- Mad 4	4A (M.D.)	191,83
		4B (C)	168,62
		4C (M.E.)	157,01
P15	Igarapé São Lourenço		102,04
P16	Igarapé Caiçara		128,36
P17	Igarapé Jirau		205,59
P18	Rio Madeira- Mad 5	5A (M.D.)	167,92
		5B (Centro)	157,77
		5C (M.E.)	149,37
P19	Rio Madeira- Mad 6	6A (M.D.)	172,47
		6B (Centro)	166,65
		6C (M.E.)	170,02
P22	Igarapé Raul		134,81

Determinação de mercúrio em material particulado

METODOLOGIA DE REFERÊNCIA

O mercúrio foi quantificado por decomposição térmica e amalgamação em coluna de areia de ouro segundo USEPA Method 7473 (Revisão 00 - 02/2007).

INFORMAÇÕES SOBRE A AMOSTRAGEM

O ponto de coleta, amostragem, identificação e envio das amostras para o laboratório são de responsabilidade do interessado.

DESVIOS, ADIÇÕES OU EXCLUSÕES DOS MÉTODOS DE ENSAIOS

Não aplicável.

INFORMAÇÕES GERAIS

Os resultados deste relatório referem-se apenas às amostras analisadas. Este relatório só deve ser reproduzido completo. A reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório. Os dados referentes à amostragem, análises e demais informações diretamente relacionados aos resultados obtidos neste relatório ficarão armazenados por um prazo de 5 (cinco) anos no laboratório, à disposição do cliente.


CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

Análise das amostras conforme solicitação do cliente.

RESULTADOS CONFERIDOS E LIBERADOS POR:

Araraquara, 22 de Abril de 2014


Rafael Rodrigo P. Vasconcelos
Gerente da Qualidade
CRQ IV 04200882


Dr. Vanessa Pezza Franzini
Gerente Técnica
CRQ IV-041 00166

-----FIM DO RELATÓRIO-----