

Anexo IV – Lista de espécies registradas de formigas de serapilheira (Formicidae)

Formigas de serapilheira (Hymenoptera: Formicidae) registradas na região de Jirau, Porto Velho –RO e indicação do grau de ameaça.

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
ORDEM HYMENOPTERA	formigas					
FAMÍLIA FORMICIDAE						
SUBFAMÍLIA AMBLYOPONINAE						
<i>Amblyopone pr. elongata</i>		-	-	-	C1P5 M7P1	Winkler
<i>Amblyopone</i> sp. 01		-	-	-	C1P5	Winkler
<i>Prionopelta antillana</i>		-	-	-	C4P5	Winkler
SUBFAMÍLIA CERAPACHYINAE						
<i>Cerapachys</i> sp. 01		-	-	-	C1P3 C1P5 C3P4	Winkler
<i>Cerapachys</i> sp. 02		-	-	-	M8P3M8P5	Winkler
SUBFAMÍLIA DOLICHODERINAE						

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Dolichoderus bispinosus</i>		-	-	-	C1P3	Winkler
<i>Dolichoderus</i> sp. 01		-	-	-	C2P3 C2P4	Winkler
<i>Linepithema</i> sp. 01		-	-	-	M7P1	Winkler
SUBFAMÍLIA ECITONINAE						
<i>Labidus praedator</i>		-	-	-	C3P1 M7P1	Winkler
<i>Neivamyrmex</i> sp. 01		-	-	-	M5P1	Winkler
SUBFAMÍLIA ECTATOMMINAE						
<i>Ectatomma edentatum</i>		-	-	-	M5P1	Winkler
<i>Gnamptogenys</i> sp. 01		-	-	-	C1P3 C1P5 C2P3 C3P1 C3P4 C4P4 C4P5 M6P1 M6P2 M6P4 M7P1 M7P2 M8P3	Winkler
<i>Gnamptogenys</i> sp. 02		-	-	-	C2P4 C3P1 M5P1 M5P2	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Gnamptogenys</i> sp. 03		-	-	-	C3P1	Winkler
<i>Gnamptogenys</i> sp. 04		-	-	-	M7P1	Winkler
<i>Gnamptogenys</i> sp. 05		-	-	-	M5P1	Winkler
<i>Gnamptogenys</i> sp. 06		-	-	-	M6P4	Winkler
<i>Gnamptogenys</i> sp. 07		-	-	-	M7P1M7P2	Winkler
<i>Gnamptogenys striatula</i>		-	-	-	C2P3 C2P4 C3P1 C4P4 C4P5 M6P1 M6P2 M6P4 M8P3	Winkler
SUBFAMÍLIA FORMICINAE						
<i>Acropyga</i> sp. 01		-	-	-	C1P2 C1P5 C3P4 M5P2 M6P4 M7P1 M8P3 M8P5	Winkler
<i>Acropyga</i> sp. 02		-	-	-	C1P5 C4P5 M5P2 M8P5	Winkler
<i>Brachymyrmex</i> sp. 01		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5 C2P3 C2P4 C2P5	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					C3P4 C4P4 C4P5 M6P4 M7P2	
<i>Brachymyrmex</i> sp. 02		-	-	-	C2P5	Winkler
<i>Brachymyrmex</i> sp. 03		-	-	-	M7P2	Winkler
<i>Camponotus</i> sp. 01		-	-	-	C4P4 C4P5	Winkler
<i>Camponotus</i> sp. 02		-	-	-	M6P2	Winkler
<i>Nylanderia</i> sp. 01		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5 C2P3 C2P4 C2P5 C2P5 C3P1 C3P4 C4P4 C4P5 M5P1 M6P1 M6P2 M6P4 M7P2 M8P3 M8P5	Winkler
<i>Nylanderia</i> sp. 02		-	-	-	C2P4 C3P4	Winkler
<i>Nylanderia</i> sp. 03		-	-	-	C1P2 C1P3 C2P5 C3P4 C4P5 M6P2 M6P4 M8P3 M8P5	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
SUBFAMÍLIA MYRMICINAE						
<i>Acromyrmex</i> sp. 01		-	-	-	M6P1	Winkler
<i>Apterostigma</i> sp. 01		-	-	-	C1P2 C2P4 C3P1 C3P4 M6P1 M6P4 M7P1 M7P2	Winkler
<i>Apterostigma</i> sp. 02		-	-	-	M6P1	Winkler
<i>Basiceros</i> <i>militaris</i>		-	-	-	C2P3 C2P5 C4P4 C4P5 M5P2 M7P2	Winkler
<i>Blepharidatta</i> <i>brasiliensis</i>		-	-	-	C1P3 C1P5 C2P3 C2P5 C4P5	Winkler
<i>Carebara</i> sp. 01		-	-	-	M5P1 C1P2 C2P5 C3P1 C3P4 C4P4 M5P1 M6P4M7P1	Winkler
<i>Carebara</i> <i>urichi</i>		-	-	-	C1P3 M7P2 M8P5	Winkler
<i>Crematogaster</i> <i>pr. victima</i>		-	-	-	C2P4 M6P4	Winkler
<i>Crematogaster</i> sp. 01		-	-	-	C2P5 C4P5 M6P2M8P3M8P5	Winkler
<i>Crematogaster</i> sp. 02		-	-	-	C3P4 M8P5	Winkler
<i>Crematogaster</i> sp. 03		-	-	-	C2P3 C4P4 C4P5	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Crematogaster</i> sp. 04		-	-	-	C1P3 M7P1M7P2	Winkler
<i>Cyphomyrmex biggibosus</i>		-	-	-	C1P2 C2P3 C4P4 C4P5 M5P2	Winkler
<i>Cyphomyrmex laevigatus</i>		-	-	-	C2P3 M5P1 M6P4 M7P2	Winkler
<i>Cyphomyrmex</i> sp. 01		-	-	-	C1P3 C1P5 C2P3 C2P4 C2P5 C3P4 C4P4 C4P5 M5P1 M6P2 M6P4 M7P2 M8P3 M8P5	Winkler
<i>Cyphomyrmex</i> sp. 02		-	-	-	C2P3 C4P4 M5P1 M6P1 M6P2 M7P1 M7P2 M8P3	Winkler
<i>Cyphomyrmex</i> sp. 03		-	-	-	C3P1 M5P1 M6P2 M7P1 M8P3	Winkler
<i>Cyphomyrmex</i> sp. 03		-	-	-	M7P1	Winkler
<i>Hylomyrma</i> sp. 01		-	-	-	C3P4 M5P2 M6P2 M6P4 M8P3	Winkler
<i>Hylomyrma</i> sp. 02		-	-	-	C1P2 C1P3 M7P1 M7P2 M8P5	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Lachnomyrmex pilosus</i>		-	-	-	C1P2 C3P1 C3P4	Winkler
<i>Megalomyrmex drifti</i>		-	-	-	C2P5 C3P4 C4P5 M7P1	Winkler
<i>Megalomyrmex</i> sp. 01		-	-	-	C1P2 C1P3 C2P3 C2P5 C4P4 M5P1 M7P1 M7P2 M8P5	Winkler
<i>Megalomyrmex</i> sp. 02		-	-	-	C2P5 C4P5	Winkler
<i>Megalomyrmex</i> sp. 03		-	-	-	C1P3 C2P5 M6P1M6P M8P5	Winkler
<i>Megalomyrmex</i> sp. 04		-	-	-	C1P3	Winkler
<i>Megalomyrmex</i> sp. 05		-	-	-	M6P1	Winkler
<i>Mycocepurus goeldii</i>		-	-	-	C3P1 M7P1	Winkler
<i>Myrmicocrypta</i> sp. 01		-	-	-	C1P3 C2P3 C2P5 C3P1 C3P4 C4P5 M5P1 M5P2 M6P2 M6P4 M7P1 M7P2 M8P3 M8P5	Winkler
<i>Ochetomyrmex semipolitus</i>		-	-	-	C1P3 C1P5 C2P5 M5P2 M6P2	Winkler
<i>Octostruma</i> sp. 01		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					C2P3 C3P1 C3P4 C4P4 C4P5 M5P2 M6P1 M6P2 M6P4 M7P2 M8P5	
<i>Octostruma</i> sp. 02		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5 C2P4 C2P5 C3P4 C4P4 C4P5 C4P5 M5P2 M7P1 M7P2	Winkler
<i>Pheidole</i> sp. 01		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5 C2P3 C2P5 C3P1 C3P4 C4P4 C4P5 M5P1 M5P2 M6P1 M6P2 M6P4 M7P1 M7P2 M8P3 M8P5	Winkler
<i>Pheidole</i> sp. 02		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5 C2P3 C2P4 C2P5 C3P4 C4P4 M5P1 M5P2 M6P2 M6P4 M6P4 M7P2 M8P3 M8P5	Winkler
<i>Pheidole</i> sp. 03		-	-	-	C2P5 M5P1	Winkler
<i>Pheidole</i> sp. 04		-	-	-	C1P3 C2P5 M7P1	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					M7P2 M8P5	
<i>Pheidole</i> sp. 05		-	-	-	C1P3 C4P4	Winkler
<i>Pheidole</i> sp. 06		-	-	-	C1P2 C3P4 C4P4 M8P5	Winkler
<i>Pheidole</i> sp. 07		-	-	-	C1P5 M5P1 M6P4	Winkler
<i>Pheidole</i> sp. 09		-	-	-	M5P2	Winkler
<i>Pheidole</i> sp. 10		-	-	-	M6P2	Winkler
<i>Pheidole</i> sp. 11		-	-	-	M6P4 M8P5	Winkler
<i>Pyramica crassicornis</i>		-	-	-	C1P2 C1P3 C2P5 M5P1	Winkler
<i>Pyramica denticulata</i>		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5 C2P3 C2P4 C2P5 C3P1 C3P4 C4P4 C4P5 M5P1 M5P2 M6P1 M6P2 M6P4 M8P3 M8P3 M8P5 M8P3	Winkler
<i>Pyramica</i> sp. 01		-	-	-	C1P2 C1P3 C2P4 C3P1 C3P4 C4P5	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					M5P2	
<i>Pyramica</i> sp. 02		-	-	-	C1P2 M5P1 M5P2 M6P1 M7P2	Winkler
<i>Pyramica subdentata</i>		-	-	-	C1P2 M5P1 M5P2 M6P2 M7P1	Winkler
<i>Rogeria pr. prominula</i>		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5 C2P3 C2P4 C2P5 C3P4 C4P5 M5P1 M5P2 M7P2	Winkler
<i>Rogeria</i> sp. 01		-	-	-	C1P3 C2P3 C2P4 C3P1 C3P4 C4P4 M5P1 M5P2 M6P1 M6P4 M7P2	Winkler
<i>Rogeria</i> sp. 02		-	-	-	C1P5 C2P3 C2P4 C2P5 C3P1 C3P4 M5P1 M5P2 M6P1 M6P4 M7P1 M7P2 M8P5	Winkler
<i>Rogeria</i> sp. 03		-	-	-	C1P2 C1P3 C2P3 C4P4 C4P5 M5P1 M7P2	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Solenopsis</i> sp. 01		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5 C2P3 C2P4 C2P5 C3P1 C3P4 C4P4 C4P5 M5P1 M5P2 M6P1 M6P2 M6P4 M7P2 M8P3 M8P5	Winkler
<i>Solenopsis</i> sp. 02		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5 C2P3 C2P4 C2P5 C3P1 C3P4 C4P4 C4P5 M5P1 M5P2 M6P1 M6P2 M6P4 M7P1 M7P2 M8P3 M8P5	Winkler
<i>Solenopsis</i> sp. 03		-	-	-	C2P3 C2P4 C2P5 C4P4	Winkler
<i>Solenopsis</i> sp. 04		-	-	-	C1P2 C2P3 C2P4 C2P5 C4P4 M5P2 M6P1	Winkler
<i>Solenopsis</i> sp. 05		-	-	-	C1P3 C1P5 C2P3 C2P4 C2P5 M5P1 M6P2 M6P4	Winkler
<i>Solenopsis</i> sp. 06		-	-	-	C1P2 C1P3 C2P4 C2P5 M7P2M8P3	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					M8P5	
<i>Solenopsis</i> sp. 07		-	-	-	C1P5 C2P5 C3P4 C4P5 M5P1 M6P2	Winkler
<i>Solenopsis</i> sp. 08		-	-	-	M7P1	Winkler
<i>Stegomyrmex olindae</i>		-	-	-	M7P2	Winkler
<i>Strumigenys elongata</i>		-	-	-	C1P2 C2P3 C2P5 C2P5 C3P1 C4P4 C4P5 M5P1 M5P2 M6P1 M7P2	
<i>Strumigenys infidelis</i>		-	-	-	C2P5 M5P1	
<i>Strumigenys schmalzi</i>		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5 C2P3 C2P4 C2P5 C3P4 C4P4 C4P5 M6P2 M6P4 M7P2 M8P3 M8P5	
<i>Strumigenys</i> sp. 01		-	-	-	C1P3 C2P4 C2P5 C3P4 C4P5 M6P4M7P2 M8P3 M8P5	Winkler
<i>Strumigenys</i> sp. 02		-	-	-	C1P2 M5P1 M7P2	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Strumigenys</i> sp. 03		-	-	-	C1P5 M6P2 M8P5	Winkler
<i>Strumigenys</i> sp. 04		-	-	-	M7P2	Winkler
<i>Talaridris pr. mandibularis</i>		-	-	-	C2P3 C2P4 C3P1 M5P1 M6P1 M6P2 M7P2	Winkler
<i>Tetramorium</i> sp. 01		-	-	-	M5P2	Winkler
<i>Trachymyrmex</i> sp. 01		-	-	-	C2P4	Winkler
<i>Trachymyrmex</i> sp. 02		-	-	-	C4P5	Winkler
<i>Trachymyrmex</i> sp. 03		-	-	-	M7P2 M8P3	Winkler
<i>Tranopelta</i> (?) sp.		-	-	-	C2P3	Winkler
<i>Typhlomyrmex</i> sp. 01		-	-	-	C2P4	Winkler
<i>Typhlomyrmex</i> sp. 02		-	-	-	M5P2	Winkler
<i>Wasmannia auropunctata</i>		-	-	-	C4P5 M5P2 M6P1 M6P4 M8P3 M8P3 M8P5	Winkler
SUBFAMÍLIA PONERINAE						
<i>Anochetus horridus</i>		-	-	-	C4P4	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Anochetus</i> sp. 01		-	-	-	C2P3 C2P4 M6P1 M6P2 M8P5	Winkler
<i>Anochetus</i> sp. 02		-	-	-	M7P1	Winkler
<i>Hypoponera pr. foreli</i>		-	-	-	C2P4	Winkler
<i>Hypoponera</i> sp. 01		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5 C2P3 C2P4 C2P5 C3P4 C4P5 M5P2 M6P2 M6P4 M8P3 M8P5	Winkler
<i>Hypoponera</i> sp. 02		-	-	-	C1P2 C1P3 C2P3 C2P4 C2P5 C3P1 C3P4 C4P4 C4P5 M5P1 M5P2 M6P4 M7P1 M7P2 M8P3	Winkler
<i>Hypoponera</i> sp. 03		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5 C2P3 C4P4 M5P1 M6P1 M6P2 M7P1 M7P2 M8P5 M8P5 C2P4	Winkler
<i>Hypoponera</i> sp. 04		-	-	-	C1P2 C2P3 C2P4 C2P5 C3P1 C3P4	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
					C4P4 M5P1 M5P2 M6P1 M6P4 M7P1 M7P2	
<i>Hypoponera</i> sp. 05		-	-	-	C1P2 C1P5 C2P3 C3P1 M5P1 M7P1 M7P2	
<i>Hypoponera</i> sp. 06		-	-	-	C1P3 C1P5 C2P4 C2P5 C3P4 M5P2 M6P2 M6P4 M7P2 M8P3 M8P5	Winkler
<i>Hypoponera</i> sp. 07		-	-	-	C1P2 C1P3 C1P5 C2P4 C2P5 C3P1 C3P4 C4P4 C4P5 M5P1 M5P2 M6P1 M6P2 M6P4 M7P1 M7P2 M8P3 M8P5	Winkler
<i>Hypoponera</i> sp. 08		-	-	-	C1P3 C2P4 C4P4 C4P5 M5P1 M5P2 M6P2 M6P4 M8P5	Winkler
<i>Hypoponera</i> sp. 09		-	-	-	C1P3 C4P5 C4P5 M6P2 M8P3	Winkler
<i>Leptogenys</i> sp. 01		-	-	-	C3P1	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Odontomachus caelatus</i>		-	-	-	C1P2	Winkler
<i>Odontomachus pr. bauri</i>		-	-	-	C1P5 C2P4 C3P1 C4P4 M5P2 M7P1	Winkler
<i>Odontomachus pr. meinerti</i>		-	-	-	M8P5	Winkler
<i>Odontomachus</i> sp. 01		-	-	-	C2P4	Winkler
<i>Pachycodyla striata</i>		-	-	-	C2P3	Winkler
<i>Pachycondyla harpax</i>		-	-	-	C1P2 C2P3 C2P5 C3P1 C3P4 C4P4 C4P5 M5P2 M6P1 M6P2 M7P2 M8P5	Winkler
<i>Pachycondyla</i> sp. 01		-	-	-	C1P2 C2P3 C2P4 C2P5 C3P4 C4P5 M5P2 M6P1 M6P2 M7P1 M7P2	Winkler
<i>Pachycondyla</i> sp. 02		-	-	-	C1P5 M5P1 M6P2 M7P1	Winkler
<i>Pachycondyla</i> sp. 03		-	-	-	M6P4 M8P3 M8P5	Winkler
<i>Pachycondyla stigma</i>		-	-	-	C1P2 C1P3 C2P3 C4P4 M5P2 M6P1 M7P2 M8P5	Winkler

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
SUBFAMÍLIA PROCERATIINAE						
<i>Discothyrea</i> sp. 01		-	-	-	C2P4 C2P5 C2P5 C3P1 M5P1 M5P2 M7P1 M7P2	Winkler
<i>Probolomyrmex</i> sp. 01		-	-	-	C3P1	Winkler

*Pontos de Registro: C (Caiçara), M (Mutum), A (Abunã), P (parcela); os números sequenciais correspondem aos transectos (1 a 12) e parcelas (1 a 5)