

Anexo XV – Lista de espécies registradas de Avifauna.

Aves registradas na região da AHE Jirau, Porto Velho-RO, com indicação da distribuição das espécies nas áreas de amostragem e do grau de ameaça.

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
Tinamiformes Huxley, 1872						
Tinamidae Gray, 1840						
<i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815	azulona	-	-	-	C	PE
<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-preto	-	-	-	CMA	PE
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	tururim	-	-	-	CA	PE
<i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)	jaó	-	-	-	CM	
<i>Crypturellus strigulosus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-relógio	-	-	-	A	PE
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-anhangá	-	-	-	A	PE
Anseriformes Linnaeus, 1758						
Anhimidae Stejneger, 1885						
<i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)	anhuma	-	-	-	M	
Anatidae Leach, 1820						

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	-	-	-	C	
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	-	-	-	CMA	
Galliformes Linnaeus, 1758						
Cracidae Rafinesque, 1815						
<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	aracuã	-	-	-	CMA	
<i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825	jacu-de-spix	-	-	-	M	PE
<i>Pauxi tuberosa</i> (Spix, 1825)	mutum-cavalo	-	-	-	MA	
Odontophoridae Gould, 1844						
<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	uru-corcovado	-	-	-	C	PE
Pelecaniformes Sharpe, 1891						
Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849						
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	-	-	-	CMA	
Anhingidae Reichenbach, 1849						
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga	-	-	-	MA	
Ciconiiformes Bonaparte, 1854						
Ardeidae Leach, 1820						
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi	-	-	-	CA	
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	-	-	-	MA	

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	-	-	-	A	
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	-	-	-	MA	
<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	garça-real	-	-	-	CMA	
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	-	-	-	A	
Threskiornithidae Poche, 1904						
<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	coró-coró	-	-	-	A	
Cathartiformes Seebohm, 1890						
Cathartidae Lafresnaye, 1839						
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	-	-	-	CMA	PE
<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	urubu-de-cabeça-amarela	-	-	-	A	
<i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964	urubu-da-mata	-	-	-	CMA	PE
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	-	-	-	CMA	PE
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei	-	-	III	A	
Falconiformes Bonaparte, 1831						
Accipitridae Vigors, 1824						
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza	-	-	II	CMA	
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	caracoleiro	-	-	II	C	
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	-	-	II	A	

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825	gaviãozinho	-	-	II	C	
<i>Helicolestes hamatus</i> (Temminck, 1821)	gavião-do-igapó	-	-	II	MA	
<i>Ictinia mississippiensis</i> (Wilson, 1811)	sauveiro-do-norte	-	-	II	A	
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi	-	-	II	CA	PE
<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	tauató-pintado	-	-	II	A	
<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto	-	-	II	A	
<i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)	gavião-belo	-	-	II	A	
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	-	-	II	CMA	PE
<i>Buteo albicaudatus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-rabo-branco	-	-	II	CA	
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)	gavião-pedrês	-	-	II	MA	PE
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	-	-	II	CA	
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-real	-	-	I	A	PE
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	gavião-de-penacho	-	-	II	MA	PE
Falconidae Leach, 1820						
<i>Daptrius ater</i> Vieillot, 1816	gavião-de-anta	-	-	II	CMA	
<i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783)	gralhão	-	-	II	CMA	PE
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	-	-	II	CMA	
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	-	-	II	MA	

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	-	-	II	CMA	PE
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	-	-	II	C	PE
<i>Micrastur mintoni</i> Whittaker, 2002	falcão-críptico	-	-	II	A	
<i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)	tanatau	-	-	II	A	R
<i>Falco rufigularis</i> Daudin, 1800	cauré	-	-	II	CMA	PE
Gruiformes Bonaparte, 1854						
Rallidae Rafinesque, 1815						
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes	-	-	-	C	
<i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	sanã-castanha	-	-	-	C	PE
Charadriiformes Huxley, 1867						
Charadriidae Leach, 1820						
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	-	-	-	CMA	
Scolopacidae Rafinesque, 1815						
<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado	-	-	-	CMA	
Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854						
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	-	-	-	A	
Sternidae Vigors, 1825						
<i>Sternula superciliaris</i> (Vieillot, 1819)	trinta-réis-anão	-	-	-	A	

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Phaetusa simplex</i> (Gmelin, 1789)	trinta-réis-grande	-	-	-	CMA	PE
Columbiformes Latham, 1790						
Columbidae Leach, 1820						
<i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758)	rolinha-cinzenta	-	-	-	C	
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	-	-	-	CMA	PE
<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	rolinha-picui	-	-	-	C	
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	-	-	-	A	
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal	-	-	-	CMA	PE
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega	-	-	-	A	PE
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	-	-	-	CMA	PE
<i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	pomba-botafogo	-	-	-	CMA	PE
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	-	-	-	CA	PE
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira	-	-	-	CMA	PE
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	-	-	-	A	R,PE
Psittaciformes Wagler, 1830						
Psittacidae Rafinesque, 1815						
<i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)	arara-canindé	-	-	II	CMA	PE
<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	araracanga	-	-	I	CMA	PE

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	arara-vermelha-grande	-	-	II	CMA	PE
<i>Ara severus</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-guaçu	-	-	II	CMA	PE
<i>Orthopsittaca manilata</i> (Boddaert, 1783)	maracanã-do-buriti	-	-	II	CA	PE
<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	-	-	II	CA	
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	-	-	II	CMA	PE
<i>Aratinga weddellii</i> (Deville, 1851)	periquito-de-cabeça-suja	-	-	II	CMA	PE
<i>Pyrrhura snethlageae</i> Joseph & Bates, 2002	tiriba-do-madeira	-	-	II	CMA	PE
<i>Forpus modestus</i> (Cabanis, 1848)	tuim-de-bico-escuro	-	-	II	M	
<i>Brotogeris chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	periquito-de-asa-dourada	-	-	II	CMA	PE
<i>Brotogeris sanctithomae</i> (Statius Muller, 1776)	periquito-testinha	-	-	II	M	
<i>Pionites leucogaster</i> (Kuhl, 1820)	marianinha-de-cabeça-amarela	-	-	II	CMA	PE
<i>Pyrrhura barrabandi</i> (Kuhl, 1820)	curica-de-bochecha-laranja	-	-	II	CMA	PE
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	maitaca-de-cabeça-azul	-	-	II	CMA	PE
<i>Amazona festiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-da-várzea	-	-	II	C	
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	papagaio-moleiro	-	-	II	CMA	PE
<i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788)	papagaio-campeiro	-	-	II	CA	PE
<i>Derophtus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758)	anacã	-	-	II	CMA	
Cuculiformes Wagler, 1830						

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
Cuculidae Leach, 1820						
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	-	-	-	CMA	
<i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817)	chincão-de-bico-vermelho	-	-	-	MA	PE
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca	-	-	-	CMA	
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	-	-	-	CMA	PE
<i>Neomorphus geoffroyi</i>	jacu-estalo	-	-	-	CA	PE
Strigiformes Wagler, 1830						
Tytonidae Mathews, 1912						
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja	-	-	-	C	
Strigidae Leach, 1820						
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	-	-	II	A	
<i>Megascops usta</i> (Sclater, 1858)	corujinha-relógio	-	-	II	CA	PE
<i>Lophostrix cristata</i> (Daudin, 1800)	coruja-de-crista	-	-	II	C	
<i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)	coruja-do-mato	-	-	II	C	
<i>Glaucidium hardyi</i> Vielliard, 1990	caburé-da-amazônia	-	-	II	C	
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	-	-	II	C	
Caprimulgiformes Ridgway, 1881						
Caprimulgidae Vigors, 1825						

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	-	-	-	A	
<i>Chordeiles rupestris</i> (Spix, 1825)	bacurau-da-praia	-	-	-	A	
<i>Nyctiprogne leucopyga</i> (Spix, 1825)	bacurau-de-cauda-barrada	-	-	-	MA	
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau	-	-	-	C	
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (Tschudi, 1844)	bacurau-ocelado	-	-	-	CMA	PE
<i>Caprimulgus maculicaudus</i> (Lawrence, 1862)	bacurau-de-rabo-maculado	-	-	-	C	
<i>Hydropsalis climacocerca</i> (Tschudi, 1844)	acurana	-	-	-	CMA	
Apodiformes Peters, 1940						
Apodidae Olphe-Galliard, 1887						
<i>Chaetura brachyura</i> (Jardine, 1846)	andorinhão-de-rabo-curto	-	-	-	A	
<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	tesourinha	-	-	-	C	
<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	andorinhão-estofador	-	-	-	C	
Trochilidae Vigors, 1825						
<i>Threnetes leucurus</i> (Linnaeus, 1766)	balança-rabo-de-garganta-preta	-	-	II	A	R
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro	-	-	II	CM	PE
<i>Phaethornis philippii</i> (Bourcier, 1847)	rabo-branco-amarelo	-	-	II	CM	R,PE?
<i>Phaethornis malaris</i> (Nordmann, 1835)	besourão-de-bico-grande	-	-	II	CA	PE?
<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783)	asa-de-sabre-cinza	-	-	II	C	R

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura-verde	-	-	II	A	R
<i>Heliathryx auritus</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-bochecha-azul	-	-	II	A	
Trogoniformes A. O. U., 1886						
Trogonidae Lesson, 1828						
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838	surucuá-de-cauda-preta	-	-	-	CMA	PE
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-grande-de-barriga-amarela	-	-	-	CMA	PE
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788	surucuá-violáceo	-	-	-	A	PE
<i>Trogon curucui</i> Linnaeus, 1766	surucuá-de-barriga-vermelha	-	-	-	CMA	PE
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela	-	-	-	C	PE
Coraciiformes Forbes, 1844						
Alcedinidae Rafinesque, 1815						
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	-	-	-	CMA	
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	-	-	-	CMA	
<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	martinho	-	-	-	A	R,PE
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	-	-	-	CMA	
<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-da-mata	-	-	-	MA	R
Momotidae Gray, 1840						
<i>Electron platyrhynchum</i> (Leadbeater, 1829)	udu-de-bico-largo	-	-	-	MA	PE

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Baryphthengus martii</i> (Spix, 1824)	juruva-ruiva	-	-	-	MA	PE
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	udu-de-coroa-azul	-	-	-	MA	PE
Galbuliformes Fürbringer, 1888						
Galbulidae Vigors, 1825						
<i>Galbula cyanicollis</i> Cassin, 1851	ariramba-da-mata	-	-	-	A	R,PE
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	ariramba-de-cauda-ruiva	-	-	-	C	PE
<i>Galbula cyanescens</i> Deville, 1849	ariramba-da-capoeira	-	-	-	A	PE
<i>Galbula leucogastra</i> Vieillot, 1817	ariramba-bronzeada	-	-	-	MA	PE
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758)	ariramba-do-paraiso	-	-	-	MA	PE
<i>Jacamerops aureus</i> (Statius Muller, 1776)	jacamaraçu	-	-	-	A	PE
Bucconidae Horsfield, 1821						
<i>Notharchus ordii</i> (Cassin, 1851)	macuru-de-peito-marrom	-	-	-	A	PE
<i>Nystalus striolatus</i> (Pelzeln, 1856)	rapazinho-estriado	-	-	-	A	PE
<i>Malacoptila rufa</i> (Spix, 1824)	barbudo-de-pescoço-ferrugem	-	-	-	CA	R
<i>Monasa nigrifrons</i> (Spix, 1824)	chora-chuva-preto	-	-	-	CMA	PE
<i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Küster, 1823)	chora-chuva-de-cara-branca	-	-	-	CMA	PE
<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	urubuzinho	-	-	-	CMA	
Piciformes Meyer & Wolf, 1810						

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
Capitonidae Bonaparte, 1838						
<i>Capito auratus</i> (Dumont, 1816)	capitão-de-frente-dourada	-	-	-	CMA	PE
Ramphastidae Vigors, 1825						
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	tucano-grande-de-papo-branco	-	-	II	CMA	PE
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	-	-	II	CMA	PE
<i>Selenidera reinwardtii</i> (Wagler, 1827)	saripoca-de-coleira	-	-	-	A	
<i>Selenidera gouldii</i> (Natterer, 1837)	saripoca-de-gould	-	-	-	A	PE
<i>Pteroglossus inscriptus</i> Swainson, 1822	araçari-miudinho-de-bico-riscado	-	-	-	MA	PE
<i>Pteroglossus bitorquatus</i> Vigors, 1826	araçari-de-pescoço-vermelho	-	-	-	A	PE
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	araçari-de-bico-branco	-	-	II	A	
<i>Pteroglossus castanotis</i> Gould, 1834	araçari-castanho	-	-	-	CMA	PE
<i>Pteroglossus beauharnaesii</i> Wagler, 1832	araçari-mulato	-	-	-	A	
Picidae Leach, 1820						
<i>Picumnus aurifrons</i> Pelzeln, 1870	pica-pau-anão-dourado	-	-	-	MA	
<i>Picumnus rufiventris</i> Bonaparte, 1838	pica-pau-anão-vermelho	-	-	-	A	
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro, pica-pau-branco	-	-	-	A	
<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783)	benedito-de-testa-vermelha	-	-	-	CMA	PE
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	picapauzinho-avermelhado	-	-	-	MA	PE

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador	-	-	-	C	
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-dourado-escuro	-	-	-	C	PE
<i>Colaptes punctigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-peito-pontilhado	-	-	-	A	
<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845)	picapauzinho-chocolate	-	-	-	CMA	PE
<i>Celeus elegans</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-chocolate	-	-	-	A	PE
<i>Celeus flavus</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-amarelo	-	-	-	A	PE
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-coleira	-	-	-	CA	PE
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	-	-	-	A	
<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-barriga-vermelha	-	-	-	CA	PE
<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-topete-vermelho	-	-	-	C	PE
Passeriformes Linnaeus, 1758						
Thamnophilidae Swainson, 1824						
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814)	papa-formiga-barrado	-	-	-	CMA	PE
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	choró-boi	-	-	-	A	
<i>Sakesphorus luctuosus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-d'água	-	-	-	C	
<i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)	choca-barrada	-	-	-	CM	
<i>Thamnophilus schistaceus</i> d'Orbigny, 1835	choca-de-olho-vermelho	-	-	-	A	R
<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1868	choca-murina	-	-	-	CMA	PE

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Thamnophilus stictocephalus</i> Pelzeln, 1868	choca-de-natterer	-	-	-	CM	PE
<i>Thamnophilus aethiops</i> Sclater, 1858	choca-lisa	-	-	-	CA	PE
<i>Thamnophilus amazonicus</i> Sclater, 1858	choca-canela	-	-	-	CA	R
<i>Thamnomanes saturninus</i> (Pelzeln, 1878)	uirapuru-selado	-	-	-	CMA	R,PE
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820)	ipecuá	-	-	-	CMA	PE
<i>Pygiptila stellaris</i> (Spix, 1825)	choca-cantadora	-	-	-	MA	PE
<i>Epinecophylla leucophthalma</i> (Pelzeln, 1868)	choquinha-de-olho-branco	-	-	-	M	
<i>Epinecophylla haematonota</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-carijó	-	-	-	A	R
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783)	choquinha-miúda	-	-	-	CA	PE
<i>Myrmotherula sclateri</i> Sneathlage, 1912	choquinha-de-garganta-amarela	-	-	-	CA	PE
<i>Myrmotherula multostriata</i> Sclater, 1858	choquinha-estriada-da-amazônia	-	-	-	A	
<i>Myrmotherula hauxwelli</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-clara	-	-	-	A	
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco	-	-	-	CA	PE
<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-de-asa-comprida	-	-	-	A	PE
<i>Myrmotherula iheringi</i> Sneathlage, 1914	choquinha-de-ihering	-	-	-	A	PE
<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837)	choquinha-de-garganta-cinza	-	-	-	CMA	PE
<i>Myrmotherula assimilis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-da-várzea	-	-	-	A	
<i>Microrhophias quixensis</i> (Cornalia, 1849)	papa-formiga-de-bando	-	-	-	CA	PE

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783)	papa-formiga-pardo	-	-	-	M	PE
<i>Drymophila devillei</i> (Menegaux & Hellmayr, 1906)	trovoada-listrada	-	-	-	A	
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857)	chororó-pocué	-	-	-	CMA	PE
<i>Cercomacra nigrescens</i> (Cabanis & Heine, 1859)	chororó-negro	-	-	-	CA	PE
<i>Cercomacra serva</i> (Sclater, 1858)	chororó-preto	-	-	-	C	R,PE
<i>Myrmoborus myotherinus</i> (Spix, 1825)	formigueiro-de-cara-preta	-	-	-	CA	PE
<i>Hypocnemis peruviana</i> Taczanowski, 1884	cantador-sinaleiro	-	-	-	CMA	PE
<i>Hypocnemis ochrogyna</i> Zimmer, 1932	cantador-ocráceo	-	-	-	CMA	PE
<i>Hypocnemoides maculicauda</i> (Pelzeln, 1868)	solta-asa	-	-	-	A	
<i>Sclateria naevia</i> (Gmelin, 1788)	papa-formiga-do-igarapé	-	-	-	MA	
<i>Schistocichla leucostigma</i> (Pelzeln, 1868)	formigueiro-de-asa-pintada	-	-	-	CMA	R,PE
<i>Myrmeciza hemimelaena</i> Sclater, 1857	formigueiro-de-cauda-castanha	-	-	-	CMA	R,PE
<i>Myrmeciza atrothorax</i> (Boddaert, 1783)	formigueiro-de-peito-preto	-	-	-	CMA	
<i>Gymnopathys salvini</i> (Berlepsch, 1901)	mãe-de-taoca-de-cauda-barrada	-	-	-	CA	R,PE
<i>Rhegmatorhina hoffmannsi</i> (Hellmayr, 1907)	mãe-de-taoca-papuda	-	-	-	A	R
<i>Hylophylax punctulatus</i> (Des Murs, 1856)	guarda-várzea	-	-	-	A	PE
<i>Willisornis poecilinotus</i> (Cabanis, 1847)	rendadinho	-	-	-	CMA	R,PE
<i>Phlegopsis nigromaculata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	mãe-de-taoca	-	-	-	C	PE

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
Grallariidae Sclater & Salvin, 1873						
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu	-	-	-	C	
<i>Myrmothera campanisona</i> (Hermann, 1783)	tovaca-patinho	-	-	-	CMA	PE
Rhinocryptidae Wetmore, 1930						
<i>Liosceles thoracicus</i> (Sclater, 1865)	corneteiro-da-mata	-	-	-	C	
Formicariidae Gray, 1840						
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato	-	-	-	CA	R,PE
Scleruridae Swainson, 1827						
<i>Sclerurus rufigularis</i> Pelzeln, 1868	vira-folha-de-bico-curto	-	-	-	A	PE
Dendrocolaptidae Gray, 1840						
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-pardo	-	-	-	CMA	R,PE
<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1829)	arapaçu-da-taoca	-	-	-	CMA	R,PE
<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-rabudo	-	-	-	CMA	R,PE
<i>Deconychura stictolaema</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-de-garganta-pintada	-	-	-	CMA	R
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	-	-	-	CMA	PE
<i>Glyphorynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	arapaçu-de-bico-de-cunha	-	-	-	CMA	R,PE
<i>Nasica longirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-bico-comprido	-	-	-	C	PE
<i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844)	arapaçu-galinha	-	-	-	A	

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Hylexetastes stresemanni</i> Sneath, 1925	arapaçu-de-barriga-pintada	-	-	-	C	PE
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> (Lesson, 1840)	arapaçu-vermelho	-	-	-	CA	PE
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783)	arapaçu-barrado	-	-	-	CA	PE
<i>Dendrocolaptes picumnus</i> Lichtenstein, 1820	arapaçu-meio-barrado	-	-	-	A	
<i>Dendroplex picus</i> (Gmelin, 1788)	arapaçu-de-bico-branco	-	-	-	CMA	
<i>Dendroplex kienerii</i> (Des Murs, 1855)	arapaçu-ferrugem	-	-	-	A	R,PE
<i>Xiphorhynchus elegans</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-elegante	-	-	-	CMA	R,PE
<i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-de-garganta-amarela	-	-	-	CMA	R,PE
Furnariidae Gray, 1840						
<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	uí-pi	-	-	-	M	PE
<i>Berlepschia rikeri</i> (Ridgway, 1886)	limpa-folha-do-buriti	-	-	-	C	
<i>Philydor ruficaudatum</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	limpa-folha-de-cauda-ruiva	-	-	-	A	
<i>Philydor erythrocercum</i> (Pelzeln, 1859)	limpa-folha-de-sobre-ruivo	-	-	-	CMA	PE
<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844)	barranqueiro-camurça	-	-	-	C	PE
<i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856)	barranqueiro-pardo	-	-	-	C	PE
<i>Automolus rubiginosus</i> (Sclater, 1857)	barranqueiro-ferrugem	-	-	-	A	PE
<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo	-	-	-	CA	PE
Tyrannidae Vigors, 1825						

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	abre-asa	-	-	-	A	R
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	-	-	-	A	
<i>Corythopsis torquatus</i> (Tschudi, 1844)	estalador-do-norte	-	-	-	CA	PE
<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783)	caga-sebinho-de-penacho	-	-	-	A	PE
<i>Hemitriccus minor</i> (Snethlage, 1907)	maria-sebinha	-	-	-	CMA	PE
<i>Hemitriccus griseipectus</i> (Snethlage, 1907)	maria-de-barriga-branca	-	-	-	A	
<i>Hemitriccus minimus</i> (Todd, 1925)	maria-mirim	-	-	-	CMA	PE
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	caçula	-	-	-	A	PE
<i>Poecilotriccus senex</i> (Pelzeln, 1868)	maria-do-madeira	-	-	-	M	PE
<i>Todirostrum maculatum</i> (Desmarest, 1806)	ferreirinho-estriado	-	-	-	CMA	
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790)	maria-te-viu	-	-	-	CMA	PE
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	maria-pechim	-	-	-	CMA	PE
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta	-	-	-	CMA	PE
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853	poiaeiro-de-sobrancelha	-	-	-	CMA	PE
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	-	-	-	CMA	
<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	bagageiro	-	-	-	A	
<i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1868)	poiaeiro-de-pata-fina	-	-	-	A	
<i>Cnipodectes subbrunneus</i> (Sclater, 1860)	flautim-pardo	-	-	-	CM	

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i> (Temminck, 1820)	bico-chato-grande	-	-	-	C	
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	-	-	-	M	PE
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868)	bico-chato-da-copa	-	-	-	CMA	PE
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884)	bico-chato-de-cabeça-cinza	-	-	-	A	PE
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo	-	-	-	CMA	
<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-leque	-	-	-	MA	PE
<i>Terenotriccus erythrurus</i> (Cabanis, 1847)	papa-moscas-uirapuru	-	-	-	A	R
<i>Contopus virens</i> (Linnaeus, 1766)	piui-verdadeiro	-	-	-	C	
<i>Ochthornis littoralis</i> (Pelzeln, 1868)	maria-da-praia	-	-	-	CMA	
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	-	-	-	CA	
<i>Myiozetetes luteiventris</i> (Sclater, 1858)	bem-te-vi-barulhento	-	-	-	A	
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	-	-	-	CA	
<i>Conopias parvus</i> (Pelzeln, 1868)	bem-te-vi-da-copa	-	-	-	MA	PE
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	-	-	-	A	
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	-	-	-	CA	
<i>Tyrannopsis sulphurea</i> (Spix, 1825)	suiriri-de-garganta-rajada	-	-	-	A	PE
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	-	-	-	CMA	PE
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha	-	-	-	CMA	

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	vissιά	-	-	-	CA	PE
<i>Rhytipterna immunda</i> (Sclater & Salvin, 1873)	vissιά-cantor	-	-	-	A	PE
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	-	-	-	CM	
<i>Ramphotrigon ruficauda</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-rabo-vermelho	-	-	-	CA	PE
<i>Attila citriniventris</i> Sclater, 1859	tinguaçu-de-barriga-amarela	-	-	-	CA	PE
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	capitão-de-saíra-amarelo	-	-	-	A	R,PE
Cotingidae Bonaparte, 1849						
<i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-azul	-	-	-	A	
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820)	cricrió	-	-	-	CMA	PE
<i>Xipholena punicea</i> (Pallas, 1764)	anambé-pompadora	-	-	-	M	PE
<i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758)	anambé-pombo	-	-	-	CMA	
<i>Querula purpurata</i> (Statius Muller, 1776)	anambé-una	-	-	-	A	PE
Pipridae Rafinesque, 1815						
<i>Tyranneutes stolzmanni</i> (Hellmayr, 1906)	uirapuruzinho	-	-	-	CMA	PE
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo	-	-	-	A	PE
<i>Lepidothrix coronata</i> (Spix, 1825)	uirapuru-de-chapéu-azul	-	-	-	CA	R,PE
<i>Lepidothrix nattereri</i> (Sclater, 1865)	uirapuru-de-chapéu-branco	-	-	-	CA	R,PE
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira	-	-	-	M	

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	tangará-falso	-	-	-	A	R
<i>Pipra fasciicauda</i> Hellmayr, 1906	uirapuru-laranja	-	-	-	MA	RPE
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada	-	-	-	CMA	R,PE
Tityridae Gray, 1840						
<i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)	flautim-marrom	-	-	-	CMA	R,PE
<i>Iodopleura isabellae</i> Parzudaki, 1847	anambé-de-coroa	-	-	-	CMA	PE
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	-	-	-	M	PE
<i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-bordado	-	-	-	CA	
Vireonidae Swainson, 1837						
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	Pitiguari	-	-	-	CMA	PE
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838)	assobiador-do-castanhal	-	-	-	CM	PE
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	-	-	-	CA	
<i>Hylophilus semicinereus</i> Sclater & Salvin, 1867	verdinho-da-várzea	-	-	-	A	PE
<i>Hylophilus hypoxanthus</i> Pelzeln, 1868	vite-vite-de-barriga-marela	-	-	-	CMA	PE
<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873	vite-vite-camurça	-	-	-	CMA	PE
<i>Hylophilus ochraceiceps</i> Sclater, 1860	vite-vite-uirapuru	-	-	-	C	PE
Hirundinidae Rafinesque, 1815						
<i>Atticora fasciata</i> (Gmelin, 1789)	peitoril	-	-	-	CMA	

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	-	-	-	CMA	PE
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo	-	-	-	CMA	
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande	-	-	-	CMA	
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio	-	-	-	CMA	
<i>Tachycineta leucorroha</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco	-	-	-	CM	
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Andorinha-do-barranco	-	-	-	A	
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando	-	-	-	A	
Troglodytidae Swainson, 1831						
<i>Microcerculus marginatus</i> (Sclater, 1855)	uirapuru-veado	-	-	-	CMA	PE
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	-	-	-	CMA	PE
<i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831)	catatau	-	-	-	A	PE
<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	garrinchão-pai-avô	-	-	-	CMA	R,PE
<i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845)	garrinchão-de-barriga-vermelha	-	-	-	CA	
<i>Cyphorhinus arada</i> (Hermann, 1783)	uirapuru-verdadeiro	-	-	-	A	
Donacobiidae Aleixo & Pacheco, 2006						
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim	-	-	-	CMA	
Poliophtilidae Baird, 1858						
<i>Microbates collaris</i> (Pelzeln, 1868)	bico-assovelado-de-coleira	-	-	-	C	

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assovelado	-	-	-	CMA	PE
Turdidae Rafinesque, 1815						
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	-	-	-	MA	R,PE
Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838						
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	-	-	-	M	
Thraupidae Cabanis, 1847						
<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	bico-encarnado	-	-	-	A	
<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	tietinga	-	-	-	M	
<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	pipira-de-bico-vermelho	-	-	-	CMA	
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo	-	-	-	CMA	
<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766)	tem-tem-de-topete-ferrugíneo	-	-	-	CMA	
<i>Tachyphonus luctuosus</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	tem-tem-de-dragona-branca	-	-	-	M	
<i>Lanio versicolor</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pipira-de-asa-branca	-	-	-	CM	
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	pipira-vermelha	-	-	-	CMA	PE
<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-da-amazônia	-	-	-	CMA	PE
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	-	-	-	CMA	
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-bando	-	-	-	C	PE
<i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832)	sete-cores-da-amazônia	-	-	-	CMA	PE

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Tangara nigrocincta</i> (Bonaparte, 1838)	saíra-mascarada	-	-	-	C	
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	-	-	-	A	
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789)	saí-de-máscara-preta	-	-	-	C	
<i>Dacnis flaviventer</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	saí-amarela	-	-	-	C	
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	-	-	-	CMA	PE
<i>Cyanerpes nitidus</i> (Hartlaub, 1847)	saí-de-bico-curto	-	-	-	C	
<i>Cyanerpes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	saí-de-perna-amarela	-	-	-	C	
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-beija-flor	-	-	-	CA	PE
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde	-	-	-	C	
<i>Hemithraupis flavicollis</i> (Vieillot, 1818)	saíra-galega	-	-	-	C	PE
Emberizidae Vigors, 1825						
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo	-	-	-	C	
<i>Ammodramus aurifrons</i> (Spix, 1825)	cigarrinha-do-campo	-	-	-	CMA	
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	-	-	-	CMA	PE
<i>Sporophila schistacea</i> (Lawrence, 1862)	cigarrinha-do-norte	-	-	-	C	PE
<i>Sporophila bouvronides</i> (Lesson, 1831)	estrela-do-norte	-	-	-	A	
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho	-	-	-	A	
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	-	-	-	CM	PE

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Paroaria gularis</i> (Linnaeus, 1766)	cardeal-da-amazônia	-	-	-	CMA	
Cardinalidae Ridgway, 1901						
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso	-	-	-	M	
<i>Granatellus pelzelni</i> Sclater, 1865	polícia-do-mato	-	-	-	A	R
<i>Cyanoloxia cyanooides</i> (Lafresnaye, 1847)	azulão-da-amazônia	-	-	-	C	PE
Icteridae Vigors, 1825						
<i>Psarocolius viridis</i> (Statius Muller, 1776)	japu-verde	-	-	-	A	
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	japu	-	-	-	A	
<i>Psarocolius bifasciatus</i> (Spix, 1824)	japuaçu	-	-	-	MA	PE
<i>Procacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	iraúna-de-bico-branco	-	-	-	A	
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	-	-	-	M	PE
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	xexéu	-	-	-	CMA	PE
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro	-	-	-	M	
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	iraúna-grande	-	-	-	A	
<i>Sturnella militaris</i> (Linnaeus, 1758)	polícia-inglesa-do-norte	-	-	-	M	
Fringillidae Leach, 1820						
<i>Euphonia chrysopasta</i> Sclater & Salvin, 1869	gaturamo-verde	-	-	-	M	PE
<i>Euphonia xanthogaster</i> Sundevall, 1834	fim-fim-grande	-	-	-	MA	

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Euphonia rufiventris</i> (Vieillot, 1819)	gaturamo-do-norte	-	-	-	CMA	PE
Passeridae Rafinesque, 1815						
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	-	-	-	CMA	

Critérios de ameaça: Apêndice I - Lista as espécies mais ameaçadas de extinção. O comércio internacional está proibido; Apêndice II - Lista as espécies em risco de se tornarem ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado; e Apêndice III - Lista as espécies com o comércio internacional parcialmente regulado, mas que precisa da cooperação dos países para não haver sobreexploração.

Pontos de registro: C = Caiçara; M = Mutum; A = Abunã; Métodos de registro: R = redes de neblina, PE = pontos de Escuta. ? indica um registro não confirmado para dada metodologia; sem número significa registro qualitativo