



# Mapa Pedológico - Folha 3/11



## Legenda

- ▲ SPT
  - ⊕ Piezômetros
  - Rodovias
  - Cota de Inundação
  - Rio Madeira Atual
  - Drenagens e tributários do Rio Madeira
- pedologia**
- CX - Cambissolos Indiferenciados, solos rasos pouco desenvolvidos com horizonte B incipiente.
  - FF - Plintossolos Petropilintíticos solos de expressiva laterização.
  - LV - Latossolos Vermelhos Solos profundos bem evoluídos com expressivo horizonte B e baixa expressão do A, de coloração avermelhado.
  - Gac - Glicossolos Indiferenciados Solos constituídos por material mineral com horizonte glei iniciando-se dentro dos primeiros 150 cm.
  - PV - Argissolos Vermelhos Solos com horizonte B textural e argila de baixo ou alta atividade.
  - RL - Neossolos Litólicos Solos novos, pouco desenvolvidos (~20cm), sem horizonte B, localizados diretamente sobre a rocha e com fragmentos originados da própria rocha.
  - RYq - Neossolos Flúvicos Psamíticos Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico com acúmulo de de carbono orgânico e alumínio.
  - RYtb - Neossolo Flúvicos Tb Distrófico Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico. Horizonte glei dentro de 150 cm da superfície do solo.

