Mapa Pedológico - Folha 6/11



N
W E
S

1.000 500 0 1.000 m

1:25.000

Projeção UTM (Universal Transeversa de Mercator)
Referência Horizontal: SAD 69, Fuso 20 S

Responsável Técnico:
Alexandre M. Seidel

Desenho:
Fábio Soares.

2010

Legenda

- SPT
- Piezômetros
- Rodovias
- Cota de Inundação
- Rio Madeira Atual
- Drenagens e tributários do Rio Madeira

pedologia

- CX - Cambissolos Indiferenciados, solos rasos pouco desenvolvidos com horizonte B incipiente.
- FF - Plintossolos Petroplintiticos solos de expressiva laterização.
- LV - Latossolos Vermelhos Solos profundos bem evoluídos com expressivo horizonte B e baixa expressão do A, de coloração avermelhado.
- Gac - Glaissolos Indiferenciados Solos constituídos por material mineralcom horizonte glei iniciando-se dentro dos primeiros 150 cm.
- PV - Argissolos Vermelhos Solos com hozinte B textural e argila de baixo ou alta atividade.
- RL - Neossolos Litólicos Solos novos, pouco desenvolvidos (~20cm) , sem horizonte B, localizados diretamente sobre a rocha e com fragmentos originados da própria rocha.
- RYq - Neossolos Fluvicos Psamíticos Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico com acúmulo de de carbono orgânico e alumínio.
- RYtb - Neossolo Flúvicos Tb Distrófico Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico. Horizonte glei dentro de 150 cm da superficie do solo.

262000 264000 266000 268000 270000 272000 274000 276000 278000

8958000 8956000 8954000 8952000 8950000 8948000 8946000 8944000 8942000 8940000 8938000 8936000 8934000

Energia Sustentável do Brasil

Geoanalises
SONDAGENS E MONITORAMENTOS